

Lucrari de restabilire a suprafetilor asfaltice - sectorul Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de restabilire a suprafetilor asfaltice - sectorul Ciocana

Valoarea de deviz 3 658 433,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.45cm				
1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	125,0000	159,90 55,23	19 987,56 6 903,81
2	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	125,0000	110,61 29,74	13 826,19 3 717,44
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2	125,0000	401,55 15,29	50 193,71 1 911,83
4	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	125,0000	401,55 15,29	50 193,71 1 911,83

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)				
5	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	125,0000	324,37 37,39	40 545,85 4 673,35
		<i>Total</i>	Lei			174 747,02
		Total Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.45cm Inclusiv salariu				174 747,02 19 118,26
		2. Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.28cm				
6	DI83E	Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	580,0000	159,90 55,23	92 742,29 32 033,69
7	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2	580,0000	401,55 15,29	232 898,77 8 870,87
8	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей	m2	580,0000	324,37 37,39	188 132,74 21 684,34

1	2	3	4	5	6	7
		мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			513 773,80
		Total Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.28cm Inclusiv salariu				513 773,80 62 588,90
		3. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.23cm				
9	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 14 см)	m2	1 150,0000	145,62 46,73	167 467,03 53 743,53
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	1 150,0000	288,20 11,90	331 425,17 13 680,17
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	1 150,0000	249,19 10,20	286 564,36 11 725,86
		<i>Total</i>	Lei			785 456,56
		Total Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.23cm Inclusiv salariu				785 456,56 79 149,56
		4. Reparatia trotuarelor Gr.15cm				
12	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт	m2	380,0000	110,61 29,74	42 031,61 11 301,01

1	2	3	4	5	6	7
		однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)				
13	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	380,0000	324,37 37,39	123 259,38 14 206,98
		<i>Total</i>	Lei			165 290,99
		Total Reparatia trotuarelor Gr.15cm Inklusiv salariu				165 290,99 25 507,99
		5. Reparatia gropilor				
14	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3	15,0000	777,72 152,95	11 665,74 2 294,19
15	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	100,0000	273,14 59,05	27 314,41 5 905,41
		<i>Total</i>	Lei			38 980,15
		Total Reparatia gropilor Inklusiv salariu				38 980,15 8 199,60
		6. Instalarea si reparatia bordurelor P7,P1-1				
16	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si	m3	60,0000	1 561,59 318,64	93 695,61 19 118,25

1	2	3	4	5	6	7
		turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)				
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	350,0000	247,88 56,93	86 757,97 19 925,47
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)(Fara pret Borduri)	m	350,0000	56,93 56,93	19 925,47 19 925,47
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	250,0000	136,04 25,49	34 010,25 6 372,75
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(Fara pret Borduri)	m	250,0000	25,49 25,49	6 372,75 6 372,75
		<i>Total</i>	Lei			240 762,05
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P7,P1-1 Inklusiv salariu				240 762,05 71 714,69
		7. Inlocuirea capacelor cu rama				

1	2	3	4	5	6	7
21	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	15,0000	2 126,72 709,50	31 900,75 10 642,49
22	RpCF01E2	Prepararea mortarelor pentru zidarii, cu malaxorul, pe santier mortar de ciment M-100 Z, pentru utilizarea manuala pe santier a mortarului (Приготовление цементного раствора M-100 Z растворосмесителем для кладки вручную на стройплощадке)	m3	1,2000	1 586,48 305,89	1 903,77 367,07
23	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	15,0000	688,01 107,06	10 320,21 1 605,93
24	RpAcF02D 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев	buc	15,0000	98,87 96,87	1 482,99 1 452,99

1	2	3	4	5	6	7
		<p>систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)</p> <p>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200</p>				
25	AcE07C	<p>Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)</p> <p>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200</p>	buc	20,0000	<p>2 776,10</p> <hr/> <p>69,68</p>	<p>55 521,92</p> <hr/> <p>1 393,51</p>
		<i>Total</i>	Lei			101 129,64
		Total Inlocuirea capacelor cu rama Inclusiv salariu				101 129,64 15 461,99
		8. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
26	DI155A	<p>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)</p>	m2	500,0000	<p>20,78</p> <hr/> <p>2,97</p>	<p>10 391,63</p> <hr/> <p>1 482,73</p>
27	DC04B	<p>Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)</p>	m	1 250,0000	<p>225,60</p> <hr/> <p>24,64</p>	<p>281 996,62</p> <hr/> <p>30 801,62</p>
28	DI141A	<p>Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в</p>	m2	1 000,0000	<p>9,75</p> <hr/> <p>4,25</p>	<p>9 748,50</p> <hr/> <p>4 248,50</p>

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	500,0000	12,75 12,75	6 372,75 6 372,75
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	500,0000	27,19 27,19	13 595,20 13 595,20
31	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	750,0000	94,32 94,32	70 737,52 70 737,52
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	125,0000	52,47 0,00	6 558,75 0,00
33	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	125,0000	90,09 0,00	11 261,25 0,00
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	125,0000	127,71 0,00	15 963,75 0,00
35	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)	t	125,0000	157,41 0,00	19 676,25 0,00
36	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	125,0000	185,62 0,00	23 203,12 0,00
37	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	125,0000	214,88	26 859,94

1	2	3	4	5	6	7
		de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			496 365,28
		Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare Inclusiv salariu				496 365,28 127 238,32

		Total	Lei	2 516 505,49
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	98 155,03
		Total		2 614 660,52
		Cheltuieli de regie	10 %	261 466,05
		Total		2 876 126,57
		Beneficiu de deviz	6 %	172 567,59
		Total		3 048 694,16
		TVA	20 %	609 738,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 658 433,00 <hr/> 408 979,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de restabilire a
suprafetilor asfaltice - sectorul
Ciocana**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de restabilire a suprafetilor asfaltice - sectorul Ciocana**

Valoarea de deviz 3 658 433,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,4700	84,97	1 909,2759
2.	7123010010200	Betonist	h-om	703,0000	84,97	59 733,910
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 748,5000	84,97	148 570,045
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 002,0500	84,97	85 144,1885
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,4000	84,97	1 393,508
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 232,5000	84,97	104 725,525
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3500	84,97	879,4395
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,9500	84,97	6 623,4115
Total manopera						408 979,31

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	126,9450	2 300,00	291 973,500
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	272,6500	2 300,00	627 095,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	108,1000	2 500,00	270 250,000
4.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	42,4800	340,00	14 443,200
5.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	419,4600	340,00	142 616,400
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,5300	340,00	520,200
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19,0500	340,00	6 477,000
8.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	41,1000	340,00	13 974,000
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	10,3778	340,00	3 528,452
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4520	290,00	421,080
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,5057	290,00	4 786,653
12.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	44,7600	290,00	12 980,400
13.	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	6,9000	2 800,00	19 320,000
14.	23203226000401	Bitum	t	0,0600	12 000,00	720,000
15.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	857,1500	12,00	10 285,800
16.	2640112300739	Caramizi	buc	1 315,8000	6,60	8 684,280
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 892,2000	2,80	61 298,160
18.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	351,7500	190,00	66 832,500
19.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	351,7500	0,00	0,000

		1000 x 300 x 200 Fara pret				
20.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	251,2500	110,00	27 637,500
21.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 Fara pret	m	251,2500	0,00	0,000
22.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,3750	2 400,00	10 500,000
23.	2875274200000	Capac cu rama	buc	20,4000	2 600,00	53 040,000
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	69,7500	36,40	2 538,900
25.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	16,4307	36,40	598,0775
		Total materiale de construcții				1 650 521,11

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	55,0000	110,00	6 050,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	3,7500	450,00	1 687,500
3.	2940340004220	Masina pt. reparatii și intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0000	450,00	0,000
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,1000	320,00	2 912,000
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	18,4080	700,00	12 885,600
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,7850	400,00	9 114,000
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	118,0000	495,00	58 410,000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	48,3340	350,00	16 916,900
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	6,0000	50,00	300,000
10.	2952270004027	Mai de mină	h-ut	5,5000	50,00	275,000
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,8000	500,00	400,000
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	367,5000	650,00	238 875,000
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,0000	20,00	60,000
14.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,8000	180,00	144,000
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,1000	495,00	4 504,500
16.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	209,1375	495,00	103 523,0625
17.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,4750	100,00	947,500
		Total utilaje de construcții				457 005,07

Total	Lei	2 516 505,49
Asigurarea socială și medicală	24 %	98 155,03
Total		2 614 660,52
Cheltuieli de regie	10 %	261 466,05
Total		2 876 126,57
Beneficiu de deviz	6 %	172 567,59
Total		3 048 694,16
TVA	20 %	609 738,84

Total deviz:

3 658 433,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de restabilire a suprafetilor
asfaltice - sectorul Ciocana****Investitor SA "TERMOELECTRICA"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.45cm				
1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			159,90 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	340,00	68,34
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	340,00	6,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	700,00	5,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	495,00	24,75
2	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			110,61 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	340,00	44,54
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	340,00	6,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	700,00	5,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	495,00	24,75
3	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2			401,55 15,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 300,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	350,00	6,75
4	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2			401,55 15,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 300,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	350,00	6,75
5	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			324,37 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 300,00	269,10
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,00	9,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0000	450,00	0,00
		2. Reparatia partii carosabile a				

1	2	3	4	5	6	7
		strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.28cm				
6	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			159,90 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	340,00	68,34
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	340,00	6,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	700,00	5,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	495,00	24,75
7	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, вручную)	m2			401,55 15,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	2 300,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	350,00	6,75
8	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			324,37 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 300,00	269,10
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,00	9,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0000	450,00	0,00
		3. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.23cm				
9	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 14 см)	m2			145,62 46,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	84,97	46,73
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1840	340,00	62,56
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	340,00	6,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	700,00	5,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	495,00	24,75
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2			288,20 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 300,00	271,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	350,00	4,90
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			249,19 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 500,00	235,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	3,99

1	2	3	4	5	6	7
		4. Reparatia trotuarelor Gr.15cm				
12	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			110,61 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	340,00	44,54
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	340,00	6,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	700,00	5,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	495,00	24,75
13	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			324,37 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	2 300,00	269,10
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,00	9,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0000	450,00	0,00
		5. Reparatia gropilor				
14	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroie (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3			777,72 152,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,97	152,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	290,00	74,24
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	340,00	34,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	340,00	431,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	36,40	9,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,00	72,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	100,00	2,50
15	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			273,14 59,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5900	84,97	50,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	84,97	8,92
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	2 800,00	193,20
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	180,00	1,44
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	500,00	4,00
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	50,00	2,75
		6. Instalarea si reparatia bordurelor P7,P1-1				
16	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3			1 561,59 318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,80	786,80
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	290,00	216,34
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	340,00	232,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	36,40	6,92

1	2	3	4	5	6	7
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			247,88 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	190,00	190,95
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)(Fara pret Borduri)	m			56,93 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 Fara pret	m	1,0050	0,00	0,00
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			136,04 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	110,00	110,55
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)(Fara pret Borduri)	m			25,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 Fara pret	m	1,0050	0,00	0,00
		7. Inlocuirea capacelor cu rama				
21	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 126,72 709,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,80	814,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	224,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	340,00	235,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	36,40	10,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
22	RpCF01E2	Prepararea mortarelor pentru zidarii, cu malaxorul, pe santier mortar de ciment M-100 Z, pentru utilizarea manuala pe santier a mortarului (Приготовление цементного раствора M-100 Z растворомесителем для кладки вручную на стройплощадке)	m3			1 586,48 305,89
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1000	84,97	263,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328,0000	2,80	918,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2100	290,00	350,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	36,40	11,28
23	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			688,01 107,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600	84,97	56,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2640112300739	Caramizi	buc	86,0000	6,60	578,95
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,00
24	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			98,87 96,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5900	84,97	50,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,00
25	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 776,10 69,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 600,00	2 652,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,80	38,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	290,00	15,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	36,40	0,48
		8. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			20,78 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	36,40	1,16
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	320,00	5,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	100,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	495,00	9,01
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и	m			225,60 24,64

1	2	3	4	5	6	7
		деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	36,40	1,46
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	650,00	191,10
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			9,75 ----- 4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			12,75 ----- 12,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			27,19 ----- 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
31	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			94,32 ----- 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			52,47 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	495,00	52,47
33	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			90,09 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	495,00	90,09
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			127,71 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	495,00	127,71
35	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)	t			157,41 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	495,00	157,41
36	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t			185,62 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	495,00	185,62
37	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)	t			214,88 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	495,00	214,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.