

**Construcția gradinitei s.Bic, com. Bubuieci,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-2
Copertina pentru copii tip. A, tip B**

Valoarea de deviz 1 464 542,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina pentru copii tip A (7 buc.)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,920	799,50 0,00	735,54 0,00
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	110,000	16,00 0,00	1 760,00 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,920	155,59 19,13	143,14 17,60
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,450	131,39 131,39	1 504,38 1 504,38
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 100 mm	m3	11,200	739,34 63,14	8 280,63 707,19
6	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15)	m3	22,400	1 863,03 363,55	41 731,79 8 143,43
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	1 350,790	20,49 3,38	27 678,16 4 566,14
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	308,140	19,14 2,74	5 898,58 845,09
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii,	m3	45,500	1 381,39	62 853,06

1	2	3	4	5	6	7
		socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier			235,99	10 737,36
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	111,050	154,34 76,54	17 139,74 8 499,32
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				167 725,02 35 020,51
		1.2. Peretii				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15	m3	2,350	1 922,42 280,63	4 517,69 659,48
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	147,840	24,16 6,31	3 572,48 933,48
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	291,200	22,31 4,46	6 497,94 1 300,09
14	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	18,480	3 711,80 505,77	68 594,14 9 346,70
15	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	29,240	1 259,10 315,71	36 816,09 9 231,39
		Total Peretii Inclusiv salariu				119 998,34 21 471,14
		1.3. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,640	7 841,44 1 536,46	114 798,69 22 493,74
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	14,640	1 301,83 130,75	19 058,86 1 914,17
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2	421,400	43,13 18,82	18 176,90 7 928,68

1	2	3	4	5	6	7
		se iau dupa proiect.				
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,010	684,73 54,20	2 061,05 163,15
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,010	46,18 15,93	139,01 47,96
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	421,400	335,29 76,54	141 289,44 32 252,27
22	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	56,450	90,35 48,15	5 100,22 2 718,30
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti)	m2	112,900	88,37 63,78	9 976,93 7 200,76
		Total Acoperis Inclusiv salariu				310 601,10 74 719,03
		1.4. Pardoseli				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,960	739,35 63,13	1 449,13 123,73
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,470	1 685,05 251,90	2 477,03 370,30
26	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,850	3 712,98 505,78	18 007,96 2 453,04
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	280,000	308,48 60,59	86 374,40 16 965,48
28	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	2,800	2 037,81 663,31	5 705,87 1 857,27
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,640	302,82 54,21	3 222,00 576,83
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie	m2	280,000	88,37 63,78	24 743,49 17 858,40

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				141 979,88 40 205,05
		1.5. Finisari				
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	28,000	566,07 184,96	15 850,02 5 178,94
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	487,450	4,71 1,91	2 297,26 932,65
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	487,450	58,39 28,70	28 463,15 13 990,27
		Total Finisari Inclusiv salariu				46 610,43 20 101,86
		Total Copertina pentru copii tip A (7 buc.) Inclusiv salariu				786 914,77 191 517,59
		2. Sopron pentru copii tip B (2 buc.) 2.1. Lucrari de terasamente				
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,210	798,52 0,00	167,69 0,00
35	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	25,200	16,00 0,00	403,25 0,00
36	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,210	153,86 19,14	32,31 4,02
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,650	131,39 131,39	348,18 348,18
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				951,43 352,20
		2.2. Fundatii				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 100 mm	m3	2,600	739,34 63,14	1 922,29 164,17
39	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15)	m3	5,200	1 863,05 363,55	9 687,87 1 890,44
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	327,860	20,49	6 718,00

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii			3,38	1 108,31
41	CC01E3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	69,860	21,24 4,08	1 484,17 285,16
42	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	10,400	1 381,34 235,99	14 365,91 2 454,25
43	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,280	154,29 76,54	4 054,79 2 011,37
		Total Fundatii Inclusiv salariu				38 233,03 7 913,70
		2.3. Peretii				
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15	m3	0,660	1 924,27 280,64	1 270,02 185,22
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,800	24,17 6,31	695,98 181,83
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,200	22,31 4,46	1 856,50 371,45
47	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,000	3 711,78 505,77	14 847,10 2 023,10
48	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	6,800	1 259,14 315,71	8 562,15 2 146,84
		Total Peretii Inclusiv salariu				27 231,75 4 908,44
		2.4. Acoperis				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3	3,610	7 842,27	28 310,60

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic			1 536,46	5 546,63
50	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,610	1 301,80 130,74	4 699,49 471,97
51	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	87,600	36,50 18,82	3 197,71 1 648,20
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,660	684,77 54,21	451,95 35,78
53	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,660	46,26 15,94	30,53 10,52
54	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	87,600	335,29 76,54	29 371,03 6 704,55
55	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	11,640	90,40 48,16	1 052,30 560,56
56	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti)	m2	23,280	88,37 63,78	2 057,27 1 484,80
		Total Acoperis Inclusiv salariu				69 170,88 16 463,01
		2.5. Pardoseli				
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,560	739,37 63,09	414,05 35,33
58	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,420	1 685,64 251,95	707,97 105,82
59	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nermati cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,380	3 712,16 505,75	5 122,78 697,94
60	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,580	2 038,22 663,31	1 182,17 384,72
61	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,620	302,69 54,22	490,36 87,83
62	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de	m2	50,000	308,48	15 424,00

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			60,59	3 029,55
63	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	50,000	94,49 63,78	4 724,48 3 189,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				28 065,81 7 530,19
		2.6. Finisari				
64	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	6,720	566,07 184,96	3 804,02 1 242,94
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,550	4,71 1,91	525,69 213,41
66	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	111,550	58,19 28,70	6 490,74 3 201,56
		Total Finisari Inclusiv salariu				10 820,45 4 657,91
		Total Sopron pentru copii tip B (2 buc.) Inclusiv salariu				174 473,35 41 825,45

		Total	lei	961 388,12
		Asigurarea sociala	24,00 %	56 002,33
		Total	100,00 +	1 017 390,45
		Transportarea	7,00 %	49 438,02
		Total	100,00 +	1 066 828,47
		Cheltuieli de regie	10,00 %	106 682,84
		Total	100,00 +	1 173 511,31
		Beneficiu	4,00 %	46 940,44
		Total	100,00 +	1 220 451,75
		TVA	20,00 %	244 090,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 464 542,10 233 343,04

**Constructia gradinitei s.Bic, com. Bubuieci,
mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-2
Copertina pentru copii tip. A, tip B**

Valoarea de deviz 1 464 542,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,022	63,78	65,18
2.	7122050013400	Zidar	h-om	343,883	63,78	21 932,86
3.	7123010010200	Betonist	h-om	371,859	63,78	23 717,16
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	142,561	63,78	9 092,55
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	280,500	63,78	17 890,29
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	309,109	63,78	19 714,97
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	395,660	63,78	25 235,19
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	753,698	63,78	48 070,85
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	559,900	63,78	35 710,42
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,541	63,78	2 904,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	228,361	63,78	14 564,85
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	226,468	63,78	14 444,12
		Total manopera				233 343,04

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	3,664	12,00	43,96
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	450,00	0,90
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,768	450,00	8 445,60
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	19,750	450,00	8 887,50
5.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	27,950	190,00	5 310,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,026	390,00	9 370,14
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,260	7,00	372,83
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,069	4 153,00	286,56
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,682	4 153,00	11 138,35
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,374	7 500,00	2 805,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,147	4 153,00	62 905,49
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,095	4 153,00	4 547,53
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	2,920	4 153,00	12 126,76
14.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	4,290	4 153,00	17 816,37
15.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	8,250	7 500,00	61 875,00
16.	2010237318750	Distantieri	buc	416,567	3,00	1 249,71
17.	20201429610001	Fortan , 120 mm	m3	35,499	750,00	26 624,25
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,733	500,00	6 866,50

19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,081	117,00	3 168,48
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,930	24,00	382,32
21.	2320187315789	Decofrol	kg	16,480	24,00	395,52
22.	2414147327483	Lignolineum	kg	33,000	19,00	627,00
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	35,770	117,00	4 185,09
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	89,849	16,33	1 467,23
25.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	383,360	40,00	15 334,40
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,191	57,00	10,89
27.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	178,850	117,00	20 925,45
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	83,912	53,00	4 447,34
29.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	24,589	57,00	1 401,57
30.	24302261000001	Fuga	kg	15,078	22,50	339,26
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	55,942	39,33	2 200,20
32.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,500	36,00	306,00
33.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	53,445	12,00	641,34
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	55,942	54,00	3 020,87
35.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	154,296	25,00	3 857,40
36.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	311,394	15,00	4 670,91
37.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	144,160	2,00	288,32
38.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	6,317	1 050,00	6 632,85
39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11 598,840	7,00	81 191,88
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	91,980	2,50	229,95
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 366,540	2,50	20 916,35
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	126,500	7,00	885,50
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,373	4,10	99,93
44.	26631021000001	Beton B15	m3	3,132	1 450,00	4 541,40
45.	26631021000011	Beton clasa B7.5	m3	1,966	1 250,00	2 457,50
46.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	45,614	1 250,00	57 017,50
47.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	35,769	250,00	8 942,25
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	532,590	7,00	3 728,14
49.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	61,685	54,00	3 330,99
50.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	614,617	180,00	110 631,06
51.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	320,670	33,00	10 582,11
52.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	122,536	16,00	1 960,58
53.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	79,935	16,00	1 278,96
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	496,899	16,00	7 950,39
55.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 104,376	16,00	33 670,02
56.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	70,908	16,00	1 134,53
57.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	173,696	24,00	4 168,70
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,867	26,00	178,54
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,996	26,00	597,89
60.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	693,500	30,00	20 805,00
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	106,973	36,00	3 851,03
62.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,199	5,00	205,99
63.	2874115837745	Suruburi	buc	144,160	0,60	86,50
64.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 672,250	1,00	2 672,25
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,199	3,00	123,59
66.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,686	125,00	85,76
67.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 672,250	1,00	2 672,25
68.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	131,400	36,00	4 730,40
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,119	36,00	148,29
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,725	12,00	176,69
71.	4100126202818	Apa	m3	1,703	12,00	20,43

72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,951	7,00	209,66
Total materiale de constructii						706 257,40

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,224	350,00	78,40
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,737	350,00	957,95
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,854	250,00	1 713,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,428	250,00	857,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	19,097	350,00	6 683,95
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,580	20,00	11,60
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,246	30,00	1 117,38
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,203	410,00	903,23
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,373	410,00	152,93
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,486	292,00	433,91
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,860	76,00	3 181,36
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,535	25,00	63,38
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	8,970	30,00	269,10
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,382	7,00	2,68
15.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,721	7,00	5,04
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,140	12,00	1,68
17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,091	12,00	1,09
18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,042	12,00	0,50
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,030	25,00	200,75
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,125	350,00	2 843,75
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,581	250,00	145,25
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,653	250,00	2 163,25
Total utilaje de constructii						21 787,68

Total	lei	961 388,12
Asigurarea sociala	24,00 %	56 002,33
Total	100,00 +	1 017 390,45
Transportarea	7,00 %	49 438,02
Total	100,00 +	1 066 828,47
Cheltuieli de regie	10,00 %	106 682,84
Total	100,00 +	1 173 511,31
Beneficiu	4,00 %	46 940,44
Total	100,00 +	1 220 451,75
TVA	20,00 %	244 090,35

Total deviz:

**1 464 542,
10**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina pentru copii tip A (7 buc.)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			799,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	410,00	799,50
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			155,59 19,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	63,78	19,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	410,00	135,48
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			131,39 131,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	63,78	131,39
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 100 mm	m3			739,34 63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
6	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15)	m3			1 863,03 363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	63,78	338,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	390,00	302,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	322,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
7	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			20,49 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
8	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in	kg			19,14

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				2,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	63,78	2,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 381,39
						235,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	63,78	235,99
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 250,00	1 020,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	190,00	95,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	76,00	30,40
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,34
						76,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	63,78	66,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 153,00	14,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 153,00	2,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
		1.2. Peretii				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15	m3			1 922,42
						280,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0250	1 450,00	1 508,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,57
12	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,16
						6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
13	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,31
						4,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
14	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 711,80
						505,77
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	63,78	419,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	63,78	86,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,00	2 828,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	1 050,00	231,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	147,01

1	2	3	4	5	6	7
15	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3			1 259,10 ----- 315,71
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3000	63,78	274,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	20201429610001	Fortan , 120 mm	m3	0,9850	750,00	738,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,50	22,65
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	7,00	24,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	390,00	28,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	12,00	1,42
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,4000	16,00	54,40
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115837745	Suruburi	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	7,00	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	350,00	63,00
		1.3. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 841,44 ----- 1 536,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	63,78	1 382,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 153,00	664,37
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 153,00	249,07
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 153,00	3 446,93
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	54,00	182,52
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	117,00	229,32
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade.	m3			1 301,83 ----- 130,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	63,78	130,75
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	117,00	1 146,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	1,41
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	292,00	8,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,00
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			43,13 ----- 18,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	63,78	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,78	4,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0046	4 153,00	19,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			684,73 ----- 54,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	63,78	54,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	57,00	381,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	57,00	0,68
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00	24,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	292,00	17,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99

1	2	3	4	5	6	7
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			46,18 ----- 15,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	63,78	15,93
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00	29,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			335,29 ----- 76,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	63,78	70,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
22	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			90,35 ----- 48,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	63,78	0,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	63,78	47,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 500,00	41,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	36,00	1,01
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti)	m2			88,37 ----- 63,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	53,00	9,54
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,33	4,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	54,00	6,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
		1.4. Pardoseli				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			739,35 ----- 63,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,13
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,97
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 685,05 ----- 251,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	63,78	226,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	26631021000011	Beton clasa B7.5	m3	1,0250	1 250,00	1 300,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,38
26	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 712,98 ----- 505,78
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	63,78	419,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	63,78	86,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,00	2 828,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	1 050,00	231,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			308,48 ----- 60,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	7 500,00	187,50
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 153,00	53,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	36,00	3,60
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	19,00	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
28	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			2 037,81 ----- 663,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	63,78	663,31
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			302,82 ----- 54,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	63,78	54,21
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	57,00	0,69
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00	24,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	292,00	17,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,01
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			88,37 ----- 63,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	53,00	9,54
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,33	4,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	54,00	6,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
		1.5. Finisari				
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,07 ----- 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	7,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,71 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,39 ----- 28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,10	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		2. Sopron pentru copii tip B (2				

1	2	3	4	5	6	7
		buc.)				
		2.1. Lucrari de terasamente				
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			798,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	410,00	798,52
35	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
36	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,86 19,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	63,78	19,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	410,00	134,71
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			131,39 131,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	63,78	131,39
		2.2. Fundatii				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 100 mm	m3			739,34 63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
39	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15)	m3			1 863,05 363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	63,78	338,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	390,00	302,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	322,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			20,49 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	63,78	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
41	CC01E3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,24 4,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0610	63,78	3,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	20,00	0,17
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	12,00	0,02
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
42	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 381,34
						235,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	63,78	235,99
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 250,00	1 019,95
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	190,00	95,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	76,00	30,40
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,29
						76,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	63,78	66,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 153,00	14,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 153,00	2,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
		2.3. Peretii				
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15	m3			1 924,27
						280,64
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	63,78	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,52
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0250	1 450,00	1 509,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,61
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
45	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,17
						6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
46	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,31
						4,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
47	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 711,78
						505,77
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	63,78	419,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	63,78	86,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,00	2 828,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	1 050,00	231,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	147,00
48	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea	m3			1 259,14
						315,71

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3000	63,78	274,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,78	41,46
	20201429610001	Fortan , 120 mm	m3	0,9850	750,00	738,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,50	22,65
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	7,00	24,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	390,00	28,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	12,00	1,41
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,4000	16,00	54,40
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115837745	Suruburi	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	7,00	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	350,00	63,00
		2.4. Acoperis				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 842,27 ----- 1 536,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	63,78	1 382,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,78	153,71
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 153,00	664,94
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 153,00	249,64
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 153,00	3 446,65
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	54,00	182,52
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	117,00	229,33
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,45
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
50	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			1 301,80 ----- 130,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	63,78	130,74
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	117,00	1 146,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	1,36
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	292,00	8,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,01
51	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			36,50 ----- 18,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	63,78	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,78	4,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0030	4 153,00	12,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			684,77 ----- 54,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	63,78	54,21
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,89
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	57,00	381,89
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	57,00	0,70
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00	24,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,59
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	292,00	17,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,03
53	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			46,26 ----- 15,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	63,78	15,94

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00	29,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,38
54	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			335,29 ----- 76,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	63,78	70,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
55	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			90,40 ----- 48,16
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	63,78	0,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	63,78	47,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 500,00	41,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	36,00	1,01
56	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti)	m2			88,37 ----- 63,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	53,00	9,54
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,33	4,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	54,00	6,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
		2.5. Pardoseli				
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			739,37 ----- 63,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,91
58	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 685,64 ----- 251,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	63,78	226,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,52
	26631021000011	Beton clasa B7.5	m3	1,0250	1 250,00	1 300,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
59	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 712,16 ----- 505,75
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	63,78	419,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	63,78	86,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,00	2 828,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	1 050,00	231,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	147,10
60	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			2 038,22 ----- 663,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	63,78	663,31
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	15,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,67
61	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			302,69 ----- 54,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	63,78	54,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,77
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	57,00	0,67
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00	24,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,73
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	292,00	17,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,93
62	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			308,48 ----- 60,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	7 500,00	187,50
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 153,00	53,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	36,00	3,60
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	19,00	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
63	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			94,49 ----- 63,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	53,00	9,54
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,33	4,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	54,00	6,48
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	36,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
		2.6. Finisari				
64	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,07 ----- 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	7,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,71 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
66	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,19 ----- 28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04