

Obiectivul: Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Deviz pe obiect

Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Întocmit în prețuri curente 2026-05-04

Valoarea de deviz 957 074,04 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		Lucrari de reparatie	797 561,70	0,00	0,00	0,00	797 561,70	
1.1		Lucrari de constructie	797 561,70	0,00	0,00	0,00	797 561,70	
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII			797 561,70	0,00	0,00	0,00	797 561,70	
LUCRARI DE MONTAJ								
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR								
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTE CHELTUIELI								
TOTAL ALTE CHELTUIELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA			797 561,70	0,00	0,00	0,00	797 561,70	
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%			159 512,34	0,00	0,00	0,00	159 512,34	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA			957 074,04	0,00	0,00	0,00	957 074,04	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Cuprins Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
24	Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni	
24.1	Lucrari de reparatie	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	11
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	16

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Hol central (bloc B). Demontari						
1.1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			45,88 29,33
1.1.1	2875274123510	Dop din fonta 3/8"-3/4".	buc	0,3000	31,66	9,50
1.1.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0220	285,00	6,27
1.1.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,79
1.1.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	94,60	29,33
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			39,73 39,73
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
1.3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2			217,74 217,58
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.3.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,1500	94,60	108,79
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,79
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
TOTAL 1.1. Hol central (bloc B). Demontari						4 667,75
1.2. Hol central (bloc B). Tavane						
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,99 2,84
1.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			174,26 144,74
1.5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
1.5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.6	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			35,75 18,92
1.6.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
1.6.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,00	7,80
1.6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60,60 52,03
1.7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2			6,93 2,84
1.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1950	20,00	3,90
1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0650	3,00	0,20
1.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			91,40

		manual (k=1,3 elemente decor)				67,64
1.9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,5200	40,00	20,80
1.9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0780	4,00	0,31
1.9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6500	3,00	1,95
1.9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0650	10,00	0,65
1.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0026	19,00	0,05
1.9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7150	94,60	67,64
		TOTAL 1.2. Hol central (bloc B). Tavane				42 741,14
		1.3. Hol central (bloc B). Pereti				
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,99
						2,84
1.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			403,58
						302,72
1.11.1	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0560	0,00	0,00
1.11.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
1.11.3	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	12,0000	1,00	12,00
1.11.4	2652102100737	Var hidratat	kg	13,0000	3,00	39,00
1.11.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,50
1.11.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0180	19,00	0,34
1.11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
1.11.8	7122050013400	Zidar	h-om	2,7000	94,60	255,42
1.11.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			408,43
						156,09
1.12.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	204,00
1.12.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	5,50	20,35
1.12.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	45,00	21,15
1.12.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
1.12.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.12.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,50
1.12.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
1.12.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
1.12.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
1.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			144,84
						115,41
1.13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
1.13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.13.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			35,75
						18,92
1.14.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
1.14.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,00	7,80
1.14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.14.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor	m2			60,60
						52,03
1.15.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.15.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)	m2			8,98
						4,26
1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2250	20,00	4,50
1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0750	3,00	0,23
1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0450	94,60	4,26
1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2			105,46
						78,05
1.17.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6000	40,00	24,00
1.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0900	4,00	0,36
1.17.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,7500	3,00	2,25
1.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0750	10,00	0,75

1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
1.17.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8250	94,60	78,05
1.18	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			51,63 47,30
1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,07
1.18.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	580,00	0,46
1.18.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,00	1,72
1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	19,00	0,02
1.18.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.18.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			210,87 140,58
1.19.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,50	10,65
1.19.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
1.19.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
1.19.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.19.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,99 2,84
1.20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.20.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			70,31 52,03
1.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
1.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
1.21.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
		TOTAL 1.3. Hol central (bloc B). Pereti				38 916,39
		1.4. Hol central (bloc B). Pardosea				
1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			118,26 66,22
1.22.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
1.22.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
1.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.22.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2			521,19 180,59
1.23.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,50
1.23.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,50	23,65
1.23.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
1.23.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	115,00	2,30
1.23.5	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.23.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	94,60	180,59
1.23.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
1.23.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
1.23.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
1.24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			119,17 80,41
1.24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
1.24.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
1.24.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
1.24.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
1.24.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,38
1.24.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,95
1.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 1.4. Hol central (bloc B). Pardosea				17 738,87

		1.5. Hol central (bloc B). Timplarie				
1.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2			2 666,03 76,63
1.25.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.25.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	150,00	75,00
1.25.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,00	7,00
1.25.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
1.25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL 1.5. Hol central (bloc B). Timplarie				25 593,85
		1.6. Hol central (bloc B). Retea electrica				
1.26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc			20,81 20,81
1.26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
1.27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			47,95 32,16
1.27.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,60	15,04
1.27.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,75
1.27.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
1.28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc			21,76 21,76
1.28.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.28.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat (Lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.28.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.28.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	94,60	21,76
1.29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.).	buc			398,35 21,76
1.29.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	350,00
1.29.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	8,66	8,66
1.29.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,00	17,93
1.29.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	94,60	21,76
1.30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			138,74 61,49
1.30.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
1.30.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,20	0,40
1.30.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,90	1,80
1.30.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,00	0,05
1.30.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	94,60	61,49
		TOTAL 1.6. Hol central (bloc B). Retea electrica				1 611,94
		2.1. Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari				
1.31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			45,88 29,33
1.31.1	2875274123510	Dop din fonta 3/8"-3/4".	buc	0,3000	31,66	9,50
1.31.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	285,00	6,27
1.31.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,79
1.31.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	94,60	29,33
1.32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			39,73 39,73
1.32.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	94,60	19,87
1.32.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
1.33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26,54 25,54
1.33.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19

1.33.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2			217,74
						217,58
1.34.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.34.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	94,60	108,79
1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,79
1.34.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL 2.1. Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari				18 814,63
		2.2. Hol lateral dreapta (bloc C). Tavane				
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5,99
						2,84
1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.35.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.	m2			150,98
						122,98
1.36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,80	14,25
1.36.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0042	580,00	2,44
1.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	350,00	10,85
1.36.4	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,00
1.36.5	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.36.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.36.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	94,60	87,03
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
1.36.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.36.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	5,00	0,01
1.37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			174,26
						144,74
1.37.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.37.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
1.37.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.37.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			35,75
						18,92
1.38.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
1.38.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,00	7,80
1.38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.38.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60,60
						52,03
1.39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2			7,78
						3,69
1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1950	20,00	3,90
1.40.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0650	3,00	0,20
1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0390	94,60	3,69
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			91,40
						67,64
1.41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,5200	40,00	20,80
1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0780	4,00	0,31
1.41.3	26811260014721	Hirtie pentru stufuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6500	3,00	1,95
1.41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0650	10,00	0,65
1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0026	19,00	0,05
1.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7150	94,60	67,64
		TOTAL 2.2. Hol lateral dreapta (bloc C). Tavane				80 066,94
		2.3. Hol lateral dreapta (bloc C). Pereti				
1.42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			3 827,60
						510,84
1.42.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,10	2 797,40
1.42.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 200,00	288,00
1.42.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.42.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	19,00	8,36

1.42.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,81
1.42.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,03
1.42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,00
1.43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime.	buc			121,09 121,09
1.43.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.43.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	94,60	113,52
1.44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			403,58 302,72
1.44.1	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0560	0,00	0,00
1.44.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
1.44.3	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	12,0000	1,00	12,00
1.44.4	2652102100737	Var hidratat	kg	13,0000	3,00	39,00
1.44.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,50
1.44.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0180	19,00	0,34
1.44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
1.44.8	7122050013400	Zidar	h-om	2,7000	94,60	255,42
1.44.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.44.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			144,84 115,41
1.45.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.45.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
1.45.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.45.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			35,75 18,92
1.46.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
1.46.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,00	7,80
1.46.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.46.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			60,60 52,03
1.47.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
1.47.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.47.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,99 2,84
1.48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .	m2			77,47 61,49
1.49.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	25,00	6,05
1.49.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	25,00	2,53
1.49.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	31,00	3,10
1.49.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
1.49.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.49.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.49.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	30,00	2,10
1.49.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	94,60	61,49
1.50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			319,42 160,82
1.50.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.50.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	29,00	7,25
1.50.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
1.50.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
1.50.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
1.50.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
1.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
1.50.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
1.51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3			2 076,49 510,84
1.51.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.51.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,80	795,20

1.51.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	350,00	266,00
1.51.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	400,00	280,00
1.51.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	19,00	6,46
1.51.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	40,43
1.51.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
1.51.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
1.51.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
1.51.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
1.51.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.51.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,00
1.52	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			51,63 47,30
1.52.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,07
1.52.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	580,00	0,46
1.52.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.52.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,00	1,72
1.52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	19,00	0,02
1.52.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
1.52.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.52.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			210,87 140,58
1.53.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,50	10,65
1.53.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
1.53.3	4100116202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
1.53.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.53.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,99 2,84
1.54.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			70,31 52,03
1.55.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
1.55.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
1.55.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.55.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
1.56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			161,56 8,51
1.56.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
1.56.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.56.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
1.56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			84,84 70,95
1.57.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
1.57.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
1.57.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
1.57.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 000,00	0,60
1.57.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	29,00	0,09
1.57.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
1.57.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		TOTAL 2.3. Hol lateral dreapta (bloc C). Pereti				330 116,75
		2.4. Hol lateral dreapta (bloc C). Pardosea				
1.58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			29,57 3,31
1.58.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
1.58.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
1.58.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.58.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.58.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
1.58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
1.58.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	550,00	0,39
1.59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			118,26

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.				66,22
1.59.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
1.59.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
1.59.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.59.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
1.59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.59.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2			159,60
						90,82
1.60.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0440	0,00	0,00
1.60.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,2000	2,80	48,16
1.60.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0560	350,00	19,60
1.60.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	19,00	0,30
1.60.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	94,60	75,68
1.60.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	94,60	15,14
1.60.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240	5,00	0,12
1.60.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2			521,19
						180,59
1.61.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,50
1.61.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,50	23,65
1.61.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
1.61.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	115,00	2,30
1.61.5	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.61.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	94,60	180,59
1.61.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
1.61.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
1.61.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
1.62	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			119,17
						80,41
1.62.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
1.62.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
1.62.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
1.62.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
1.62.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,38
1.62.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,95
1.62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
1.62.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL 2.4. Hol lateral dreapta (bloc C). Pardosea				15 111,25
		2.5. Hol lateral dreapta (bloc C). Timplarie				
1.63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2			2 666,03
						76,63
1.63.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.63.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.63.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
1.63.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,00	7,00
1.63.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.63.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
1.63.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
1.63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
1.63.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL 2.5. Hol lateral dreapta (bloc C). Timplarie				11 197,31
		2.6. Hol lateral dreapta (bloc C). Retea electrica				
1.64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			20,81
						20,81
1.64.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
1.65	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			106,54
						25,54
1.65.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	75,00	75,75
1.65.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
1.65.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,00	0,05

1.65.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
1.65.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	94,60	25,54
1.66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			116,27 71,90
1.66.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	24,36	24,36
1.66.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	10,00	20,00
1.66.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
1.66.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	94,60	71,90
1.67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			73,28 63,38
1.67.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,33	8,50
1.67.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,50
1.67.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,90
1.67.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	94,60	63,38
1.68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			47,95 32,16
1.68.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,60	15,04
1.68.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,75
1.68.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	94,60	32,16
1.69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc			21,76 21,76
1.69.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.69.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat (Lustrele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.69.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.69.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	94,60	21,76
1.70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			138,74 61,49
1.70.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
1.70.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,20	0,40
1.70.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,90	1,80
1.70.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,00	0,05
1.70.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	94,60	61,49
		TOTAL 2.6. Hol lateral dreapta (bloc C). Retea electrica				17 994,93
		3. Evacuare/transportare gunoi				
1.71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t			111,63 111,63
1.71.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	94,60	111,63
1.72	Tsh92A	Incarcarea in auto gunoi	t			128,66 128,66
1.72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
1.73	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
1.73.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		TOTAL 3. Evacuare/transportare gunoi				12 588,79

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Obiectul: Lucrari de reparatie

Deviz local

Intocmit in preturi curente 2026-05-04

Valoarea de deviz 957 074,04 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Hol central (bloc B). Demontari						
1.1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	8,0000	45,88	367,06
					29,33	234,61
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	9,6000	39,73	381,43
					39,73	381,43
1.3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	18,0000	217,74	3 919,27
					217,58	3 916,44
TOTAL 1.1. Hol central (bloc B). Demontari						4 667,75
Inclusiv salariul						4 532,48
1.2. Hol central (bloc B). Tavane						
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	114,0000	5,99	682,63
					2,84	323,53
1.5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	114,0000	174,26	19 865,24
					144,74	16 500,13
1.6	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	114,0000	35,75	4 075,01
					18,92	2 156,88
1.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	114,0000	60,60	6 908,25
					52,03	5 931,42
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	114,0000	6,93	790,36
					2,84	323,53
1.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	114,0000	91,40	10 419,65
					67,64	7 710,85
TOTAL 1.2. Hol central (bloc B). Tavane						42 741,14
Inclusiv salariul						32 946,34
1.3. Hol central (bloc B). Pereti						
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,0000	5,99	95,81
					2,84	45,41
1.11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	19,6000	403,58	7 910,21
					302,72	5 933,31
1.12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	19,6000	408,43	8 005,29
					156,09	3 059,36
1.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	8,0000	144,84	1 158,74
					115,41	923,30
1.14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,0000	35,75	285,97
					18,92	151,36
1.15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,0000	60,60	484,79
					52,03	416,24
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati)	m2	128,0000	8,98	1 149,70
					4,26	544,90
1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	128,0000	105,46	13 499,14

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)			78,05	9 989,76
1.18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,0000	51,63	1 961,89
					47,30	1 797,40
1.19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,2000	210,87	3 205,15
					140,58	2 136,75
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,2000	5,99	91,02
					2,84	43,14
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	15,2000	70,31	1 068,68
					52,03	790,86
		TOTAL 1.3. Hol central (bloc B). Pereti				38 916,39
		Inclusiv salariul				25 831,78
		1.4. Hol central (bloc B). Pardosea				
1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	16,0000	118,26	1 892,16
					66,22	1 059,52
1.23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2	16,0000	521,19	8 339,09
					180,59	2 889,46
1.24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	63,0000	119,17	7 507,62
					80,41	5 065,83
		TOTAL 1.4. Hol central (bloc B). Pardosea				17 738,87
		Inclusiv salariul				9 014,81
		1.5. Hol central (bloc B). Timplarie				
1.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2	9,6000	2 666,03	25 593,85
					76,63	735,61
		TOTAL 1.5. Hol central (bloc B). Timplarie				25 593,85
		Inclusiv salariul				735,61
		1.6. Hol central (bloc B). Retea electrica				
1.26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	7,0000	20,81	145,68
					20,81	145,68
1.27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	5,0000	47,95	239,77
					32,16	160,82
1.28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,0000	21,76	152,31
					21,76	152,31
1.29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.).	buc	2,0000	398,35	796,70
					21,76	43,52
1.30	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	2,0000	138,74	277,48
					61,49	122,98
		TOTAL 1.6. Hol central (bloc B). Retea electrica				1 611,94
		Inclusiv salariul				625,31
		2.1. Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari				
1.31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	34,0000	45,88	1 560,00
					29,33	997,08
1.32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	5,9000	39,73	234,42
					39,73	234,42
1.33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	510,0000	26,54	13 536,42
					25,54	13 026,42
1.34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	16,0000	217,74	3 483,79
					217,58	3 481,28

		TOTAL 2.1. Hol lateral dreapta (bloc C). Demontari				18 814,63
		Inclusiv salariul				17 739,20
		2.2. Hol lateral dreapta (bloc C). Tavane				
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	152,0000	5,99	910,18
					2,84	431,38
1.36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.	m2	152,0000	150,98	22 949,34
					122,98	18 692,96
1.37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	152,0000	174,26	26 486,99
					144,74	22 000,18
1.38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	152,0000	35,75	5 433,35
					18,92	2 875,84
1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	152,0000	60,60	9 211,00
					52,03	7 908,56
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3 elemente decor)	m2	152,0000	7,78	1 183,23
					3,69	560,79
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	152,0000	91,40	13 892,86
					67,64	10 281,13
		TOTAL 2.2. Hol lateral dreapta (bloc C). Tavane				80 066,94
		Inclusiv salariul				62 750,83
		2.3. Hol lateral dreapta (bloc C). Pereti				
1.42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,4000	3 827,60	1 531,04
					510,84	204,34
1.43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime.	buc	8,0000	121,09	968,70
					121,09	968,70
1.44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	367,0000	403,58	148 114,59
					302,72	111 098,24
1.45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	367,0000	144,84	53 157,38
					115,41	42 356,20
1.46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	367,0000	35,75	13 118,67
					18,92	6 943,64
1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	367,0000	60,60	22 239,72
					52,03	19 095,01
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,0000	5,99	2 197,60
					2,84	1 041,55
1.49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .	m2	367,0000	77,47	28 429,66
					61,49	22 566,83
1.50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	6,0000	319,42	1 916,52
					160,82	964,92
1.51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (sub pervazuri)	m3	0,4500	2 076,49	934,42
					510,84	229,88
1.52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	118,0000	51,63	6 092,20
					47,30	5 581,40
1.53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	53,0000	210,87	11 175,87
					140,58	7 450,51
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,0000	5,99	317,36
					2,84	150,41
1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	53,0000	70,31	3 726,32
					52,03	2 757,59
1.56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	14,0000	161,56	2 261,90
					8,51	119,20
1.57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	400,0000	84,84	33 934,80

		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).			70,95	28 380,00
		TOTAL 2.3. Hol lateral dreapta (bloc C). Pereti				330 116,75
		Inclusiv salariul				249 908,41
		2.4. Hol lateral dreapta (bloc C). Pardosea				
1.58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	8,0000	29,57	236,53
					3,31	26,49
1.59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	4,0000	118,26	473,04
					66,22	264,88
1.60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2	4,0000	159,60	638,40
					90,82	363,26
1.61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.	m2	4,0000	521,19	2 084,77
					180,59	722,37
1.62	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	98,0000	119,17	11 678,51
					80,41	7 880,18
		TOTAL 2.4. Hol lateral dreapta (bloc C). Pardosea				15 111,25
		Inclusiv salariul				9 257,18
		2.5. Hol lateral dreapta (bloc C). Timplarie				
1.63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2	4,2000	2 666,03	11 197,31
					76,63	321,83
		TOTAL 2.5. Hol lateral dreapta (bloc C). Timplarie				11 197,31
		Inclusiv salariul				321,83
		2.6. Hol lateral dreapta (bloc C). Retea electrica				
1.64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	7,0000	20,81	145,68
					20,81	145,68
1.65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	6,0000	106,54	639,25
					25,54	153,25
1.66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	4,0000	116,27	465,07
					71,90	287,58
1.67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	130,0000	73,28	9 526,17
					63,38	8 239,66
1.68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	130,0000	47,95	6 234,01
					32,16	4 181,32
1.69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului)	buc	7,0000	21,76	152,31
					21,76	152,31
1.70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	6,0000	138,74	832,44
					61,49	368,94
		TOTAL 2.6. Hol lateral dreapta (bloc C). Retea electrica				17 994,93
		Inclusiv salariul				13 528,75
		3. Evacuare/transportare gunoi				
1.71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	38,0000	111,63	4 241,86
					111,63	4 241,86
1.72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,0000	128,66	4 888,93
					128,66	4 888,93
1.73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,0000	91,00	3 458,00
					0,00	0,00
		TOTAL 3. Evacuare/transportare gunoi				12 588,79
		Inclusiv salariul				9 130,79

Total manopera (ore)	4 612,2972
-----------------------------	-------------------

Total greutate materiale (tone)		0,0000
<hr/>		
Total		617 160,56
Asigurari sociale	24,0000%	104 717,60
Total		721 878,15
Cheltuieli de transport	5,0000%	8 623,50
Total		730 501,65
Cheltuieli de regie	6,0000%	43 830,10
Total		774 331,75
Beneficiu de deviz	3,0000%	23 229,95
<hr/>		
Total Deviz fara TVA		797 561,70
<hr/>		
Total General fara TVA		797 561,70
TVA (20%)		159 512,34
TOTAL GENERAL		957 074,04
Inclusiv salariul		436 323,32

Cursul de referință: 20.2877 Lei/Euro, din data de 2026-04-28

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reparație a holului central și bloc C, la Casa de Cultură din s. Cojușna r-nul Strășeni

Obiectul: Lucrari de reparatie

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente 2026-05-04

Valoarea de deviz 957 074,04 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	101,3452	94,60	9 587,26
2	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,6520	94,60	116 892,68
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,4500	94,60	27 287,37
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,2400	94,60	99 731,10
5	7123010010200	Betonist	h-om	2,2275	94,60	210,72
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	94,60	18,92
7	7124010010700	Dulgher	h-om	308,7000	94,60	29 203,02
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,0740	94,60	953,00
9	7132010010900	Faiantar	h-om	39,1000	94,60	3 698,86
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,9500	94,60	12 860,87
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,0200	94,60	1 231,69
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,6200	94,60	14 154,05
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	608,4740	94,60	57 561,64
14	7422010060100	Timplar	h-om	4,3750	94,60	413,88
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,5200	94,60	9 130,79
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,2065	94,60	46 373,53
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2550	94,60	307,92
18	9310060019930	Muncitor	h-om	70,8880	94,60	6 706,00
Total manopera						436 323,32
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	48,7200	10,00	487,20
2	1111000100020	Intrerupator	buc	8,0000	75,00	600,00
3	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600	75,00	454,50
4	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,2000	1,00	4 639,20
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3150	400,00	126,00
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,5684	350,00	12 098,94
7	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3420	350,00	119,70
8	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	37,0670	25,00	926,68
9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9240	285,00	263,34
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120	6 000,00	72,00
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1600	6 000,00	960,00
12	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1320	6 000,00	792,00
13	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	6 000,00	1,20
14	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1200	6 000,00	720,00
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	392,0000	0,20	78,40
16	2010237318750	Distantieri	buc	2,4000	1,00	2,40
17	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0400	6 000,00	240,00
18	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,8000	2 500,00	34 500,00
19	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	16,0000	0,20	3,20
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	18,19
21	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	116,96
22	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din	%	10,0000	0,00	101,51

		valoarea materialelor explicitate				
23	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	15,0000	0,00	35,87
24	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	48,91
25	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	10,0000	0,00	33,11
26	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,7000	31,00	1 137,70
27	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200	30,00	21,60
28	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,9000	150,00	1 035,00
29	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,2500	20,00	3 765,00
30	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,8140	25,00	2 220,35
31	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,4000	40,00	9 696,00
32	24302261000001	Fuga	kg	13,2120	45,00	594,54
33	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	20,4600	35,50	726,33
34	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,6900	30,00	770,70
35	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,4150	40,00	96,60
36	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,1500	52,00	4 999,80
37	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,0000	5,50	473,00
38	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,0000	150,00	2 100,00
39	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,1000	8,20	5 781,82
40	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,6000	7,10	1 118,96
41	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,1000	3,80	61,18
42	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	127,8000	2,80	357,84
43	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,9200	2,80	4 311,78
44	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,7632	580,00	442,66
45	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,8000	3,00	15 077,40
46	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,6220	4,00	9 498,49
47	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,7400	4,00	18 306,96
48	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,1909	8,10	5 477,15
49	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,4020	4,00	3 985,61
50	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,9920	200,00	3 998,40
51	2661122803601	Tub flexibil	m	132,6000	8,33	1 104,56
52	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4613	0,00	0,00
53	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,3600	0,00	0,00
54	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,6496	0,00	0,00
55	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0960	1 200,00	115,20
56	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,9120	0,00	0,00
57	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6410	0,00	0,00
58	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	72,5200	5,50	398,86
59	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	20,3000	300,00	6 090,00
60	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,2200	30,00	4 926,60
61	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	494,7800	3,00	1 484,34
62	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0400	14,00	0,56
63	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
64	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0800	25,00	2,00
65	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,0000	10,00	80,00
66	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,6000	25,00	65,00
67	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	5,00	30,00
68	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,0000	24,36	97,44
69	2873122004100	Plase sudate	kg	8,0800	25,00	202,00
70	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7000	29,00	78,30
71	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	139,2000	0,50	69,60
72	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000	0,90	14,40
73	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0000	8,66	17,32
74	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat (Lustrele beneficiarului)	buc	14,0000	0,00	0,00
75	2875274123510	Dop din fonta 3/8"-3/4".	buc	12,6000	31,66	398,92
76	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0000	350,00	700,00
77	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Lustrele beneficiarului)	buc	14,0000	0,00	0,00
78	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4000	115,00	46,00

79	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	139,0500	14,60	2 030,13
80	4011106202741	Energie electrica	kw	13,8000	3,50	48,30
81	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	38,6648	19,00	734,63
82	4100126202818	Apă	m3	1,6260	19,00	30,89
83	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,7500	3,00	188,25
Total materiale						172 469,95
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,0000	2,00	3 600,00
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7680	5,00	3,84
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,7800	5,00	28,90
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,2916	550,00	160,38
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,1714	5,00	305,86
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,1870	25,00	279,68
7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0081	500,00	4,05
8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2700	20,00	5,40
9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,9120	20,00	18,24
10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0257	45,00	1,15
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,0880	50,00	454,40
12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1960	25,00	4,90
13	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1060	20,00	2,12
14	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,0187	20,00	40,37
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9160	500,00	3 458,00
Total utilaje						8 367,29
Total						617 160,56
Asigurari sociale				24,0000%		104 717,60
Total						721 878,15
Cheltuieli de transport				5,0000%		8 623,50
Total						730 501,65
Cheltuieli de regie				6,0000%		43 830,10
Total						774 331,75
Beneficiu de deviz				3,0000%		23 229,95
TOTAL Deviz fara TVA						797 561,70
Total						797 561,70
TVA				20%		159 512,34
TOTAL Deviz						957 074,04

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)