

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720681829572 din 11 iulie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Broasca îngropată cu mâner	Broasca îngropată cu mâner	Italia	AGB	Încuietoare încorporată (AGB) cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm față cu margine rotundă. Versiune de siguranță cu doua intrări de 40 și 50 mm. Față și corp a broaștei de oțel. Fabricat în întregime din oțel cu zăvor DUO patentat co-lubrifiant cu zăvor de oțel. Încuietoare reversibil operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea - Crom lucios. Schița se anexează (Anexa 1).	Încuietoare încorporată (AGB) cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm față cu margine rotundă. Versiune de siguranță cu doua intrări de 40 și 50 mm. Față și corp a broaștei de oțel. Fabricat în întregime din oțel cu zăvor DUO patentat co-lubrifiant cu zăvor de oțel. Încuietoare reversibil operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea - Crom lucios.	
Broasca îngropată cu mâner	Broasca îngropată cu mâner	Italia	AZBE	Încuietoare încorporată (Azbe) cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm față cu margine patrată. Versiune de siguranță cu doua intrări de 40 și 50 mm. Fabricat în întregime din oțel cu zăvor de oțel. Încuietoare reversibil	Încuietoare încorporată (Azbe) cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm față cu margine patrată. Versiune de siguranță cu doua intrări de 40 și 50 mm. Fabricat în întregime din oțel cu zăvor de oțel. Încuietoare reversibil operat numai	

				operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea placi frontale - Nichel lucios. Utilizare Pentru uși din lemn. Șchița se anexează (Anexa 2).	de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea placi frontale - Nichel lucios. Utilizare Pentru uși din lemn.	
Broasca îngropata cu mâner	Broasca îngropata cu mâner	Turcia	KALE	Încuietoare încorporată <i>echivalent Panikschloss B-1831</i> , cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm. Versiune de siguranță cu doua intrări. Încuietoare reversibil operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea placi frontale - Nichel lucios. Utilizare: pentru uși din lemn. Șchița se anexează (Anexa 3).	Încuietoare încorporată <i>Panikschloss B-1831</i> , cu zăvor și șurub lateral 90 mm, 18 mm. Versiune de siguranță cu doua intrări. Încuietoare reversibil operat numai de mâner. Carcasă cu orificii pentru fixarea mânerelor cu șuruburi. Culoarea placi frontale - Nichel lucios. Utilizare: pentru uși din lemn.	
Aspersor	Aspersor	Ge	Hunter	Aspersor D. 3/4" FI H=10 cm, 50-360°, R8,2-15,8 m, PGP-ADJ-04, POP-UP, <i>echivalent HUNTER</i> .	Aspersor D. 3/4" FI H=10 cm, 50-360°, R8,2-15,8 m, PGP-ADJ-04, POP-UP	
Adeziv ermetic	Adeziv ermetic	Turcia	Point	Adeziv ermetic 92, pentru articole din polistiren expandat 280, ml alb.	Adeziv ermetic 92, pentru articole din polistiren expandat 280, ml alb.	
Spray universal	Spray universal	Polonia	Profmet	Spray universal WD-40P, pentru eliminarea coroziunii, 450ml.	Spray universal WD-40P, pentru eliminarea coroziunii, 450ml.	
Pânze fierăstrău	Pânze fierăstrău		Harden	Pânze fierăstrău din otel carbon, pentru metal 12"–	Pânze fierăstrău din otel carbon, pentru metal 12"–	
Sac (filtru) pentru aspirator	Sac (filtru) pentru aspirator	GE	Karcher	Sac (filtru) T12 pentru aspirator Karcher	Sac (filtru) T12 pentru aspirator Karcher	
Scară în 2 trepte	Scară în 2 trepte YG-17730	Polonia	YATO	Scară în 2 trepte, 36x26 cm, care au și plăcuțe antiderapante, ceea ce permite de a sta încrezător și constant pe ea, fără teama de a aluneca sau de a cădea. Scara dispune de un suport suplimentar de protecție în partea de sus a scării cu un capac de burete moale protejează împotriva căderii și, în același timp, este foarte convenabil de transportat. Încuietoarea încorporată	Scară în 2 trepte, 36x26 cm, care au și plăcuțe antiderapante, ceea ce permite de a sta încrezător și constant pe ea, fără teama de a aluneca sau de a cădea. Scara dispune de un suport suplimentar de protecție în partea de sus a scării cu un capac de burete moale protejează împotriva căderii și, în același timp, este foarte convenabil de transportat. Încuietoarea încorporată împiedică plierea scării în timpul utilizării, ceea ce sporește și mai mult	

				<p>împiedică plierea scării în timpul utilizării, ceea ce sporește și mai mult siguranța în muncă.</p> <p>Scara are o capacitate de încărcare de până la 150 kg și este deosebit de utilă în depozite.</p> <p>Scara desfășurată măsoară 90x47.5x49 cm, iar atunci când este pliată, are doar 99 cm înălțime. Pașii sunt la înălțimea de: 24 cm, 50 cm.</p>	<p>siguranța în muncă.</p> <p>Scara are o capacitate de încărcare de până la 150 kg și este deosebit de utilă în depozite.</p> <p>Scara desfășurată măsoară 90x47.5x49 cm, iar atunci când este pliată, are doar 99 cm înălțime.</p>	
Scară în 3 trepte	Scară în 3 trepte	Polonia	YATO	<p>Scară în 3 trepte, 36x26 cm, care au și plăcuțe antiderapante, ceea ce permite de a sta încrezător și constant pe ea, fără teama de a aluneca sau de a cădea.</p> <p>Un suport suplimentar de protecție în partea de sus a scării cu un capac de burete moale protejează împotriva căderii și, în același timp, este foarte convenabil de transportat.</p> <p>Încuietoarea încorporată împiedică plierea scării în timpul utilizării, ceea ce sporește și mai mult siguranța în muncă.</p> <p>Scara are o capacitate de încărcare de până la 150 kg și este deosebit de utilă în depozite.</p> <p>Scara desfășurată măsoară 115x47.5x65 cm, iar atunci când este pliată, are doar 125 cm înălțime.</p> <p>Pașii sunt la înălțimea de: 24 cm, 50 cm, 77 cm.</p>	<p>Scară în 3 trepte, 36x26 cm, care au și plăcuțe antiderapante, ceea ce permite de a sta încrezător și constant pe ea, fără teama de a aluneca sau de a cădea.</p> <p>Un suport suplimentar de protecție în partea de sus a scării cu un capac de burete moale protejează împotriva căderii și, în același timp, este foarte convenabil de transportat.</p> <p>Încuietoarea încorporată împiedică plierea scării în timpul utilizării, ceea ce sporește și mai mult siguranța în muncă.</p> <p>Scara are o capacitate de încărcare de până la 150 kg și este deosebit de utilă în depozite.</p> <p>Scara desfășurată măsoară 115x47.5x65 cm, iar atunci când este pliată, are doar 125 cm înălțime.</p>	
Cărucior cu platformă	Cărucior cu platformă	CHINA	Supraten/TOTAL	<p>Cărucior cu platforma, echivalent Total Tools THT301251, Tip platformă.</p> <p>Capacitate de încărcare - 2500 kg;</p> <p>Carcasa – material, oțel;</p> <p>Greutate, kg 65;</p> <p>Dimensiuni (LxÎxA), cm 220x71x56;</p> <p>Dimensiunea platformei -</p>	<p>Cărucior cu platforma, echivalent Total Tools THT301251, Tip platformă.</p> <p>Capacitate de încărcare - 2500 kg;</p> <p>Carcasa – material, oțel;</p> <p>Greutate, kg 65;</p> <p>Dimensiuni (LxÎxA), cm 220x71x56;</p> <p>Dimensiunea platformei - 115x56 cm.</p>	

				115x56 cm. Roți - 20x5 cm.	Roți - 20x5 cm.
Rulou pentru vopsit cu mâner	Rulou pentru vopsit cu mâner	Polonia	Lider	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Latime (mm) - 250; Material - lână.	Rulou durabil cu productivitate ridicată. Potrivit pentru lucrări interioare cu suprafețe structurate, zidărie și lemn neprelucrat. Caracteristici: Diametrul (mm) - 45; Latime (mm) - 250; Material - lână.
Cărămidă (pavaj)	Cărămidă (pavaj)	MD	Iacobas Construct	Cărămidă pentru pavaj, tip vibro-presat. Dimensiuni: 10 cm x 20 cm	Cărămidă pentru pavaj, tip vibro-presat. Dimensiuni: 10 cm x 20 cm
Vas WC suspendat	Vas WC suspendat	Polonia/Turcia	Cersanit/Seramik	Vas WC suspendat, <i>echivalent</i> GALA, seria JAZZ 28172 (72885) din porțelan, culoare albă. Vasul suspendat este dotat cu ieșire orizontală (P-TRAP), alimentarea cu apă se face prin parte din spate a vasului. Spălarea vasului este circulară. Dimensiune: 360 x 545 cm.	Vas WC suspendat, din porțelan, culoare albă. Vasul suspendat este dotat cu ieșire orizontală (P-TRAP), alimentarea cu apă se face prin parte din spate a vasului. Spălarea vasului este circulară. Dimensiune: 360 x 545 cm.
Spuma poliuretanică 700 ml	Spuma poliuretanică 750 ml	Polonia	Profmet/DenBraven	Spuma poliuretanică pentru asamblare și etanșare, cu excelentă aderență pe majoritatea materialelor de construcții, inclusiv PVC. Oferă izolare termică – acustică excelentă. Formula de iarnă dezvoltată de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.	Spuma poliuretanică pentru asamblare și etanșare, cu excelentă aderență pe majoritatea materialelor de construcții, inclusiv PVC. Oferă izolare termică – acustică excelentă. Formula de iarnă dezvoltată de Soudal permite lucru la temperaturi scăzute până la -10°C.

Semnat: **MSign** Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

