

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat DETS Botanica**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție DETS Botanica**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a acoperisului Scoala speciala nr. 12**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |       |  |
|        |                             | <b>1.1. Tehnica sanitara</b>   |       |  |
| 1      | RpIC20A                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m     | 60,0000                                |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,1000                                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg    | 0,2700                                 |
|        | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg    | 0,0400                                 |
|        | 3110500002402               | Aparat de sudat 28-35 kWt  | ora   | 0,5510                                 |
| 2      | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"        | m     | 48,0000                                |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,1100                                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg    | 0,2020                                 |
|        | 3110500002402               | Aparat de sudat 28-35 kWt  | ora   | 0,4120                                 |
| 3      | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"        | m     | 120,0000                               |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,0700                                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg    | 0,1590                                 |
|        | 3110500002402               | Aparat de sudat 28-35 kWt  | ora   | 0,3240                                 |
| 4      | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"       | m     | 40,0000                                |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,0600                                 |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg    | 0,1370                                 |
|        | 3110500002402               | Aparat de sudat 28-35 kWt  | ora   | 0,2790                                 |
| 5      | RpID19A                     | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"  | buc   | 136,0000                               |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut. | 0,1500                                 |
| 6      | RpSA20B                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=50mm  | m     | 60,0000                                |
|        | 2521216717050/2             | Teava PPR d=50mm   | m     | 1,0200                                 |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut  | 0,0419                                 |
| 7      | RpSA20B                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=40mm  | m     | 48,0000                                |
|        | 2521216717050/3             | Teava PPR d=40mm   | m     | 1,0200                                 |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut  | 0,0419                                 |
| 8      | RpSA20B                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=32mm  | m     | 120,0000                               |
|        | 2521216717050/4             | Teava PPR d=32mm   | m     | 1,0200                                 |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut  | 0,0419                                 |
| 9      | RpSA20B                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=25mm  | m     | 40,0000                                |
|        | 2521216717050/5             | Teava PPR d=25mm   | m     | 1,0200                                 |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut  | 0,0419                                 |
| 10     | RpSA20B                     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=20mm  | m     | 20,0000                                |
|        | 2521216717050/6             | Teava PPR d=20mm   | m     | 1,0200                                 |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut  | 0,0419                                 |
| 11     | IC38E                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR 50 mm   | buc   | 8,0000                                 |
|        | 2875274110102/5             | Teu PPR 50 mm  | buc   | 1,0000                                 |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       |
|----|-----------------|---|------|---------|
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0270  |
| 12 | IC38E           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR 50x25 mm | buc  | 8,0000  |
|    | 2875274110102/6 | Teu PPR 50x25 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0270  |
| 13 | IC38E           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR 50x20 mm | buc  | 7,0000  |
|    | 2875274110102/7 | Teu PPR 50x20 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0270  |
| 14 | IC38D           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40x20 mm | buc  | 10,0000 |
|    | 2875274110102/1 | Teu PPR 40x20 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0240  |
| 15 | IC38D           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40x25 mm | buc  | 8,0000  |
|    | 2875274110102/2 | Teu PPR 40x25 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0240  |
| 16 | IC38D           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40 mm    | buc  | 3,0000  |
|    | 2875274110102/3 | Teu PPR 40 mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0240  |
| 17 | IC38D           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40x32 mm | buc  | 2,0000  |
|    | 2875274110102/4 | Teu PPR 40x32 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0240  |
| 18 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR 32x25 mm | buc  | 5,0000  |
|    | 2875274110102/1 | Teu PPR 32x25 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0080  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0210  |
| 19 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR 25 mm    | buc  | 16,0000 |
|    | 2875274110102/1 | Teu PPR 25  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0070  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0180  |
| 20 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR 25x20 mm | buc  | 5,0000  |
|    | 2875274110102/1 | Teu PPR 25x20   | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0070  |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0180  |
| 21 | IC38E           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa PPR 50 mm   | buc  | 18,0000 |
|    | 2875274110102/7 | Mufa PPR 50 mm  | buc  | 1,0000  |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5       |
|----|-------------------|--|------|---------|
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0270  |
| 22 | IC38D             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40 mm                      | buc  | 15,0000 |
|    | 2875274110102/41  | Mufa PPR 40 mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0240  |
| 23 | IC38C             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32 mm                      | buc  | 8,0000  |
|    | 2875274110102/55  | Mufa PPR 32 mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0080  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0210  |
| 24 | IC38B             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25 mm                      | buc  | 30,0000 |
|    | 2875274110102/56  | Mufa PPR 25 mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0070  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0180  |
| 25 | IC38A             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR 20 mm    | buc  | 18,0000 |
|    | 2875274110102/455 | Mufa PPR 20 mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0060  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0150  |
| 26 | IC38E             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Robinet PPR 50 mm                   | buc  | 5,0000  |
|    | 2875274110102/78  | Robinet PPR 50 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0270  |
| 27 | IC38D             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Robinet PPR 40 mm                   | buc  | 4,0000  |
|    | 2875274110102/411 | Robinet PPR 40 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0240  |
| 28 | IC38C             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet PPR 32 mm                   | buc  | 2,0000  |
|    | 2875274110102/59  | Robinet PPR 32 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0080  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0210  |
| 29 | IC38B             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR 25 mm                   | buc  | 24,0000 |
|    | 2875274110102/572 | Robinet PPR 25 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0070  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0180  |
| 30 | IC38A             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR 20 mm | buc  | 24,0000 |
|    | 2875274110102/456 | Robinet PPR 20 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778     | Decapant   | kg   | 0,0060  |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0150  |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5       |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 31 | IC38D              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Trecere PPR 40x25 mm   | buc  | 4,0000  |
|    | 2875274110102/466  | Trecere PPR 40x25 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0240  |
| 32 | IC38E              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere PPR 50x25 mm   | buc  | 4,0000  |
|    | 2875274110102/785  | Trecere PPR 50x25 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0270  |
| 33 | IC38E              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere PPR 50x32 mm   | buc  | 2,0000  |
|    | 2875274110102/7881 | Trecere PPR 50x32 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0270  |
| 34 | IC38E              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot PPR 50 x 90 gr     | buc  | 28,0000 |
|    | 2875274110102/7882 | Cot PPR 50 x 90 gr  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0270  |
| 35 | IC38E              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot PPR 50 x 45 gr     | buc  | 10,0000 |
|    | 2875274110102/7883 | Cot PPR 50 x 45 gr  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0100  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0270  |
| 36 | IC38D              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40 x 90 gr.    | buc  | 20,0000 |
|    | 2875274110102/4671 | Cot PPR 40 x 90 gr  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0240  |
| 37 | IC38D              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40 x 45 gr.    | buc  | 10,0000 |
|    | 2875274110102/4672 | Cot PPR 40 x 45 gr  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0090  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0240  |
| 38 | IC38C              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 32 mm x 90 gr. | buc  | 14,0000 |
|    | 2875274110102/5511 | Cot PPR 32 mm x 90 gr.  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0080  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0210  |
| 39 | IC38C              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 32 mm x 45 gr. | buc  | 10,0000 |
|    | 2875274110102/5512 | Cot PPR 32 mm x 45 gr.  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778      | Decapant  | kg   | 0,0080  |
|    | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0210  |
| 40 | IC38B              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul  | buc  | 46,0000 |

| 1  | 2                       | 3  | 4    | 5        |
|----|-------------------------|--|------|----------|
|    |                         | exterior de 25,0 mm Cot PPR 25 mm x 90 gr.   |      |          |
|    | 2875274110102/5<br>633  | Cot PPR 25 mm x 90 gr.   | buc  | 1,0000   |
|    | 2112307325046           | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200   |
|    | 3220137315778           | Decapant   | kg   | 0,0070   |
|    | 2940600003000           | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0180   |
| 41 | IC38B                   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 25 mm x 45 gr.  | buc  | 8,0000   |
|    | 2875274110102/5<br>634  | Cot PPR 25 mm x 45 gr.   | buc  | 1,0000   |
|    | 2112307325046           | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200   |
|    | 3220137315778           | Decapant   | kg   | 0,0070   |
|    | 2940600003000           | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0180   |
| 42 | IC38A                   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 20 mm x 90 gr.                                  | buc  | 30,0000  |
|    | 2875274110102/6<br>5387 | Cot PPR 20 mm x 90 gr.   | buc  | 1,0000   |
|    | 2112307325046           | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200   |
|    | 3220137315778           | Decapant   | kg   | 0,0060   |
|    | 2940600003000           | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0150   |
| 43 | RpSA43F                 | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 50 mm     | buc  | 90,0000  |
|    | 2875274204040/0<br>9    | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 50 mm   | buc  | 1,0000   |
|    | 2121117308308           | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m  | kg   | 0,0060   |
|    | 2651122100440           | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100   |
|    | 1421102200525           | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012   |
| 44 | RpSA43F                 | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 40 mm     | buc  | 70,0000  |
|    | 28752742040403          | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 40 mm   | buc  | 1,0000   |
| 45 | RpSA43D                 | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 32 mm | buc  | 30,0000  |
|    | 2875274204040/4<br>51   | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 32 mm   | buc  | 1,0000   |
|    | 2121117308308           | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m  | kg   | 0,0050   |
|    | 2651122100440           | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100   |
|    | 1421102200525           | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012   |
| 46 | RpSA43B                 | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 20 mm   | buc  | 170,0000 |
|    | 2875274204040/0<br>911  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) D. 20 mm   | buc  | 1,0000   |
|    | 2121117308308           | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m  | kg   | 0,0050   |
|    | 2651122100440           | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100   |
|    | 1421102200525           | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012   |
| 47 | IC38B                   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR 25 x 20 mm FE/ FI  | buc  | 14,0000  |
|    | 2875274110102/5<br>631  | Reductie PPR 25 x 20 mm FE/ FI   | buc  | 1,0000   |
|    | 2112307325046           | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200   |
|    | 3220137315778           | Decapant   | kg   | 0,0070   |
|    | 2940600003000           | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0,0180   |
| 48 | RpSD20A                 | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Robinet bila D 1/2" FE/FI maner fluture PN50   | buc  | 4,0000   |
|    | 2913124201600/3<br>39   | Robinet bila D 1/2 " FE/ FI maner fluture PN50   | buc  | 1,0000   |
| 49 | RpIC28B                 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Racord demontabil olandez PPR 50 x 40 mm                               | buc  | 5,0000   |
|    | 2523156713800/1<br>23   | Racord demontabil olandez PPR 50 x 40 mm   | buc  | 1,0000   |
|    | 1714227322940           | Cinepa fuior   | kg   | 0,0540   |
|    | 2430116103294           | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,1690   |

| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5       |
|----|---------------------|---|------|---------|
|    | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0600  |
| 50 | RpIC28B             | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Racord demontabil olandez PPR 40 x 32 mm                              | buc  | 4,0000  |
|    | 2523156713800/124   | Racord demontabil olandez PPR 40 x 32 mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior  | kg   | 0,0540  |
|    | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,1690  |
|    | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0600  |
| 51 | RpIC28B             | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Niplu sudabil D 1 1/2" mm   | buc  | 4,0000  |
|    | 2523156713800/12412 | Niplu sudabil 1 1/2" mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior  | kg   | 0,0540  |
|    | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,1690  |
|    | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0600  |
| 52 | RpIC28B             | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Niplu sudabil D 1 1/4" mm   | buc  | 3,0000  |
|    | 2523156713800/12413 | Niplu sudabil 1 1/4" mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior  | kg   | 0,0540  |
|    | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,1690  |
|    | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0600  |
| 53 | RpIC28B             | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie otel sudura D 2" x 1 1/2" (50x40) | buc  | 3,0000  |
|    | 2523156713800/342   | Reductie otel sudura D 2" x 1 1/2" (50x40)  | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior  | kg   | 0,0540  |
|    | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,1690  |
|    | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0600  |
| 54 | RpIC28B             | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie otel sudura D 2" x 1 1/4" (50x32) | buc  | 3,0000  |
|    | 2523156713800/344   | Reductie otel sudura D 2" x 1 1/4" (50x32)  | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior  | kg   | 0,0540  |
|    | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,1690  |
|    | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0600  |
|    |                     | <b>1.2. Incalzire</b>   |      |         |
| 55 | RpIF01A             | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor   | m2   | 14,4000 |
| 56 | RpIB11D             | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi   | buc  | 8,0000  |
| 57 | RpIB11C             | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc  | 32,0000 |
| 58 | RpID19A             | Demontarea robinetilor si fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"  | buc  | 28,0000 |
|    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,1500  |
| 59 | RpIC18B             | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"          | m    | 32,0000 |
|    | 2875274123510       | Dop din fonta   | buc  | 0,3000  |
| 60 | IB05A               | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv H=500mm  | buc  | 13,0000 |
|    | 28221157000002      | Radiator bimetal H=500mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500  |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000  |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000  |
| 61 | IB20A               | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc  | 30,0000 |
|    | 2822115708001       | Element de sustinere (cronstein)  | buc  | 1,0000  |
|    | 2523156719287       | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc  | 2,0000  |
|    | 2874115836521       | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45   | buc  | 2,0000  |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000  |
| 62 | RpIC28A             | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cizelare 3/4)                                | buc  | 8,0000  |
|    | 252315671380022     | Fitinguri din fonta(cizelare 3/4)   | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300  |

| 1  | 2                       | 3   | 4    | 5       |
|----|-------------------------|---|------|---------|
|    | 2430116103294           | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0140  |
|    | 2320116200573           | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0500  |
| 63 | RpIC28A                 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cot 3/4)                           | buc  | 8,0000  |
|    | 252315671380022         | Fitinguri din fonta(cizelare 3/4)   | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940           | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300  |
|    | 2430116103294           | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0140  |
|    | 2320116200573           | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0500  |
| 64 | RpIC28A                 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Capac 3/4)                         | buc  | 4,0000  |
|    | 2523156713800.2<br>2    | Capac 3/4   | buc  | 1,0000  |
|    | 1714227322940           | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300  |
|    | 2430116103294           | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0,0140  |
|    | 2320116200573           | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0500  |
| 65 | RpID02D                 | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet calorifer d-25mm   | buc  | 20,0000 |
|    | 2875274202700.3         | Robinet calorifer d-25mm  | buc  | 1,0000  |
| 66 | RpID28A                 | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm   | buc  | 2,0000  |
|    | 2913137343021           | Robinet sferic (d=15 MM)  | buc  | 1,0000  |
| 67 | RpIC28A                 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x3/4   | buc  | 10,0000 |
|    | 252315671380013<br>224c | Racord demontabil olandez d-25x3/4 FE   | buc  | 1,0000  |
| 68 | RpIC28A                 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Racord demontabil olandez d-25x1/2   | buc  | 2,0000  |
|    | 252315671380013<br>229  | Racord demontabil olandez d-25x1/2 FE   | buc  | 1,0000  |
| 69 | ID06A                   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"  | buc  | 9,0000  |
|    | 2913134500000           | Robinet Maevschii   | buc  | 1,0000  |
| 70 | RpIC28A                 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator  | buc  | 9,0000  |
|    | 25231567138002          | Set accesorii pt radiator   | buc  | 1,0000  |
| 71 | RpIC28A                 | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Niplu radiator . garnitura cauciuc   | buc  | 8,0000  |
|    | 252315671380023         | Niplu radiator . garnitura cauciuc  | buc  | 1,0000  |
| 72 | IC35C                   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    | 32,0000 |
|    | 25212167100001          | Teava din polietilena sau polipropilena 25mm  | m    | 1,0300  |
| 73 | IC38B                   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm   | buc  | 62,0000 |
|    | 28752741101021          | Cot ppr d=25mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 3220137315778           | Decapant  | kg   | 0,0070  |
|    | 2940600003000           | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0180  |
| 74 | IC38B                   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm  | buc  | 10,0000 |
|    | 287527411010.23         | Mufa ppr d=25mm   | buc  | 1,0000  |
|    | 3220137315778           | Decapant  | kg   | 0,0070  |
|    | 2940600003000           | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0180  |
| 75 | IC38A                   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  | buc  | 8,0000  |
|    | 287527411010211         | Cot ppr d=20mm  | buc  | 1,0000  |
|    | 2112307325046           | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200  |
|    | 3220137315778           | Decapant  | kg   | 0,0060  |
|    | 2940600003000           | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150  |
| 76 | RCsB21C                 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm   | buc  | 4,0000  |
|    | 281123683235250         | Burghiu widia   | buc  | 0,8000  |
|    | 2940520007609           | Masina de perforat cu burghiu widia   | h-ut | 0,0900  |
| 77 | RpIC33A                 | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4"  | buc  | 8,0000  |
| 78 | RpIC33C                 | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2"   | buc  | 8,0000  |
| 79 | RpIC33D                 | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina,  | buc  | 8,0000  |

| 1  | 2                     | 3   | 4     | 5        |
|----|-----------------------|---|-------|----------|
|    |                       | teava avind diametrul de 2"-3"  |       |          |
| 80 | RpIC31A               | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"  | buc   | 16,0000  |
|    | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg    | 0,0760   |
|    | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3    | 0,0230   |
|    | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg    | 0,0180   |
|    | 3110500002401         | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut. | 0,2800   |
| 81 | IC40A                 | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc   | 20,0000  |
|    | 2875274204000.1       | Colier metalic d=1"   | buc   | 1,0000   |
|    | 2811236832352         | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc   | 0,0500   |
|    | 2524906720949         | Diblu din PVC cu D= 8   | buc   | 1,0000   |
|    | 2874115837161         | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1   | buc   | 1,0000   |
|    | 2874125881241         | Saibe uzuale, plate M 10  | buc   | 1,0000   |
|    | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica  | h-ut  | 0,1000   |
| 82 | IC40E                 | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton   | buc   | 6,0000   |
|    | 2875274204000to4      | Bratară fixare D 40   | buc   | 1,0000   |
|    | 2875276313344         | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc   | 1,0000   |
|    | 2811236832352         | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc   | 0,1000   |
|    | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica  | h-ut  | 0,1500   |
| 83 | RpSF50A               | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa  | m     | 32,0000  |
|    | 2875277400000         | Compresor   | h/ut  | 0,0090   |
| 84 | RpIE04A               | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"   | m     | 32,0000  |
|    | 2952270003302         | Electropompa de apa   | h-ut  | 0,0500   |
| 85 |                       | Autocamion  | h-ut  | 1,0000   |
|    | 1212434               | Autocamion  | h-ut  | 1,0000   |
|    |                       | <b>1.3. Acoperis</b>  |       |          |
| 86 | RpCI42F k=2           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2    | 495,0000 |
|    | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut  | 0,0600   |
| 87 | RpCK01B               | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2    | 96,0000  |
|    | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T   | m3    | 0,0330   |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0300   |
| 88 | RpCK33C               | Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete, in camere mai mari de 16 mp  | m     | 124,0000 |
|    | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T   | m3    | 0,0070   |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0150   |
| 89 | RpCE01B               | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate  | m2    | 495,0000 |
|    | 2413317346000         | Suspensie de bitum filerizat-subif  | kg    | 0,7000   |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0020   |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0030   |
| 90 | RpCE06A               | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pînă la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2    | 23,0000  |
|    | 2653102100880         | Filer de calcar saci S 539  | kg    | 0,7000   |
|    | 2320322600103         | Bitum de izolatie tip H-68/75   | kg    | 3,4000   |
|    | 2320166200975         | Combustibil lichid usor   | kg    | 0,8000   |
|    | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75  | l     | 0,3000   |
|    | 2952270004029         | Topitor bitum de 500 l  | h-ut  | 0,0300   |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0023   |
| 91 | RpCI34A               | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭИИИ 1 strat )  | m2    | 495,0000 |
|    | 2682132600470.1 strat | Membrane bituminoase ( Bipoli ЭИИИ 1 strat )  | m2    | 1,1500   |
|    | 1120206201035         | Gaz metan in butelii  | kg    | 0,3000   |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0500   |
|    | 2921140007681         | Arzator cu flacara  | h-ut  | 0,0100   |
| 92 | RpCI34A               | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭКИИ 2 strat )  | m2    | 495,0000 |
|    | 2682132600470.2 strat | Membrane bituminoase ( Bipoli ЭКИИ 2 strat )  | m2    | 1,1500   |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5        |
|-----|----------------|---|------|----------|
|     | 1120206201035  | Gaz metan in butelii  | kg   | 0,3000   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0500   |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacăra  | h-ut | 0,0100   |
| 93  | RpCI22D        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m    | 100,0000 |
|     | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm   | kg   | 1,2500   |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,3300   |
|     | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg   | 0,0300   |
|     | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111  | kg   | 0,0300   |
|     | 2051142950716  | Diblu din lemn  | buc  | 2,0000   |
|     | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto   | h-ut | 0,1000   |
| 94  | RpCI30A        | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice  | m    | 50,0000  |
|     | 2430226103000  | Chit polimeric  | kg   | 0,1500   |
|     | 2413337345800  | Solutie de amorsaj  | l    | 0,0100   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0012   |
|     |                | <b>1.4. Timplarie</b>   |      |          |
| 95  | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   | 12,3400  |
| 96  | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil class A, sticla dubla LOW E cu deschiderea 2 pozitii)  | m2   | 12,3400  |
|     | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)   | m2   | 1,0000   |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 6,5000   |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta  | m    | 1,5900   |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori  | m    | 1,6300   |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta   | m    | 0,5100   |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1230   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0288   |
|     | 2940520007610  | Perforator electric   | h-ut | 0,1600   |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,1039   |
| 97  | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu  | m    | 7,2000   |
|     | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100   |
| 98  | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice   | m    | 7,2000   |
|     | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100   |
| 99  | Pret de piatra | Plasa antimoschit   | buc  | 3,0000   |
|     | 1              | Plasa antimoschita  | buc  | 1,0000   |
| 100 | RpCJ06C k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime   | m    | 30,4000  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900   |
|     | 2652102100713  | Var pasta   | m3   | 0,0014   |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0070   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0086   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0022   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0015   |
| 101 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   | 9,1200   |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)   | kg   | 0,3000   |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100  |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0112   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790   |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296   |
| 102 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   | 9,1200   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003   |
| 103 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2   | 9,1200   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   |
| 104 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm  | m2   | 9,1200   |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       |
|-----|---------------|--|------|---------|
|     |               | pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |      |         |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  |
| 105 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor  | m2   | 9,1200  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  |
| 106 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   | 9,1200  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  |
| 107 | RpCJ06A k=2   | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    | 23,2000 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7400  |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0008  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0040  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0049  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0012  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0010  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010  |
| 108 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2   | 3,4800  |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)  | kg   | 0,3000  |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0112  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  |
| 109 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent  | m2   | 3,4800  |
|     | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici  | kg   | 0,6400  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030  |
| 110 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2   | 3,4800  |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0020  |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0035  |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,3000  |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000  |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000  |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0500  |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1000  |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1500  |

Suma 720 087 Fără TVA

Valabilitatea contractului 31.12.24

Executare lucrărilor până 31.12.24