

Specificații tehnice (F4.1)

din 28.10.2019

Numărul licitației: 21012662	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mica valoare Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
33600000-6	NEOJECT® Hypodermic needles, Standard sizes	10002	Germania	Dispomed Witt oHG	ac 21Gx1 1/2 0,8x40mm	Ace cu pereți extrem de subțiri pentru injecția intravenoasă, intramusclară, subcutanată sau intraarterială Lustruire precisă a lanțului, conic lung Siliconizare uscată Lipirea exactă Debit mare Butuc cu luer-lock transparent, cod de culoare ISO 6009 Pachet deschis pe coji EO steril (oxid de etilenă) în conformitate cu ISO 11135-1 0,80 x 40, 21G x 1 1/2"	CE
	Total lot 1						
	Lotul 3						
33600000-6	Facial Razor	1000000014	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Aparat de ras dubla lama getabil,medical(razor) perfect epilat	Balsa de unică folosință, cu două tășuri, două lame pe o parte. Steril: Nu	CE
	Total lot 3						
	Lotul 5						
33600000-6	Cabluri ECG	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Cabluri ECG cu 5 derivate pu cardiomonitor (CardimaxFX 8322)	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC).	CE
	Total lot 5						
	Lotul 10						
33600000-6	Bacterial/Viral Filter	4300905096	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	getabil	Filtru bacterian / viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (capăt pacient): Bărbat / Femeie Diametru interior (capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Retenție de particule 99.999% Max. volum mare (filtru de respirație) 1.500 ml	CE
	Total lot 10						

33600000-6		Lotul 12						
		Reusable electrodes	F4060	Italia	FIAB SpA	Electrod electrochurgical tip lama L-7cm, Ø 2,4mm, autoclavabil pina la 20 ori. Model: 30512, / Italia/ Gima,cod 152-110	Lamă reutilizabilă. Oțel neagră, Ø 2,38 mm. LUNGIMEA - 69 mm. FORMA - LAME autoclavabil pina la 20 ori	CE
		Total lot 12						
33600000-6		Lotul 13						
		GROUNDING PADS	F7820	Italia	FIAB SpA	Getabili, impregnate cu gel solid	DIMENSIUNI 202x101 mm Suprafata ACTIVA 118 cm² REM CABLE - Nu CONEXIUNE - Conexiune tab	CE
		Total lot 13						
33600000-6		Lotul 15						
		Guide Wire	4400000006 4400000001 4400000012 4400000014	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Ghid pu tub endotraheal	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da Diametru exterior - 6 Fg, 10 Fg, 12 Fg, 14 Fg	CE
		Total lot 15						
33600000-6		Lotul 30						
		Adulți unic NIBP Manșetă, TPU	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manjeta p/u T/A cardiomonitor(adult)	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU (adult single tube NIBP cuff,TPU bladder 25-35cm).	CE
		Total lot 30						
33600000-6		Lotul 31						
		Adulți unic NIBP Manșetă, TPU	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manjeta p/u tonometru pu membrele inferioare	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU (adult single tube NIBP cuff,TPU bladder 25-35cm).	CE
		Total lot 31						
33600000-6		Lotul 32						
		Oxygen Masks, adult, safety connecting tube	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	De unica utilizare	Mască de oxigen în stil sub bărbie cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască care trebuie utilizată pentru medicamente cu oxigen și terapie cu aerosoli. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) - 210 cm	CE
		Total lot 32						

33600000-6	Lotul 41						
	DISPOMED® - three-way stopcocks + PERFULINE® PVC infusion tubes for syringes pumps	70019 + 50150	Germania	Dispomed Witt oHG	3-directional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	<p>70019 Sistem cu trei căi stopcock pentru utilizare în terapia perfuzivă simultană conectori luer-lock, bărbați și femei</p> <p>50150 Tuburi de perfuzie din PVC conform. la ISO 8536 / DIN 58362-SL-P</p> <p>Montarea Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizarea tuburilor de perfuzie standard. la DIN / ISO (de ex. Braun Perfusor) testat scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar)</p> <p>R sterilă (radiație gamă) EO steril (oxid de etilenă) EO steril (Etilenoxid) 1,5 x 2,6 150 cm transparent</p>	CE
	Total lot 41						
33600000-6	Lotul 42						
	PERFUJECT® Pump syringes	22052	Germania	Dispomed Witt oHG	Seringa cu perfuzor-50 ml,getabil	<p>Seringi cu 3 părți 50 ml, adaptate pentru Braun Perfusor și dispozitive compatibile Conform DIN EN ISO 788 Luer Lock, centric Presiune testată la 6 bar Frecați absolvirea firmelor Cilindru și piston din polipropilenă fără latex pistonstop citirea exactă a volumului seringii cu claritate de 1 ml pentru aplicarea produselor farmaceutice fotosensibile cu portocaliu (chihlimbar) sau negru. Steril R (radiație gamă) 50 ml, transparent, cu acul atașat 2,0 x 30 mm 14G x 1 1/4 "</p>	CE
	Total lot 42						

33600000-6	Lotul 47							
	Respiration Circuit, corrugated tube, water traps (central)	4311574701	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Circuit de respiratie compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator, Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți, Diametru 22mm. Lungimea circuitului de pana la 1,5 metri intr-o stare intinsa, adaptor unghiular biaxial cu un port Luer, cu capac, la tubul endotraheal, conectiunea adaptorului 22M/15F, conectiunea furtunurilor 22F. Material propilenă, polietilena, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual. clinic curat.	Circuit de respirație cu tub ondulat, bucată de y, cot cu port de CO2 și două capcane de apă centrale. Domeniul de aplicare (Furtun de respirație) Adult. Diametru interior (furtun) 22mm. Lungime (Furtun de respirație) 180 (90/90) cm.	CE	
	Total lot 47							
33600000-6	Lotul 48							
	CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.20401 41.01.20402	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc :Bisturiu 1 buc :Cateter 8 F x 20 cm 1 buc:Dilatator 9F X 12 cm 1 buc :Introduser(Provodnic) J.038 x 60 cm 1 buc.: Ac 18G* 7 cm 1buc "motilcovii clapan s zajimom"	KITURI VENOARE CENTRALE Caracteristici: Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen dublu Dimensiune (F) - 8, Lungime (cm) - 20, 30 cm	CE	
	Total lot 48							
33600000-6	Lotul 49							
	CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.10101 41.01.10102 41.01.10103	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc :Bisturiu, 1 buc :Cateter 7 F x 20 cm 1 buc:Dilatator 8F X 12 cm 1 buc :Introduser(Provodnic) J.038 x 60 cm 1 buc.: Ac 18G *7 cm 1buc "motilcovii clapan s zajimom"	KITURI VENOARE CENTRALE Caracteristici: Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) - 14, Lungime (cm) - 15, 20, 30 cm	CE	
	Total lot 49							

33600000-6	Lotul 56						
	CHIRLAC rapid braided	PR0266	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura Polygl.absorb.3/0-75cm cu ac 26mm ambalat individual	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 27 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
	Total lot 56						
33600000-6	Lotul 57						
	CHIRLAC rapid braided	PR0267	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Sutura Polygl.absorb.2/0-75cm, cu ac 26mm, ambalat individual	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp HR 27 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
	Total lot 57						
33600000-6	Lotul 58						
	SILK braided	3465	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1, matasa,75cm cu un ac triunghiular ½ circle cutting 35 mm , 4 m, ambalat individual	HS: ½ cerc, ac de tăiere inversă HS 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
	Total lot 58						
33600000-6	Lotul 59						
	SILK braided	3352	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	matasa ,75cm cu un ac triunghiular 3/8 circle cutting 26 mm USP 0 – (2 m), ambalat individual	DS: cerc 3/8, ac de tăiere înapoi DS 30 EP 3,5 USP 0 Lungime 1 x 75 cm	CE
	Total lot 59						
33600000-6	Lotul 67						
	PERFULINE® PVC infusion tubes for syringes pumps	50150	Germania	Dispomed Witt oHG	Tub de extensie presiune joasa	Tuburi de perfuzie din PVC conform. la ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Montarea Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizarea tuburilor de perfuzie standard. la DIN / ISO (de ex. Braun Perfusor) testat scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R sterilă (radiație gamă) EO steril (oxid de etilenă) EO steril (Etilenoxid) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
	Total lot 67						

33600000-6	Lotul 68						
	PERFULINE® PVC infusion tubes for syringes pumps	50150	Germania	Dispomed Witt oHG	getabil	Tuburi de perfuzie din PVC conform. la ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Montarea Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizarea tuburilor de perfuzie standard. la DIN / ISO (de ex. Braun Perfusor) testat scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R sterilă (radiație gamă) EO steril (oxid de etilenă) EO steril (Etilenoxid) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
	Total lot 68						
33600000-6	Lotul 75						
	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italy	FIAB SpA	ø 2,38 mm; L=3 m. Autoclavabil -100 volte	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Total lot 75						
33600000-6	Lotul 77						
	"GIMA GREEN" ADULT HANDLE 2.5V + ADULT RE-CHARGEABLE Li-ion BATTERY 2.5V 2200mAh + ZOOM CHARGING STATION + "GIMA GREEN" ADULT SET 4 BLADES MC-INTOSH 1-2-3-4	34481 + 34467 + 31542 + 34453	Italia	Gima S.p.A.	Lame din oțel inoxidabil,autoclavabile. Miner tip "C" ø 28 mm,ergonomic din metal cromat,baterii reincarcabile cu incarcator 230V.	34481 Mâner reîncărcabil din metal (2xC) - 2,5 V F.O. MANELE DE BATERIE XENON / HALOGEN - 2,5 V • Compartimentul închis al bateriei împiedică pătrunderea lichidului în interiorul bateriei • Mânerele sunt furnizate cu lampă. Bateria nu este inclusă • Mâner solid din metal placat cu crom 34467 Baterie Li-Ion reîncărcabilă pentru adulți 2,5 V 2.200 mAh - pentru GIMA GREEN și MAXLITE 31542 STAȚIE DE ÎNCĂRCARE VERDE GIMA - 100/200 V - 50/60 Hz Poate încărca fie 2,5 V / 3,5 V baterii NiCa, NimH sau Li-ion, independent de starea lor de încărcare. Unitatea este proiectată pentru a preveni încărcarea bateriilor. Încărcare simultană a mânerului pediatric și adult. Stația de încărcare include adaptor pediatric, suport de perete, mufă din Marea Britanie, SUA și UE. 34453 GIMA GREEN F.O. SET XENON / HALOGEN - 2,5 V • Set pentru adulți (4 lame Mc Intosh 1-2-3-4) - F.O. laringoscopii asigură o iluminare strălucitoare - Gima Green F.O. lame cu fibra detasabila - Xenon / Halogen F.O. mânerul bateriei reîncărcabile - Mânerul de 2,5 V al bateriei reîncărcabile (bateria nu este inclusă). Poziția bateriei reîncărcabile de 2,5 V poate fi folosită cu baterii standard sau reîncărcabile. Mânerele pentru baterii reîncărcabile trebuie utilizate cu stația de încărcare 31542 (nu este inclusă) - lame nemagnetice	CE
	Total lot 77						

33600000-6	Lotul 78						
	CHIRAPLUS Spikes	CHIS02	Slovenia	CHIRANA T.Injecta	Minispaic (ac special p/u flacon) Luer lock 0,2ml, Nr. 300/cut, polypropylen	CHIRAPLUS vârf de perfuzie BLUE aer 1,2 µm + filtru de soluție de 5 µm	CE
	Total lot 78						
33600000-6	Lotul 83						
	Reusable electrodes	F4065	Italia	FIAB SpA	Electrod electrochurgical tip lama L-16cm, autoclavabil pina la 20 ori. Cod 152-115	Lamă reutilizabilă. Oțel neagră, Ø 2,38 mm. LUNGIMEA - 153 mm. FORMA - LAME autoclavabil pina la 20 ori	CE
	Total lot 83						
33600000-6	Lotul 84						
	Reusable electrodes	F4060	Italia	FIAB SpA	Electrod electrochurgical tip lama L-5,5cm, ø 0,4mm, autoclavabil pina la 20 ori.	Lamă reutilizabilă. Oțel neagră, Ø 2,38 mm. LUNGIMEA - 69 mm. FORMA - LAME autoclavabil pina la 20 ori	CE
	Total lot 84						
33600000-6	Lotul 85						
	CABLES FOR DISPOSABLE GROUNDING PADS	7902	Italia	FIAB SpA	universal/bipolar 6.3 mm. pentru conectare diatermogoaguloator-2,5 metri	CONNECTOR Universal Jack de 6,3 mm mono Lungime 500cm	CE
	Total lot 85						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23