

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **7 iun 2021, 10:00 - 6 iul 2021, 10:00**

Procedura de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1622187105697**

Anunț de participare Nr.:

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

Biosistem-mld SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) Biosistem-mld SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021

c) Suma totală a ofertei
fără TVA constituie: **687,022.35 lei**
șase sute optzeci și șapte mii douăzeci și doi lei și treizeci și cinci bani

d) Suma totală a ofertei
cu TVA constituie: **824,425.99 lei**
opt sute douăzeci și patru mii patru sute douăzeci și cinci lei și nouăzeci și nouă bani

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Biosistem-mld SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul

Semnat: _____

Nume: **Poiata Vitalie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Biosistem-mld SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7**

Data: **7 iun 2021, 10:00 - 6 iul 2021, 10:00**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:							ocds-b3wdp1-MD-1622187105697 din 7 iun 2021, 10:00 - 6 iul 2021, 10:00			
Denumirea procedurii de achiziție:							Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021			
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Aspirator uterin	33100000-1	Aspirator uterin	28191 + 29859 + 29860 + 29861 + 28239 "SUPER VEGA ON TROLLEY" SUCTION ASPIRATOR + KARMAN CURETTES N.5 (box of 20) + KARMAN CURETTES N.6 (box of 20) + KARMAN CURETTES N.7 (box of 20) + SPARE FILTER for Clinic, SuperVega trolley - connector 11 mm	Italy	Gima	Aspirator uterin :Cod 130330 :Descriere Aspiratoarele uterine furnizează aspirație vid crescută constantă (≥400 mm Hg) și debit mare, printr-o chiureță fină de evacuare a fluidului și țesutului din uter. Aspirația uterină este utilizată în principal pentru dilatare, evacuare și terapie, pentru terminarea sarcinii timpurii (de până la 12 săptămâni), tratament de avorturi spontane incomplete, și îndepărtarea de placenta reținută. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥400; Rata de flux, l/min. >30; Unitate de măsură mm Hg; Reglator aspirație da;Vas colector Numărul > 2 vase în serie; Capacitatea, l ≥ 1,500; Protecție la umplere da; Reutilizabil da;Tip filtru unică utilizare ≥ 15 buc.;Aspiratorul să fie dotat cu roțile sau să fie montat /amplasat pe stativ cu roțile" da;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;"Accesorii necesare pentru desfășurarea; intervențiilor de întrerupere a sarcinei, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei" 1 set;	Aspirator uterin :Cod 130330 :Descriere Aspiratoarele uterine furnizează aspirație vid crescută constantă (≥400 mm Hg) și debit mare, printr-o chiureță fină de evacuare a fluidului și țesutului din uter. Aspirația uterină este utilizată în principal pentru dilatare, evacuare și terapie, pentru terminarea sarcinii timpurii (de până la 12 săptămâni), tratament de avorturi spontane incomplete, și îndepărtarea de placenta reținută. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥ 400; Rata de flux, l/min. >30; Unitate de măsură mm Hg; Reglator aspirație da;Vas colector Numărul > 2 vase în serie; Capacitatea, l ≥ 1,500; Protecție la umplere da; Reutilizabil da;Tip filtru unică utilizare ≥ 15 buc.;Aspiratorul să fie dotat cu roțile sau să fie montat /amplasat pe stativ cu roțile" da;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;"Accesorii necesare pentru desfășurarea; intervențiilor de întrerupere a sarcinei, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei – a cate 1 set de 20 buc de Karmen Currettes N 5, 6, 7	ISO, CE	
23	Aspirator toracal	33100000-1	Aspirator toracal	28211 + 28229 "SUPER-VEGA" SUCTION ASPIRATOR 1 liter jar + SPARE FILTER for codes 28190, 28209-12, 28220-25, 28243	Italy	Gima	Aspirator toracal :Cod 130310 :Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și peretele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația:Sistemat vacuum Limita maximă ≥550 mmHg; Indicator de presiune da; Debitul de aer ≥ 25 l/min;Nivelul de zgomot < 65 dB;Vas colector Protecție la umplere da; Capacitatea ≥ 1000 ml; Reutilizabil da;Tip Filtru Unică utilizare da;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;Accesorii :Filtru antibacterial de unică utilizare 15 buc.;Vas colector Reutilizabil 1 buc.;	Aspirator toracal :Cod 130310 :Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și peretele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația:Sistemat vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg; Indicator de presiune da; Debitul de aer ≥ 25 l/min;Nivelul de zgomot < 65 dB;Vas colector Protecție la umplere da; Capacitatea ≥ 1000 ml; Reutilizabil da;Tip Filtru Unică utilizare da;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;Accesorii :Filtru antibacterial de unică utilizare 15 buc.;Vas colector Reutilizabil 1 buc.;	ISO, CE	
25	Aspirator chirurgical portabil	33100000-1	Aspirator chirurgical portabil	28193 + 28239 "SUPER VEGA BATTERY ON TROLLEY" SUCTION ASPIRATOR + SPARE FILTER for Clinic, SuperVega trolley - connector 11 mm	Italy	Gima	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) :Cod 130330 :Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg; Rata de flux, l/min. 25-40; Indicator vacuum da, eroarea ≥±10%; Reglator aspirație da;Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA;Vas colector Material excepție sticla; Numărul ≥ 1 buc.; Capacitatea, L ≥ 2 L ; Protecție la umplere da; Vas tip reutilizabil da;Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți;Roti cu frina da, ≥ 2 buc.;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;Baterie internă reutilizabilă da;Timp operare > 1 h;Filtru de unică utilizare 15 buc.;	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) :Cod 130330 :Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg; Rata de flux, l/min. 25-40; Indicator vacuum da, eroarea ≥±10%; Reglator aspirație da;Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA;Vas colector Material excepție sticla; Numărul ≥ 1 buc.; Capacitatea, L ≥ 2 L ; Protecție la umplere da; Vas tip reutilizabil da;Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți;Roti cu frina da, ≥ 2 buc.;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;Baterie internă reutilizabilă da;Timp operare > 1 h;Filtru de unică utilizare 15 buc.;	ISO, CE	
26	Aspirator chirurgical (performanta medie)	33100000-1	Aspirator chirurgical (performanta medie)	28198 + 28239 CLINIC PLUS SUCTION 2x4 l jar 230V with footswitch, flow regulator + SPARE FILTER for Clinic, SuperVega trolley - connector 11 mm	Italy	Gima	Aspirator chirurgical (performanță medie) :Cod 130340 :Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥ 650 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min; Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10%; Reglator aspirație da;Nivelul de zgomot, dBA ≤ 60 dBA;Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar; un vas colector" da; Selector mecanic de vas da; Numărul 2 buc.; Capacitatea, L ≥ 4 L; Protecție la umplere pentru fiecare vas da; Vas tip reutilizabil da;Suport mobil "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da; Suport cu roțile ≥ 4 roți; Roti cu frina da, ≥ 2 buc.; Miner pentru transportare da;Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da; Filtru de unică utilizare 15 buc.;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;	Aspirator chirurgical (performanță medie) :Cod 130340 :Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥ 650 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min; Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10%; Reglator aspirație da;Nivelul de zgomot, dBA ≤ 60 dBA;Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar; un vas colector" da; Selector mecanic de vas da; Numărul 2 buc.; Capacitatea, L ≥ 4 L; Protecție la umplere pentru fiecare vas da; Vas tip reutilizabil da;Suport mobil "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da; Suport cu roțile ≥ 4 roți; Roti cu frina da, ≥ 2 buc.; Miner pentru transportare da;Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da; Filtru de unică utilizare 15 buc.;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;	ISO, CE	
27	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	33100000-1	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	28198 + 28239 CLINIC PLUS SUCTION 2x4 l jar 230V with footswitch, flow regulator + SPARE FILTER for Clinic, SuperVega trolley - connector 11 mm	Italy	Gima	Aspirator chirurgical (performanță avansată) :Cod 130350 :Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min; Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10%; Reglator aspirație da;Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA;Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar; un vas colector" da; Selector mecanic de vas da; Numărul vaselor 2 buc.; Capacitatea, L ≥ 4 L; Protecție la umplere pentru fiecare vas da; Vas tip reutilizabil da;Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da; Suport cu roțile ≥ 4 roți; Roti cu frina da, ≥ 2 buc.; Miner pentru transportare da;Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da; "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da; Filtru de unică utilizare 15 buc.;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;	Aspirator chirurgical (performanță avansată) :Cod 130350 :Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația:Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min; Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10%; Reglator aspirație da;Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA;Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar; un vas colector" da; Selector mecanic de vas da; Numărul vaselor 2 buc.; Capacitatea, L ≥ 4 L; Protecție la umplere pentru fiecare vas da; Vas tip reutilizabil da;Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da; Suport cu roțile ≥ 4 roți; Roti cu frina da, ≥ 2 buc.; Miner pentru transportare da;Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da; "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da; Filtru de unică utilizare 15 buc.;Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz;	ISO, CE	

29	Defibrilator extern, semiautomat	33100000-1	Defibrilator extern, semiautomat	SVP-B0007 conf-rech Semi-Automatic AED with ECG Monitoring Manual Override (Synchronized Cardioversion)	Italia	AMI	Defibrilator extern, semiautomat :Cod 130400 :Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încărcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. :Parametrul Specificația:Defibrilator Tip semiautomat; Acțiune manuală da; Ghidare vocală în română sau rusă da; Categorie de pacient: Adult și Pediatric da; Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da; Secvențe de energie pacient Adult ≥ 100 J; Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J; Energia maximă de descărcare ≥ 300 J; Forma de undă la ieșire bifazică; Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da; Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da;Display Afișare semnal ECG da; Afișare ritm cardiac da; Afișare erori da; Afișare mesaje informative da;Analiza semnalului ECG Automată da; Timpul de analiză < 15 s;Captarea semnalului ECG prin intermediul padelor Ritmului cardiac diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM;Autotestare zilnică, săptăminal, lunar da;Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s;Baterie Tip reîncărcabil da; Timp de operare > 200 de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG;Greutate ≤ 4.5 kg;Alimentare electrică 220 V, 50 Hz;Accesorii :Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set.;Hirtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă ≥ 3 buc;Geantă de transport/depozitare defibrilator geanta să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunare pentru toate accesoriile da;	Defibrilator extern, semiautomat :Cod 130400 :Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încărcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. :Parametrul Specificația:Defibrilator Tip semiautomat; Acțiune manuală da; Ghidare vocală în română sau rusă da; Categorie de pacient: Adult și Pediatric da; Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da; Secvențe de energie pacient Adult ≥ 100 J; Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J; Energia maximă de descărcare ≥ 300 J; Forma de undă la ieșire bifazică; Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da; Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da;Display Afișare semnal ECG da; Afișare ritm cardiac da; Afișare erori da; Afișare mesaje informative da;Analiza semnalului ECG Automată da; Timpul de analiză < 15 s;Captarea semnalului ECG prin intermediul padelor Ritmului cardiac diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM;Autotestare zilnică, săptăminal, lunar da;Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s;Baterie Tip reîncărcabil da; Timp de operare > 200 de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG;Greutate ≤ 4.5 kg;Alimentare electrică 220 V, 50 Hz;Accesorii :Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set.;Hirtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă ≥ 3 buc;Geantă de transport/depozitare defibrilator geanta să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunare pentru toate accesoriile da;	ISO, CE
30	Defibrilator extern, automat	33100000-1	Defibrilator extern, automat	B0848 conf-norm Fully Automatic PAD (Public Access Defibrillator) SVO	Italia	AMI	Defibrilator extern, automat :Cod 130410 :Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarcare automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rând în hol, secția de internare. :Parametrul Specificația:Defibrilator Tip automat; Ghidare vocală în română sau rusă da; Energia maximă de descărcare ≥ 300 J; Categorie de pacient: Adult și Pediatric da; Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da; Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric da; Forma de undă la ieșire bifazică; Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da; Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da;Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac da; Erori tehnice da; Starea tehnică de funcționare a dispozitivului da;Analiza semnalului ECG Automată da; Timpul de analiză < 10 s;Autotestare zilnică, săptăminal, lunar da;Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap da;Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s;Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită da; Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria da; Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă;Greutate ≤ 3 kg;Accesorii :Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set.; Pediatrică cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set.;Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență da; Ușă frontală transparentă dotat cu mâner da; Simbolul internațional și inscripția AED pe cutie da;	Defibrilator extern, automat :Cod 130410 :Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarcare automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rând în hol, secția de internare. :Parametrul Specificația:Defibrilator Tip automat; Ghidare vocală în română sau rusă da; Energia maximă de descărcare ≥ 300 J; Categorie de pacient: Adult și Pediatric da; Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da; Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric da; Forma de undă la ieșire bifazică; Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da; Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da;Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac da; Erori tehnice da; Starea tehnică de funcționare a dispozitivului da;Analiza semnalului ECG Automată da; Timpul de analiză < 10 s;Autotestare zilnică, săptăminal, lunar da;Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap da;Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s;Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită da; Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria da; Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă;Greutate ≤ 3 kg;Accesorii :Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set.; Pediatrică cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set.;Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență da; Ușă frontală transparentă dotat cu mâner da; Simbolul internațional și inscripția AED pe cutie da;	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Oferantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1622187105697 din 7 iun 2021, 10:00 - 6 iul 2021, 10:00					
Denumirea procedurii de achiziție:					Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021					
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
22	Aspirator uterin	Aspirator uterin	33100000-1	1	buc.	10,933.00	13,119.59	10,933.00	13,119.59	până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării
23	Aspirator toracal	Aspirator toracal	33100000-1	5	buc.	5,300.81	6,361.00	26,504.05	31,805.00	
25	Aspirator chirurgical portabil	Aspirator chirurgical portabil	33100000-1	1	buc.	12,739.00	15,286.80	12,739.00	15,286.80	
26	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Aspirator chirurgical (performanta medie)	33100000-1	8	buc.	16,813.71	20,176.42	134,509.68	161,411.36	
27	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	33100000-1	22	buc.	16,813.71	20,176.42	369,901.62	443,881.24	
29	Defibrilator extern, semiautomat	Defibrilator extern, semiautomat	33100000-1	1	buc.	43,740.00	52,488.00	43,740.00	52,488.00	
30	Defibrilator extern, automat	Defibrilator extern, automat	33100000-1	3	buc.	29,565.00	35,478.00	88,695.00	106,434.00	
TOTAL Oferta							687,022.35	824,425.99		

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7