

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1716893849413 din 28 mai 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr.3 Vopsea						
Vopsea email culoarea albă	Vopsea email culoarea albă	MD	Cheton/Supraten	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 -	

				- 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	
Vopsea email culoarea verde deschis	Vopsea email culoarea verde deschis	MD	Cheton/Supraten	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.	
Vopsea email culoarea	Vopsea email culoarea	MD	Cheton/Supraten	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal,	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de	

				compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.	suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.	
Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă	MD	Cheton/Supraten	Vopsea lavabila exterior/interior, culoarea alba. Produs pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi specifici pentru suprafețe interioare /exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, minim Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300, și rezistență la vapori de apă conform EN 7783. Ambalaj 12-15 Kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea lavabila exterior/interior, culoarea alba. Produs pe bază de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi specifici pentru suprafețe interioare /exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, minim Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300, și rezistență la vapori de apă conform EN 7783. Ambalaj 12-15 Kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
Culoare Oranj	Culoare Oranj	MD	Cheton/Supraten	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
Culoare Verde	Culoare Verde	MD	Cheton/Supraten	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrată de	

				de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
Culoare Negru	Culoare Negru	MD	Cheton/Supraten	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
Diluant pentru vopsea Email sticla 0,5-1 lit	Diluant pentru vopsea Email sticla 0,5-1 lit	MD	Cheton/Supraten	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice, densitatea 750-800 g/cm3), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare, precum și la degresarea suprafețelor. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,700 - 5 litri	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice, densitatea 750-800 g/cm3), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare, precum și la degresarea suprafețelor. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,700 - 5 litri	
Lot nr.4 Consumabile						
Trafalet pentru vopsit	Trafalet pentru vopsit	Polonia	Lider/PROFMET/BAUX	Trafalet pentru vopsit, Material supr. Lucru Acril/Poliester, Lungime rola 230 mm, Înăltime fire 11 mm, Ø ax 6 mm	Trafalet pentru vopsit, Material supr. Lucru Acril/Poliester, Lungime rola 230 mm, Înăltime fire 11 mm, Ø ax 6 mm	
Rolă pentru trafalet 230, Unitatea de masura	Rolă pentru trafalet 230, Unitatea de masura "Set"	Polonia	Lider/PROFMET/BAUX	Material supr. LucruPoliamid,Lungime rola 230 mm, Înăltime fire 11 mm, Ø ax 6	Material supr. LucruPoliamid,Lungime rola 230 mm, Înăltime fire 11 mm, Ø ax 6 mm	

"Set"				mm	
Trafalet pentru vopsit	Trafalet pentru vopsit	Polonia	Lider/PROFMET/BAUX	Poliamid, Lungime rola 180 mm, Înălțime fire 11 mm, Ø ax 6 mm, Lungime coadă 300 mm	Poliamid, Lungime rola 180 mm, Înălțime fire 11 mm, Ø ax 6 mm, Lungime coadă 300 mm
Rolă pentru trafalet 180, Unitatea de masura "Set"	Rolă pentru trafalet 180, Unitatea de masura "Set"	Polonia	Lider/PROFMET/BAUX	Material supr. lucru Poliamid, Lungime rola 180 mm, Înălțime fire 11 mm, Ø ax 6 mm	Material supr. lucru Poliamid, Lungime rola 180 mm, Înălțime fire 11 mm, Ø ax 6 mm
Disc Ø 180	Disc Ø 180	Polonia	Lider/PROFMET	Mărime: 180x1,6x22,2 mm Disc de tăiere pentru metal	Mărime: 180x1,6x22,2 mm Disc de tăiere pentru metal
Disc Ø 125	Disc Ø 125	Polonia	Lider/PROFMET	Mărime: 125x1,2x22,2mm Disc de tăiere pentru metal	Mărime: 125x1,2x22,2mm Disc de tăiere pentru metal
Pistol Silicon	Pistol Silicon	Polonia	Lider/PROFMET	Pistol pentru silicon, material-metal, Pistolul pentru silicon are un maner rotativ 360 °, care permite o rotație completă. Compatibil cu tuburi de 310 ml. Utilizare fără efort, putere de extrudare multiplicată. Sistem ușor de înlocuire a tuburilor de silicon.	Pistol pentru silicon, material-metal, Pistolul pentru silicon are un maner rotativ 360 °, care permite o rotație completă. Compatibil cu tuburi de 310 ml. Utilizare fără efort, putere de extrudare multiplicată. Sistem ușor de înlocuire a tuburilor de silicon.
Foarfece Polipropilenă	Foarfece Polipropilenă	Polonia	Lider/PROFMET	Foarfece pentru tevi PPR 3-42mm	Foarfece pentru tevi PPR 3-42mm
Perie vopsit	Perie vopsit	Polonia	Lider/PROFMET	Perie finisare 2.5 cm 1" seria 21 '	Perie finisare 2.5 cm 1" seria 21 '
Perie vopsit	Perie vopsit	Polonia	Lider/PROFMET	Perie finisare 5cm 2" seria 21 '	Perie finisare 5cm 2" seria 21 '
Perie vopsit	Perie vopsit	Polonia	Lider/PROFMET	Perie plată 75x14mm peri mixți ușori, mâner din plastic	Perie plată 75x14mm peri mixți ușori, mâner din plastic
Coadă din lemn pentru lopată	Coadă din lemn pentru lopată	Polonia	Lider/PROFMET	Lungimea 1,75m	Lungimea 1,20-1,40m
Lopată(împingător) pentru curățit zăpada	Lopată(împingător) pentru curățit zăpada	Polonia	Lider/PROFMET	Lățime 72cm Mâner ergonomic 150cm	Lățime 72cm Mâner ergonomic 150cm
Silicon sanitar ermetic incolor 280 gr	Silicon sanitar ermetic incolor 280 gr	Polonia	Lider/PROFMET	Transparent 280 ml	Transparent 280 ml

Silicon Spray 0,3l	Silicon Spray 0,3l	Polonia	Lider/PROFMET	400 ml	Silicon Spray 0,3l	
Spumă pentru construcții universală	Spumă pentru construcții universală	Polonia	Lider/PROFMET	Tub 814 gr/658e cu aplicare anual	Tub 814 gr/658e cu aplicare manual	
Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.120	Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.120	Polonia	Lider/PROFMET	Lățimea 100 mm, nr.120	Lățimea 100 mm, nr.120	
Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.240	Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.240	Polonia	Lider/PROFMET	Lățimea 100 mm, nr240	Lățimea 100 mm, nr240	
Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.400	Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.400	Polonia	Lider/PROFMET	Lățimea 100 mm, nr 400	Lățimea 100 mm, nr 400	
Clei PVA (5 litri)	Clei PVA (5 litri)	MD	Supraten	Haus 5 kg	PVA 5 kg	
Lot nr.5 Amestec uscat pentru tencuiala si adeziv						
Amestec uscat pentru tencuiala interior	Amestec uscat pentru tencuiala interior	MD	Supraten	Saci 20-30kg	Saci 30KG Moholit,Orizont	
Adeziv gresie și faianță Universal (interior/exterior)	Adeziv gresie și faianță Universal (interior/exterior)25kg	MD	Supraten,Anwerglob	saci 25kg	saci 25kg	

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa:**or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1716893849413 din 28 mai 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Co d CP V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unita tea de măsu ră	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lot nr.3 Vopsea								
	Vopsea email culoarea albă	kg	300	78,00	93,60	23400,00	28080,00		
	Vopsea email culoarea verde deschis	kg	100	72,25	86,70	7225,00	8670,00		
	Vopsea email culoarea	kg	50	72,25	86,70	3612,50	4335,00		
	Vopsea lavabilă	kg	500	20,50	24,60	10250,00	12300,00		
	Culoare Oranj	kg	20	188,75	226,50	3775,00	4530,00		
	Culoare Verde	kg	5	188,75	226,50	943,75	1132,50		
	Culoare Negru	kg	10	188,75	226,50	1887,50	2265,00		
	Diluant pentru vopsea Email sticla 0,5-1 lit	kg	24	33,00	39,60	792,00	950,40		

	Total lot nr.3					51885,75	62262,90		
	Lot nr.4 Consumabile								
	Trafalet pentru vopsit	buc	5	32,00	38,40	160,00	192,00		
	Rolă pentru trafalet 230, Unitatea de masura "Set"	buc	10	18,25	21,90	182,50	219,00		
	Trafalet pentru vopsit	buc	5	28,50	34,20	142,50	171,00		
	Rolă pentru trafalet 180, Unitatea de masura "Set"	buc	10	15,75	18,90	157,50	189,00		
	Disc Ø 180	buc	40	12,20	14,64	488,00	585,60		
	Disc Ø 125	buc	50	6,10	7,32	305,00	366,00		
	Pistol Silicon	buc	3	38,75	46,50	116,25	139,50		
	Foarfece Polipropilenă	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00		
	Perie vopsit	buc	12	3,60	4,32	43,20	51,84		
	Perie vopsit	buc	12	6,50	7,80	78,00	93,60		
	Perie vopsit	buc	10	15,60	18,72	156,00	187,20		
	Coadă din lemn pentru lopată	buc	10	21,00	25,20	210,00	252,00		
	Lopată(împingător) pentru curățit zăpada	buc	6	477,50	573,00	2865,00	3438,00		
	Silicon sanitar ermetic incolor	buc	50	100,00	120,00	5000,00	6000,00		

280 gr									
Silicon Spray 0,3l	buc	10	41,30	49,56	413,00	495,60			
Spumă pentru construcții universală	buc	10	78,50	94,20	785,00	942,00			
Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.120	m	50	6,25	7,50	312,50	375,00			
Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.240	m	50	6,25	7,50	312,50	375,00			
Bandă abrazivă granulată 100 mm, nr.400	m	50	6,25	7,50	312,50	375,00			
Clei PVA (5 litri)	buc	10	145,00	174,00	1450,00	1740,00			
Total lot nr.4					13689,45	16427,34			
Lot nr.5 Amestec uscat pentru tencuiala si adeziv									
Amestec uscat pentru tencuiala interior	kg	200	3,00	3,60	600,00	720,00			
Adeziv gresie și faianță Universal (interior/exterior)	buc	100	76,00	91,20	7600,00	9120,00			
Total lot nr.5					8200,00	9840,00			

Semnat:*MSign* Numele, Prenumele:*Negru Ruslan* În calitate de:*Administrator*

Ofertantul: *SRL Arta Zidarului* Adresa:*or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17*

