

**Reparația capitală a încăperilor separate
a LT "G.Coșbuc" din mun.Bălți**

Investitor:

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet si anticamera				
		1.1. Demontari				
1	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
2	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
3	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
4	RpVC52A	Demontarea conditionerului	kg			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0200		
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
8	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip Armstrong	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
12	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
16	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC (mdf laminat)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
18	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
19	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
20	TsH92B	Incarcarea in auto moloz dupa demontari	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
21	TsI50A10	Transportarea moloz cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		1.2. Finisari interioare				
22	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,2200		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648		
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
26	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354902514	Coltarul perforat din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
29	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, exclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500		
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie (обои под покраску)	m2	1,1000		
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080		
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
31	CK55F	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4320		
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	0,9000		
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	1,0500		
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	5,3300		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1226		
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0224		
	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	0,0161		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
34	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=10 pentru grosimea totala 20mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230		
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	1,5300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Class 33 gr.10mm	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	267011220405135	Placi din laminat Class 33 gr.10mm	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	203012294676639	Plinte din pvc	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
36	CG36A	Pereti din placi laminat montale pe uscat pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Class 33 gr.10mm	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	267011220405135	Placi din laminat Class 33 gr.10mm	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	203012294676639	Plinte din pvc	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008311	Tink	kg	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de	h-ut	0,0060		

1	2	3	4	5	6	7
		s nec				
39	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / existent	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000		
	2411117322835	Freon	kg	0,9000		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800		
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400		
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / existente	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / existente	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
42	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida INOX	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500		
	287511420030041	Spalator cu picurator (cu un compartiment) INOX	buc	1,0000		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000		
		1.3. Iluminat electric				
43	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (BBrHr 3*1,5)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400		
	313013481740440	Cablu de energie (BBrHr 3*1,5)	m	1,0200		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000		
44	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (BBrHr 3*2,5)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700		
	313013481740441	Cablu de energie (BBrHr 3*2,5)	m	1,0200		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru	buc	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		marcarea cablurilor				
45	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600		
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000		
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030		
46	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600		
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200		
47	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000		
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000		
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000		
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
48	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300		
	332063462500141	Contactator automat (Дифавтомат)	buc	1,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
49	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 32-56W in complet	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		
	287527440050228 29	Corp de iluminat tip LED 32-56W	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
50	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
		1.4. Timplarie				
52	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite (Usa din lemn glisanta (pin, frasin))	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2030112931100	Usa din lemn glisanta (pin, frasin)	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0950		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
53	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	203011293810053	Ferestre din aluminiu (Termomost) inclusiv maschita	m2	1,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
54	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	203011293810053	Ferestre din aluminiu (Termomost) inclusiv maschita	m2	1,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
55	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
56	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele noi la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn (pin, frasin) 0,9*h2,1-2buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300001	Usi interioare din lemn (pin, frasin) 0,9*h2,1m	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2. Clasa pentru elevi				
		2.1. Demontari				
57	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
58	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
67	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
68	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de scena - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
69	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
70	TsH92B	Incarcarea in auto moloz dupa demontari	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
71	TsI50A10	Transportarea moloz cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		2.2. Finisari interioare				
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
75	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	274312354902514	Coltarul perforat din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380072	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici inclusiv coler	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
86	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=10 pentru grosimea totala 20mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230		
	265310210082825	Amestec "Savana"	kg	1,5300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
87	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleum) Class 33 gr.3mm	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000		
	252311671634586	Covor PVC (linoleum) Class 33 gr.3mm	m2	1,0500		
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300		
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000		
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
88	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008311	Tink	kg	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		
90	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / existente	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / existente	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		2.3. Iluminat electric				
92	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (BBrHr 3*1,5)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400		
	313013481740440	Cablu de energie (BBrHr 3*1,5)	m	1,0200		
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000		
93	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (BBrHr 3*2,5)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700		

1	2	3	4	5	6	7
	313013481740441	Cablu de energie (BBrHr 3*2,5)	m	1,0200		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000		
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000		
94	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600		
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000		
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030		
95	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600		
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200		
96	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 32-56W in complet	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		
	287527440050228 29	Corp de iluminat tip LED 32-56W	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
		2.4. Timplarie				
99	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Termomost) inclusiv maschita				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	203011293810053	Ferestre din aluminiu (Termomost) inclusiv maschita	m2	1,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
100	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		