

FACTURA FISCALA
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
 Серия №

02.07.2024 / 02.07.2024

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria: DAA număr: 60935768 data: 02.07.2024

9. Transportator / Перевозчик: Drumuri Straseni SA, or. Straseni, str. Orheiului 1 c.f./ nr.TVA: 1003600111971 / 8600083

1. Furnizor: Dromas-Cons SRL, 373, Chisinau, Vatra, str.Calea Ghidighici nr. 15/1, IBAN : MD84ML00000002251034166, BIC MOLDMD2X334

2. Cumpărător / beneficiar: Drumuri Straseni SA, or. Straseni, str. Orheiului 1, IBAN : MD75ML00000002242240113, BIC MOLDMD2X

3. Delegație / Доверенность: QY 120694 data: 01.07.2024 delegatul: RUSU G

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15

4. Documente anexate / Прилагаемые документы		7. Redirișari / Переадресовки										
RUSU G		STRASENI										
6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		STRASENI										
10.1		10.2-10.12										
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitate de măsură	Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, lei	Altă informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
		Единица измерения	Количество товаров / активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леов	Общая сумма без НДС, леов	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леов	Стоимость товаров / активов, услуг, леов	Другая информация	Тип упаковки	Кол-чество мест	Масса брутто, ТОНН
Beton asfaltic BA. 16		tn	10,000	1 551,17	15 511,70	20%	3 102,34	18 614,04				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					15 511,70		3 102,34	18 614,04			X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					15 511,70		3 102,34	18 614,04			X	

13. Permis eliberarea: NEMERENCO CONSTANTIN, Șef producție
 Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activete (serviciile): DOGA OXANA, Dispecer eliberarea producției
 Сдал товары / активы (услуги) (сервисии): Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile / activete intermediar (transportatorului):
 Принят товары / активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile / activete intermediar (transportatorului):
 Сдал товары / активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile / activete (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
 Принят товары / активы (услуги) покупатель / получатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись: LS

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись: LS

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись: LS



Șef sector Strasen

Declarație de performanță

Cod. DP-2.S/BA16 Nr. _____

- Cod unic de identificare al produsului
BA 16 rul 50/70- beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70
- Fabricant: S.C.Dromas-Cons S.R.L.
2.1.Adresa sediului social: or. Vatra, str. Ghidighiciului 15/1
2.2.Adresa punctului de lucru: or. Vatra, str. Ghidighiciului 15/1
- Sistemul de evaluare și evaluare a constantei performanței: **2+**
- Standard armonizat: *SM SR EN 13108-1 2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1 Betoane asfaltice*
Organismul notificat: *Organism Acreditat OCpr-049 CERTMATCON MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of.4, mun. Chiginiu, Republica Moldova.*
- Performante declarate:

Caracteristica	Performanța declarată	Specificații tehnice
Densitatea aparentă a eprivetei, g/cm ³	-	2568
Conținutul de liant - TL _{min} (min), %	TL _{min} 5,7	5,7
Granulozitate (trecker) %	Sita 16 mm-90...100	100
	Sita 8mm-61...82	70
	Sita 4mm-39...64	40
	Sita 2mm-27...48	30
	Sita 0,125mm-8...15	12
	Sita 0,063mm-7...11	8,6
Sensibilitatea la apă - ITSR, %	ITSR _{min} 80	90
Temperatura mixturii asfaltice, °C	140-180 °C	140-180 °C
Absorbția de apă, %	1,5 - 5	1,7
Fluaj Marshall - F, mm	F _{1,5} - F ₄	3,3
Stabilitate Marshall la 60°C - S _{min} - S _{max} , KN	S _{min} 6,5 - S _{max} 13	8,0
Coeficientul(raport) Marshall (S/I) - Q _{min} ,KN/mm	Q _{min} 1,6	2,4
Rezistența la deformării permanente:		
- panta maximă de orieraj - WTS _{aer} , mm	WTS _{aer} 0,3	0,02
- adâncimea maximă a făgașului - PRD _{aer} , %	PRD _{aer} 5,0	4,7
Rezistența la deformării permanente. Viteza de deformare la fluaj - f _{cmax}	f _{cmax} 2,0	0,06
Volum de goluri la 80 rotații % _{max}	V80G _{max} 6,0	1,4
Comportarea la foc	NPD	-
Rezistența la abraziune produsă de pneuri cu cuie - Abra	NPD	-

7. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică:

SM EN 13108-1 2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1 Betoane asfaltice
CP D.02.25,2021 Drumuri și poduri. Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate
Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspundere exclusivă a fabricantului indicat mai sus.

Semnat în numele producătorului de: Dispecer Doga Oxana

UBA Vatra din : 2/07

(semnătura)

Temperatura minimă a mixturii livrate 155 °C



IMPORTANT!: Transportatorul, manipularea și utilizarea produsului de către beneficiar se realizează astfel încât să nu fie compromisă calitatea și conformitatea acestuia.



Organism Acreditat OCpr-049

CERTMATCON

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău,
Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-190-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1 și SM SR EN 13108-5***
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 și nr.3 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.

Produs de:

SC DROMAS-CONS SRL

MD 2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chişinău.

**La STATIA DE MIXTURI DROMAS-CONS SRL,
mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, Republica Moldova**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010*

SM SR EN 13108-5:2010*

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 21.06.2021, modificat la data de 25.11.2021 și rămâne valabil până la data de 20.06.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-190-2021


Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 50/70	DP -1/BA16	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)
BA 8 rul 50/70	DP -2/BA8	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 50/70	DP -3/BAD22,4	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70	Strat de legătură

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-5*

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
MAS 16 rul 50/70	DP -4/MAS 16	Mixtură asfaltică stabilizată cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)

*modificat 25.11.2021



AAT6756887

**FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

Data eliberarii/data livrării:

11.06.24/11.06.24

Data выписки/ Дата поставки

SRL " Sadina ", adr.mun.Chisinau,sos.Hincesti 59/1, IBAN MD39VI00000224326116MDL, BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26 Chisinau, VICBMD2X469

1.Furnizor:

Продавец:

Drumuri-Straseni SA, adr. or.Straseni, str.Orhei. nr.1,

IBAN MD75ML0000000224240113, BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni, MOLDMD2X324

Поплататель/

Получатель

3.Delegatie QY120687 data: 03.06.24 delegatul Rusu Gheorghe Sef Sector.

5.Punct incarcare: Chisinau,Vatra, str.Feroviarilor 2

Пункт погрузки:

10.1

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции

680790000 Emulsie bituminoasa C50B4

148085

Straseni

6.Punct descarcare

10.2 Unita marfurilor, activeelor, volumul serviciilor
Единица измерени

tn

10.4 Pret unitar fara TVA, lei
Цена ед. без НДС, леев

9076.10

10.5 Valoarea totala fisa TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев

7986.97

10.6 Cota TVA %
Ставка НДС %

20%

10.7 Suma totala a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев

1597.40

10.9 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товара, услуг, леев

9584.37

10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки

n/a

10.11 Numar locuri
Количество мест

10.12 Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

11.Total (pe o pagina)

12.Total (pe factura fiscala)

13. Permis eliberarea: Maistru, MIRON GHENADIE

Funcția, numele, prenumele, semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Maistru, MIRON GHENADIE

Funcția, numele, prenumele, semnatura

L.S.

M.P.

17.Primit bunurile (serviciile) comparatorului:

Funcția, numele, prenumele, semnatura

Funcția, numele, prenumele, semnatura

L.S.

M.P.

8.Foata de parcurs seria: DAA numar: 60935616 data: 11.06.24

9.Transportator: Drumuri-Straseni SA, adr: or.Straseni, str.Orhei. nr.1

c.f./nr.TVA 100360011971 / 8600083

10.Transportator: SRL " Sadina ", adr.mun.Chisinau,sos.Hincesti 59/1, IBAN MD39VI00000224326116MDL, BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26 Chisinau, VICBMD2X469

c.f./nr.TVA 1002600045732 / 0203229

c.f./nr.TVA 100360011971 / 8600083

4.Documente anexate
Прилагаемые документы

7.Redirijari
10.0

Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товара, услуг, леев

9584.37

10.9 Alta infomatie
Другая информация

10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки

n/a

10.11 Numar locuri
Количество мест

10.12 Masa bruta, tone
Масса брутто, тонн

Sofer Chiosa V.

Funcția, numele, prenumele, semnatura

Funcția, numele, prenumele, semnatura

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele, semnatura

Funcția, numele, prenumele, semnatura

Funcția, numele, prenumele, semnatura

Funcția, numele, prenumele, semnatura

L.S.

M.P.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-204-2021

Conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSIE BITUMINOASĂ

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:

SADINA S.R.L.

MD-2028, șos. Hîncești, 59/1, or. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Feroviarilor, 2, or. Vatra, mun. Chişinău, Republica Moldova *

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13108:2014

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	13.08.2021
Modificare	28.08.2023
Expirare	12.08.2026

de vizat
până în
august
2024

de vizat
până în
august
2025

Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 și nr.2,
cu condiția vizării anuale.

*modificat 28.08.2023

