

**Obiect: Luerari de reparatie categorie generala la Liceul internat municipal sportive din str. A. Iulia 200/2 mun. Chisinau**

**Investitor: Direcția Generală Educație  
Tineret și Sport**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Schimbare ferestre</b>							
1	RpCO56A	Demontrari; timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17.640	
	7422010060100						
	9310060019922						
2	CK23C	Timplar Muncitor deservire Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafața toculei peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 27 buc.)	m2	h-om h-om	0.2100 0.2100	42,00 42,00	8,820 8,820
	7129200011200						
	9310060019920						
	2030112938150						
	2874115829126						
	2416566101572						
	2430226101600						
	2681126001472						
	4011106202741						
	2952160007200						
3	CK26C	Finisor MP Muncitor deservire CM Ferestre din mase plastice cu plasa antiinsecte Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuță uscată 23x30 gr/6 Energie electrică Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut	0.5100 0.0500 1,0000 3,0000 0,1650 0,1230 0,4000 0,7000 0,0200	42,00 42,00 999,96 0,50 50,00 25,00 1,00 0,00 1,00	21,420 2,100 999,960 1,500 8,250 3,075 0,400 0,000 0,020
	7422010060100	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice				91,790	
	9310060019920						
	2521106718393						
	2874115829126						
	2952160007200						
4	CK26B	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	h-om h-om	0,0800 0,0100	42,00 42,00	3,360 0,420
	7422010060100	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc		1,0000	85,00	85,000
	9310060019920	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		6,0000	0,50	3,000
	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m		0,0100	1,00	0,010
	2874115829126	Timplar	h-om		0,3200	42,00	13,440
	2952160007200	Muncitor deservire CM	h-om		0,0800	42,00	3,360
5	RpCJ06A	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m		1,0000	85,00	85,000
	7122050013442	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc		4,0000	0,50	2,000
	9310060019920	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,0100	1,00	0,010
	2651122100402	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul toculelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscurite, executate cu mortar de ciment-var marca 25/1, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia toculelor interioare si exterioare)	m				24,425
	2652102100713	Tencuitor	h-om		0,3200	42,00	13,440
	2664102101000	Muncitor deservire CM	h-om		0,1800	42,00	7,560
	1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg		0,7400	1,56	1,154
	4100116202818	Var pasta	m3		0,0008	1,400,00	1,122
	2952270003817	Mortar var-ciment M 25-1(pt.informatie)	m3		0,0040	0,00	0,000
	2922140006702	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		0,0049	233,90	1,146
6	CN53A	Apa pentru mortare si betoane	m3		0,0012	0,00	0,000
	7141020013300	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut		0,0010	1,00	0,001
	2416586105303	Macara de fereastra	h-ut		0,0010	1,00	0,001
	810741	Grunduirea suprafetelor interioare a toculelor in jurul ferestrelor	m2				
7	CF52B	Zugrav vopsitor	h-om		0,0300	42,00	1,260
		Amorsa-grund	kg		0,1500	12,00	1,800
		Hirtie pentru slefuit uscată	buc		0,0500	1,00	0,050
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2				



1	2	3	4	5	6	7
		(Knauf Eugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	42,00	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,932
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	42,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apaosa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executata manual	m2			32,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
10	TrHAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			14,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	42,00	
11	TsI50B5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			73,527
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	285,00	
	<b>2. Cabinet</b>					
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2			11,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	42,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
13	RpCO56A	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,010
		Demontrari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,624
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,812
14	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captusesti si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a toculei, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1169,015
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	42,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	42,00	3,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 083,29	1 083,290
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,80	1,340
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,25	3,262
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare inclusiv a tocurelor in jurul ferestrelor	m2			3,110
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stieala aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,488
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de stieala tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,58	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Eugenfuller) - inclusiv a tocurelor in jurul ferestrelor	m2			



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	42,00	64,260
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,110
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,933
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	18,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apaosa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
21	RpCK41C	Desfacerea pardoseilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	42,00	9,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	42,00	9,660
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	1,00	0,030
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseelor - Betonocontact	m2			5,310
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	26,67	4,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2			97,509
	7132030012600	Mozaiac	h-om	0,2340	42,00	9,828
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,983
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,00	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mici de 16 mp	m2			186,663
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	42,00	48,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	108,33	114,883
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,34	9,905
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	7,97	7,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
25	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			50,490
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	42,00	29,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	42,00	5,460
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	26,04	5,208
	2430126105060	Lac meolor L-001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	68,55	10,283
	2881116001666	Hirtie slef usoara foli 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,00	0,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	1,00	0,010
26	CK29F	Favane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010606100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,45	5,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	15,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,015
27	RpFL23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip.	buc			



1	2	3	4	5	6	7
28	7137010011520 08-03-594-11	inclusiv tijele si globurile Electrician in constructii Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Muncitor	h-om 100 buc	0,2200 317,0000	42,00 0,00	9,240 13 314,000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3neS-1", rotund, diametru 10 mm	h-om	0,5600	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	0,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piuliite si saibe	kg	10,4000	0,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,00	0,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	0,00	0,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tenacuiala	t	0,0050	0,00	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	120,0000	0,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0530	0,00	0,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", secțiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,1000	0,00	0,000
	13224354321	Corpori de iluminat	buc	100,0000	381,15	38 115,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCT-JLT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de current continuu)	h-ut	1,7800	0,00	0,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
29	5901016	Cablu BBI nr. 3*2,5	m			
	11122333444	Cablu BBI nr 3*2,5	m	1,0500	11,17	11,729
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contractii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu seoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 323,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	42,00	999,600
	12312334545	Teava din vinilplast	m	105,0000	3,08	323,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,000
	1139042	Clei "bMK-5k"	kg	0,2000	0,00	0,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,000
	5009031	Seoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de current continuu)	h-ut	15,8000	0,00	0,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,8400	0,00	0,000
31	08-03-591-2	Intrerupator cu o elapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc			1 352,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	42,00	1 352,400
	1010219	Lanturi de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
32	12121212	Intrerupator unitar	buc			
33	08-03-591-9	Intrerupator	buc	1,0000	33,00	33,000
		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			33,000
	1	Muncitor	h-om			
	1010219	Lanturi de ipsos "T-3"	t	38,1000	42,00	1 600,200
	1011977	Suruburi cu piuliite si saibe	t	0,00315	0,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	kg	1,5000	0,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCT-JLT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	102,0000	0,00	0,000
			kg	0,4200	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
34	400002 Pret de pita	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Priza	h-ut buc	0,0400 1,0000	0,00 33,33	0,000 33,330
35	143253645 Pret de piata	Priza	buc		33,33	33,330
36	12345679 2451089	Cablu canal inclusiv montarea Cablu canal Cutie pentru intrerupator si priza	m m buc	1,0200 1,0200 1,0000	10,00 10,200 2,55	10,200 2,550
	12534265433	Cutie pentru intrerupator si priza	buc		2,55	2,550
		<b>3. Anexa, 6.54x3.23 m</b>				
		<b>3.1. Lucrari de terasamente</b>				
37	RpCS19E 7129020012800 9310060019922	Demontari: asfalt la trotuare Pavator	m2			7,138
38	TsC03B1 2952260003501	Muncitor deservire Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descareare in depozit teren catg. II Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-om h-om 100 m3	0,0900 0,0800	42,00 42,00	3,778 3,360
39	TsA20B 9310060019900	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	h-ut m3	2,0500	380,00	778,269
40	RpCA06A 9310060019920	Muncitor necalificat Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiu de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi Muncitor deservire CM	h-om m3 h-om	2,0600 0,8600	42,00 42,00	86,520 36,118
41	TsC54C 9310060019900 1421102200068 2592270004021	Strat de fundatie din pietris Muncitor necalificat Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3			458,553
42	CA02C 7123010010200 9310060019920 2663102100000 4100116202818 2922140007000 2952270003000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	h-om m3 h-ut m3	0,9900 1,1500 0,4200	42,00 333,34 80,00	41,596 383,341 33,615
43	CA03F 7123010010200 9310060019920 2663102100000 4100116202818 2922140007000 2952270003000	Betonist Muncitor deservire CM Beton	h-om h-om m3	3,8500 0,6500 1,0250	42,00 42,00 955,65	161,700 27,300 989,649
		Apa pentru mortare si betoane Macara	m3	0,1000	0,00	0,000
		Vibrator de suprafata	h-ut h-ut	0,2500 0,4000	350,00 1,00	87,500 0,400
		Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 244,030
44	CC01E 7123020011140 9310060019920 2710602100000 2010237318750 2734113803881	Betonist Muncitor deservire CM Beton Apa pentru mortare si betoane Vibrator de adincime Automaacara 6 - 10 tf	h-om h-om h-om m3 m3 h-ut h-ut	3,4500 0,4000 0,0640 1,0250 0,1000 0,6000 0,2500	42,00 42,00 42,00 955,65 0,00 1,00 350,00	144,900 16,800 16,800 994,230 0,000 0,600 87,500
		Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continute si radiere	kg			14,482
45	CC01F 7123020011140 9310060019920 2710602100000 2010237318750 2734113803881	Fierar beton Muncitor deservire CM Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm Distantieri	h-om h-om kg buc	0,0030 1,0250 0,1500	42,00 42,00 11,12 0,50	0,126 11,398 0,075 19,55
		Sirma din otel moale, neagra, D= 1 mm Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	0,0100	19,55	19,55



1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	42,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	42,00	0,126
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,12	11,398
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,55	0,196
46	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subsecuri pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			127,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,00	44,100
	2874125881241	Saipe uzuale M 10	kg	0,0050	54,00	0,270
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	54,00	16,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,55	0,978
	2873145887000	Cuci cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,80	1,264
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0000	45,00	45,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 999,98	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 999,98	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
47	IzF04F	2 Straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			105,614
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	42,00	5,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,33	65,722
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (descunzi)	t	0,0006	250,00	0,300
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tarzi L - lm livrabil in dep S 2,340	kg	1,1300	15,00	33,900
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,00	0,002
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
	<b>3.3. Coloane monolite</b>					
48	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 244,273
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,00	144,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	955,65	994,473
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
49	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,482
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	42,00	2,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	42,00	0,126
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,12	11,398
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,55	0,195
50	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,895
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	42,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	42,00	0,126
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,12	11,398
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,55	0,196
51	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subsecuri pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			127,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,00	44,100
	2874125881241	Saipe uzuale M 10	kg	0,0050	54,00	0,270
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	54,00	16,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,55	0,978



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000 2020212928347 2010102903495 2010102900900 2320187315789	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii Panou de cofraj tip P fag g 15 mm Scinduri de rasinoase Lemn rotund de rasinoase Decofrol	kg m2 m3 m3 kg	0,0800 1,0000 0,0035 0,0005 0,1200	15,80 45,00 2 999,98 2 999,98 12,00	1,264 45,000 10,469 1,563 1,440
		<b>3.4. Pereti exteriori</b>				
52	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotitet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m. zidarie ordinara	m3			823,908
	7122050013400 9310060019930 141112201275 2640112302501 2664102101101 2010102918804 4100116202818 2922140007000	Zidar Muncitor Blocuri de calcar (cotitet) Caramizi ceramice pline cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 Cherestea, rasin., calitatea IV Apa pentru mortare si betoane Macara	h-om h-om m3 buc m3 m3 h-ut	3,0900 0,6300 0,9000 3,0000 0,1000 0,0005 0,1000 0,3700	42,00 42,00 502,00 3,33 750,00 2 999,98 0,00 350,00	129,782 26,459 451,800 9,990 75,000 1,371 0,000 129,506
		<b>3.5. Planseu si grinzi monolite</b>				
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3			1 244,131
	7123010010200 9310060019920 2663102100000 4100116202818 2952270003100 3410520006752	Betonist Muncitor deservire CM Beton Apa pentru mortare si betoane Vibrator de adincime Automacara 6 - 10 tf	h-om h-om m3 m3 h-ut h-ut	3,4500 0,4000 1,0250 0,1000 0,6000 0,2500	42,00 42,00 955,65 0,00 1,00 350,00	144,900 16,800 994,331 0,000 0,600 87,500
54	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,482
	7123020011140 9310060019920 2710602100000 2010237318750 2734113803881	Fierar beton Muncitor deservire CM Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm Distantieri Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	h-om h-om kg buc kg	0,0640 0,0030 1,0250 0,1500 0,0100	42,00 42,00 11,12 0,50 19,55	2,688 0,126 11,398 0,075 0,195
55	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,895
	7123020011140 9310060019920 2710602300000 2010237318750 2734113803881	Fierar beton Muncitor deservire CM Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Distantieri Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	h-om h-om kg buc kg	0,0500 0,0030 1,0250 0,1500 0,0100	42,00 42,00 11,12 0,50 19,55	2,100 0,126 11,398 0,075 0,195
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase seurte si subseurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,671
	9310060019920 71240100107001 2874125881241 2874115841033 2734113803233 2873145887000 2020212928347 2010102903495 2010102900900 2320187315789	Muncitor deservire CM Dulgher Saibe uzuale M 10 Piulite uzuale patrate M 10 Sirma neagra moale d = 2,5 mm Cuie cu cap conic tip A pentru constructii Panou de cofraj tip P fag g 15 mm Scinduri de rasinoase Lemn rotund de rasinoase Decofrol	h-om h-om kg buc kg kg m2 m3 m3 kg	0,1500 1,0500 0,0050 0,3000 0,0500 0,0800 1,0000 0,0035 0,0005 0,1200	42,00 42,00 54,00 54,00 19,55 15,80 45,00 2 999,98 2 999,98 12,00	6,300 44,100 0,270 16,200 0,978 1,264 45,000 10,560 1,560 1,440
57	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseelor parital sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			28,800
	7124010010700 9310060019920 2811236310185 2010102904340 2922140007000	Dulgher Muncitor deservire CM Popi metalici extensibili PE 3100 R Dulapi de rasinoase Macara	h-om h-om kg m3 h-ut	0,3000 0,1500 0,4000 0,0005 0,0100	42,00 42,00 12,25 2 999,98 351,50	6,500 4,900 1,500 1,500 1,500
		<b>3.6. Acoperis</b>				



1	2	3	4	5	6	7
58	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m <sup>3</sup>			4 686,346
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,65	192,375
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m <sup>3</sup>	0,0100	2 990,98	30,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de Ø = 100-125 mm, calit. a II a	m <sup>3</sup>	0,9300	2 990,98	2 789,981
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase Ø = 44mm calit II	m <sup>3</sup>	0,1200	2 999,98	359,998
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Люковки)	kg	3,4000	16,50	56,100
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	75,85	228,309
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,33	21,491
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,80	47,400
	26821326004260	Carton gudronat (гудрон)	m <sup>2</sup>	1,4500	7,25	10,512
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, юнитоника)	h-ut	0,3300	15,00	4,950
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дверильная электрическая)	h-ut	0,2300	1,00	0,230
59	CE30A1	Astereaala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereaala la cupole si turle	m <sup>2</sup>			99,288
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	42,00	15,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,940
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m <sup>3</sup>	0,0260	2 999,98	77,986
	28731458870000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	15,80	3,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
60	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipeci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m <sup>2</sup>			1 410,727
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,715
	1212121212121	apa	m <sup>3</sup>	0,7900	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	87,33	523,981
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	32,45	746,351
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	350,00	7,680
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m <sup>2</sup>			17,071
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,101
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m <sup>2</sup>	1,1500	5,33	6,313
	28752763120001	Изоляция (фольга)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
62	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m <sup>2</sup>			174,207
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,501
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m <sup>2</sup>	1,1500	80,83	97,602
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,25	11,681
	2875276312000	Accesori metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,87	8,222
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	79,55	8,352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,050
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			116,912
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,600
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	45,00	48,671
	2875276311231	Cirliche din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	11,50	16,583
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	16,67	3,434
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,67	4,292
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	82,00	16,892
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,270
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
64	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			147,362
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,700
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	55,00	58,908
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	63,00	35,130
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,420
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	37,50	9,563
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,67	10,626
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,015
65	123	Retinator de zapada	buc			141,660
	16543254	Retinator de zapada	buc	1,0000	14,66	141,660



1	2	3	4	5	6	7
66	CE07A	Executarea strasinei din profnastil - culoare alba	m2			174,219
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,83	97,605
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,25	11,683
	2875276312000	Accesori metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,87	8,222
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	79,55	8,359
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,050
	<b>3.7. Ferestre, usi.</b>					
67	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 3,5 m inclusiv avind suprafata toculei pina la 3,00 mp inclusiv	m2			924,541
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	42,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	833,30	833,300
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	50,00	35,240
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	25,00	6,182
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
68	CK26A	Gafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			103,870
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	42,00	11,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	2521106718392	Gafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
69	CK26B	Gafuri montate la ferestre din aluminiu	m			103,810
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	42,00	13,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	2743123549026	Gafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
70	CK21A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 3,5 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv	m2			1 213,509
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	42,00	35,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 141,62	1 141,620
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,369
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
	<b>3.8. Finisari interioare</b>					
	<b>3.8.1. Pardoseli</b>					
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			458,521
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,00	41,580
	1421102200068	Pietris curuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	333,34	383,341
72	CG01A	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,600
		Strat suport pentru pardoseli executat din mortara din ciment M 100-1 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			59,546
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2664102102010	Mortara ciment 100-1(pt informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adausori M 30 saci \$1500	kg	13,0000	1,56	20,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	233,90	98,45
	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortara de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			206,294



1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	42,00	46,200
	2661112800700	Placi sau pisecuri de gresie	m <sup>2</sup>	1,0300	125,25	130,295
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,67	23,723
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	13,50	5,590
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	1,00	0,002
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,00	0,017
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,063
74	C114A	Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			39,480
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	42,00	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2874116312500	Elemente limiare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,55	16,654
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,67	1,349
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2952270003830	Dreptar de aluminiu - 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,300
	2952270003204	Masina de tataf gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,00	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	1,00	0,001
	<b>3.8.2. Pereti</b>					
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m <sup>2</sup>			5,311
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	26,67	4,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m <sup>2</sup>			72,634
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	42,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m <sup>3</sup>	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m <sup>3</sup>	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adausori M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,56	4,914
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,12	11,232
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0260	233,90	6,081
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,005
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>			3,110
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>			64,187
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m <sup>2</sup>			27,932
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	42,00	18,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>			3,110
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apaosa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>			22,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>3.8.3. Tavane</b>				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.110
	7141020013300	Zugray vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64.187
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,932
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	42,00	18,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,001
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.110
	7141020013300	Zugray vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,050
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,836
	7141020013300	Zugray vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>3.8.4. Electricitate</b>				
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contractii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1.323,000
1	12312334545	Muncitor	h-om	23,8000	42,00	999,600
	1010813	Teava din vinilplast	m	105,0000	3,08	323,400
		Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,000
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,00	0,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 l	h-ut	0,1100	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,8400	0,00	0,000
88	5901016	Cablu BBL nr 3*2,5	h-ut	0,1100	0,00	0,000
	111222333444	Cablu BBL nr 3*2,5	m			
89	08-03-591-2	Intreruptor cu o elapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	m	1,0500	11,17	11,729
1	1010219	Muncitor	100 buc			
	5009061	Lantii de ipsos "I-3"	h-om	32,2000	42,00	1,352,400
	021102	Fisa de izolatie	t	0,00315	0,00	0,000
		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	buc	102,0000	0,00	0,000
			h-ut	0,0400	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
90	400002 12121212	principale). 10 t Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Intrerupator unitar Intrerupator	h-ut buc buc	0,0400 1,0000	0,00 33,00	0,000 33,000 33,000
91	IzF55C	<b>3.9. Finisari exterioare</b>  Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50 mm	m2			162,480
	7134030012200 9310060019922 24621061105451 2462106110547 26821626113701 2614122601913 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	Izolator hidrofug Muncitor deservire Adeziv "Izomin Universal" Adeziv "Ideal Fasad" Placi vata minerala termoiz. cladiri 50 mm Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric	h-om h-om kg kg m2 m2 buc h-ut h-ut h-ut	1.8920 0,4180 4.0000 5.0000 1,0700 1,1000 8.0000 0,0250 0,0034 0,0300 0,0210	42,00 42,00 2,50 2,20 24,07 8,78 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00	79,464 17,556 10,100 11,110 26,012 9,755 8,403 0,025 0,003 0,030 0,021
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,204
	7141020013301 2430226101010 810741	Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu quart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	0,1200 0,4150 0,0500	42,00 26,78 1,00	5,040 11,114 0,050
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			101,961
	7122050013442 26531021008311 4100126202818 2952270007607	Tencuitor Tink Apa Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-om kg m3 h-ut	1,2200 2,3000 0,0040 0,0060	42,00 22,05 0,00 1,00	51,240 50,715 0,000 0,006
94	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			38,447
	7124010010700 2010102904340 2010102903495 2010102919000 2020142925412 2873145887000 2811230007606	Dulgher Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela PFL dur de 6 mm Cuie cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior S-640 mp. G-13,5 t	h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut	0,7500 0,0003 0,0001 0,0003 0,00012 0,0030 4,5000	42,00 2 999,98 2 999,98 2 999,98 2 999,98 15,80 1,00	31,500 0,600 0,600 0,600 0,600 0,047 4,500
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact - soelu	m2			5,311
	7141020013300 24165861053031 810741	Zugrav vopsitor Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	0,0300 0,1500 0,0500	42,00 26,67 1,00	1,260 4,000 0,050
96	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv - soelu	m2			275,993
	7132010010900 9310060019920 2651122100402 24302261000001 4100116202818 2462106110400 1412212205733 2670112202000 2952160007200 2952240004021	Faiantă Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adasouri M 30 saci SI500 Fuga Apa pentru mortare si betoane Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Praf de creta macinata Placi din gresie portelanata Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric	h-om h-om kg kg m3 kg kg kg m2 h-ut h-ut	2,7000 0,3000 1,0000 0,3300 0,0080 2,5000 0,1000 1,0500 0,0250 0,0120	42,00 42,00 1,56 13,50 0,00 3,67 3,12 125,25 1,00 1,00	113,400 12,600 1,591 4,545 0,000 9,358 0,318 134,143 0,025
		<b>3.10. Scara exterioara</b>				
97	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteraiala din scinduri de rasinoase scurte si subseurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilajele inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	



1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,00	44,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,00	0,270
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	54,00	16,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,55	0,978
	2873145887000	Cure cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,80	1,264
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m <sup>2</sup>	1,0000	45,00	45,000
	2010102903495	Scinduri de rasimoase	m <sup>3</sup>	0,0035	2 999,98	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasimoase	m <sup>3</sup>	0,0005	2 999,98	1,800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
98	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m <sup>3</sup>			1 243,677
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,00	144,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,00	16,800
	2663102100000	Beton	m <sup>3</sup>	1,0250	955,65	993,877
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	3410520006752	Automačara 6 - 10 t <sup>f</sup>	h-ut	0,2500	350,00	87,500
99	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			253,378
	7132030012600	Mozaičar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m <sup>2</sup>	1,0300	125,25	129,007
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
	2010237318700	Distantier de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
100	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			55,685
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	42,00	5,460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	42,00	5,460
	2710403700340	Banda din otel laminata OI, 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	88,00	42,240
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,50	2,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	1,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	1,00	0,010
101	Pret de piata	Banda antiderapanta, inclusiv instalare	m	1,0500	22,69	23,825
	1324354655	Banda antiderapanta	m			23,825

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.