

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-129-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 0-4mm; 8-16mm; 16-31,5mm;
- Amestecuri bituminoase: 0-4mm; 0-31,5mm; 0-63mm; 8-16mm; 16-31,5mm; 31,5-63mm;

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă

Produs de:

S.R.L. „DRUMNORD-CONSTRUCT”
Republica Moldova, s.Corlăteni, r.Rîșcani
Loc de producție: s.Zaicani, r.Rîșcani

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Controlconstruct a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în Anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13043:2010

În Sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial la 25.11.2022 și rămâne valabil până la data de 24.11.2025, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2023

2024

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale



Conducător OC
Nina MACAR

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr.CPF-129-2022


- 1.Cod unic de identificare a produsului: **NC 2517**
- 2.Tipul produsului: **Agregate concasate din calcar**
- 3.Utilizări preconizate: **1.Betoane pentru construcții 2.Amestecuri bituminoase**
- 4.Producător: **„DRUMNORD-CONSTRUCT” S.R.L.**
Republica Moldova, r.Rîșcani, s.Corlăteni
tel. 0 (256) 5-73-73, e_mail drumnordconstruct@mail.ru
- 5.Sistemul de evaluare și verificare a conformității produsului pentru construcții: **Sistemul 2+**
- 6.Standard armonizat: **SM SR EN 12620+A1:2010, SM SR EN 13043:2010**
- 7.Organism notificat: **OC „CONTROLCONSTRUCT”** - Organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității CPF la produsele pentru construcții, OCpr 044 a efectuat:
a.inspecția inițială a întreprinderii, controlul producției în fabrică și a emis Certificatul de Conformitate a CPF Nr.CPF-129-2022 din 25.11.2022.
- 8.Performanțe declarate:

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4mm	8-16mm	16-31,5mm	8-16mm	16-31,5mm	31,5-63mm	0-4mm	0-31,5mm	0-63mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010			SM SR EN 13043:2010					
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/15	G _C 90/10	G _C 90/10	G _A 85	G _A 90	G _A 90
Conținut particule fine, Categorie		f ₃	-	-	-	-	-	f ₃	-	-
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20	-	SI 15	SI 20
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 25	-	M _{DE} 25	M _{DE} 25
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA 30	LA 30	LA 30	LA 30	LA 30	-	LA 30	LA 30
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie		-	F1	F1	F1	F1	-	-	-	-
Densitatea în stare uscată, Mg/m ³		1,30	1,1	1,14	1,1	1,14	1,12	1,30	1,344	1,30
Modul de finețe		3,77	-	-	-	-	-	-	-	-

Conformitatea produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu caracteristicile esențiale din Anexa ZA și cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Administrator
Verhovețchii Ion


(semnătura)



28.11.22
(data)

ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN
FABRICĂ, Numărul: CPF-129-2022

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4mm	8-16mm	16-31,5mm	8-16mm	16-31,5mm	31,5-63mm	0-4mm	0-31,5mm	0-63mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010			SM SR EN 13043:2010					
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/15	G _C 90/10	G _C 90/10	G _A 85	G _A 90	G _A 90
Conținut particule fine, Categorie		f ₃	-	-	-	-	-	f ₃	-	-
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20	-	SI 15	SI 20
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 25	-	M _{DE} 25	M _{DE} 25
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA 30	LA 30	LA 30	LA 30	LA 30	-	LA 30	LA 30
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie		-	F1	F1	F1	F1	-	-	-	-
Densitatea în stare uscată, Mg/m ³		1,30	1,1	1,14	1,1	1,14	1,12	1,30	1,344	1,30
Modul de finețe		3,77	-	-	-	-	-	-	-	-

Categoriile de performanță menționate în prezenta Anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.
Prezenta Anexă este eliberată la 29.11.2022 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

Conducător
OC Controlconstruct

