

**CAIET DE SARCINI**

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri \_\_\_\_\_ noiembrie 2018

31 octombrie 2018

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie capitală a Centrului de Geneatrie Nemțeni cu schimbarea în statut de Azil pentru Bătrîni- et. 2**
4. Cod CPV : 45453000-7

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1.000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie(usa PVC)	m2	1.600
3	RpCO56A	Demontari: glasvanduri PVC	m2	6.640
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,730
5	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,480
6	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - baie	m2	20,900
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T - blocuri sanitare	m2	9.150
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5.300
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2	5,300

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec la petreti		
10	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	57,690
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, grosimea 3 mm	m2	64,760
12	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,972
13	RplzC01D1	Amorsarea suprafetelor cu strat hidroizolant	m2	24,320
14	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - (la cabina de dus)	m2	24,320
15	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime - teava din inox pentru persoane cu dizabilitati	m	2,600
		<b>2. Apeduct si canalizare</b>		
		<b>2.1. Lucrari interioare de apeduct si canalizare</b>		
16	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000
17	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,000
18	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	61,000
19	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru de pina la 20 mm	m	90,000
20	RplzE12A	Grunduirea si vopsirea manuala a caloriferelor	m2	6,930
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
22	RplzD01A	Izolarea tevilor	m	16,000

1	2	3	4	5
23	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,160
24	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
25	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,500
26	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot)	buc	9,000
		<b>2.2. Lucrari exterioare de canalizare</b>		
27	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,520
28	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,700
29	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	74,000
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot)	buc	1,000
31	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Revizie	buc	3,000
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,000

1	2	3	4	5
33	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,300
35	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	20.000
36	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,100
37	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	5,300
<b>3. Ventilarea</b>				
38	RpVB10A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie (300x200 mm)	buc	6,000
39	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	7,000
40	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	5,000
41	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 100 mm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
<b>4. Lucrari de electricitate</b>				
42	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,050
43		Кабель ВВГнг LS0,66 2x1,5 мм <sup>2</sup>	m	93,000
44		Кабель ВВГнг LS 2x2.5 мм <sup>2</sup>	m	12,000
45	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala,	buc	18,000

1	2	3	4	5
		inclusiv dispozitivul de susținere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)		
46	RpEA01A	Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pînă la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	35.000
47		Cutie Y191	buc	8.000
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă (BC10-1-0-KB)	100 buc	0.040
49	08-03-591-5	Intreruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație închisă (BC 10-2-0-KB)	100 buc	0,030
50	08-03-591-9	Priza de fișă tip neîngropat, la instalație închisă (PC 12-3-KB)	100 buc	0,010
51	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (600x600 mm)	buc	4,000
<b>5. Utilaj tehnologic</b>				
52		Boile electrice 95 l	buc	1.000
53		Ventilator d-100 mm	buc	7.000
54		Bară pentru susținere perdea în baie	buc	4,000
55		Perdea pentru baie	buc	4.000

5. Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

*Președintele Raionului Hîncești*

*Ghenadie BUZA*

Ex: M. Rașcu, S. Lupașcu  
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

