

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director general Dacin Piotr, reprezentanții ai ofertantului SRL „Dromas-Cons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** pentru suma **fără TVA de 44 250 139,69 (patruzeci și patru milioane două sute cincizeci mii o sută treizeci și nouă lei 69 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **53 100 167,63 (cincizeci și trei milioane o sută mii o sută șazeci și șapte lei 63 bani) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă în **noiembrie 2020**.
3. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **14.08.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 29.06.2020

Dacin Piotr, în calitate de director general, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Dromas-Cons”

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă Garanție bancară sau de rețineri succesive în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 2 655 008,38 lei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 15 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 15 zile calendaristice.

Ofertant,



**Lucrări de reparație
periodică/intreținere a
drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate
teritorial în raioanele Căușeni,
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Raionul Căușeni**

Valoarea de deviz 29 596 946,22 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baccealia, s. Baccealia 1.1. str. Pacii, L - 940 m 1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,870	1 624,51 0,00	16 033,95 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	9,870	1 440,00 0,00	14 212,80 0,00
3	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	9,050	750,77 0,00	6 794,48 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	1 583,750	12,26 0,00	19 410,56 0,00
5	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului	100	9,050	123,53	1 117,97

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		17,30	156,55
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,290	1 051,19 0,00	3 458,43 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,900	85,05 0,00	2 798,10 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	329,000	341,09 21,33	112 218,35 7 018,95
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,900	8 782,79 284,84	288 953,80 9 371,25
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	32,900	1 953,00 0,00	64 253,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			529 252,14
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				529 252,14 16 546,75
		1.1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 051,37 0,00	788,53 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,800	85,05 0,00	1 598,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 387,38
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 387,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			531 639,52
		Total str. Pacii, L - 940 m Inclusiv salariu				531 639,52 16 546,75
		1.2. str. Sadoveanu, L - 135 m				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,420	1 624,44 0,00	2 306,70 0,00
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,420	1 440,00 0,00	2 044,80 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,300	750,75 0,00	975,98 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,500	12,26 0,00	2 788,16 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,300	123,62 17,30	160,70 22,49
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,470	1 050,72 0,00	493,84 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,730	85,05 0,00	402,30 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	47,300	341,09 21,33	16 133,42 1 009,11

1	2	3	4	5	6	7
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,730	8 782,76 284,84	41 542,44 1 347,28
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	4,730	1 953,00 0,00	9 237,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			76 086,03
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				76 086,03 2 378,88
		1.2.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,110	1 051,00 0,00	115,61 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	85,00 0,00	229,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			345,11
		Total Acostamente Inklusiv salariu				345,11
		<i>Total</i>	lei			76 431,14
		Total str. Sadoveanu, L - 135 m Inklusiv salariu				76 431,14 2 378,88
		1.3. str. A. Mateevici, L - 465 m				
		1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,880	1 624,52 0,00	7 927,65 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	4,880	1 440,00 0,00	7 027,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000				
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,470	750,71 0,00	3 355,66 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	782,250	12,26 0,00	9 587,20 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,470	123,51 17,30	552,11 77,32
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,630	1 051,23 0,00	1 713,51 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,280	85,05 0,00	1 384,65 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	162,800	341,09 21,33	55 528,89 3 473,21
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,280	8 782,81 284,84	142 984,19 4 637,19
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	16,280	1 953,00 0,00	31 794,84 0,00
		Total	lei			261 855,90
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				261 855,90 8 187,72
		1.3.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,370	1 050,86	388,82

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		0,00	0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,300	85,06 0,00	791,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 179,92
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 179,92
		<i>Total</i>	lei			263 035,82
		Total str. A. Mateevici, L - 465 m Inclusiv salariu				263 035,82 8 187,72
		<i>Total</i>	lei			871 106,48
		Total com. Baccealia, s. Baccealia Inclusiv salariu				871 106,48 27 113,35
		2. com. Baimaclia, s. Baimaclia, str. Scolii, L - 346 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	1 504,29 0,00	105,30 0,00
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,070	1 189,29 0,00	83,25 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	902,00 0,00	63,14 0,00
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	10,500	12,25	128,64

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	16,440	142,55 0,00	2 343,60 0,00
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	295,920	630,30 41,52	186 518,07 12 285,15
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,990	8 345,54 0,00	8 262,08 0,00
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 644,000	168,45 4,15	276 927,88 6 825,10
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,490	8 347,82 0,00	4 090,43 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 644,000	133,26 3,46	219 084,62 5 687,58
		<i>Total</i>	lei			697 607,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				697 607,01 24 797,83
		2.2. Acostamente				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,370	866,39 0,00	1 186,96 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	239,750	12,26	2 938,24

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,250	1 051,29 0,00	1 314,11 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,920	85,06 0,00	588,60 0,00
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	692,000	46,46 1,83	32 152,11 1 264,83
		<i>Total</i>	lei			38 180,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				38 180,02 1 264,83
		<i>Total</i>	lei			735 787,03
		Total com. Baimaclia, s. Baimaclia, str. Scolii, L - 346 m Inclusiv salariu				735 787,03 26 062,66
		3. com. Chircaiestii Noi, s. Chircaiestii Noi 3.1. str. Ciaga, L - 577 m 3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,920	1 624,49 0,00	11 241,45 0,00
53	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,920	1 440,00 0,00	9 964,80 0,00
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,410	750,72 0,00	4 812,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 121,750	12,26 0,00	13 748,16 0,00
56	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,410	123,51 17,30	791,71 110,88
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,310	1 051,27 0,00	2 428,43 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,080	85,05 0,00	1 962,90 0,00
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	230,800	341,09 21,33	78 722,95 4 923,93
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,080	8 782,79 284,84	202 706,72 6 574,10
61	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	23,080	1 953,00 0,00	45 075,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			371 454,47
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				371 454,47 11 608,91
		3.1.2. Acostamente				
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,460	1 050,57 0,00	483,26 0,00
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	11,540	85,05 0,00	981,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			1 464,71
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 464,71
		<i>Total</i>	lei			372 919,18
		Total str. Ciaga, L - 577 m Inclusiv salariu				372 919,18 11 608,91
		3.2. str. Independentei, L - 577 m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
64	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,920	1 624,49 0,00	11 241,45 0,00
65	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,920	1 440,00 0,00	9 964,80 0,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,410	750,72 0,00	4 812,11 0,00
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 121,750	12,26 0,00	13 748,16 0,00
68	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,410	123,51 17,30	791,71 110,88
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,310	1 051,27 0,00	2 428,43 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,080	85,05 0,00	1 962,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
71	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	230,800	341,09 21,33	78 722,95 4 923,93
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,080	8 782,79 284,84	202 706,72 6 574,10
73	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	23,080	1 953,00 0,00	45 075,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			371 454,47
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				371 454,47 11 608,91
		3.2.2. Acostamente				
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,460	1 050,57 0,00	483,26 0,00
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,540	85,05 0,00	981,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 464,71
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 464,71
		<i>Total</i>	lei			372 919,18
		Total str. Independentei, L - 577 m Inklusiv salariu				372 919,18 11 608,91
		<i>Total</i>	lei			745 838,36
		Total com. Chircaiestii Noi, s. Chircaiestii Noi Inklusiv salariu				745 838,36 23 217,82
		4. com. Cîrnătești Noi				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. s. Chirnatenii Noi, str. Serghei Lazo, L - 1008 m 4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
76	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,580	<u>1 624,51</u> 0,00	<u>17 187,30</u> 0,00
77	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	10,580	<u>1 440,00</u> 0,00	<u>15 235,20</u> 0,00
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,690	<u>750,73</u> 0,00	<u>7 274,57</u> 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 695,750	<u>12,26</u> 0,00	<u>20 783,04</u> 0,00
80	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,690	<u>123,52</u> 17,30	<u>1 196,87</u> 167,62
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,530	<u>1 051,22</u> 0,00	<u>3 710,80</u> 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,280	<u>85,05</u> 0,00	<u>3 000,60</u> 0,00
83	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	352,800	<u>341,09</u> 21,33	<u>120 335,84</u> 7 526,71
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	35,280	<u>8 782,80</u> 284,84	<u>309 857,20</u> 10 049,16

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
85	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	35,280	1 953,00 0,00	68 901,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			567 483,26
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				567 483,26 17 743,49
		4.1.2. Acostamente				
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,810	1 051,47 0,00	851,69 0,00
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,160	85,04 0,00	1 714,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 566,19
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 566,19
		<i>Total</i>	lei			570 049,45
		Total s. Chirnatenui Noi, str. Serghei Lazo, L - 1008 m Inklusiv salariu				570 049,45 17 743,49
		4.2. s. Silcuta Noua, str. Ion Creanga, L - 272 m 4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,260	1 624,56 0,00	5 296,05 0,00
89	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	3,260	1 440,00 0,00	4 694,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,020	750,75 0,00	2 267,26 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	528,500	12,26 0,00	6 477,44 0,00
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,020	123,56 17,30	373,14 52,24
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,090	1 051,01 0,00	1 145,60 0,00
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,880	85,04 0,00	925,20 0,00
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	108,800	341,09 21,33	37 110,07 2 321,16
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,880	8 782,79 284,84	95 556,74 3 099,05
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	10,880	1 953,00 0,00	21 248,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			175 094,54
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				175 094,54 5 472,45
		4.2.2. Acostamente				
98	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,220	1 050,95 0,00	231,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,440	85,04 0,00	462,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			693,81
		Total Acostamente Inclusiv salariu				693,81
		<i>Total</i>	lei			175 788,35
		Total s. Silcuta Noua, str. Ion Creanga, L - 272 m Inclusiv salariu				175 788,35 5 472,45
		<i>Total</i>	lei			745 837,80
		Total com. Cirnatenii Noi Inclusiv salariu				745 837,80 23 215,94
		5. com. Firladeni, s. Firladeni 5.1. str. Biruintei, L - 215 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,040	1 496,25 0,00	59,85 0,00
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,040	1 192,50 0,00	47,70 0,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,040	904,75 0,00	36,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
103	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	12,27 0,00	73,60 0,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	10,750	142,58 0,00	1 532,70 0,00
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	193,500	630,30 41,52	121 963,18 8 033,19
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,650	8 349,42 0,00	5 427,12 0,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 075,000	168,45 4,15	181 081,31 4 462,88
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,320	8 352,97 0,00	2 672,95 0,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 075,000	133,26 3,46	143 257,73 3 719,07
		<i>Total</i>	lei			456 152,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				456 152,33 16 215,14
		5.1.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,850	866,02 0,00	736,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,750	12,26 0,00	1 823,04 0,00
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,770	1 051,13 0,00	809,37 0,00
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	85,08 0,00	365,85 0,00
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,000	46,46 1,83	19 979,05 785,96
		<i>Total</i>	lei			23 713,43
		Total Acostamente Inklusiv salariu				23 713,43 785,96
		<i>Total</i>	lei			479 865,76
		Total str. Biruintei, L - 215 m Inklusiv salariu				479 865,76 17 001,10
		5.2. str. Viilor la gradinita, L - 142 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,030	1 500,00 0,00	45,00 0,00
116	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,030	1 185,00 0,00	35,55 0,00
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	898,33 0,00	26,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K restrinse=1,200				
118	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,23 0,00	55,04 0,00
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	7,100	142,54 0,00	1 012,05 0,00
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	127,800	630,30 41,52	80 551,91 5 305,64
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,430	8 345,35 0,00	3 588,50 0,00
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	710,000	168,45 4,15	119 598,21 2 947,58
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,210	8 332,76 0,00	1 749,88 0,00
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	710,000	133,26 3,46	94 617,36 2 456,32
		<i>Total</i>	lei			301 280,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				301 280,45 10 709,54
		5.2.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	866,25 0,00	485,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,000	12,25 0,00	1 200,96 0,00
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,510	1 051,29 0,00	536,16 0,00
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,840	85,09 0,00	241,65 0,00
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	284,000	46,46 1,83	13 195,47 519,11
		<i>Total</i>	lei			15 659,34
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 659,34 519,11
		<i>Total</i>	lei			316 939,79
		Total str. Viilor la gradinita, L - 142 m Inclusiv salariu				316 939,79 11 228,65
		<i>Total</i>	lei			796 805,55
		Total com. Firladeni, s. Firladeni Inclusiv salariu				796 805,55 28 229,75
		6. com. Gradinita, s. Gradinita 6.1. str. Lenina, L - 284 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,040	1 496,25 0,00	59,85 0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200	100 m3	0,040	1 192,50 0,00	47,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,040	904,75 0,00	36,19 0,00
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	12,27 0,00	73,60 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	9,940	142,56 0,00	1 417,05 0,00
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	178,920	630,30 41,52	112 773,50 7 427,88
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,600	8 343,30 0,00	5 005,98 0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	994,000	168,45 4,15	167 436,83 4 126,61
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,300	8 343,30 0,00	2 502,99 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	994,000	133,26 3,46	132 463,67 3 438,84
		<i>Total</i>	lei			421 817,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				421 817,36 14 993,33

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,120	866,25 0,00	970,20 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,000	12,26 0,00	2 402,24 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,020	1 051,29 0,00	1 072,32 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,680	85,09 0,00	483,30 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	568,000	46,46 1,83	26 391,24 1 038,23
		<i>Total</i>	lei			31 319,30
		Total Acostamente Inclusiv salariu				31 319,30 1 038,23
		<i>Total</i>	lei			453 136,66
		Total str. Lenina, L - 284 m Inclusiv salariu				453 136,66 16 031,56
		6.2. str. 1 mai, L - 215 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,030	1 500,00 0,00	45,00 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	1 185,00 0,00	35,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K restrinse=1,200 K=2,000				
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,030	898,33 0,00	26,95 0,00
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,23 0,00	55,04 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	7,530	142,59 0,00	1 073,70 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	135,540	630,30 41,52	85 430,73 5 626,98
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,450	8 352,13 0,00	3 758,46 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	753,000	168,45 4,15	126 840,44 3 126,09
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,230	8 347,13 0,00	1 919,84 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	753,000	133,26 3,46	100 346,90 2 605,08
		Total	lei			319 532,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				319 532,61 11 358,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.2.2. Acostamente				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,850	866,02 0,00	736,12 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,750	12,26 0,00	1 823,04 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,770	1 051,13 0,00	809,37 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	85,08 0,00	365,85 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,000	46,46 1,83	19 979,05 785,96
		<i>Total</i>	lei			23 713,43
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 713,43 785,96
		<i>Total</i>	lei			343 246,04
		Total str. 1 mai, L - 215 m Inclusiv salariu				343 246,04 12 144,11
		<i>Total</i>	lei			796 382,70
		Total com. Gradinita, s. Gradinita Inclusiv salariu				796 382,70 28 175,67
		7. com. Pervomaisc 7.1. s. Pervomaisc, str. Molodejnaia, L - 336 m 7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
160	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	4,030	1 624,47 0,00	6 546,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
161	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	4,030	1 440,00 0,00	5 803,20 0,00
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,730	750,70 0,00	2 800,11 0,00
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	652,750	12,26 0,00	8 000,00 0,00
164	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,730	123,49 17,30	460,61 64,52
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,340	1 051,16 0,00	1 408,55 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,440	85,04 0,00	1 143,00 0,00
167	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	134,400	341,09 21,33	45 842,17 2 867,32
168	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,440	8 782,79 284,84	118 040,68 3 828,28
169	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	13,440	1 953,00 0,00	26 248,32 0,00
		Total	lei			216 293,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				216 293,24 6 760,12
		7.1.2. Acostamente				
170	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 051,07 0,00	283,79 0,00
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,720	85,04 0,00	571,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			855,29
		Total Acostamente Inclusiv salariu				855,29
		<i>Total</i>	lei			217 148,53
		Total s. Pervimaisc, str. Molodejnaia, L - 336 m Inclusiv salariu				217 148,53 6 760,12
		7.2. s. Constantinovca, str. Polevaia, L - 728 m 7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
172	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,740	1 624,48 0,00	14 197,95 0,00
173	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	8,740	1 440,00 0,00	12 585,60 0,00
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,100	750,75 0,00	6 081,07 0,00
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 417,500	12,26 0,00	17 372,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
176	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,100	123,51 17,30	1 000,43 140,11
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,910	1 051,21 0,00	3 059,03 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,120	85,05 0,00	2 476,80 0,00
179	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	291,200	341,09 21,33	99 325,61 6 212,52
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,120	8 782,79 284,84	255 754,87 8 294,56
181	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	29,120	1 953,00 0,00	56 871,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			468 725,52
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				468 725,52 14 647,19
		7.2.2. Acostamente				
182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,580	1 050,76 0,00	609,44 0,00
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,560	85,05 0,00	1 238,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 847,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 847,84
		<i>Total</i>	lei			470 573,36
		Total s. Constantinovca, str. Polevaia, L - 728 m Inclusiv salariu				470 573,36 14 647,19
		7.3. s. Constantinovca, str. Moscovscaia, L - 90 m 7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
184	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,080	1 624,58 0,00	1 754,55 0,00
185	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,080	1 440,00 0,00	1 555,20 0,00
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,000	750,75 0,00	750,75 0,00
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,000	12,26 0,00	2 144,96 0,00
188	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,000	123,52 17,30	123,52 17,30
189	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1 050,64 0,00	378,23 0,00
190	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	85,00 0,00	306,00 0,00
191	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	36,000	341,09	12 279,21

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)			21,33	768,03
192	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,600	8 782,79 284,84	31 618,06 1 025,43
193	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	3,600	1 953,00 0,00	7 030,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 941,28
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				57 941,28 1 810,76
		7.3.2. Acostamente				
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,070	1 047,00 0,00	73,29 0,00
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	85,00 0,00	153,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			226,29
		Total Acostamente Inklusiv salariu				226,29
		<i>Total</i>	lei			58 167,57
		Total s. Constantinovca, str. Moscovscaia, L - 90 m Inklusiv salariu				58 167,57 1 810,76
		<i>Total</i>	lei			745 889,46
		Total com. Pervomaisc Inklusiv salariu				745 889,46 23 218,07
		8. com. Tanatarii Vechi, s. Tanatarii Vechi, G11 G110 - Firladenii Noi - Ursoaia - R26, L - 488 m				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
196	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	34,160	8,70 0,00	297,25 0,00
197	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,020	94,12 94,12	96,00 96,00
198	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,020	26,47 0,00	27,00 0,00
199	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	342,000	270,74 40,34	92 592,03 13 795,90
200	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2	342,000	21,15 0,62	7 233,54 213,00
201	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,880	12,26 0,00	586,88 0,00
202	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	149,96 20,67	35,99 4,96
203	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	684,000	13,66 3,46	9 343,17 2 366,37
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,020	8 346,33 0,00	8 513,26 0,00
205	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	85,000	1 404,85 14,53	119 412,18 1 235,08
206	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 416,000	133,26	455 226,78

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200			3,46	11 817,99
		<i>Total</i>	lei			693 364,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				693 364,08 29 529,30
		8.2. Acostamente				
207	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	976,000	46,46 1,83	45 347,87 1 783,94
		<i>Total</i>	lei			45 347,87
		Total Acostamente Inclusiv salariu				45 347,87 1 783,94
		<i>Total</i>	lei			738 711,95
		Total com. Tanatariei Vechi, s. Tanatariei Vechi, G11 G110 - Firladenii Noi - Ursoaia - R26, L - 488 m Inclusiv salariu				738 711,95 31 313,24
		9. com. Ucraina, s. Ucraina, str. Eminescu, L - 1318 m 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
208	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,840	1 624,49 0,00	22 482,90 0,00
209	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	13,840	1 440,00 0,00	19 929,60 0,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,690	750,74 0,00	9 526,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 220,750	12,26 0,00	27 217,60 0,00
212	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,690	123,52 17,30	1 567,42 219,51
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,610	1 051,15 0,00	4 845,82 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,130	85,05 0,00	3 923,55 0,00
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	461,300	341,09 21,33	157 344,34 9 841,47
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,130	8 782,79 284,84	405 150,21 13 139,68
217	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	46,130	1 953,00 0,00	90 091,89 0,00
		<i>Total</i>	lei			742 080,16
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				742 080,16 23 200,66
		9.2. Acostamente				
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 051,49 0,00	1 104,06 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,360	85,05 0,00	2 241,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 345,96
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 345,96
		<i>Total</i>	lei			745 426,12
		Total com. Ucraina, s. Ucraina, str. Eminescu, L - 1318 m Inclusiv salariu				745 426,12 23 200,66
		10. s. Zaim, str. Eminescu, L - 422 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	<u>1 501,88</u> 0,00	<u>120,15</u> 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,080	<u>1 186,88</u> 0,00	<u>94,95</u> 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	<u>900,00</u> 0,00	<u>72,00</u> 0,00
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	<u>12,27</u> 0,00	<u>147,20</u> 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	18,990	<u>142,56</u> 0,00	<u>2 707,20</u> 0,00
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	341,820	<u>630,30</u> 41,52	<u>215 448,84</u> 14 190,70

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,140	8 341,75 0,00	9 509,60 0,00
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 899,000	168,45 4,15	319 882,98 7 883,74
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,570	8 341,75 0,00	4 754,80 0,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 899,000	133,26 3,46	253 067,00 6 569,78
		<i>Total</i>	lei			805 804,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				805 804,72 28 644,22
		10.2. Acostamente				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,670	866,13 0,00	1 446,44 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	292,250	12,26 0,00	3 581,76 0,00
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,520	1 051,25 0,00	1 597,90 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,440	85,04 0,00	717,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	844,000	46,46 1,83	39 214,64 1 542,69
		<i>Total</i>	lei			46 558,49
		Total Acostamente Inclusiv salariu				46 558,49 1 542,69
		<i>Total</i>	lei			852 363,21
		Total s. Zaim, str. Eminescu, L - 422 m Inclusiv salariu				852 363,21 30 186,91
		11. or. Cainari 11.1. str. Stefan Voda, L - 650 m 11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,360	1 624,52 0,00	15 205,50 0,00
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	9,360	1 440,00 0,00	13 478,40 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,790	750,73 0,00	6 598,90 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 538,250	12,26 0,00	18 852,80 0,00
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,790	123,54 17,30	1 085,95 152,05
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,120	1 051,17 0,00	3 279,66 0,00
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	31,200	85,05 0,00	2 653,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	312,000	341,09 21,33	106 419,83 6 656,27
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,200	8 782,79 284,84	274 022,99 8 887,02
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	31,200	1 953,00 0,00	60 933,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			502 531,28
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				502 531,28 15 695,34
		11.1.2. Acostamente				
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,520	1 051,42 0,00	546,74 0,00
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,05 0,00	1 105,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 652,39
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 652,39
		<i>Total</i>	lei			504 183,67
		Total str. Stefan Voda, L - 650 m Inklusiv salariu				504 183,67 15 695,34
		11.2. str. Iion Cozmin, L - 400 m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,760	1 624,53 0,00	9 357,30 0,00
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	5,760	1 440,00 0,00	8 294,40 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,410	750,79 0,00	4 061,75 0,00
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	946,750	12,26 0,00	11 603,52 0,00
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,410	123,51 17,30	668,19 93,58
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,920	1 051,28 0,00	2 018,46 0,00
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,200	85,05 0,00	1 633,05 0,00
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	192,000	341,09 21,33	65 489,13 4 096,17
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,200	8 782,79 284,84	168 629,51 5 468,94
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	19,200	1 953,00 0,00	37 497,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000				
		<i>Total</i>	lei			309 252,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				309 252,91 9 658,69
		11.2.2. Acostamente				
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,320	1 050,72 0,00	336,23 0,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	85,05 0,00	680,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 016,63
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 016,63
		<i>Total</i>	lei			310 269,54
		Total str. Iion Cozmin, L - 400 m Inklusiv salariu				310 269,54 9 658,69
		<i>Total</i>	lei			814 453,21
		Total or. Cainari Inklusiv salariu				814 453,21 25 354,03
		12. or. Causeni, str. 1 mai, L - 449 m 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,090	1 500,00 0,00	135,00 0,00
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,090	1 190,00 0,00	107,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K restrinse=1,200 K=2,000				
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,090	902,56 0,00	81,23 0,00
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,500	12,25 0,00	165,44 0,00
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	21,780	142,56 0,00	3 105,00 0,00
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	392,040	630,30 41,52	247 102,86 16 275,63
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,310	8 341,61 0,00	10 927,51 0,00
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 178,000	168,45 4,15	366 878,43 9 042,01
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,650	8 349,42 0,00	5 427,12 0,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 178,000	133,26 3,46	290 246,69 7 535,01
		Total	lei			924 176,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				924 176,38 32 852,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		12.2. Acostamente				
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	866,25 0,00	1 541,92 0,00
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,500	12,26 0,00	3 817,60 0,00
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 051,19 0,00	1 702,93 0,00
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,980	85,04 0,00	763,65 0,00
273	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	898,000	46,46 1,83	41 723,64 1 641,41
		<i>Total</i>	lei			49 549,74
		Total Acostamente Inclusiv salariu				49 549,74 1 641,41
		<i>Total</i>	lei			973 726,12
		Total or. Causeni, str. 1 mai, L - 449 m Inclusiv salariu				973 726,12 34 494,06
		13. s. Chircaiesti, L569 Bender - Chircaiesti - R26, L - 274 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	1 504,29 0,00	105,30 0,00
275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,070	1 189,29 0,00	83,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000				
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	902,00 0,00	63,14 0,00
277	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,25 0,00	128,64 0,00
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	16,440	142,55 0,00	2 343,60 0,00
279	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	295,920	630,30 41,52	186 518,07 12 285,15
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,990	8 345,54 0,00	8 262,08 0,00
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 644,000	168,45 4,15	276 927,88 6 825,10
282	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,490	8 347,82 0,00	4 090,43 0,00
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 644,000	133,26 3,46	219 084,62 5 687,58
		Total	lei			697 607,01
		Total Reparatia imbracamintei				697 607,01

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				24 797,83
		13.2. Acostamente				
284	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,090	866,42 0,00	944,40 0,00
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,750	12,26 0,00	2 337,92 0,00
286	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,990	1 051,09 0,00	1 040,58 0,00
287	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,480	85,07 0,00	466,20 0,00
288	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	548,000	46,46 1,83	25 461,74 1 001,67
		<i>Total</i>	lei			30 250,84
		Total Acostamente Inclusiv salariu				30 250,84 1 001,67
		<i>Total</i>	lei			727 857,85
		Total s. Chircaiesti, L569 Bender - Chircaiesti - R26, L - 274 m Inclusiv salariu				727 857,85 25 799,50
		14. s. Cirnateni 14.1. str. A. Donici, L - 283 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,040	1 496,25 0,00	59,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,040	1 192,50 0,00	47,70 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,040	904,75 0,00	36,19 0,00
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	12,27 0,00	73,60 0,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	9,910	142,54 0,00	1 412,55 0,00
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2	9,910	9 148,52 341,81	90 661,79 3 387,29
		<i>Total</i>	lei			92 291,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				92 291,68 3 387,29
		14.1.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,930	866,45 0,00	805,80 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	162,750	12,26 0,00	1 994,56 0,00
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,850	1 050,86 0,00	893,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,660	85,07 0,00	481,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 175,09
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 175,09
		<i>Total</i>	lei			96 466,77
		Total str. A. Donici, L - 283 m Inclusiv salariu				96 466,77 3 387,29
		14.2. str. Cimitirul Vechi, L - 394 m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
299	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,060	1 500,00 0,00	90,00 0,00
300	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,060	1 185,00 0,00	71,10 0,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,060	898,33 0,00	53,90 0,00
302	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,27 0,00	110,40 0,00
303	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	13,790	142,57 0,00	1 966,05 0,00
304	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	13,790	9 148,54	126 158,39

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200			341,81	4 713,53
		<i>Total</i>	lei			128 449,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				128 449,84 4 713,53
		14.2.2. Acostamente				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,300	866,25 0,00	1 126,12 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,500	12,26 0,00	2 788,16 0,00
307	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,180	1 051,28 0,00	1 240,51 0,00
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,880	85,03 0,00	670,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 824,84
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 824,84
		<i>Total</i>	lei			134 274,68
		Total str. Cimitirul Vechi, L - 394 m Inklusiv salariu				134 274,68 4 713,53
		14.3. str. V. Alexandri, L - 768 m				
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,110	1 501,36 0,00	165,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I K restrinse=1,200				
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,110	1 186,36 0,00	130,50 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,110	899,55 0,00	98,95 0,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,500	12,26 0,00	202,24 0,00
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	26,880	142,57 0,00	3 832,20 0,00
314	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2	26,880	9 148,56 341,81	245 913,22 9 187,83
		<i>Total</i>	lei			250 342,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				250 342,26 9 187,83
		14.3.2. Acostamente				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,530	866,17 0,00	2 191,42 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	442,750	12,26 0,00	5 426,24 0,00
317	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	2,300	1 051,24	2 417,85

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,360	85,05 0,00	1 306,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 341,86
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 341,86
		<i>Total</i>	lei			261 684,12
		Total str. V. Alexandri, L - 768 m Inclusiv salariu				261 684,12 9 187,83
		14.4. str. Izvoarelor, L - 600 m 14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	1 501,88 0,00	120,15 0,00
320	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,080	1 186,88 0,00	94,95 0,00
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	900,00 0,00	72,00 0,00
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,27 0,00	147,20 0,00
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	21,000	142,56 0,00	2 993,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
324	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2	21,000	9 148,55 341,81	192 119,45 7 177,98
		<i>Total</i>	lei			195 547,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				195 547,60 7 177,98
		14.4.2. Acostamente				
325	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	866,25 0,00	1 715,17 0,00
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	12,26 0,00	4 246,72 0,00
327	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	1 051,26 0,00	1 892,27 0,00
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,05 0,00	1 020,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 874,76
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 874,76
		<i>Total</i>	lei			204 422,36
		Total str. Izvoarelor, L - 600 m Inklusiv salariu				204 422,36 7 177,98
		<i>Total</i>	lei			696 847,93
		Total s. Cirnateni Inklusiv salariu				696 847,93 24 466,63
		15. s. Copanca				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1. str. Teilor, L - 156 m 15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,640	1 624,39 0,00	2 664,00 0,00
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,640	1 440,00 0,00	2 361,60 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,510	750,88 0,00	1 133,83 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	264,250	12,26 0,00	3 238,72 0,00
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,510	123,45 17,30	186,41 26,12
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,550	1 051,78 0,00	578,48 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,460	85,05 0,00	464,40 0,00
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	54,600	341,09 21,33	18 623,69 1 164,85
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	5,460	8 782,79 284,84	47 954,02 1 555,21

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	5,460	1 953,00 0,00	10 663,38 0,00
		<i>Total</i>	lei			87 868,53
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				87 868,53 2 746,18
		15.1.2. Acostamente				
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,120	1 051,50 0,00	126,18 0,00
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,120	85,10 0,00	265,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			391,68
		Total Acostamente Inclusiv salariu				391,68
		<i>Total</i>	lei			88 260,21
		Total str. Teilor, L - 156 m Inclusiv salariu				88 260,21 2 746,18
		15.2. str. Nistreana, L - 60 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,010	1 485,00 0,00	14,85 0,00
342	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,010	1 170,00 0,00	11,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,010	886,00 0,00	8,86 0,00
344	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,500	12,16 0,00	18,24 0,00
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	3,000	142,50 0,00	427,50 0,00
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	54,000	630,30 41,52	34 036,19 2 241,82
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,180	8 326,11 0,00	1 498,70 0,00
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	300,000	168,45 4,15	50 534,32 1 245,46
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,090	8 367,89 0,00	753,11 0,00
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	300,000	133,26 3,46	39 978,90 1 037,88
		<i>Total</i>	lei			127 282,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				127 282,37 4 525,16
		15.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	866,25 0,00	207,90 0,00
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	12,26 0,00	514,88 0,00
353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 050,95 0,00	231,21 0,00
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,200	85,12 0,00	102,15 0,00
355	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	46,46 1,83	5 575,34 219,34
		<i>Total</i>	lei			6 631,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 631,48 219,34
		<i>Total</i>	lei			133 913,85
		Total str. Nistreana, L - 60 m Inclusiv salariu				133 913,85 4 744,50
		15.3. str. Spicului, L - 635 m				
		15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
356	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,570	1 624,52 0,00	13 922,10 0,00
357	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	8,570	1 440,00 0,00	12 340,80 0,00
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	8,010	750,73	6 013,31

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
359	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 401,750	12,26 0,00	17 179,84 0,00
360	TsC51A	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	8,010	123,51 17,30	989,28 138,56
361	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,860	1 051,09 0,00	3 006,13 0,00
362	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	28,580	85,06 0,00	2 430,90 0,00
363	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	285,800	341,09 21,33	97 482,85 6 097,31
364	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	28,580	8 782,79 284,84	251 012,07 8 140,73
365	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	28,580	1 953,00 0,00	55 816,74 0,00
		<i>Total</i>	lei			460 194,02
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				460 194,02 14 376,60
		15.3.2. Acostamente				
366	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,510	1 051,29 0,00	536,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,700	85,04 0,00	1 080,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 616,16
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 616,16
		<i>Total</i>	lei			461 810,18
		Total str. Spicului, L - 635 m Inclusiv salariu				461 810,18 14 376,60
		15.4. str. Miron Costin, L - 74 m 15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
368	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,330	1 624,40 0,00	2 160,45 0,00
369	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,330	1 440,00 0,00	1 915,20 0,00
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,260	750,75 0,00	945,94 0,00
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	220,500	12,26 0,00	2 702,40 0,00
372	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,260	123,69 17,30	155,85 21,80
373	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,440	1 050,95 0,00	462,42 0,00
374	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	4,440	85,03	377,55

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
375	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	44,400	341,08 21,33	15 144,15 947,24
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,440	8 782,78 284,84	38 995,56 1 264,71
377	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	4,440	1 953,00 0,00	8 671,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 530,84
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				71 530,84 2 233,75
		15.4.2. Acostamente				
378	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,060	1 052,67 0,00	63,16 0,00
379	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,480	85,14 0,00	126,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			189,16
		Total Acostamente Inklusiv salariu				189,16
		<i>Total</i>	lei			71 720,00
		Total str. Miron Costin, L - 74 m Inklusiv salariu				71 720,00 2 233,75
		15.5. str. Valul lui Traian, L - 60 m				
		15.5.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
380	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,900	1 624,50 0,00	1 462,05 0,00
381	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	0,900	1 440,00 0,00	1 296,00 0,00
382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,850	750,53 0,00	637,95 0,00
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,750	12,26 0,00	1 823,04 0,00
384	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,850	123,81 17,29	105,24 14,70
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,300	1 051,77 0,00	315,53 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	85,05 0,00	255,15 0,00
387	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	30,000	341,09 21,33	10 232,68 640,03
388	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	8 782,79 284,84	26 348,37 854,52
389	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	3,000	1 953,00	5 859,00

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			48 335,01
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				48 335,01 1 509,25
		15.5.2. Acostamente				
390	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,050	1 058,00 0,00	52,90 0,00
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,200	85,12 0,00	102,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			155,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				155,05
		<i>Total</i>	lei			48 490,06
		Total str. Valul lui Traian, L - 60 m Inclusiv salariu				48 490,06 1 509,25
		<i>Total</i>	lei			804 194,30
		Total s. Copanca Inclusiv salariu				804 194,30 25 610,28
		16. s. Coscalia, str. Poleanicichin, L - 1209 m 16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
392	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,700	1 624,50 0,00	20 631,15 0,00
393	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	12,700	1 440,00 0,00	18 288,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000				
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,630	750,73 0,00	8 731,03 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 035,250	12,26 0,00	24 944,00 0,00
396	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,630	123,51 17,30	1 436,47 201,18
397	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,230	1 051,17 0,00	4 446,43 0,00
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,320	85,04 0,00	3 599,10 0,00
399	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	423,200	341,09 21,33	144 349,38 9 028,63
400	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,320	8 782,78 284,84	371 687,34 12 054,46
401	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	42,320	1 953,00 0,00	82 650,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			680 763,86
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				680 763,86 21 284,27
		16.2. Acostamente				
402	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,970	1 050,95	1 019,42

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		0,00	0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,180	85,05 0,00	2 056,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 075,92
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 075,92
		<i>Total</i>	lei			683 839,78
		Total s. Coscalia, str. Poleanicichin, L - 1209 m Inclusiv salariu				683 839,78 21 284,27
		17. s. Grigorievca, str. Biruinta, L - 1209 m 17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,700	1 624,50 0,00	20 631,15 0,00
405	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	12,700	1 440,00 0,00	18 288,00 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,630	750,73 0,00	8 731,03 0,00
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 035,250	12,26 0,00	24 944,00 0,00
408	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,630	123,51 17,30	1 436,47 201,18
409	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	4,230	1 051,17	4 446,43

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,320	85,04 0,00	3 599,10 0,00
411	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	423,200	341,09 21,33	144 349,38 9 028,63
412	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,320	8 782,78 284,84	371 687,34 12 054,46
413	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	42,320	1 953,00 0,00	82 650,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			680 763,86
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				680 763,86 21 284,27
		17.2. Acostamente				
414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,970	1 050,95 0,00	1 019,42 0,00
415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,180	85,05 0,00	2 056,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 075,92
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 075,92
		<i>Total</i>	lei			683 839,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Grigorievca, str. Biruinta, L - 1209 m Inclusiv salariu				683 839,78 21 284,27
		18. s. Hagimus, L569 Bender - Chircaiesti - R26, L - 448 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
416	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	31,360	8,70 0,00	272,89 0,00
417	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,940	94,10 94,10	88,45 88,45
418	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,940	26,60 0,00	25,00 0,00
419	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	314,000	270,73 40,34	85 009,56 12 666,40
420	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2	314,000	21,15 0,62	6 640,92 195,53
421	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,960	12,26 0,00	538,88 0,00
422	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	150,14 20,73	33,03 4,56
423	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	628,000	13,66 3,46	8 578,23 2 172,63
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,940	8 341,43 0,00	7 840,94 0,00
425	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea	t	78,000	1 404,85 14,53	109 578,20 1 133,36

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	3 136,000	133,26 3,46	417 912,85 10 849,31
		<i>Total</i>	lei			636 518,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				636 518,95 27 110,24
		18.2. Acostamente				
427	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	896,000	46,46 1,83	41 630,63 1 637,72
		<i>Total</i>	lei			41 630,63
		Total Acostamente Inclusiv salariu				41 630,63 1 637,72
		<i>Total</i>	lei			678 149,58
		Total s. Hagimus, L569 Bender - Chircaiesti - R26, L - 448 m Inclusiv salariu				678 149,58 28 747,96
		19. s. Opaci				
		19.1. str. Anatol Rosca, L - 706 m				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
428	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,410	1 624,49 0,00	12 037,50 0,00
429	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	7,410	1 440,00 0,00	10 670,40 0,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	6,790	750,72 0,00	5 097,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
431	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 188,250	12,26 0,00	14 563,20 0,00
432	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,790	123,55 17,30	838,91 117,45
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,470	1 051,08 0,00	2 596,16 0,00
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,710	85,05 0,00	2 101,50 0,00
435	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	247,100	341,09 21,33	84 283,03 5 271,68
436	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,710	8 782,78 284,84	217 022,57 7 038,38
437	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	24,710	1 953,00 0,00	48 258,63 0,00
		<i>Total</i>	lei			397 469,30
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				397 469,30 12 427,51
		19.1.2. Acostamente				
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,560	1 051,32 0,00	588,74 0,00
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	14,120	85,06 0,00	1 201,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			1 789,79
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 789,79
		<i>Total</i>	lei			399 259,09
		Total str. Anatol Rosca, L - 706 m Inclusiv salariu				399 259,09 12 427,51
		19.2. str. Ion Ungureanu, L - 613 m 19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
440	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,440	<u>1 624,47</u> 0,00	<u>10 461,60</u> 0,00
441	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,440	<u>1 440,00</u> 0,00	<u>9 273,60</u> 0,00
442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,900	<u>750,75</u> 0,00	<u>4 429,43</u> 0,00
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 032,500	<u>12,26</u> 0,00	<u>12 654,40</u> 0,00
444	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,900	<u>123,53</u> 17,30	<u>728,82</u> 102,06
445	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,150	<u>1 051,13</u> 0,00	<u>2 259,92</u> 0,00
446	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	21,460	<u>85,05</u> 0,00	<u>1 825,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
447	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	214,600	341,09 21,33	73 197,96 4 578,32
448	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,460	8 782,79 284,84	188 478,65 6 112,65
449	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	21,460	1 953,00 0,00	41 911,38 0,00
		<i>Total</i>	lei			345 220,96
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				345 220,96 10 793,03
		19.2.2. Acostamente				
450	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,490	1 051,02 0,00	515,00 0,00
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,260	85,04 0,00	1 042,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 557,65
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 557,65
		<i>Total</i>	lei			346 778,61
		Total str. Ion Ungureanu, L - 613 m Inklusiv salariu				346 778,61 10 793,03
		<i>Total</i>	lei			746 037,70
		Total s. Opaci				746 037,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				23 220,54
		20. s. Plop-Stiubei				
		20.1. str. Eugen Doga, L - 304 m				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
452	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,100	1 624,50 0,00	6 660,45 0,00
453	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	4,100	1 440,00 0,00	5 904,00 0,00
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,840	750,75 0,00	2 882,88 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	672,000	12,26 0,00	8 236,16 0,00
456	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,840	123,53 17,30	474,34 66,42
457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,370	1 051,07 0,00	1 439,97 0,00
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,680	85,07 0,00	1 163,70 0,00
459	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	136,800	341,09 21,33	46 660,57 2 918,52
460	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	13,680	8 782,82	120 148,92

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	3 896,61
461	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	13,680	1 953,00 0,00	26 717,04 0,00
		<i>Total</i>	lei			220 288,03
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				220 288,03 6 881,55
		20.1.2. Acostamente				
462	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 051,54 0,00	252,37 0,00
463	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,080	85,04 0,00	517,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			769,42
		Total Acostamente Inklusiv salariu				769,42
		<i>Total</i>	lei			221 057,45
		Total str. Eugen Doga, L - 304 m Inklusiv salariu				221 057,45 6 881,55
		20.2. str. Alexei Mateevici, L - 818 m				
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
464	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,590	1 624,51 0,00	13 954,50 0,00
465	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	8,590	1 440,00 0,00	12 369,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000				
466	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,880	750,75 0,00	5 915,91 0,00
467	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 379,000	12,26 0,00	16 901,12 0,00
468	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,880	123,51 17,30	973,27 136,31
469	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,860	1 051,09 0,00	3 006,13 0,00
470	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,630	85,05 0,00	2 434,95 0,00
471	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	286,300	341,09 21,33	97 653,73 6 107,98
472	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,630	8 782,79 284,84	251 451,37 8 154,97
473	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	28,630	1 953,00 0,00	55 914,39 0,00
		<i>Total</i>	lei			460 574,97
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				460 574,97 14 399,26
		20.2.2. Acostamente				
474	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,650	1 051,54	683,50

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		0,00	0,00
475	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,360	85,05 0,00	1 391,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 074,90
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 074,90
		<i>Total</i>	lei			462 649,87
		Total str. Alexei Mateevici, L - 818 m Inclusiv salariu				462 649,87 14 399,26
		<i>Total</i>	lei			683 707,32
		Total s. Plop-Stiubei Inclusiv salariu				683 707,32 21 280,81
		21. s. Ciuflesti, str. Acuianu, L - 319 m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
476	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	11,170	8,70 0,00	97,15 0,00
477	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	1 117,000	18,61 1,20	20 783,61 1 344,80
478	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	223,400	12,26 0,00	2 737,92 0,00
479	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,120	165,86 23,06	185,76 25,83
480	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm	m3	223,400	29,01 9,89	6 481,05 2 210,40

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
481	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K (conditii restrinse)=1,200	100 m3	2,230	1 039,50 0,00	2 318,09 0,00
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,490	12,26 0,00	1 697,28 0,00
483	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	142,990	7,42 0,00	1 061,44 0,00
484	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,230	150,01 20,76	334,53 46,30
485	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm (coeficient de compactare 1.1) K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	111,700	362,18 25,60	40 455,42 2 859,65
486	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,130	866,08 0,00	978,67 0,00
487	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	142,990	7,42 0,00	1 061,44 0,00
488	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3	178,720	535,36 20,76	95 679,33 3 709,79
489	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3	134,040	630,30 41,52	84 485,69 5 564,71

1	2	3	4	5	6	7
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,670	8 341,99 0,00	5 589,13 0,00
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 117,000	168,45 4,15	188 155,87 4 637,25
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,340	8 338,12 0,00	2 834,96 0,00
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 117,000	133,26 3,46	148 854,58 3 864,37
		<i>Total</i>	lei			603 791,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				603 791,92 24 263,10
		21.2. Acostamente				
494	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	866,25 0,00	485,10 0,00
495	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,000	12,25 0,00	1 200,96 0,00
496	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,510	1 051,29 0,00	536,16 0,00
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,380	85,06 0,00	542,70 0,00
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	638,000	46,46	29 643,16

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	1 166,17
		<i>Total</i>	lei			32 408,08
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 408,08 1 166,17
		<i>Total</i>	lei			636 200,00
		Total s. Ciuflesti, str. Acuianu, L - 319 m Inclusiv salariu				636 200,00 25 429,27
		22. s. Saiti, str. Iona Musteata L - 1209 m 22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,700	1 624,50 0,00	20 631,15 0,00
500	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	12,700	1 440,00 0,00	18 288,00 0,00
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,630	750,73 0,00	8 731,03 0,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 035,250	12,26 0,00	24 944,00 0,00
503	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,630	123,51 17,30	1 436,47 201,18
504	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,230	1 051,17 0,00	4 446,43 0,00
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	42,320	85,04 0,00	3 599,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
506	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	423,200	341,09 21,33	144 349,38 9 028,63
507	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,320	8 782,78 284,84	371 687,34 12 054,46
508	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	42,320	1 953,00 0,00	82 650,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			680 763,86
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				680 763,86 21 284,27
		22.2. Acostamente				
509	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,970	1 050,95 0,00	1 019,42 0,00
510	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,180	85,05 0,00	2 056,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 075,92
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 075,92
		<i>Total</i>	lei			683 839,78
		Total s. Saiti, str. Iona Musteata L - 1209 m Inclusiv salariu				683 839,78 21 284,27
		23. s. Salcuta				
		23.1. str. Basarabiei, L - 160 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
511	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	11,200	8,70 0,00	97,44 0,00
512	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,340	94,12 94,12	32,00 32,00
513	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,340	26,47 0,00	9,00 0,00
514	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	112,000	270,73 40,34	30 321,40 4 517,95
515	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2	112,000	21,15 0,62	2 369,09 69,77
516	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,680	12,27 0,00	192,32 0,00
517	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080	148,88 20,88	11,91 1,67
518	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	224,000	13,66 3,46	3 059,75 774,95
519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,340	8 338,12 0,00	2 834,96 0,00
520	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	28,000	1 404,85 14,53	39 335,69 406,85
521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 120,000	133,26 3,46	149 254,23 3 874,75

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200				
		<i>Total</i>	lei			227 517,79
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				227 517,79 9 677,94
		<i>Total</i>	lei			227 517,79
		Total str. Basarabiei, L - 160 m Inklusiv salariu				227 517,79 9 677,94
		23.2. str. Sf. Maria, L - 56 m 23.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
522	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	4,760	8,71 0,00	41,47 0,00
523	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,140	93,93 93,93	13,15 13,15
524	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,140	26,79 0,00	3,75 0,00
525	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	48,000	270,78 40,34	12 997,32 1 936,28
526	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2	48,000	21,16 0,62	1 015,85 29,87
527	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	12,24 0,00	82,24 0,00
528	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	149,00 21,00	4,47 0,63
529	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	96,000	13,66 3,46	1 311,32 332,12

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual K(conditii restrinse)=1,200				
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,140	8 330,71 0,00	1 166,30 0,00
531	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	12,000	1 404,83 14,53	16 857,90 174,36
532	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	476,000	133,26 3,46	63 432,64 1 646,77
		<i>Total</i>	lei			96 926,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				96 926,41 4 133,18
		<i>Total</i>	lei			96 926,41
		Total str. Sf. Maria, L - 56 m Inclusiv salariu				96 926,41 4 133,18
		23.3. str. Sf. Maria, L - 90 m 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
533	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,030	1 500,00 0,00	45,00 0,00
534	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,030	1 185,00 0,00	35,55 0,00
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,030	898,33 0,00	26,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200				
536	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	12,23 0,00	55,04 0,00
537	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	6,750	142,53 0,00	962,10 0,00
538	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	121,500	630,30 41,52	76 581,71 5 044,10
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,410	8 337,90 0,00	3 418,54 0,00
540	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	675,000	168,45 4,15	113 702,22 2 802,28
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,200	8 343,30 0,00	1 668,66 0,00
542	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	675,000	133,26 3,46	89 952,54 2 335,23
		<i>Total</i>	lei			286 448,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				286 448,31 10 181,61
		23.3.2. Acostamente				
543	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,360	866,25 0,00	311,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				
544	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,000	12,26 0,00	772,16 0,00
545	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,320	1 050,72 0,00	336,23 0,00
546	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	85,00 0,00	153,00 0,00
547	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	46,46 1,83	8 363,53 329,01
		<i>Total</i>	lei			9 936,77
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 936,77 329,01
		<i>Total</i>	lei			296 385,08
		Total str. Sf. Maria, L - 90 m Inclusiv salariu				296 385,08 10 510,62
		23.4. str. 31 August, L - 160 m 23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
548	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	5,600	8,70 0,00	48,72 0,00
549	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,170	93,94 93,94	15,97 15,97
550	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,170	26,47 0,00	4,50 0,00
551	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	56,000	270,80 40,34	15 164,95 2 259,00

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
552	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2	56,000	21,14 0,62	1 183,88 34,88
553	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,840	12,24 0,00	96,00 0,00
554	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	148,25 20,25	5,93 0,81
555	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	112,000	13,66 3,46	1 529,88 387,48
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,170	8 338,12 0,00	1 417,48 0,00
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	14,000	1 404,85 14,53	19 667,93 203,42
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	560,000	133,26 3,46	74 627,91 1 937,38
		<i>Total</i>	lei			113 763,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				113 763,15 4 838,94
		<i>Total</i>	lei			113 763,15
		Total str. 31 August, L - 160 m Inclusiv salariu				113 763,15 4 838,94
		<i>Total</i>	lei			734 592,43
		Total s. Salcuta Inclusiv salariu				734 592,43 29 160,68
		24. s. Tanatari				

1	2	3	4	5	6	7
		24.1. str. Alexei Mateevici, L - 201 m 24.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
559	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,110	1 624,48 0,00	3 427,65 0,00
560	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	2,110	1 440,00 0,00	3 038,40 0,00
561	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,930	750,65 0,00	1 448,75 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,750	12,26 0,00	4 139,52 0,00
563	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,930	123,56 17,30	238,47 33,39
564	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,700	1 050,90 0,00	735,63 0,00
565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,040	85,08 0,00	598,95 0,00
566	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	70,400	341,09 21,33	24 012,47 1 501,93
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	7,040	8 782,79 284,84	61 830,87 2 005,30

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
568	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	7,040	1 953,00 0,00	13 749,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			113 219,83
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				113 219,83 3 540,62
		24.1.2. Acostamente				
569	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,160	1 051,19 0,00	168,19 0,00
570	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,020	85,07 0,00	342,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			510,19
		Total Acostamente Inklusiv salariu				510,19
		<i>Total</i>	lei			113 730,02
		Total str. Alexei Mateevici, L - 201 m Inklusiv salariu				113 730,02 3 540,62
		24.2. str. Eminescu, L - 1007m				
		24.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
571	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,580	1 624,51 0,00	17 187,30 0,00
572	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,580	1 440,00 0,00	15 235,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
573	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,690	750,73 0,00	7 274,57 0,00
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 695,750	12,26 0,00	20 783,04 0,00
575	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,690	123,52 17,30	1 196,87 167,62
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,530	1 051,22 0,00	3 710,80 0,00
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,250	85,05 0,00	2 997,90 0,00
578	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	352,500	341,09 21,33	120 233,62 7 520,31
579	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,250	8 782,80 284,84	309 593,58 10 040,62
580	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	35,250	1 953,00 0,00	68 843,25 0,00
		Total	lei			567 056,13
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				567 056,13 17 728,55
		24.2.2. Acostamente				
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,810	1 051,47	851,69

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,140	85,04 0,00	1 712,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 564,39
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 564,39
		<i>Total</i>	lei			569 620,52
		Total str. Eminescu, L - 1007m Inclusiv salariu				569 620,52 17 728,55
		<i>Total</i>	lei			683 350,54
		Total s. Tanatari Inclusiv salariu				683 350,54 21 269,17
		25. s. Taraclia, str. Ion Creanga, L - 1154 m 25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
583	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,850	1 624,48 0,00	22 499,10 0,00
584	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	13,850	1 440,00 0,00	19 944,00 0,00
585	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,840	750,75 0,00	9 639,63 0,00
586	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 247,000	12,26 0,00	27 539,20 0,00
587	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	12,840	123,52	1 586,01

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		17,30	222,11
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,620	1 051,17 0,00	4 856,40 0,00
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,160	85,05 0,00	3 925,80 0,00
590	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	461,600	341,09 21,33	157 446,99 9 847,87
591	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,160	8 782,79 284,84	405 413,64 13 148,21
592	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	46,160	1 953,00 0,00	90 150,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			743 001,25
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				743 001,25 23 218,19
		25.2. Acostamente				
593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,920	1 051,40 0,00	967,29 0,00
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,080	85,05 0,00	1 962,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 930,19
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 930,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			745 931,44
		Total s. Taraclia, str. Ion Creanga, L - 1154 m Inclusiv salariu				745 931,44 23 218,19
		26. s. Tocuz, G120 R26 - Ucraina - frontiera cu Ucraina (str. Stefan cel Mare), L - 276 m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	1 504,29 0,00	105,30 0,00
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,070	1 189,29 0,00	83,25 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	902,00 0,00	63,14 0,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	12,25 0,00	128,64 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	16,560	142,55 0,00	2 360,70 0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	298,080	630,30 41,52	187 879,60 12 374,87
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	8 345,54 0,00	8 262,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 656,000	168,45 4,15	278 949,62 6 874,92
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,500	8 343,30 0,00	4 171,65 0,00
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 656,000	133,26 3,46	220 683,28 5 729,10
		<i>Total</i>	lei			702 687,26
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				702 687,26 24 978,89
		26.2. Acostamente				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,090	866,42 0,00	944,40 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,750	12,26 0,00	2 337,92 0,00
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 051,09 0,00	1 040,58 0,00
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,250	85,03 0,00	446,40 0,00
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	552,000	46,46 1,83	25 647,42 1 008,93
		<i>Total</i>	lei			30 416,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				30 416,72 1 008,93
		<i>Total</i>	lei			733 103,98
		Total s. Tocuz, G120 R26 - Ucrainca - frontiera cu Ucraina (str. Stefan cel Mare), L - 276 m Inclusiv salariu				733 103,98 25 987,82
		27. s. Ursoaia				
		27.1. str. Izvoarelor, L - 529 m				
		27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,350	1 624,46 0,00	10 315,35 0,00
611	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,350	1 440,00 0,00	9 144,00 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,890	750,72 0,00	4 421,72 0,00
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 030,750	12,26 0,00	12 632,96 0,00
614	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,890	123,55 17,30	727,69 101,89
615	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,120	1 051,18 0,00	2 228,51 0,00
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,160	85,04 0,00	1 799,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
617	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	211,600	341,09 21,33	72 174,70 4 514,32
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,160	8 782,79 284,84	185 843,88 6 027,20
619	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	21,160	1 953,00 0,00	41 325,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			340 613,84
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				340 613,84 10 643,41
		27.1.2. Acostamente				
620	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 051,71 0,00	441,72 0,00
621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,580	85,07 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 341,72
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 341,72
		<i>Total</i>	lei			341 955,56
		Total str. Izvoarelor, L - 529 m Inklusiv salariu				341 955,56 10 643,41
		27.2. str. Grigore Grigoriu, L - 529 m 27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
622	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	6,350	1 624,46 0,00	10 315,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
623	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,350	<u>1 440,00</u> 0,00	<u>9 144,00</u> 0,00
624	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,890	<u>750,72</u> 0,00	<u>4 421,72</u> 0,00
625	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 030,750	<u>12,26</u> 0,00	<u>12 632,96</u> 0,00
626	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,890	<u>123,55</u> 17,30	<u>727,69</u> 101,89
627	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,120	<u>1 051,18</u> 0,00	<u>2 228,51</u> 0,00
628	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,160	<u>85,04</u> 0,00	<u>1 799,55</u> 0,00
629	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	211,600	<u>341,09</u> 21,33	<u>72 174,70</u> 4 514,32
630	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,160	<u>8 782,79</u> 284,84	<u>185 843,88</u> 6 027,20
631	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	21,160	<u>1 953,00</u> 0,00	<u>41 325,48</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			340 613,84
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				340 613,84 10 643,41
		27.2.2. Acostamente				
632	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 051,71 0,00	441,72 0,00
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,580	85,07 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 341,72
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 341,72
		<i>Total</i>	lei			341 955,56
		Total str. Grigore Grigoriu, L - 529 m Inklusiv salariu				341 955,56 10 643,41
		<i>Total</i>	lei			683 911,12
		Total s. Ursoaia Inklusiv salariu				683 911,12 21 286,82

		Total	lei	20 167 731,52
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	153 700,34
		Total		20 321 431,86
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 946 607,62
		Total		23 268 039,48
		Beneficiu	6 %	1 396 082,37
		Total		24 664 121,85
		TVA	20 %	4 932 824,37
		29 596 946,22		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		683 112,64		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in
raioanele Causeni, Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Raionul Căușeni**

Valoarea de deviz 29 596 946,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 467,128	57,66	257 574,61
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 065,671	57,66	176 766,59
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,901	57,66	3 569,24
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 252,553	57,66	245 202,20
		Total manopera				683 112,64

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	2 064,945	1 060,00	2 188 841,70
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	2 195,182	1 275,00	2 798 857,05
3.	11202062010360162	Savura	m3	71,580	210,00	15 031,80
4.	11202062010361	Savura	m3	676,610	210,00	142 088,10
5.	1411122201640162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	71,580	330,00	23 621,40
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	676,610	330,00	223 281,30
7.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	521,524	330,00	172 102,92
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 015,056	310,00	314 667,36
9.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 352,862	310,00	419 387,22
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	17 050,572	310,00	5 285 677,32
11.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	3 358,683	310,00	1 041 191,73
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,394	310,00	122,14
13.	14111222017520162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	107,370	330,00	35 432,10
14.	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1 014,915	330,00	334 921,95
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7 565,580	210,00	1 588 771,80
16.	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	219,170	1 275,00	279 441,75
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	100,280	1 275,00	127 857,00
18.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	16,286	7 950,00	129 473,70
19.	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,523	7 950,00	4 157,85
20.	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	214,740	20,00	4 294,80
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	4 145,051	20,00	82 901,02

		drumuri-terasam.				
		Total materiale de construcții				15 212 122,01

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	104,640	170,00	17 788,80
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	52,320	170,00	8 894,40
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	76,073	750,00	57 054,75
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	12,198	980,00	11 954,04
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,688	430,00	2 445,84
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 204,245	450,00	991 910,25
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	290,986	365,00	106 209,94
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 185,221	365,00	797 605,73
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 101,025	345,00	724 853,61
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	953,016	310,00	295 434,96
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	117,534	455,00	53 477,94
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	62,784	112,50	7 063,20
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	295,848	835,00	247 033,08
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	416,793	385,00	160 465,27
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,700	95,00	351,50
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	353,506	320,00	113 121,92
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	63,420	320,00	20 294,40
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	8,371	225,00	1 883,48
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	80,825	380,00	30 713,50
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	8,371	280,00	2 343,88
21.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,700	280,00	1 036,00
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	25,487	265,00	6 754,06
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,277	250,00	69,25
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 407,551	320,00	450 416,32
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	560,227	290,00	162 465,83
26.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	2,948	290,00	854,92
		Total utilaje de construcții				4 272 496,87

Total	lei	20 167 731,52
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	153 700,34
Total		20 321 431,86
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 946 607,62
Total		23 268 039,48
Beneficiu	6 %	1 396 082,37
Total		24 664 121,85
TVA	20 %	4 932 824,37

Total deviz:

29 596 946,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrri de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Causeni, Stefan
Voda**

**Investitor Î.S. “Administrația de Stat a
Drumurilor”**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Raionul Căușeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baccealia, s. Baccealia				
		1.1. str. Pacii, L - 940 m				
		1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,62
6	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,19
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	455,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	542,40
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	20,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		1.1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,01
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		1.2. str. Sadoveanu, L - 135 m				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,44
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,62 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,60
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,76 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,54
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,25
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		1.2.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
		1.3. str. A. Mateevici, L - 465 m				
		1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,52
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,71
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
30	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,86
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,29
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		1.3.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 050,86

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,54
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
		2. com. Baimaclia, s. Baimaclia, str. Scolii, L - 346 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 504,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 504,29
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 189,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 189,29
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			902,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,00
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 345,54 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 190,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,63
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 347,82 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 193,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,45
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		2.2. Acostamente				
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,39
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,93
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		3. com. Chircaiestii Noi, s. Chircaiestii Noi				
		3.1. str. Ciaga, L - 577 m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,72
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
56	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,27
61	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		3.1.2. Acostamente				
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 050,57

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,52
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		3.2. str. Independentei, L - 577 m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
64	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49
65	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,72
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
68	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
69	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
71	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,27
73	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		3.2.2. Acostamente				
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,52
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		4. com. Cîrnatenui Noi				
		4.1. s. Chirnatenui Noi, str. Serghei Lazo, L - 1008 m				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
76	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,51
77	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
80	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
83	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
85	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		4.1.2. Acostamente				
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		4.2. s. Silcuta Noua, str. Ion Creanga, L - 272 m				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
88	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,56
89	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
92	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,56 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,64
93	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 051,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,77
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
95	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
96	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,27
97	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		4.2.2. Acostamente				
98	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		5. com. Firladeni, s. Firladeni				
		5.1. str. Biruintei, L - 215 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 496,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 496,25
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 192,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 192,50
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			904,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	904,75
103	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,58
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 349,42 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 194,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	365,00	3,46

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 352,97 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 198,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,53
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		5.1.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,02
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
112	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,68
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		5.2. str. Viilor la gradinita, L - 142 m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
116	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			1 185,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,00
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
118	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,54
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 345,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 190,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,00
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 332,76 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 177,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,62
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		5.2.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			866,25

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,29
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	542,43
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			508,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,09
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		6. com. Gradinita, s. Gradinita				
		6.1. str. Lenina, L - 284 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 496,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 192,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			904,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	0,00
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
136	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 343,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
138	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 343,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		6.1.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
141	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
142	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 051,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,43
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,86
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,09
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			46,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		6.2. str. 1 mai, L - 215 m				
		6.2.1. Repararea imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
145	TsC21A1	Săpatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I K restrînse=1,200	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K restrînse=1,200 K=2,000	100 m3			1 185,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,00
147	TsC03E1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I K restrînse=1,200	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,23 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
149	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrînse)=1,200 K=2,000	100m2			142,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,59
150	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înămorire, h- 18 cm K(condiții restrînse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra spartă 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra spartă 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
151	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrînse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 352,13 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 197,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K (condiții restrînse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 060,00	149,46

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 347,13 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 191,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,17
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		6.2.2. Acostamente				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,02
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
157	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,68
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		7. com. Pervomaisc				
		7.1. s. Pervimaisc, str. Molodejnaia, L - 336 m				
		7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
160	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,47
161	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,70
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
164	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61
165	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,90
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
167	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
168	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,29
169	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		7.1.2. Acostamente				
170	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,44
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		7.2. s. Constantinovca, str. Polevaia, L - 728 m				
		7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
172	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,48
173	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
176	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
179	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
181	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		7.2.2. Acostamente				
182	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă	100 m3			1 050,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,69
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		7.3. s. Constantinovca, str. Moscovscaia, L - 90 m				
		7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
184	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,58
185	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
186	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
187	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
188	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			123,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
189	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă	100 m3			1 050,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,44
190	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			85,00

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
191	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
192	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	120,03
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,32
193	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		7.3.2. Acostamente				
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	539,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	507,43
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
		8. com. Tanatariei Vechi, s. Tanatariei Vechi, G11 G110 - Firladenii Noi - Ursoaia - R26, L - 488 m				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
196	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
197	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,12 94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
198	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			26,47

1	2	3	4	5	6	7
		5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,47
199	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			270,74 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 275,00	146,62
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,77
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
200	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2			21,15 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	4,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
201	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
202	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,96 20,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
203	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			13,66 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 346,33 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 191,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,72
205	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 404,85 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 275,00	1 287,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
206	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		8.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
207	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		9. com. Ucraina, s. Ucraina, str. Eminescu, L - 1318 m				
		9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
208	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49
209	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			750,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,74
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
212	TsC51A	Lucrări la descărcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3			123,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61
213	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
216	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009	100m2			8 782,79

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
217	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		9.2. Acostamente				
218	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 051,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,95
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		10. s. Zaim, str. Eminescu, L - 422 m				
		10.1. Reparatiă îmbrăcamintei rutiere prin trecerea îmbrăcamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
220	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 501,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,88
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 186,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 186,88
222	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,00
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
224	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrișrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 341,75 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 187,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,65
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 341,75 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 187,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,65
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		10.2. Acostamente				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,13
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			46,46

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		11. or. Cainari				
		11.1. str. Stefan Voda, L - 650 m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,52
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
239	TsC51A	Lucrări la descărcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3			123,54 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61
240	DI96	Compactarea rambleurului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
243	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15	100m2			8 782,79 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		11.1.2. Acostamente				
245	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,92
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		11.2. str. Iion Cozmin, L - 400 m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
247	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,53
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
249	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			750,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,79
250	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
251	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,58
252	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a	100m2			85,05

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		11.2.2. Acostamente				
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		12. or. Causeni, str. 1 mai, L - 449 m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200	100 m3			1 190,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 190,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			902,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,56
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 341,61 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 186,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,93
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 349,42 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 194,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		12.2. Acostamente				
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3			866,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,19
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
273	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		13. s. Chircaiesti, L569 Bender - Chircaiesti - R26, L - 274 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 504,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 504,29
275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 189,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 189,29
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			902,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,00
277	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,55
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
279	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			630,30
						41,52

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
280	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 345,54 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 190,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,63
281	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
282	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 347,82 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 193,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,45
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		13.2. Acostamente				
284	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,42
285	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
286	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactare pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 051,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,77
287	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
288	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		14. s. Cîrnateni				
		14.1. str. A. Donici, L - 283 m				
		14.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
289	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I K restrîns=1,200	100 m3			1 496,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 496,25
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K restrîns=1,200 K=2,000	100 m3			1 192,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 192,50
291	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I K restrîns=1,200	100 m3			904,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	904,75
292	Ts151A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
293	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrîns)=1,200 K=2,000	100m2			142,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,54
294	D1134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm K restrîns=1,200	100m2			9 148,52 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	141112220175201 62	Piatră spartă 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	141112220164016 2	Piatră spartă 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	112020620103601 62	Săvura	m3	1,0000	210,00	210,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,66
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,93
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,35
		14.1.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			866,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,45
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
297	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,61
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
		14.2. str. Cimitirul Vechi, L - 394 m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
299	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
300	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 185,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
302	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
303	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,57
304	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2			9 148,54 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,65

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		14.2.2. Acostamente				
305	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
307	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,75
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,03
		14.3. str. V. Alexandri, L - 768 m				
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 501,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,36
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 186,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 186,36
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			899,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	899,55
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,57
314	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2			9 148,56 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	141112220175201	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00

1	2	3	4	5	6	7
	62					
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		14.3.2. Acostamente				
315	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,17
316	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
317	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		14.4. str. Izvoarelor, L - 600 m				
		14.4.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
319	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I K restrîns=1,200	100 m3			1 501,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,88
320	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 K restrîns=1,200 K=2,000	100 m3			1 186,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 186,88
321	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I K restrîns=1,200	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,00
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
323	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrîns)=1,200 K=2,000	100m2			142,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
324	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2			9 148,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		14.4.2. Acostamente				
325	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
326	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
327	DI96	Compactarea ramboului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		15. s. Copanca				
		15.1. str. Teilor, L - 156 m				
		15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,39
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
331	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			750,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,88

1	2	3	4	5	6	7
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,45 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,54
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,30
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		15.1.2. Acostamente				
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 051,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,33
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,10
		15.2. str. Nistreana, L - 60 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 485,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 485,00
342	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 170,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 170,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			886,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	886,00
344	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,16
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,50
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 326,11 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 170,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,28
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 367,89 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 215,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	152,89
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in	m2			133,26

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		15.2.2. Acostamente				
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12
355	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		15.3. str. Spicului, L - 635 m				
		15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
356	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,52
357	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
359	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
360	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
361	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,76
362	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
363	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
364	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,27
365	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		15.3.2. Acostamente				
366	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,86
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		15.4. str. Miron Costin, L - 74 m				
		15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
368	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 624,40

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,40
369	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
370	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
372	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,69 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,65
373	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
374	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,03
375	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,08 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,31
377	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00

1	2	3	4	5	6	7
		15.4.2. Acostamente				
378	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 052,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	546,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	506,67
379	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,14
		15.5. str. Valul lui Traian, L - 60 m				
		15.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
380	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
381	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,53
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
384	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,81 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,79
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
387	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
388	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			8 782,79

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
389	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		15.5.2. Acostamente				
390	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 058,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	546,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	512,00
391	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12
		16. s. Coscalia, str. Poleanicichin, L - 1209 m				
		16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
392	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
393	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
394	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
395	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
396	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
397	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
399	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
400	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
401	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		16.2. Acostamente				
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,70
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		17. s. Grigorievca, str. Biruinta, L - 1209 m				
		17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
405	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
408	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
409	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
411	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
412	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
413	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		17.2. Acostamente				
414	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,70

1	2	3	4	5	6	7
415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		18. s. Hagimus, L569 Bender - Chircaiesti - R26, L - 448 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
416	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
417	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
418	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,60
419	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			270,73 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 275,00	146,62
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
420	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2			21,15 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	4,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
421	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
422	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,14 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
423	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			13,66 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 341,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 186,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,62
425	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 404,85 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 275,00	1 287,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		18.2. Acostamente				
427	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		19. s. Opaci				
		19.1. str. Anatol Rosca, L - 706 m				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
428	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49
429	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,72
431	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
432	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,55 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61

1	2	3	4	5	6	7
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,08 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,76
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
435	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
436	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
437	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		19.1.2. Acostamente				
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,57
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
		19.2. str. Ion Ungureanu, L - 613 m				
		19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
440	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,47
441	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			1 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
444	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,53 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
445	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,73
446	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
447	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
448	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
449	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		19.2.2. Acostamente				
450	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,73
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		20. s. Plop-Stiubei				
		20.1. str. Eugen Doga, L - 304 m				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
452	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
453	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
456	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,53 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,58
457	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,73
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
459	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
460	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,82 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,07
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
461	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		20.1.2. Acostamente				
462	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,33
463	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		20.2. str. Alexei Mateevici, L - 818 m				
		20.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
464	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,51
465	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
466	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
467	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
468	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,58
469	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,76
470	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a	100m2			85,05

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
471	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
472	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
473	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		20.2.2. Acostamente				
474	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,05
475	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		21. s. Ciuflesti, str. Acuianu, L - 319 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
476	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
477	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			18,61 1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	980,00	10,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	290,00	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	265,00	2,89
478	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
479	TsC51D	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV	100 m3			165,86 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0060	310,00	1,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	320,00	140,86
480	DI118	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă, h-20 cm K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			29,01 9,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	9,89
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	12,91
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	95,00	1,57
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	4,64
481	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II K (condiții restrinse)=1,200	100 m3			1 039,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
482	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
483	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			7,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
484	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			150,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	310,00	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
485	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip, h-10 cm (coeficient de compactare 1.1) K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			362,18 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	25,92
486	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,08
487	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			7,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
488	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără împanare, fără innorire, H-16 cm	m3			535,36 20,76

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse)=1,200				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2700	310,00	393,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	365,00	95,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
489	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, H-12 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra spartă 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra spartă 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
490	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 341,99 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 187,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,67
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
492	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 338,12 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 183,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,29
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		21.2. Acostamente				
494	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
495	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
496	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,86
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 cf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		22. s. Saiti, str. Iona Musteata L - 1209 m				
		22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
500	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
503	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
504	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
506	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
507	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
508	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		22.2. Acostamente				
509	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,70
510	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		23. s. Salcuta				
		23.1. str. Basarabiei, L - 160 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
511	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
512	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,12 94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
513	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,47
514	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			270,73 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 275,00	146,62
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
515	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2			21,15 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	4,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
516	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
517	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			148,88 20,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
518	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			13,66 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 338,12 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 183,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,29
520	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 404,85 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 275,00	1 287,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,85
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,65
521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		23.2. str. Sf. Maria, L - 56 m				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
522	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			8,71 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,71
523	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			93,93 93,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	93,93
524	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,79
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,79
525	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			270,78
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 275,00	146,62
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
526	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2			21,16
						0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	290,00	4,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
527	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
528	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,00
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
529	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			13,66
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 330,71
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 177,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	153,57
531	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 404,83
						14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 275,00	1 287,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,85
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,63
532	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			133,26
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	835,00	5,31

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		23.3. str. Sf. Maria, L - 90 m				
		23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
533	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
534	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 185,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,00
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
536	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,23
537	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,53
538	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 337,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 182,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,22
540	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
542	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		23.3.2. Acostamente				
543	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
544	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
545	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,00
546	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
547	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		23.4. str. 31 August, L - 160 m				
		23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
548	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
549	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			93,94 93,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	93,94
550	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,47
551	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			270,80 40,34

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină SMBg-II	t	0,1150	1 275,00	146,62
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	0,0006	7 950,00	4,83
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
552	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm K (conditii restrinse)=1,200	m2			21,14 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	4,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
553	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
554	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			148,25 20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,25
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	310,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
555	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			13,66 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
556	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 338,12 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 183,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,29
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 404,85 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 275,00	1 287,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,05
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,68
558	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(conditii restrinse)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		24. s. Tanatari				
		24.1. str. Alexei Mateevici, L - 201 m				
		24.1.1. Amenajarea îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
559	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,48
560	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
561	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,65
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
563	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,56 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,62
564	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
566	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,27
568	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de	100m2			1 953,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		24.1.2. Acostamente				
569	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	543,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,00
570	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
		24.2. str. Eminescu, L - 1007m				
		24.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
571	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,51
572	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
573	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
575	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
578	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,1530	365,00	55,84

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
579	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,27
580	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		24.2.2. Acostamente				
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcuri pe o urma	100 m3			1 051,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		25. s. Taraclia, str. Ion Creanga, L - 1154 m				
		25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
583	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,48
584	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
585	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
586	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
587	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
590	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
591	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
592	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		25.2. Acostamente				
593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,87
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		26. s. Tocuz, G120 R26 - Ucraina - frontiera cu Ucraina (str. Stefan cel Mare), L - 276 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 504,29

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 504,29
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 189,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 189,29
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			902,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			142,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			630,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 345,54 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 190,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,63
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			168,45 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 060,00	149,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			8 343,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			133,26 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 275,00	119,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	365,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		26.2. Acostamente				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,42
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
607	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,77
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,03
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,46 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,00	39,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		27. s. Ursoaia				
		27.1. str. Izvoarelor, L - 529 m				
		27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,46
611	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,72
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
614	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,55 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,62
615	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
617	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
619	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		27.1.2. Acostamente				
620	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,95
621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
		27.2. str. Grigore Grigoriu, L - 529 m				
		27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
622	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,46
623	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	295222003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
624	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,72 0,00
	295226003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,72
625	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
626	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,55 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,00	0,63
	295226003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,62
627	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,35
	295226003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
628	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	295222003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
629	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			341,09 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	295222003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
630	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 782,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	295226003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
631	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		27.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
632	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,95
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Causeni,
Stefan Voda**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Raionul Ștefan Vodă**

Valoarea de deviz 23 503 221,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Alava, s. Lazo, str. Mira, L= 320 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	9,60	8,70 0,00	83,52 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,29	94,03 94,03	27,27 27,27
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,29	26,72 0,00	7,75 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	96,00	264,45 40,34	25 387,43 3 872,56
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	96,00	17,73 0,52	1 702,06 49,82
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,44	12,26 0,00	164,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	148,57 20,57	10,40 1,44
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	864,00	16,06 3,46	13 875,49 2 989,09
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,288	8 353,72 0,00	2 405,87 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	23,84	1 345,96 14,53	32 087,77 346,42
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	960,00	127,55 3,46	122 450,90 3 321,22
		<i>Total</i>	lei			198 203,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				198 203,26 10 607,82
		1.2. Acostamente				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,00	48,98 1,83	31 348,92 1 169,81
		<i>Total</i>	lei			31 348,92
		Total Acostamente Inklusiv salariu				31 348,92 1 169,81
		<i>Total</i>	lei			229 552,18
		Total com. Alava, s. Lazo, str. Mira, L= 320 m Inklusiv salariu				229 552,18 11 777,63
		2. com. Alava, s. Alava				
		2.1. str. Drujba, L= 150 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
13	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	6,00	8,70 0,00	52,20 0,00
14	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,18	94,17 94,17	16,95 16,95
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,18	26,39 0,00	4,75 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	60,00	264,42 40,34	15 865,02 2 420,34
17	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	60,00	17,73 0,52	1 063,95 31,14
18	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	12,27 0,00	103,04 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,042	150,00 20,48	6,30 0,86
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	540,00	16,06 3,46	8 672,18 1 868,18
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,18	8 326,11 0,00	1 498,70 0,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	14,90	1 345,97 14,53	20 054,98 216,51
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	600,00	127,55 3,46	76 531,44 2 075,76
		Total	lei			123 869,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				123 869,51 6 629,74
		2.1.2. Acostamente				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	48,98 1,83	14 694,87 548,35
		<i>Total</i>	lei			14 694,87
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 694,87 548,35
		<i>Total</i>	lei			138 564,38
		Total str. Drujba, L= 150 m Inklusiv salariu				138 564,38 7 178,09
		2.2. str. Mira, L= 330 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
25	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	13,20	8,70 0,00	114,84 0,00
26	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,40	94,12 94,12	37,65 37,65
27	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,40	26,25 0,00	10,50 0,00
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	132,00	264,40 40,34	34 901,33 5 324,73
29	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	132,00	17,73 0,52	2 340,16 68,50
30	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,50	12,26 0,00	226,88 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,093	147,74	13,74

1	2	3	4	5	6	7
					20,43	1,90
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	1 188,00	16,06 3,46	19 078,80 4 110,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,396	8 346,19 0,00	3 305,09 0,00
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	32,78	1 345,98 14,53	44 121,33 476,33
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	1 320,00	127,55 3,46	168 368,86 4 566,67
		<i>Total</i>	lei			272 519,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				272 519,18 14 585,78
		2.2.2. Acostamente				
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	660,00	48,98 1,83	32 328,82 1 206,36
		<i>Total</i>	lei			32 328,82
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 328,82 1 206,36
		<i>Total</i>	lei			304 848,00
		Total str. Mira, L= 330 m Inclusiv salariu				304 848,00 15 792,14
		<i>Total</i>	lei			443 412,38
		Total com. Alava, s. Alava Inclusiv salariu				443 412,38 22 970,23
		3. com. Purcari, s. Purcari				
		3.1. str. Nicolae Iorga, L= 555 m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,66	1 624,53 0,00	10 819,35 0,00
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,66	1 440,00 0,00	9 590,40 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,33	750,78 0,00	4 752,44 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 108,50	12,26 0,00	13 585,92 0,00
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,33	123,58 17,30	782,27 109,50
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,22	1 051,14 0,00	2 333,53 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,20	85,05 0,00	1 888,20 0,00
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 244.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	222,00	324,59 21,33	72 058,80 4 736,19
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,20	9 245,79 284,84	205 256,48 6 323,46

1	2	3	4	5	6	7
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	22,20	2 079,00 0,00	46 153,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			367 221,19
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				367 221,19 11 169,15
		3.1.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,44	1 050,95 0,00	462,42 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	85,05 0,00	944,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 406,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 406,52
		<i>Total</i>	lei			368 627,71
		Total str. Nicolae Iorga, L= 555 m Inklusiv salariu				368 627,71 11 169,15
		3.2. str. 40 de ani ai Biruintei, L= 558 m 3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,69	1 624,51 0,00	10 867,95 0,00
50	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,69	1 440,00 0,00	9 633,60 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	6,36	750,75 0,00	4 774,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 113,50	12,26 0,00	13 647,04 0,00
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,36	123,58 17,30	785,99 110,02
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,23	1 051,17 0,00	2 344,11 0,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,30	85,06 0,00	1 896,75 0,00
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 245.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	223,00	324,59 21,33	72 383,39 4 757,53
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,30	9 245,79 284,84	206 181,19 6 351,94
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	22,30	2 079,00 0,00	46 361,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			368 876,49
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				368 876,49 11 219,49
		3.2.2. Acostamente				
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	1 051,11 0,00	473,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,16	85,04 0,00	949,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 422,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 422,05
		<i>Total</i>	lei			370 298,54
		Total str. 40 de ani ai Biruintei, L= 558 m Inclusiv salariu				370 298,54 11 219,49
		<i>Total</i>	lei			738 926,25
		Total com. Purcari, s. Purcari Inclusiv salariu				738 926,25 22 388,64
		4. com. Rascaietii, s. Rascaietii Noi, str. Tineretului, L = 500 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,08	1 501,88 0,00	120,15 0,00
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,08	1 186,88 0,00	94,95 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,08	900,00 0,00	72,00 0,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,27 0,00	147,20 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	20,00	142,56	2 851,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00			0,00	0,00
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	20,00	9 611,55 341,81	192 230,97 6 836,17
		<i>Total</i>	lei			195 516,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				195 516,47 6 836,17
		4.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	866,13 0,00	1 429,12 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,80	12,26 0,00	3 539,52 0,00
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 051,16 0,00	1 576,74 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	85,05 0,00	850,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 395,88
		Total Acostamente Inklusiv salariu				7 395,88
		<i>Total</i>	lei			202 912,35
		Total com. Rascaietii, s. Rascaietii Noi, str. Tineretului, L = 500 m Inklusiv salariu				202 912,35 6 836,17
		5. com. Rascaietii, s. Rascaietii, str. Mateevici, L= 918 m				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,00	1 624,50 0,00	17 869,50 0,00
72	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	11,00	1 440,00 0,00	15 840,00 0,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,47	750,73 0,00	7 860,16 0,00
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 832,50	12,26 0,00	22 459,20 0,00
75	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,47	123,56 17,30	1 293,64 181,11
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,67	1 051,18 0,00	3 857,82 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,70	85,05 0,00	3 121,20 0,00
78	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 403.7 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	367,00	324,59 21,33	119 124,24 7 829,65
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,70	9 245,79 284,84	339 320,44 10 453,64

1	2	3	4	5	6	7
80	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	36,70	2 079,00 0,00	76 299,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			607 045,50
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				607 045,50 18 464,40
		5.2. Acostamente				
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 051,19 0,00	767,37 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,36	85,05 0,00	1 561,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 328,87
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 328,87
		<i>Total</i>	lei			609 374,37
		Total com. Rascaieti, s. Rascaieti, str. Mateevici, L= 918 m Inclusiv salariu				609 374,37 18 464,40
		6. or. Stefan Voda 6.1. Acces la str. Trandafirilor, L= 230 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
83	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	13,80	8,70 0,00	120,06 0,00
84	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2	1 380,00	14,51 0,93	20 018,01 1 279,48

1	2	3	4	5	6	7
85	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,28	94,11 94,11	26,35 26,35
86	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,00	12,26 0,00	1 691,20 0,00
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,69	150,16 20,72	103,61 14,30
88	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2	1 380,00	16,06 3,46	22 162,25 4 774,25
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,414	8 335,19 0,00	3 450,77 0,00
90	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2	1 380,00	159,83 4,15	220 570,30 5 729,10
		<i>Total</i>	lei			268 142,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				268 142,55 11 823,48
		<i>Total</i>	lei			268 142,55
		Total Acces la str. Trandafirilor, L= 230 m Inklusiv salariu				268 142,55 11 823,48
		6.2. Acces la str. Alexandru cel Bun, L = 500 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	30,00	8,70 0,00	261,00 0,00
92	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	3 000,00	14,51 0,93	43 516,12 2 781,52

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20				
93	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,60	94,08 94,08	56,45 56,45
94	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,00	12,26 0,00	3 676,80 0,00
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,50	150,08 20,76	225,12 31,14
96	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2	3 000,00	16,06 3,46	48 178,80 10 378,80
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,90	8 343,30 0,00	7 508,97 0,00
98	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2	3 000,00	159,83 4,15	479 499,36 12 454,56
		<i>Total</i>	lei			582 922,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				582 922,62 25 702,47
		<i>Total</i>	lei			582 922,62
		Total Acces la str. Alexandru cel Bun, L = 500 m Inklusiv salariu				582 922,62 25 702,47
		<i>Total</i>	lei			851 065,17
		Total or. Stefan Voda Inklusiv salariu				851 065,17 37 525,95
		7. s. Antonesti, str. John Lee, L= 1020 m 7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
99	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,24	1 624,49 0,00	19 883,70 0,00
100	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	12,24	1 440,00 0,00	17 625,60 0,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,64	750,75 0,00	8 738,73 0,00
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 037,30	12,26 0,00	24 969,28 0,00
103	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,64	123,54 17,30	1 438,06 201,35
104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,08	1 051,11 0,00	4 288,51 0,00
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,80	85,05 0,00	3 469,95 0,00
106	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 448.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	408,00	324,59 21,33	132 432,39 8 704,35
107	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,80	9 245,79 284,84	377 228,32 11 621,49
108	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	40,80	2 079,00 0,00	84 823,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00				
		<i>Total</i>	lei			674 897,74
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				674 897,74 20 527,19
		7.2. Acostamente				
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,82	1 050,99 0,00	861,81 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,40	85,06 0,00	1 735,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 597,01
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 597,01
		<i>Total</i>	lei			677 494,75
		Total s. Antonesti, str. John Lee, L= 1020 m Inklusiv salariu				677 494,75 20 527,19
		8. s. Brezoaia, str. Hadrecnaia, L= 825 m 8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,14	1 624,48 0,00	18 096,75 0,00
112	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	11,14	1 440,00 0,00	16 041,60 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	10,60	750,75 0,00	7 957,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 854,00	12,26 0,00	22 722,56 0,00
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,60	123,55 17,30	1 309,65 183,36
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,71	1 051,13 0,00	3 899,69 0,00
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,13	85,06 0,00	3 158,10 0,00
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	371,30	324,59 21,33	120 519,86 7 921,39
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,13	9 245,79 284,84	343 296,28 10 576,11
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	37,13	2 079,00 0,00	77 193,27 0,00
		<i>Total</i>	lei			614 195,71
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				614 195,71 18 680,86
		8.2. Acostamente				
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,66	1 051,17 0,00	693,77 0,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	16,50	85,06 0,00	1 403,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			2 097,32
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 097,32
		<i>Total</i>	lei			616 293,03
		Total s. Brezoaia, str. Hadrecnaia, L= 825 m Inclusiv salariu				616 293,03 18 680,86
		9. s. Caplani, Aleea Satului, L= 518 m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,083	<u>1 501,81</u> 0,00	<u>124,65</u> 0,00
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,083	<u>1 187,35</u> 0,00	<u>98,55</u> 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,083	<u>899,88</u> 0,00	<u>74,69</u> 0,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,40	<u>12,26</u> 0,00	<u>152,00</u> 0,00
127	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,70	<u>3 857,33</u> 321,74	<u>79 846,75</u> 6 660,08
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,242	<u>8 341,59</u> 0,00	<u>10 360,26</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
129	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	2 070,00	164,12 4,15	339 722,62 8 593,65
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,621	8 348,34 0,00	5 184,32 0,00
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	2 070,00	127,55 3,46	264 033,16 7 161,37
		<i>Total</i>	lei			699 597,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				699 597,00 22 415,10
		<i>Total</i>	lei			699 597,00
		Total s. Caplani, Aleea Satului, L= 518 m Inklusiv salariu				699 597,00 22 415,10
		10. s. Carahasani				
		10.1. str. Prieteniei, L= 625 m				
		10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
132	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,50	1 624,50 0,00	12 183,75 0,00
133	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	7,50	1 440,00 0,00	10 800,00 0,00
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	7,10	750,75 0,00	5 330,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 248,30	12,26 0,00	15 299,20 0,00
136	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,10	123,55 17,30	877,20 122,82
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,50	1 051,16 0,00	2 627,90 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,00	85,05 0,00	2 126,25 0,00
139	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 275 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	250,00	324,59 21,33	81 147,30 5 333,55
140	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	9 245,79 284,84	231 144,76 7 121,01
141	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	25,00	2 079,00 0,00	51 975,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			413 511,68
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				413 511,68 12 577,38
		10.1.2. Acostamente				
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	1 051,16 0,00	525,58 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	12,50	85,03	1 062,90

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 588,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 588,48
		<i>Total</i>	lei			415 100,16
		Total str. Prieteniei, L= 625 m Inclusiv salariu				415 100,16 12 577,38
		10.2. str. Chirov, L= 120 m 10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
144	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,44	1 624,38 0,00	2 339,10 0,00
145	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,44	1 440,00 0,00	2 073,60 0,00
146	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,37	750,61 0,00	1 028,34 0,00
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,70	12,26 0,00	2 937,92 0,00
148	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,37	123,60 17,30	169,33 23,70
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,48	1 050,88 0,00	504,42 0,00
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	4,80	85,03 0,00	408,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
151	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 52.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	48,00	324,59 21,33	15 580,28 1 024,04
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	9 245,80 284,84	44 379,86 1 367,23
153	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,80	2 079,00 0,00	9 979,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			79 400,20
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				79 400,20 2 414,97
		10.2.2. Acostamente				
154	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,10	1 050,20 0,00	105,02 0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	85,12 0,00	204,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			309,32
		Total Acostamente Inklusiv salariu				309,32
		<i>Total</i>	lei			79 709,52
		Total str. Chirov, L= 120 m Inklusiv salariu				79 709,52 2 414,97
		10.3. str. S. Lazo, L= 275 m				
		10.3.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
156	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,30	1 624,50 0,00	5 360,85 0,00
157	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,30	1 440,00 0,00	4 752,00 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,14	750,75 0,00	2 357,36 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,20	12,26 0,00	6 730,88 0,00
160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,14	123,51 17,30	387,82 54,32
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,10	1 051,07 0,00	1 156,18 0,00
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	85,05 0,00	935,55 0,00
163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 121 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	110,00	324,59 21,33	35 704,81 2 346,76
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,00	9 245,79 284,84	101 703,69 3 133,24

1	2	3	4	5	6	7
165	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,00	2 079,00 0,00	22 869,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			181 958,14
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				181 958,14 5 534,32
		10.3.2. Acostamente				
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	1 050,95 0,00	231,21 0,00
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	85,09 0,00	468,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			699,21
		Total Acostamente Inklusiv salariu				699,21
		<i>Total</i>	lei			182 657,35
		Total str. S. Lazo, L= 275 m Inklusiv salariu				182 657,35 5 534,32
		<i>Total</i>	lei			677 467,03
		Total s. Carahasani Inklusiv salariu				677 467,03 20 526,67
		11. G11 G113 - Talmază - Olanesti - R31, s. Cioburciu, PC 142+00 - 146+00, L= 540 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
168	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	32,40	8,70 0,00	281,88 0,00
169	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,97	94,10 94,10	91,28 91,28

1	2	3	4	5	6	7
170	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,97	26,55 0,00	25,75 0,00
171	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	324,00	264,41 40,34	85 667,68 13 069,79
172	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	324,00	17,73 0,52	5 745,58 168,14
173	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,36	12,25 0,00	555,84 0,00
174	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,227	150,57 20,84	34,18 4,73
175	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	2 916,00	16,06 3,46	46 829,79 10 088,19
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,972	8 342,03 0,00	8 108,45 0,00
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	80,46	1 345,98 14,53	108 297,67 1 169,11
178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	3 240,00	127,55 3,46	413 269,18 11 209,10
		<i>Total</i>	lei			668 907,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				668 907,28 35 800,34
		<i>Total</i>	lei			668 907,28
		Total G11 G113 - Talmaza -				668 907,28

1	2	3	4	5	6	7
		Olanesti - R31, s. Cioburciu, PC 142+00 - 146+00, L= 540 m Inclusiv salariu				35 800,34
		12. s. Copceac, str. Stefan cel Mare, L= 360 m 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
179	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,072	1 500,00 0,00	108,00 0,00
180	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,072	1 187,50 0,00	85,50 0,00
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,072	898,33 0,00	64,68 0,00
182	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	12,27 0,00	132,48 0,00
183	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,00	3 857,32 321,74	69 431,81 5 791,37
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,08	8 340,44 0,00	9 007,67 0,00
185	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 800,00	164,12 4,15	295 410,46 7 472,74
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,54	8 340,04 0,00	4 503,62 0,00
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 800,00	127,55	229 594,32

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20			3,46	6 227,28
		<i>Total</i>	lei			608 338,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				608 338,54 19 491,39
		12.2. Acostamente				
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,00	48,98 1,83	35 267,46 1 316,03
		<i>Total</i>	lei			35 267,46
		Total Acostamente Inclusiv salariu				35 267,46 1 316,03
		<i>Total</i>	lei			643 606,00
		Total s. Copceac, str. Stefan cel Mare, L= 360 m Inclusiv salariu				643 606,00 20 807,42
		13. s. Crocmaz				
		13.1. str. Traian, L = 420 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
189	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	1 504,29 0,00	105,30 0,00
190	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	1 189,29 0,00	83,25 0,00
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	902,00 0,00	63,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
192	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,10	12,26 0,00	123,84 0,00
193	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	16,80	142,55 0,00	2 394,90 0,00
194	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	16,80	9 611,55 341,81	161 474,05 5 742,36
		<i>Total</i>	lei			164 244,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				164 244,48 5 742,36
		13.1.2. Acostamente				
195	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,39	866,11 0,00	1 203,89 0,00
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,60	12,26 0,00	2 973,44 0,00
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,26	1 051,09 0,00	1 324,37 0,00
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	85,07 0,00	714,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 216,30
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 216,30
		<i>Total</i>	lei			170 460,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Traian, L = 420 m Inclusiv salariu				170 460,78 5 742,36
		13.2. str. Columna, L = 500 m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,08	1 501,88 0,00	120,15 0,00
200	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,08	1 186,88 0,00	94,95 0,00
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,08	900,00 0,00	72,00 0,00
202	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,27 0,00	147,20 0,00
203	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	20,00	142,56 0,00	2 851,20 0,00
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	20,00	9 611,55 341,81	192 230,97 6 836,17
		<i>Total</i>	lei			195 516,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				195 516,47 6 836,17
		13.2.2. Acostamente				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,65	866,13	1 429,12

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,80	12,26 0,00	3 539,52 0,00
207	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 051,16 0,00	1 576,74 0,00
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	85,05 0,00	850,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 395,88
		Total Acostamente Inklusiv salariu				7 395,88
		<i>Total</i>	lei			202 912,35
		Total str. Columna, L = 500 m Inklusiv salariu				202 912,35 6 836,17
		13.3. str. Tineretului, L = 160 m 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
209	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,026	1 505,77 0,00	39,15 0,00
210	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,026	1 194,23 0,00	31,05 0,00
211	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,026	903,08 0,00	23,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
212	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,84	12,25 0,00	47,04 0,00
213	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	6,40	142,59 0,00	912,60 0,00
214	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	6,40	9 611,60 341,81	61 514,25 2 187,56
		<i>Total</i>	lei			62 567,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				62 567,57 2 187,56
		13.3.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,53	866,62 0,00	459,31 0,00
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,40	12,26 0,00	1 132,48 0,00
217	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,48	1 050,88 0,00	504,42 0,00
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,20	85,08 0,00	272,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 368,46
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 368,46
		<i>Total</i>	lei			64 936,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Tineretului, L = 160 m Inclusiv salariu				64 936,03 2 187,56
		13.4. str. Miorita, L = 280 m				
		13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,045	1 500,00 0,00	67,50 0,00
220	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,045	1 190,00 0,00	53,55 0,00
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,045	898,22 0,00	40,42 0,00
222	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,72	12,24 0,00	82,24 0,00
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	11,20	142,55 0,00	1 596,60 0,00
224	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	11,20	9 611,55 341,81	107 649,32 3 828,28
		<i>Total</i>	lei			109 489,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				109 489,63 3 828,28
		13.4.2. Acostamente				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,92	866,25	796,95

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,70	12,26 0,00	1 981,76 0,00
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	1 051,15 0,00	882,97 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,60	85,02 0,00	476,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 137,78
		Total Acostamente Inklusiv salariu				4 137,78
		<i>Total</i>	lei			113 627,41
		Total str. Miorita, L = 280 m Inklusiv salariu				113 627,41 3 828,28
		13.5. str. Vaslui, L = 365 m 13.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,058	1 497,41 0,00	86,85 0,00
230	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,058	1 187,07 0,00	68,85 0,00
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,058	902,76 0,00	52,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
232	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,76	12,27 0,00	107,52 0,00
233	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	14,60	142,55 0,00	2 081,25 0,00
234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	14,60	9 611,53 341,81	140 328,32 4 990,42
		<i>Total</i>	lei			142 725,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				142 725,15 4 990,42
		13.5.2. Acostamente				
235	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	866,25 0,00	1 039,50 0,00
236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,80	12,26 0,00	2 583,68 0,00
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,10	1 051,07 0,00	1 156,18 0,00
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,30	85,07 0,00	621,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 400,36
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 400,36
		<i>Total</i>	lei			148 125,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Vaslui, L = 365 m Inclusiv salariu				148 125,51 4 990,42
		<i>Total</i>	lei			700 062,08
		Total s. Crocmaz Inclusiv salariu				700 062,08 23 584,79
		14. s. Ermoclia 14.1. str. Stefan cel Mare, L= 100 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
239	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	7,00	8,70 0,00	60,90 0,00
240	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2	700,00	14,51 0,93	10 153,76 649,02
241	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,14	93,93 93,93	13,15 13,15
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,00	12,26 0,00	857,92 0,00
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,35	149,71 20,77	52,40 7,27
244	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2	700,00	16,06 3,46	11 241,72 2 421,72
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,21	8 332,76 0,00	1 749,88 0,00
246	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2	700,00	159,83 4,15	111 883,18 2 906,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			136 012,91
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				136 012,91 5 997,22
		<i>Total</i>	lei			136 012,91
		Total str. Stefan cel Mare, L= 100 m Inklusiv salariu				136 012,91 5 997,22
		14.2. str. Seminovca, L = 469 m				
		14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
247	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	30,50	8,70 0,00	265,35 0,00
248	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2	3 050,00	14,51 0,93	44 241,39 2 827,88
249	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,61	94,15 94,15	57,43 57,43
250	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	305,00	12,26 0,00	3 737,92 0,00
251	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,53	150,06 20,76	229,59 31,77
252	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2	3 050,00	16,06 3,46	48 981,78 10 551,78
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,915	8 339,20 0,00	7 630,37 0,00
254	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	3 050,00	159,83 4,15	487 491,02 12 662,14

1	2	3	4	5	6	7
		5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20				
		<i>Total</i>	lei			592 634,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				592 634,85 26 131,00
		<i>Total</i>	lei			592 634,85
		Total str. Seminovca, L = 469 m Inklusiv salariu				592 634,85 26 131,00
		<i>Total</i>	lei			728 647,76
		Total s. Ermoclia Inklusiv salariu				728 647,76 32 128,22
		15. s. Festelita, str. 31 August, L= 357 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,071	<u>1 502,11</u> 0,00	<u>106,65</u> 0,00
256	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,071	<u>1 185,21</u> 0,00	<u>84,15</u> 0,00
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,071	<u>900,14</u> 0,00	<u>63,91</u> 0,00
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	<u>12,26</u> 0,00	<u>131,20</u> 0,00
259	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,85	<u>3 857,32</u> 321,74	<u>68 853,10</u> 5 743,11

1	2	3	4	5	6	7
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,07	8 342,48 0,00	8 926,45 0,00
261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 785,00	164,12 4,15	292 949,00 7 410,46
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,536	8 342,15 0,00	4 471,39 0,00
263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 785,00	127,55 3,46	227 681,64 6 175,39
		<i>Total</i>	lei			603 267,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				603 267,49 19 328,96
		15.2. Acostamente				
264	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,00	48,98 1,83	39 186,30 1 462,26
		<i>Total</i>	lei			39 186,30
		Total Acostamente Inklusiv salariu				39 186,30 1 462,26
		<i>Total</i>	lei			642 453,79
		Total s. Festelita, str. 31 August, L= 357 m Inklusiv salariu				642 453,79 20 791,22
		16. s. Marianca de Jos, str. M. Eminescu, L= 743 m 16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	11,15	1 624,52 0,00	18 113,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
266	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	11,15	1 440,00 0,00	16 056,00 0,00
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,60	750,75 0,00	7 957,95 0,00
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 855,00	12,26 0,00	22 734,72 0,00
269	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,60	123,55 17,30	1 309,65 183,36
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,72	1 051,15 0,00	3 910,27 0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,15	85,05 0,00	3 159,45 0,00
272	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408.65 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	371,50	324,59 21,33	120 584,93 7 925,66
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,15	9 245,78 284,84	343 480,91 10 581,82
274	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	37,15	2 079,00 0,00	77 234,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			614 542,13
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				614 542,13 18 690,84
		16.2. Acostamente				
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	1 051,00 0,00	630,60 0,00
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,86	85,06 0,00	1 264,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 894,65
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 894,65
		<i>Total</i>	lei			616 436,78
		Total s. Marianca de Jos, str. M. Eminescu, L= 743 m Inklusiv salariu				616 436,78 18 690,84
		17. s. Olanesti				
		17.1. str. Podgorenilor, L= 880 m				
		17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
277	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,56	1 624,52 0,00	17 154,90 0,00
278	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	10,56	1 440,00 0,00	15 206,40 0,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	750,75 0,00	7 507,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 757,70	12,26 0,00	21 542,40 0,00
281	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,00	123,56 17,30	1 235,58 172,98
282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,52	1 051,20 0,00	3 700,22 0,00
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,20	85,05 0,00	2 993,85 0,00
284	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 387.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	352,00	324,59 21,33	114 255,40 7 509,64
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,20	9 245,79 284,84	325 451,75 10 026,38
286	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	35,20	2 079,00 0,00	73 180,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			582 228,80
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				582 228,80 17 709,00
		17.1.2. Acostamente				
287	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	1 050,90 0,00	735,63 0,00
288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	17,60	85,04 0,00	1 496,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			2 232,33
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 232,33
		<i>Total</i>	lei			584 461,13
		Total str. Podgorenilor, L= 880 m Inclusiv salariu				584 461,13 17 709,00
		17.2. str. Doinelor, L = 395 m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,063	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>94,50</u> 0,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,063	<u>1 185,71</u> 0,00	<u>74,70</u> 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,063	<u>898,25</u> 0,00	<u>56,59</u> 0,00
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,48	<u>12,25</u> 0,00	<u>116,16</u> 0,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	15,80	<u>142,55</u> 0,00	<u>2 252,25</u> 0,00
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	15,80	<u>9 611,55</u> 341,81	<u>151 862,44</u> 5 400,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			154 456,64
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				154 456,64 5 400,55
		17.2.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	866,25 0,00	1 126,12 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	228,10	12,26 0,00	2 795,52 0,00
297	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,19	1 050,95 0,00	1 250,63 0,00
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	7,90	85,04 0,00	671,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 844,12
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 844,12
		<i>Total</i>	lei			160 300,76
		Total str. Doinelor, L = 395 m Inklusiv salariu				160 300,76 5 400,55
		<i>Total</i>	lei			744 761,89
		Total s. Olanesti Inklusiv salariu				744 761,89 23 109,55
		18. s. Palanca, str. Cetatea Alba, L= 376 m 18.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
299	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,075	1 500,00 0,00	112,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20				
300	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,075	1 188,00 0,00	89,10 0,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,075	898,40 0,00	67,38 0,00
302	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,28	12,26 0,00	138,24 0,00
303	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,80	2 001,48 321,74	37 627,84 6 048,76
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,128	8 344,40 0,00	9 412,48 0,00
305	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 880,00	164,12 4,15	308 539,22 7 804,86
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,564	8 344,40 0,00	4 706,24 0,00
307	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 880,00	127,55 3,46	239 798,82 6 504,05
		<i>Total</i>	lei			600 491,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				600 491,82 20 357,67

1	2	3	4	5	6	7
		18.2. Acostamente				
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	752,00	48,98 1,83	36 835,04 1 374,50
		<i>Total</i>	lei			36 835,04
		Total Acostamente Inclusiv salariu				36 835,04 1 374,50
		<i>Total</i>	lei			637 326,86
		Total s. Palanca, str. Cetatea Alba, L= 376 m Inclusiv salariu				637 326,86 21 732,17
		19. s. Popeasca, str. Florilor, L= 400 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,08	1 501,88 0,00	120,15 0,00
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,08	1 186,88 0,00	94,95 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,08	900,00 0,00	72,00 0,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,27 0,00	147,20 0,00
313	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	20,00	2 001,47 321,74	40 029,46 6 434,86
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	8 343,30 0,00	10 011,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	2 000,00	164,12 4,15	328 233,84 8 303,04
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,60	8 343,30 0,00	5 005,98 0,00
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	2 000,00	127,55 3,46	255 104,80 6 919,20
		<i>Total</i>	lei			638 820,34
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				638 820,34 21 657,10
		<i>Total</i>	lei			638 820,34
		Total s. Popeasca, str. Florilor, L= 400 m Inklusiv salariu				638 820,34 21 657,10
		20. s. Seminovca 20.1. str. Cuzneinaia sect.1, L= 350 m 20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
318	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	12,25	8,69 0,00	106,43 0,00
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,37	94,14 94,14	34,83 34,83
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,37	26,35 0,00	9,75 0,00
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	123,00	264,43 40,34	32 524,99 4 961,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
322	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	123,00	17,73 0,52	2 180,96 63,83
323	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,20	12,26 0,00	210,88 0,00
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,086	147,33 20,81	12,67 1,79
325	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	1 102,00	16,06 3,46	17 697,68 3 812,48
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,368	8 341,88 0,00	3 069,81 0,00
327	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	30,42	1 345,97 14,53	40 944,45 442,02
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	1 225,00	127,55 3,46	156 251,70 4 238,01
		<i>Total</i>	lei			253 044,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				253 044,15 13 554,66
		<i>Total</i>	lei			253 044,15
		Total str. Cuzneinaia sect.1, L= 350 m Inclusiv salariu				253 044,15 13 554,66
		20.2. str. Cuzneinaia sect.2, L= 286 m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
329	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,04	1 496,25 0,00	59,85 0,00
330	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,04	1 192,50 0,00	47,70 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,04	904,75 0,00	36,19 0,00
332	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,27 0,00	73,60 0,00
333	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,00	3 857,32 321,74	38 573,23 3 217,43
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,60	8 343,30 0,00	5 005,98 0,00
335	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 000,00	164,12 4,15	164 116,92 4 151,52
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,30	8 343,30 0,00	2 502,99 0,00
337	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 000,00	127,55 3,46	127 552,40 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			337 968,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				337 968,86 10 828,55
		<i>Total</i>	lei			337 968,86
		Total str. Cuzneiaia sect.2, L= 286 m Inklusiv salariu				337 968,86 10 828,55
		<i>Total</i>	lei			591 013,01
		Total s. Seminovca Inklusiv salariu				591 013,01 24 383,21
		21. s. Slobozia				
		21.1. str. Boros Glavan, L= 740 m				
		21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
338	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,88	1 624,51 0,00	14 425,65 0,00
339	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	8,88	1 440,00 0,00	12 787,20 0,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,45	750,73 0,00	6 343,65 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 478,00	12,26 0,00	18 114,24 0,00
342	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,45	123,54 17,30	1 043,94 146,17
343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,96	1 051,07 0,00	3 111,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,60	85,04 0,00	2 517,30 0,00
345	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 325.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	296,00	324,59 21,33	96 078,40 6 314,92
346	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,60	9 245,79 284,84	273 675,41 8 431,28
347	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	29,60	2 079,00 0,00	61 538,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			489 635,35
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				489 635,35 14 892,37
		21.1.2. Acostamente				
348	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	1 050,90 0,00	620,03 0,00
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80	85,04 0,00	1 258,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 878,68
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 878,68
		<i>Total</i>	lei			491 514,03
		Total str. Boros Glavan, L= 740 m Inclusiv salariu				491 514,03 14 892,37

1	2	3	4	5	6	7
		21.2. str. Raisa Varan, L= 375 m 21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,50	1 624,50 0,00	7 310,25 0,00
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,50	1 440,00 0,00	6 480,00 0,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,28	750,75 0,00	3 213,21 0,00
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,00	12,26 0,00	9 179,84 0,00
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,28	123,56 17,30	528,85 74,04
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 051,16 0,00	1 576,74 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	85,05 0,00	1 275,75 0,00
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,00	324,59 21,33	48 688,38 3 200,13
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	15,00	9 245,79 284,84	138 686,86 4 272,61

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	15,00	2 079,00 0,00	31 185,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			248 124,88
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				248 124,88 7 546,78
		21.2.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	1 051,77 0,00	315,53 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,50	85,02 0,00	637,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			953,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				953,18
		<i>Total</i>	lei			249 078,06
		Total str. Raisa Varan, L= 375 m Inklusiv salariu				249 078,06 7 546,78
		<i>Total</i>	lei			740 592,09
		Total s. Slobozia Inklusiv salariu				740 592,09 22 439,15
		22. s. Stefanesti				
		22.1. str. Perjilor, L= 300 m				
		22.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
362	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,60	1 624,50 0,00	5 848,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
363	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,60	1 440,00 0,00	5 184,00 0,00
364	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,42	750,75 0,00	2 567,57 0,00
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	599,20	12,26 0,00	7 343,68 0,00
366	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,42	123,61 17,30	422,75 59,16
367	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,20	1 051,01 0,00	1 261,21 0,00
368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	85,05 0,00	1 020,60 0,00
369	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 132 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	120,00	324,59 21,33	38 950,70 2 560,10
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	9 245,79 284,84	110 949,48 3 418,08
371	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	12,00	2 079,00 0,00	24 948,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			198 496,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				198 496,19 6 037,34
		22.1.2. Acostamente				
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,24	1 051,54 0,00	252,37 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	85,05 0,00	510,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			762,67
		Total Acostamente Inclusiv salariu				762,67
		<i>Total</i>	lei			199 258,86
		Total str. Perjilor, L= 300 m Inclusiv salariu				199 258,86 6 037,34
		22.2. str. Pacii, L= 641 m				
		22.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,66	1 624,52 0,00	14 068,35 0,00
375	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	8,66	1 440,00 0,00	12 470,40 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,23	750,77 0,00	6 178,86 0,00
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 440,60	12,26 0,00	17 656,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
378	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,23	123,54 17,30	1 016,76 142,36
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,89	1 051,17 0,00	3 037,87 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,85	85,06 0,00	2 453,85 0,00
381	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 317.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	288,50	324,59 21,33	93 643,66 6 154,92
382	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,85	9 245,80 284,84	266 741,26 8 217,65
383	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	28,85	2 079,00 0,00	59 979,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			477 246,16
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				477 246,16 14 514,93
		22.2.2. Acostamente				
384	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,51	1 051,29 0,00	536,16 0,00
385	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,82	85,05 0,00	1 090,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 626,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 626,51
		<i>Total</i>	lei			478 872,67
		Total str. Pacii, L= 641 m Inclusiv salariu				478 872,67 14 514,93
		<i>Total</i>	lei			678 131,53
		Total s. Stefanesti Inclusiv salariu				678 131,53 20 552,27
		23. s. Talmază, str. Stefan Voda, L= 1207 m 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,48	1 624,51 0,00	23 522,85 0,00
387	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	14,48	1 440,00 0,00	20 851,20 0,00
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,78	750,75 0,00	10 345,33 0,00
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 410,80	12,26 0,00	29 546,88 0,00
390	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,78	123,56 17,30	1 702,65 238,37
391	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,83	1 051,14 0,00	5 077,03 0,00
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,28	85,05 0,00	4 106,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
393	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 531.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	482,80	324,59 21,33	156 711,23 10 300,15
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,28	9 245,80 284,84	446 387,12 13 752,08
395	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	48,28	2 079,00 0,00	100 374,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			798 624,66
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				798 624,66 24 290,60
		23.2. Acostamente				
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,97	1 050,95 0,00	1 019,42 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,14	85,04 0,00	2 052,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 072,32
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 072,32
		<i>Total</i>	lei			801 696,98
		Total s. Talmaz, str. Stefan Voda, L= 1207 m Inclusiv salariu				801 696,98 24 290,60
		24. s. Tudora				
		24.1. str. Nistreana, L = 960 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
398	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,154	1 501,95 0,00	231,30 0,00
399	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,154	1 189,29 0,00	183,15 0,00
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,154	900,00 0,00	138,60 0,00
401	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,00	12,26 0,00	281,92 0,00
402	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	38,40	142,56 0,00	5 474,25 0,00
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	38,40	9 611,55 341,81	369 083,37 13 125,43
		<i>Total</i>	lei			375 392,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				375 392,59 13 125,43
		24.1.2. Acostamente				
404	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,17	866,31 0,00	2 746,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
405	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	554,40	12,26 0,00	6 794,88 0,00
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,88	1 051,14 0,00	3 027,29 0,00
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,20	85,05 0,00	1 633,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 201,42
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 201,42
		<i>Total</i>	lei			389 594,01
		Total str. Nistreana, L = 960 m Inklusiv salariu				389 594,01 13 125,43
		24.2. str. I. Pabancan, L = 120 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,019	1 492,11 0,00	28,35 0,00
409	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,019	1 184,21 0,00	22,50 0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,019	891,58 0,00	16,94 0,00
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,88	12,22 0,00	35,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	4,80	142,59 0,00	684,45 0,00
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	4,80	9 611,62 341,80	46 135,77 1 640,66
		<i>Total</i>	lei			46 923,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				46 923,21 1 640,66
		24.2.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	866,25 0,00	346,50 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	12,26 0,00	849,28 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 050,64 0,00	378,23 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	85,12 0,00	204,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 778,31
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 778,31
		<i>Total</i>	lei			48 701,52
		Total str. I. Pabancan, L = 120 m Inklusiv salariu				48 701,52 1 640,66
		24.3. str. M. Eminescu, L = 120 m				
		24.3.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,019	1 492,11 0,00	28,35 0,00
419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,019	1 184,21 0,00	22,50 0,00
420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,019	891,58 0,00	16,94 0,00
421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,88	12,22 0,00	35,20 0,00
422	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	4,80	142,59 0,00	684,45 0,00
423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	4,80	9 611,62 341,80	46 135,77 1 640,66
		<i>Total</i>	lei			46 923,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				46 923,21 1 640,66
		24.3.2. Acostamente				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	866,25 0,00	346,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	12,26 0,00	849,28 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	1 050,64 0,00	378,23 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	85,12 0,00	204,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 778,31
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 778,31
		<i>Total</i>	lei			48 701,52
		Total str. M. Eminescu, L = 120 m Inklusiv salariu				48 701,52 1 640,66
		24.4. str. Idombrov, L = 270 m 24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
428	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,043	1 496,51 0,00	64,35 0,00
429	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,043	1 193,02 0,00	51,30 0,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,043	904,42 0,00	38,89 0,00
431	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,48	12,25 0,00	79,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
432	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	10,80	142,54 0,00	1 539,45 0,00
433	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	10,80	9 611,55 341,81	103 804,70 3 691,51
		<i>Total</i>	lei			105 578,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				105 578,05 3 691,51
		24.4.2. Acostamente				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,89	866,03 0,00	770,77 0,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,00	12,26 0,00	1 912,00 0,00
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,81	1 051,47 0,00	851,69 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,40	85,08 0,00	459,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 993,91
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 993,91
		<i>Total</i>	lei			109 571,96
		Total str. Idombrov, L = 270 m Inklusiv salariu				109 571,96 3 691,51
		24.5. str. Tineretului, L = 255 m				
		24.5.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
438	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,041	1 503,66 0,00	61,65 0,00
439	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,041	1 185,37 0,00	48,60 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,041	901,46 0,00	36,96 0,00
441	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,12	12,24 0,00	74,88 0,00
442	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	10,20	142,54 0,00	1 453,95 0,00
443	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	10,20	9 611,52 341,81	98 037,46 3 486,47
		<i>Total</i>	lei			99 713,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				99 713,50 3 486,47
		24.5.2. Acostamente				
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	866,25 0,00	727,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,30	12,26 0,00	1 805,44 0,00
446	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,77	1 051,13 0,00	809,37 0,00
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	85,06 0,00	433,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 776,26
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 776,26
		<i>Total</i>	lei			103 489,76
		Total str. Tineretului, L = 255 m Inklusiv salariu				103 489,76 3 486,47
		<i>Total</i>	lei			700 058,77
		Total s. Tudora Inklusiv salariu				700 058,77 23 584,73
		25. s. Volintiri 25.1. str. Traian, L= 420 m 25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
448	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,04	1 624,46 0,00	8 187,30 0,00
449	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	5,04	1 440,00 0,00	7 257,60 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	4,80	750,75 0,00	3 603,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	838,88	12,26 0,00	10 281,28 0,00
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,80	123,59 17,30	593,21 83,03
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,68	1 051,24 0,00	1 766,09 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,80	85,04 0,00	1 428,75 0,00
455	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 184.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	168,00	324,59 21,33	54 530,99 3 584,15
456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	9 245,79 284,84	155 329,35 4 785,32
457	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	16,80	2 079,00 0,00	34 927,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			277 905,37
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				277 905,37 8 452,50
		25.1.2. Acostamente				
458	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,34	1 051,18 0,00	357,40 0,00
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	8,40	85,07 0,00	714,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			1 072,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 072,00
		<i>Total</i>	lei			278 977,37
		Total str. Traian, L= 420 m Inclusiv salariu				278 977,37 8 452,50
		25.2. str. Pacii, L= 684 m 25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
460	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,21	1 624,49 0,00	13 337,10 0,00
461	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	8,21	1 440,00 0,00	11 822,40 0,00
462	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,81	750,72 0,00	5 863,16 0,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 366,20	12,26 0,00	16 744,00 0,00
464	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,81	123,56 17,30	965,02 135,10
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,74	1 051,19 0,00	2 880,27 0,00
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	27,36	85,05 0,00	2 326,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
467	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 301 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	273,60	324,59 21,33	88 807,82 5 837,04
468	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,36	9 245,79 284,84	252 964,79 7 793,21
469	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	27,36	2 079,00 0,00	56 881,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			452 592,95
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				452 592,95 13 765,35
		25.2.2. Acostamente				
470	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,55	1 051,78 0,00	578,48 0,00
471	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,68	85,07 0,00	1 163,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 742,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 742,18
		<i>Total</i>	lei			454 335,13
		Total str. Pacii, L= 684 m Inklusiv salariu				454 335,13 13 765,35
		<i>Total</i>	lei			733 312,50
		Total s. Volintiri Inklusiv salariu				733 312,50 22 217,85

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	16 011 922,17
		Fondul social si asigurarea medical	22,5 %	125 523,52
		Total		16 137 445,69
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 339 929,63
		Total		18 477 375,32
		Beneficiu de deviz	6 %	1 108 642,52
		Total		19 586 017,84
		TVA	20 %	3 917 203,57
		23 503 221,41		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		557 882,30		

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in
raioanele Causeni, Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Raionul Ștefan Vodă**

Valoarea de deviz 23 503 221,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 253,482	57,66	129 935,78
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 930,886	57,66	168 994,90
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,432	57,66	2 677,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 444,577	57,66	256 274,31
		Total manopera				557 882,30

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	1 485,435	1 035,00	1 537 425,23
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	2 640,06	1 220,00	3 220 873,20
3.	11202062010360162	Savura	m3	173,80	245,00	42 581,00
4.	11202062010361	Savura	m3	450,17	245,00	110 291,65
5.	1212121212121	apa	m3	263,375	20,00	5 267,50
6.	1411122017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	44,62	350,00	15 617,00
7.	1411122201640162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	173,80	350,00	60 830,00
8.	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	450,17	350,00	157 559,50
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	487,872	330,00	160 997,76
10.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	3 284,82	330,00	1 083 990,60
11.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	11 344,284	330,00	3 743 613,72
12.	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	366,30	330,00	120 879,00
13.	14111222017520162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	260,70	350,00	91 245,00
14.	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	751,787	350,00	263 125,45
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4 951,87	195,00	965 614,65
16.	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	184,224	1 220,00	224 753,28
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	84,525	1 220,00	103 120,50
18.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	14,546	7 950,00	115 640,70
19.	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,441	7 950,00	3 505,95
20.	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	521,40	20,00	10 428,00
21.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 653,189	20,00	53 063,78
		Total materiale de construcții				12 090 423,47

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	884,40	210,00	185 724,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	44,10	170,00	7 497,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	62,254	750,00	46 690,50
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	69,268	980,00	67 882,64
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,085	430,00	2 186,55
6.	29522200003547	Autogreder	h-ut	36,104	450,00	16 246,80
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 381,432	450,00	621 644,40
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	86,598	250,00	21 649,50
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	505,17	365,00	184 387,06
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	966,739	365,00	352 859,73
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 814,271	345,00	625 923,49
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	789,103	310,00	244 621,93
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	79,621	455,00	36 227,52
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	52,92	112,50	5 953,50
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	285,115	750,00	213 836,25
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	285,22	385,00	109 809,70
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	276,166	320,00	88 373,12
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	44,199	320,00	14 143,68
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	7,056	225,00	1 587,60
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	69,827	380,00	26 534,26
21.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,48	280,00	2 094,40
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,056	280,00	1 975,68
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	78,602	265,00	20 829,54
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,234	250,00	58,50
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	998,53	320,00	319 529,60
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	463,018	290,00	134 275,22
27.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	4,642	290,00	1 346,18
28.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	33,545	290,00	9 728,05
		Total utilaje de construcții				3 363 616,40

Total	lei	16 011 922,17
Fondul social si asigurarea medical	22,5 %	125 523,52
Total		16 137 445,69
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 339 929,63
Total		18 477 375,32
Beneficiu de deviz	6 %	1 108 642,52
Total		19 586 017,84
TVA	20 %	3 917 203,57

Total deviz:

23 503 221,41

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Causeni, Stefan
Voda**

**Investitor Î.S. “Administrația de Stat a
Drumurilor”**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Raionul Ștefan Vodă

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Alava, s. Lazo, str. Mira, L= 320 m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,70
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,03
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			264,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina SMBg-II	t	0,1150	1 220,00	140,30
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			148,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,57
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 353,72 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 198,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,28
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 345,96 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 220,00	1 232,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	29,35
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		1.2. Acostamente				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,98 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		2. com. Alava, s. Alava				
		2.1. str. Drujba, L= 150 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
13	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
14	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,17 94,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,17
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,39
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			264,42 40,34

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină SMBg-II	t	0,1150	1 220,00	140,30
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	0,0006	7 950,00	4,77
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
17	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			17,73 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
18	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
19	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			150,00 20,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,48
	1411122201752	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	129,52
20	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(condiții restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 326,11 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 170,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,28
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 345,97 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 220,00	1 232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,83
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	29,35
23	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică K(condiții restrinse)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		2.1.2. Acostamente				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			48,98 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		2.2. str. Mira, L= 330 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
25	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,70
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
26	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,12
						94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
27	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,25
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,25
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			264,40
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina SMBg-II	t	0,1150	1 220,00	140,30
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
29	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,73
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,36
30	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,74
						20,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,43
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	127,31
32	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			16,06
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 346,19
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 190,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,28
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 345,98
						14,53

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 220,00	1 232,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,85
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	29,33
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		2.2.2. Acostamente				
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,98 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		3. com. Purcari, s. Purcari				
		3.1. str. Nicolae Iorga, L= 555 m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,53
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,78
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,58 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61
42	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83

1	2	3	4	5	6	7
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 244.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		3.1.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		3.2. str. 40 de ani ai Biruintei, L= 558 m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,51
50	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
53	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,58 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,61
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 245.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
58	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		3.2.2. Acostamente				
59	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,16
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			85,04

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		4. com. Rascaietii, s. Rascaietii Noi, str. Tineretului, L = 500 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 501,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,88
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 186,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 186,88
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		4.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,13

1	2	3	4	5	6	7
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
69	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		5. com. Rascaieti, s. Rascaieti, str. Mateevici, L= 918 m				
		5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
72	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
75	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,56 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
76	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,77
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
78	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 403.7 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
80	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		5.2. Acostamente				
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,93
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		6. or. Stefan Voda				
		6.1. Acces la str. Trandafirilor, L= 230 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
83	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
84	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
85	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,11 94,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,11
86	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,16

1	2	3	4	5	6	7
						20,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,72
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
88	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 335,19 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 180,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,76
90	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2			159,83 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 220,00	143,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	5,94
		6.2. Acces la str. Alexandru cel Bun, L = 500 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
92	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
93	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,08 94,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,08
94	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,08 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
96	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
98	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2			159,83 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 220,00	143,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	5,94
		7. s. Antonesti, str. John Lee, L= 1020 m				
		7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49
100	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
102	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
103	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,54 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
104	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
106	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 448.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
107	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
108	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		7.2. Acostamente				
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 050,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,88
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
		8. s. Brezoaia, str. Hadrecnaia, L= 825 m				
		8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,48
112	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,55 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60

1	2	3	4	5	6	7
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		8.2. Acostamente				
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,61
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
		9. s. Caplani, Aleea Satului, L= 518 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 501,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,81
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 187,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 187,35
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			899,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	899,88
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
127	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 857,33 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,5000	330,00	1 815,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	290,00	87,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	280,00	19,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	365,00	781,10
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,61
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 341,59 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 186,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,76
129	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			164,12 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,00	145,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	7,11
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 348,34 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 193,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,10
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		10. s. Carahasani				
		10.1. str. Prieteniei, L= 625 m				
		10.1.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
132	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
133	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
136	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,55 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
137	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
139	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 275 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
140	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
141	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de	100m2			2 079,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		10.1.2. Acostamente				
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,03
		10.2. str. Chirov, L= 120 m				
		10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
144	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,38
145	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
146	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,61
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
148	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,60 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,58
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,67
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,03
151	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 52.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,1530	365,00	55,84

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,30
153	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		10.2.2. Acostamente				
154	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12
		10.3. str. S. Lazo, L= 275 m				
		10.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
156	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
157	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,51 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,58

1	2	3	4	5	6	7
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 121 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
165	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		10.3.2. Acostamente				
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	541,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,09
		11. G11 G113 - Talmază - Olanesti - R31, s. Cioburciu, PC 142+00 - 146+00, L= 540 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
168	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu	h-ut	0,0250	290,00	8,70

1	2	3	4	5	6	7
		perie				
169	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
170	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,55
171	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			264,41 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 220,00	140,30
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
172	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,73 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
173	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
174	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,57 20,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,84
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	1,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,28
175	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 342,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 187,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,84
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 345,98 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 220,00	1 232,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	29,34
178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	365,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		12. s. Copceac, str. Stefan cel Mare, L= 360 m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
179	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
180	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 187,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 187,50
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
182	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
183	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 857,32 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,5000	330,00	1 815,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	290,00	87,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	280,00	19,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	365,00	781,10
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,60
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 340,44 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 185,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,88
185	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			164,12 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,00	145,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	7,11
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 340,04 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 185,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,48

1	2	3	4	5	6	7
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		12.2. Acostamente				
188	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,98 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		13. s. Crocmaz				
		13.1. str. Traian, L = 420 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
189	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 504,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 504,29
190	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 189,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 189,29
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			902,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,00
192	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
193	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
194	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de cîblură	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		13.1.2. Acostamente				
195	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			866,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,11
196	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
197	DI96	Compactarea rambleurului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,70
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
		13.2. str. Columna, L = 500 m				
		13.2.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă				
199	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I K restrînse=1,20	100 m3			1 501,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,88
200	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 K restrînse=1,20 K=2,00	100 m3			1 186,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 186,88
201	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I K restrînse=1,20	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,00
202	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
203	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrînse)=1,20 K=2,00	100m2			142,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56

1	2	3	4	5	6	7
204	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		13.2.2. Acostamente				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,13 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,13
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
207	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		13.3. str. Tineretului, L = 160 m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
209	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 505,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 505,77
210	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 194,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 194,23
211	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			903,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	903,08
212	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			12,25

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
213	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,59
214	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,60 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,66
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		13.3.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,62
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
217	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,67
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
		13.4. str. Miorita, L = 280 m				
		13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
220	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 190,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 190,00

1	2	3	4	5	6	7
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			898,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,22
222	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
224	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,35
		13.4.2. Acostamente				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,95
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,02
		13.5. str. Vaslui, L = 365 m				
		13.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 497,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K restrinse=1,20				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 497,41
230	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 187,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 187,07
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			902,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,76
232	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
233	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
234	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,53 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,63
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		13.5.2. Acostamente				
235	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
236	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
		14. s. Ermoclia				
		14.1. str. Stefan cel Mare, L= 100 m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
239	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
240	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
241	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			93,93 93,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	93,93
242	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,71 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
244	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 332,76 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 177,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,62
246	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2			159,83 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 220,00	143,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	5,94
		14.2. str. Seminovca, L = 469 m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
247	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
248	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
249	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,15 94,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,15
250	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
251	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			150,06 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
252	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
253	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 339,20 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 950,00	8 184,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,61
254	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică K (conditii restrinse)=1,20	m2			159,83 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 220,00	143,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	5,94
		15. s. Festelita, str. 31 August, L= 357 m				
		15.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
255	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I K restrinse=1,20	100 m3			1 502,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 502,11
256	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 185,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,21
257	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-	100 m3			900,14

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,14
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
259	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 857,32 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,1500	350,00	402,49
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,5000	330,00	1 815,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	290,00	87,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	280,00	19,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	365,00	781,10
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,61
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 342,48 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 187,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,72
261	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			164,12 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,00	145,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	7,11
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 342,15 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 187,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,83
263	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		15.2. Acostamente				
264	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,98 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		16. s. Marianca de Jos, str. M. Eminescu, L= 743 m				

1	2	3	4	5	6	7
		16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,52
266	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
269	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,55 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
272	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408.65 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,78 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
274	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		16.2. Acostamente				
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
		17. s. Olanesti				
		17.1. str. Podgorenilor, L= 880 m				
		17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
277	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,52
278	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
281	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,56 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
284	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 387.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
285	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatră spartă 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
286	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		17.1.2. Acostamente				
287	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 050,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,10
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		17.2. str. Doinelor, L = 395 m				
		17.2.1. Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
289	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 185,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,71
291	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			898,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,25
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		17.2.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,77
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		18. s. Palanca, str. Cetatea Alba, L= 376 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
299	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
300	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 188,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			898,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,40
302	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
303	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			2 001,48 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	365,00	781,10
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,51
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	290,00	101,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	280,00	19,88
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	450,00	119,25
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 344,40 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 189,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,77
305	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			164,12 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,00	145,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	7,11
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 344,40 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 189,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,77
307	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		18.2. Acostamente				
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,98 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		19. s. Popeasca, str. Florilor, L=				

1	2	3	4	5	6	7
		400 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 501,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,88
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 186,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 186,88
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
313	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			2 001,47 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	365,00	781,10
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	290,00	101,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	280,00	19,88
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	450,00	119,25
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 343,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			164,12 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,00	145,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	7,11
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 343,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 220,00	114,68

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		20. s. Seminovca				
		20.1. str. Cuzneinaia sect.1, L= 350 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
318	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			8,69 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,69
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,14 94,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,14
320	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,35
321	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			264,43 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 220,00	140,30
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
322	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,73 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
323	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
324	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,33 20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	330,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	126,51
325	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			16,06 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	210,00	12,60
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 341,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 187,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,24
327	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 345,97 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 220,00	1 232,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,85
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	29,34
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		20.2. str. Cuzneinaia sect.2, L= 286 m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
329	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 496,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 496,25
330	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 192,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 192,50
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			904,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	904,75
332	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
333	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 857,32 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,5000	330,00	1 815,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	290,00	87,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	280,00	19,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	365,00	781,10
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,60
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 343,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
335	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			164,12 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,00	145,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	7,11
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 343,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
337	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			127,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,77
		21. s. Slobozia				
		21.1. str. Boros Glavan, L= 740 m				
		21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
338	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,51
339	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,73
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
342	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,54 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,58
343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,76
344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			85,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
345	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 325.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
346	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,29
347	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		21.1.2. Acostamente				
348	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,75
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		21.2. str. Raisa Varan, L= 375 m				
		21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			750,75

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,56
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,57
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,16
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		21.2.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,77
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			85,02
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,02
		22. s. Stefanesti				
		22.1. str. Perjilor, L= 300 m				
		22.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
362	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
363	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
364	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
366	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,64
367	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,01 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
369	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 132 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
371	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		22.1.2. Acostamente				
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,33
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		22.2. str. Pacii, L= 641 m				
		22.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,52
375	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,77
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
378	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,54 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
381	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			324,59

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 317.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
382	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
383	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		22.2.2. Acostamente				
384	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 051,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,86
385	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		23. s. Talmaza, str. Stefan Voda, L= 1207 m				
		23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,51
387	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
390	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,56 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
391	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
393	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 531.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
395	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		23.2. Acostamente				
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 050,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,70
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		24. s. Tudora				
		24.1. str. Nistreana, L = 960 m				

1	2	3	4	5	6	7
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
398	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 501,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,95
399	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 189,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 189,29
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,00
401	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
402	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
403	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		24.1.2. Acostamente				
404	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,31
405	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 051,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		24.2. str. I. Pabancan, L = 120 m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 492,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 492,11
409	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 184,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 184,21
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			891,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	891,58
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,59
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,62 341,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,80
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,63
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,37
		24.2.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	385,00	866,25

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
416	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,44
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12
		24.3. str. M. Eminescu, L = 120 m				
		24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 492,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 492,11
419	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 184,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 184,21
420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			891,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	891,58
421	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,22
422	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,59
423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,62 341,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,80
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,63
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,09

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,37
		24.3.2. Acostamente				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 050,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,44
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12
		24.4. str. Idombrov, L = 270 m				
		24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
428	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 496,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 496,51
429	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 193,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 193,02
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			904,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	904,42
431	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
432	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,54
433	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 611,55 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	2					
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,63
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		24.4.2. Acostamente				
434	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			866,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,03
435	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
436	DI96	Compactarea ramboului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
		24.5. str. Tineretului, L = 255 m				
		24.5.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
438	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I K restrinse=1,20	100 m3			1 503,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 503,66
439	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 185,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,37
440	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I K restrinse=1,20	100 m3			901,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	901,46
441	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,24 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
442	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			142,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,54
443	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei	100m2			9 611,52

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20				341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,93
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,32
		24.5.2. Acostamente				
444	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
445	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
446	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 051,13 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,68
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
		25. s. Volintiri				
		25.1. str. Traian, L= 420 m				
		25.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
448	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,46
449	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
450	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			750,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,75
451	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,59
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,24
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,76
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
455	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 184.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
457	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			2 079,00
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		25.1.2. Acostamente				
458	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,18
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,18
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07
		25.2. str. Pacii, L= 684 m				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
460	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,49
461	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
462	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			750,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	750,72
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
464	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,56 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	330,00	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,59
465	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,85
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
467	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 301 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			324,59 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
468	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 245,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,00	245,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
469	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 079,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=5,00				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	2 079,00
		25.2.2. Acostamente				
470	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 051,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,09
471	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.