

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Работы по устройству парковочной зоны для автомобилей по ул.
Ленина (на отрезке от ул. Третьякова до ул. Ленина,185) мун.
Комрат.»

| Denumirea etapelor de construcție | Anul 2025 | | |
|--|-----------|--|--|
| | 2 luni | | |
| Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры)) | | | |
| Demontari: pavaje din bolovani de riu (Разборка: мостовые из булыжников) | | | |
| Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта) | | | |
| Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Доработка площадок вручную) | | | |
| Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка асфальта для устройства примыканий) | | | |
| Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 11-20 м, грунт 2 категории) / погрузка | | | |
| Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)</p> | | | |
| <p>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x</p> | | | |
| <p>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) / Бордюр для обрамления деревьев</p> | | | |
| <p>Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетон C16/20 на примыкание к дорожному полотну, усиление бордюра по необходимости) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</p> | | | |
| <p>Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)</p> | | | |
| <p>Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 (+3 см для общего слоя 15 см)</p> | | | |
| <p>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe plasa din В.А. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200</p> | | | |
| <p>Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезж</p> | | | |

Semnat: _____

Nume: ***Novac Iuri***

Funcția în cadrul întreprinderii: ***Director***

Denumirea întreprinderii:

SRL NVK SERVICE PLUS