

Specificatii tehnice (F4.1)

Numarul licitatiei:	21001528	Data: "29" Noiembrie 2018	Alternative nr.: _____
Denumirea licitatiei:	Achiziționarea Inventarului Tare	Lot: <u>I</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>14</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Can-titate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul I						
39150000-8	Dulap D1	RM	Dighiva SRL	4	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 1900H) Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 1900H) Conform schitei.	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D2	RM	Dighiva SRL	14	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm Usi (jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l /	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm Usi (jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l /	Gost 16371-93




					1800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	1800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	
39150000-8	Tumbă T3	RM	Dighiva SRL	10	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 4 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1200 L /600 I / 950H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 4 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1200 L /600 I / 950H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Gost 16371-93
39150000-8	MasăM1	RM	Dighiva SRL	25	Cadru fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Masa este prevazuta cu polita p/u tastatura si suport procesor (500 / 260 / 158) corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. role din plastic. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Masa este prevazuta cu polita p/u tastatura si suport procesor (500 / 260 / 158) corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. role din plastic. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D3	RM	Dighiva SRL	6	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 I / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 I / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității	Gost 16371-93



					contractante. Conform schitei.	contractante. Conform schitei.	
39150000-8	Dulap D4	RM	Dighiva SRL	7	Dulap D4(poz.6) Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm.. Pe interior este 1 compartiment prevazut cu 2 polite si bara pentru umerase. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Dulap D4(poz.6) Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm.. Pe interior este 1 compartiment prevazut cu 2 polite si bara pentru umerase. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D9	RM	Dighiva SRL	4	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	Gost 16371-93
39150000-8	Tumbă T4	RM	Dighiva SRL	3	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe	Gost 16371-93



					interior este compartimentat in 6 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1000 L /500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	interior este compartimentat in 6 spatii. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1000 L /500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei.	
39150000-8	Tumbă T5	RM	Dighiva SRL	4	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L /500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (500 L /500 l / 1200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante.	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D5	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1200 L / 400 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1200 L / 400 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Gost 16371-93



39150000-8	Dulap D6	RM	Dighiva SRL	3	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevazut cu 5 polite. Surub conexiune grup – 2 buc. Dimensiuni de gabarit (1500 L / 350 l / 1700H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevazut cu 5 polite. Surub conexiune grup – 2 buc. Dimensiuni de gabarit (1500 L / 350 l / 1700H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D12	RM	Dighiva SRL	8	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (850 L / 500 l / 1600H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente dintre care unul prevazut cu polite iar altul cu spatiu si bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (850 L / 500 l / 1600H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D7	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 450 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 450 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Tumbă T1	RM	Dighiva SRL	2	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 3 spatii.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 3 spatii.	Gost 16371-93



					Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (450 L /450 l / 800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (450 L /450 l / 800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D8	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (750 L / 360 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (750 L / 360 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D13	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc. Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante.. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc. Dimensiuni de gabarit (800 L / 600 l / 2200H) Culoarea la solicitarea autorității contractante.. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D14	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este	Gost 16371-93



				compartimentat in 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Prevazuta cu conexiuni pentru suspendare. Dimensiuni de gabarit (600 L /500 l / 900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	compartimentat in 3 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Prevazuta cu conexiuni pentru suspendare. Dimensiuni de gabarit (600 L /500 l / 900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
ulap D15	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (750 L / 400 l / 1800 H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (750 L / 400 l / 1800 H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Gost 16371-93
ulap D16	RM	Dighiva SRL	2	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (500 L / 400 l / 1900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (500 L / 400 l / 1900H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Gost 16371-93
ulap D17	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevazut cu 5 polite Divizat in 3 compartimente Dimensiuni de gabarit (1900 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL 3 mm. Prevazut cu 5 polite Divizat in 3 compartimente Dimensiuni de gabarit (1900 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității	Gost 16371-93



					contractante. Conform schitei	contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D18	RM	Dighiva SRL	2	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (2200 L / 600 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (2200 L / 600 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D19	RM	Dighiva SRL	1	Dimensiuni: I (Sus) 1250 / 350 / 750h mm, II (Jos) 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, Picioarusele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Conform schitei	Dimensiuni: I (Sus) 1250 / 350 / 750h mm, II (Jos) 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, Picioarusele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D20	RM	Dighiva SRL	3	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă.	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 2 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă.	Gost 16371-93



					Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2350H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l / 2350H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D21	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (550 L / 400 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 1 usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (550 L / 400 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D22	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este 1 compartiment prevazut cu 2 polite si bara pentru umerase. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 2 usi. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este 1 compartiment prevazut cu 2 polite si bara pentru umerase. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (600 L / 600 l / 2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D23	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 5 compartimente. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l /	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 5 compartimente. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1000 L / 600 l /	Gost 16371-93



					2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	2300H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	
39150000-8	Dulap D24	RM	Dighiva SRL	2	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1700 L / 600 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 3 usi. Prevazut cu 2 usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior sunt 3 compartimente prevazute cu bara pentru umerase si 2 polite. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Dimensiuni de gabarit (1700 L / 600 l / 2500H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D25	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1400 L / 400 l / 1800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite.. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Dimensiuni de gabarit (1400 L / 400 l / 1800H) Culoarea la solicitarea autorității contractante	Gost 16371-93
39150000-8	Recepție	RM	Dighiva SRL	1	Dimensiuni: 3000 / 1200 / 600 / 1100 mm. Prevazuta cu tumba mobila cu 3 sertare 420 / 500 / 600 minere 120mm chrome, Executat din PAL melaminat grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm.	Dimensiuni: 3000 / 1200 / 600 / 1100 mm. Prevazuta cu tumba mobila cu 3 sertare 420 / 500 / 600 minere 120mm chrome, Executat din PAL melaminat grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm.	Gost 16371-93
39150000-8	Tumbă T6	RM	Dighiva SRL	6	Dimensiuni: 800 / 1000 / 600H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm,Prevazuta cu 2 rafturi. cant ABS 2 mm.Culoarea la solicitarea autorității contractante.Picioarușele — 100 mm inox.	Dimensiuni: 800 / 1000 / 600H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm,Prevazuta cu 2 rafturi. cant ABS 2 mm.Culoarea la solicitarea autorității contractante.Picioarușele — 100 mm inox.	Gost 16371-93



					Conform schitei	Conform schitei	
39150000-8	Noptieră T2	RM	Dighiva SRL	48	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu un sertar si o usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 2 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Glesiere cu bile. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Dimensiuni de gabarit (500 L /500 l / 600H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu un sertar si o usa. Usi (PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat in 2 spatii. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Glesiere cu bile. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea Dimensiuni de gabarit (500 L /500 l / 600H) Culoarea la solicitarea autorității contractante. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Masă M2	RM	Dighiva SRL	13	Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Masa este prevazuta cu 4 picioare de inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante.(L 700 / 1 700 / 780H) Conform schitei	Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Masa este prevazuta cu 4 picioare de inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante.(L 700 / 1 700 / 780H) Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Scaune (taburete)	RM	Dighiva SRL	50	Taburete simple Picioaruse de enox	Taburete simple Picioaruse de enox	Gost 16371-93
39150000-8	Masă M3	RM	Dighiva SRL	7	Dimensiuni: 1100 / 550 / 750 mm. Prevazuta cu un sertar si o usa cu inchidere silentioasa, minere 120mm chrome, Executat din PAL melaminat color grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Conform schitei	Dimensiuni: 1100 / 550 / 750 mm. Prevazuta cu un sertar si o usa cu inchidere silentioasa, minere 120mm chrome, Executat din PAL melaminat color grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Banchete pentru vizitatori	RM	Dighiva SRL	4	<u>Bancheta (3 locuri)</u> Material: metal/piele ecologică Descriere: Bancheta (3 locuri) destinate spatiilor de asteptare. Cadru metal cromat, sezut si speteaza cadru metal, placaj 16mm cu spuma poliuretanică de 40mm tapițat cu piele ecologica rezistentă și ușor de întreținut. Datorită spătarului confortabil, spatele va fi mereu relaxat, susținut într-o poziție corectă.	<u>Bancheta (3 locuri)</u> Material: metal/piele ecologică Descriere: Bancheta (3 locuri) destinate spatiilor de asteptare. Cadru metal cromat, sezut si speteaza cadru metal, placaj 16mm cu spuma poliuretanică de 40mm tapițat cu piele ecologica rezistentă și ușor de întreținut. Datorită spătarului confortabil, spatele va fi mereu relaxat, susținut într-o poziție corectă.	Gost 16371-93




					Dimensiuni: 1400 / 350 / 840 H Conform schitei	Dimensiuni: 1400 / 350 / 840 H Conform schitei	
39150000-8	Tumbă T5	RM	Dighiva SRL	2	Dimensiuni: 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Prevazut cu 2 usi. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, Piciorușele — 100 mm inox. Conform schitei	Dimensiuni: 1250 / 600 / 850H mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm. Prevazut cu 2 usi. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, Piciorușele — 100 mm inox. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Pat	RM	Dighiva SRL	10	Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active. Conform schitei	Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active. Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Brîu de lemn secții	RM	Dighiva SRL	20	Brîu de lemn cu dimensiunea -200 mm	Brîu de lemn cu dimensiunea -200 mm	Gost 16371-93
39150000-8	Masă de lucru tip bumerang	RM	Dighiva SRL	2	Masă de lucru tip bumerang din pal melaminat grosimea 18 mm, prevăzută combinatăcu poliță petru tastatură, cu tumba cu 3 sertare (Dimensiuni 420x520x600H), și cu suport pentru procesor(Dimensiuni 120x450Hx120) Conform schitei	Masă de lucru tip bumerang din pal melaminat grosimea 18 mm, prevăzută combinatăcu poliță petru tastatură, cu tumba cu 3 sertare (Dimensiuni 420x520x600H), și cu suport pentru procesor(Dimensiuni 120x450Hx120) Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Dulap D26	RM	Dighiva SRL	1	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi. Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm. Usi (jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5	Cadru executat din PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Prevazut cu 4 usi. Usi (sus) din sticla cu grosimead de 5mm. Usi (jos) PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL 3 mm. Pe interior este compartimentat cu 5 polite.	Gost 16371-93



					maxim sus: 590 mm. Înălțimea speteaza nu mai puțin de 540-590 mm Conform schitei	590 mm. Înălțimea speteaza nu mai puțin de 540-590 mm Conform schitei	
39150000-8	Fotolii din piele	RM	Dighiva SRL	3	Mecanizm : MultiBlock Capitonaj : piele eco lux Culoarea: negru Cotierele: Metalice acoperite cu crom dotate cu elemente decorative moi din piele Stea : metalica acoperita cu crom Inaltimea fotoliului in cea mai joasa pozitie 1180 mm Inaltimea in cea mai inalta pozitie 1250 mm Latimea fotolului :670 mm Adincimea fotoliului 740 mm Latimea sezutului 540 mm Adincimea sezutului :490 mm Inaltimea sezutului in pozitea cea mai joasa:570 mm Inaltimea sezutului in pozitia cea mai inalta 640 mm Inaltimea spetezei : 610 mm Inaltimea bratelor de la sezut:200 mm Diametru stele cu rotile: 700 mm Rotile : plastic combinat cu cauciuc Capacitatea maxima :150 kr Greutatea 22.3 kg.Conform schitei	Mecanizm : MultiBlock Capitonaj : piele eco lux Culoarea: negru Cotierele: Metalice acoperite cu crom dotate cu elemente decorative moi din piele Stea : metalica acoperita cu crom Inaltimea fotoliului in cea mai joasa pozitie 1180 mm Inaltimea in cea mai inalta pozitie 1250 mm Latimea fotolului :670 mm Adincimea fotoliului 740 mm Latimea sezutului 540 mm Adincimea sezutului :490 mm Inaltimea sezutului in pozitea cea mai joasa:570 mm Inaltimea sezutului in pozitia cea mai inalta 640 mm Inaltimea spetezei : 610 mm Inaltimea bratelor de la sezut:200 mm Diametru stele cu rotile: 700 mm Rotile : plastic combinat cu cauciuc Capacitatea maxima :150 kr Greutatea 22.3 kg.Conform schitei	Gost 16371-93
39150000-8	Fotoliu (canapea)	RM	Dighiva SRL	1	Lungime -900 cm, adincime-900, inaltime-90 cm lungime sezut-125 cm, adincime sezut -52 cm (conform schitei), înălțime sezut -44 cm (conform schitei)	Lungime -900 cm, adincime-900, inaltime-90 cm lungime sezut-125 cm, adincime sezut -52 cm (conform schitei), înălțime sezut -44 cm (conform schitei)	Gost 16371-93

Termenul de garanție a bunurilor livrate va fi de 24 de luni, din data semnării actului de predare-primire și asamblarea bunurilor.

Semnat:  Numele, Prenumele: **Diaconu Ghenadie** În calitate de: director

Ofertantul: **Dighiva SRL** Adresa: Chisinau, str.Grenoble 159/6

