

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wpd1-MD-1677595619835 din 23.03.2023

Obiectul achiziției : **Materiale și consumabile stomatologice 2023**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală				Compozit nanomplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură și grad sporit de aderență, efect de camelion și posibilitatea de a lucra în straturile (opac și culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4,5 gr. Prime&Bond® NT 4,5 ml, 50 aplicatoare, 3 ml seringă gel gravant		
2	Material devitalizant cu paraformaldehidă fără arsenicum	Devital-pasta p/lu devitalizare fara arseniu ser./3gr. 2706	Ucraina	LATUȘ CHP	Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă) - Compozita: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acțiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienți de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringă) - 3gr	Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă) - Compozita: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acțiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienți de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringă) - 3gr	C. Conf.
3	Material p-tru pansament provizoriu fără ulei eugenol	Tempolar-ciment pasta pe baza de Zinc fara Eugenol p/lu obturarii dentare provizorii borcan/45 gr. 2303	Ucraina	LATUȘ CHP	Rășină compozită cu material de umplură steric submicronic, fotopolimerizabilă, radiopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	Pastă p/lu obturării provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc. Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemănătoare cu plastilina încălzită, culoarea albă, miros nădu. Cutia conține un recipient cu pastă de 45gr și instrucția de utilizare.	C. Conf.
4	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.				Rășină compozită cu material de umplură steric submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm), fotopolimerizabilă, radiopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trefiten – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea: Ser. A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml)		
5	Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare și posterioare pentru clasa I-V						

6	Soluție p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare				Soluție hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii + seringă		
7	Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturație de bază și coajă pulpar direct	Prime Blend Ultra liner foto cu hidroxid de calciu ser. 2 gr., 200-000	USA	PRIME DENTAL	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil, renghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de urelandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil, renghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de urelandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 2 ml	C.E.
8	Compozi fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac				Compozi hibrid nanouniplur,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziția: sticlă barium-aluminii-flourizată		
9	Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/ru tratamentul canalelor radiculare	CALCISOLE-C pasta hidroxid de Calciu 42 % p/ru obturarea provizorie a canalului radicular 2112	Ucraina	LATUS CHP	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, renghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	Pastă hidroxid de calciu 45% pH 12.5, renghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,5 ml.	C. Conf.
10	Compozi de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa.				Seringă 4,4gr. Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavitații molare. Calitate universală.		
11	Compozi cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi și fixarea pivvoilor pe canal.	LuxaCore Z-Dual A3 (1 ser) - Comp. cu polim. mixta p/ru restaurarea coroanei dentare A3, ser./9 gr. 213334/8%	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare. Pentru restaurări din canale adînci și subțiri	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare. Pentru restaurări din canale adînci și subțiri. Abalaj ser. 9 gr. + canal mare.	C. E.
12	MATERIAL DE RECONSTRUCȚIE CORONO-RADICULARE				BUILD-IT REFILL CARTUS 25ML A2, PENTRON - reșină fără BISGMA cu adaptare rapidă la dinte și pivot		
13	Compozi fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.				Compozi fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata, umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-aluminu-silicat, contracte la priza foarte mică. Prezentare seringă 1.3 g / 0.8 ml		
14	Compozi fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V				Seringă 2,7 gr., pentru restaurări frontale estetice: Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componentă: conținut de microumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresivune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL		
15	Largal - lubrifiant pentru permeabilizarea canalelor radiculare	Tringhel gel 15% EDTA/10% Peroxid pu prepararea si largirea canalului radicular 1 ser/3gr 28101VA8	Ucraina	LATUS CHP	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și înlăturarea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și înlăturarea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	C. Conf.

16	Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare	KREZOLAT lichid p/ū prelucrarea antiseptică a canalului radicular 10 ml. lichid 2812	Ucraina	LATUS CHP	Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate. Compoziție: Hlorinol, camforă, dexametasonă (0.1%) Flacon 5 ml	Lichid pentru tratamentul antiseptic al canalelor radiculare. Conceput pentru utilizare în stomatologia terapeutică pentru tratamentul antiseptic al canalelor radiculare și al carrilor. Compoziție 0,5% acetat de hidrocoortizon. camfor, paraclorofenol, timol. Ambalaj 10 ml.	C. Conf.
17	Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază	Glass Liner, material foto pentru capsuseala 1 seringi 2ml, WP5601	Germania	WP DENTAL	Liner, ionomer de sticlă fotopolimerizabil, câpușeală pentru obturații bază. Seringă 2,0 gr	Liner, ionomer de sticlă fotopolimerizabil, câpușeală pentru obturații bază. Seringă 2,0 gr	C. E.
18	Soluție hemostatică cu componența: clorură de fier, acid aminocaproic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific.	Hemalat forte- sol. pu stoparea sîngerarii gingivilor, 2817	Ucraina	LATUS CHP	Soluție hemostatică cu componența: clorură de fier, acid aminocaproic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml	Hemalat forte este utilizat în stomatologie ca agent hemostatic local pentru sîngerarea capilară din gingii sau eliberarea lichidului gingival, pentru restaurări estetice, precum și pentru retragerea gingiviei. Soluție hemostatică cu componența: clorură de fier, acid aminocaproic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific. Prezentare: flacon de 20 ml.	C.conf.
19	Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/ū obturarea permanentă a canalelor radiculare	PEROXIDAM material foto p/ū protejarea gingiviei 1 ser.: 2203	Ucraina	LATUS CHP	Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu manaxor cu conținut pasta de bază 6,5 gr și pistă activator - 9,5 gr. Seringă 1,2 ml	Seringă 3 ml.	C. Conf.
20	Digă lichidă						
21	Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale		China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Pastile efervescente arome și nuanțe diverse (mentă, portocală vanilie Iamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți și aromatizatori. Prezentare 1000 comprimate în flacon	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1:2	C. E.
22	Aplicatoare	Micro Aplicatoare 1.5/2.0 mm. Fine/Regular (cutie rotundă), A6542-R	China			Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1:2	C. E.
23	Matrici transparente	Matrice transparente pentru zona frontală 30 buc./cut. 30.10/30.00 asortiment	Federatia Rusa	KORMED-R OOO	pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut)	pentru reconstrucții frontale (30 buc/pac.)	C. Conf.
24	Matrici metalice	Matrici dentare metalice medie, (35 mkm) 32.21/35	Federatia Rusa	KORMED-R OOO	pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari	pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari	C. Conf.
25	Clește pentru prins cleme digă	Clește Brewer pu clame cofferdam 17.5 cm, 77-597	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Clește tip White din oțel inoxidabil	Clește tip Brewer din oțel inoxidabil	C. E.
26	Pensule pentru modelarea compozitului				Nr. 3, 4,5,6 Mirer plastic/cauciuc		

27	Absorbante pe canal marcate milimetrice, conicitate 02	Absorbante pe canal marcate milimetrice, conicitate 02	Coreea	ACEONEDENT	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	C. E.
28	Absorbante pe canal marcate milimetrice, conicitate 04	Absorbante pe canal marcate milimetrice, conicitate 04	Coreea	ACEONEDENT	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	C. E.
29	Absorbante pe canal marcate milimetrice, conicitate 06	Absorbante pe canal marcate milimetrice, conicitate 06	Coreea	ACEONEDENT	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	C. E.
30	Conuri gutapercă marcate milimetrice, conicitate 02	Conuri gutapercă marcate milimetrice, conicitate 02	Coreea	ACEONEDENT	nr.15,20,25,30 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	C. E.
31	Conuri gutapercă marcate milimetrice, conicitate 04	Conuri gutapercă marcate milimetrice, conicitate 04	Coreea	ACEONEDENT	nr.15,20,25,30 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	C. E.
32	Conuri gutapercă marcate milimetrice, conicitate 06	Conuri gutapercă marcate milimetrice, conicitate 06	Coreea	ACEONEDENT	nr.15,20,25,30 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30 asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	C. E.
33	Conuri gutapercă				Mărimi de la 45-100		
34	Cleme digă fără arpioare	Cleme digă fără arpioare	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Metal inoxidabil , tip clemă W8, A26, B4, tip clemă nr 25,24,26	Metal inoxidabil , tip clemă W8(20-358), A26(777-1174), B4(777-B4), tip clemă nr 25(777-1164), 24(777-1163), 27(777-1179)	C. E.
35	Clește perforator digă	Perforator Ainsworth pentru coferdam 17 cm 777-599	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Clește din inox, indicat pentru a perfora foia de digă, 6 orificii	Clește din inox, indicat pentru a perfora foia de digă, 6 orificii	C. E.
36	Ramă pentru digă	Rama pentru coferdam 777-601	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	110 x110 mm metalică	111 x110 mm metalică	C. E.
37	Ramă pentru digă	Cadru pentru coferdam Osby-Arch 3502z1	Brazilia	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS	Ramă din plastic /Nygard - OSTBY/, radiotransparentă, de forma ovală cu o față concavă și una convexa	Ramă din plastic /Nygard - OSTBY/, radiotransparentă, de forma ovală cu o față concavă și una convexa	C. E.
38	Ștripse abrazive	Ștripse abrazive 20 61	Federatia Rusa	KORMED-R OOO	din poliester flexibile, acoperite cu particole de aluminiu oxid, 3 marimi	din poliester flexibile, acoperite cu particole de aluminiu oxid, 3 marimi	C. Conf.
39	Coferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelului din cavitate bucală	Coferdam albastru/mediu/fara mitos 0.18mm (5x5), AMFM18	Coreea	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	152 X 152 nr36 thin; medium, culoare verde sau albastru deschis	152 X 152 nr36 thin; medium, culoare verde sau albastru deschis	C. Conf.
40	Instrument rotativ NiTi	Endofaluri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control ASORTY	China	SOCCO	Endofaluri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc./cutie asortate (mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	Endofaluri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc./cutie asortate (mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	C. Conf.
41	Instrument rotativ NiTi				Sistem rotativ Ni Ti Plex-V, faluri cu memorie controlată , pre-curbate rezistență crescută la forțele de flexiune și forsiune. Lungime 21 mm; 25 mm; 31 mm, diverse mărimi la solicitare		

42	Instrument rotativ NiTi				Sistem rotativ Ni Ti AF CL, failuri cu memorie controlată, sistem failuri pentru abordarea pragurilor și căilor false din canalul radicular. Lungimea 25 mm cu virf deja precurlat, secțiune transversală cu profil triunghiular		
43	Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW	Praf pl airflow (coacaza) 500 gr, WP4913	Germania	WP DENTAL	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilația fina, contine particule sterice pe baza de calciu	Prezentare : flacon 500 gr.	C.E.
44	Sprei lubrifiant	Ulei-spray 320ml/0741	Ucraina	LATUS CHP	Bactericid, virucid, lubrifiant piese turbine si de mina	Ulei lubrefiere piese turbine și de mina. Ambalaj 320 ml.	C. Conf.
45	Dezinfectant pentru curățirea și lubrefierea pieselor						
46	Instrument endodontic Kfaiil	Instrument endodontic Kfaiil	Franta	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENT AL DPT	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsune si presiune pe canal, virf activ set 6 bue (analogic Macees)	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsune si presiune pe canal, virf activ set 6 bue (analogic Macees)	C.E.
47	Instrument endodontic (ultrasonic) nr 6				U-filtes Nr.20 25 30, pentru lărgirea canalului, înălțurarea țesuturilor necrotizate din cavitate		
48	Timerv- instrument endodontic(pulpoextractor)	Pulpoextractoare Kop L=30mm, ASORTI,340,600,909.2 02	Federatia Rusa	KMIZ	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	C. Conf.
49	Oglinda stomatologică	Oglinzi stomatologice Economy, 770x4	Germania	HAHNENKRATT GmbH	concavă, diametrul min 23 max 25	concavă, diametrul 24	C.E.
50	Oglinzi rhodium				Diametru 23-25 mm		
51	Tipse pentru sceler ultrasunet	Tipse pentru sceler ultrasunet	China	SoCo	Compatibile cu piese pentru deatraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Compatibile cu piese pentru deatraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD4	C.E.
52	Set tipse ultrasonice pentru înălțurarea failurilor fracturate din canalul radicular				Adaptabile la piesa Woodpaker		
53	Endochak				Cu diferit unghi de pozitionare a partii active, >45 grade, >90 grade >130 grade		
54	Ață pentru diga coferdam				Prezentare: bobina 50 m		
55	Șnur stabilizare diga				Fine, prezentare dispenser 1,2 m		
56	Ață dentară igienică				Prezentare: dispenser 50 m		
57	Soluție anestetică injectabilă -1/100				Contine Substanta activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml*		
58	Soluție anestetică injectabilă -1/200				1 carpuță cutia 50 carpuțe		
59	Soluție anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpuță				Contine Substanta activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpuță cutia 50 carpuțe Concentrația substanței active 3%, Mepivacain Nr. 50		
60	Freza dentara CONICA (Luminare)	Freza diamantata forma fiacata p/u turbina 863-(asortiment)	Germania	NTT-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulata 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorșului nu mai mică de 20 mm	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulata 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorșului nu mai mică de 20 mm	C.E.
61	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	Freze diamantate dublu con P-u turbina 835/836/837/838/881/842(asortiment)	Germania	NTT-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulata 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorșului nu mai mică de 20 mm	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulata 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorșului nu mai mică de 20 mm	C.E.
62	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	Freza deamantata P-u turbina, forma sferica 801/801L/802/802L (asortiment)	Germania	NTT-Kahla GmbH Rotary Dental I	Biță (BR); Biță cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulata 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorșului nu mai mică de 20 mm	Biță (BR); Biță cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulata 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorșului nu mai mică de 20 mm	C.E.

63	Freza dentara FLACĂRĂ	Freza Diamant p/lu turbina cap Oliva 368/369/379-(asortiment)	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulată 125-150µl(verde); 106-125µl(albastru); 53-63µl(rosu); 20-30µl(galben) Lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulată 125-150µl(verde); 106-125µl(albastru); 53-63µl(rosu); 20-30µl(galben) Lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	C. E.
64	Freza dentara formă specială	Freza diamantata forma Conus cap potund p/lu turbina 857-(asortiment)	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulată 125-150µl(verde); 106-125µl(albastru); 53-63µl(rosu); 20-30µl(galben) Lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulată 125-150µl(verde); 106-125µl(albastru); 53-63µl(rosu); 20-30µl(galben) Lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	C. E.
65	Freza dentara preparare inlay	Freza diamantata p/lu turbina TURBO Conus cu cap rotund 850-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantate G850 ;	Freză diamantate G850 ;	C. E.
66	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freza diamantata Conus 878K/879K-(asortiment)	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	P/ prepararea tesuturilor dure dentare, diferite granulajii după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru lurnatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	P/ prepararea tesuturilor dure dentare, diferite granulajii după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru praguri de tip Champher	C. E.
67	Discuri finisare				SUPER SNAP SET - discuri finisare+ benzii de lustruire Prezentare 180 discuri +40 benzii finisare 4 mandrene metalice, 2 pietre finisare si 1 buc gamă finisare Mod prezentare - set discuri 4 granulajii*10, mandrenă - 80 buc set		
68	SET DISCURI FINISARE				Aparat curatat instrumentar cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C		
69	Baie Ultrasonica						
70	Piesa p/lu fiziodispenser	Piesa p/lu fiziodispenser cu irigare combinata Externa CX235-2B	China	HONGKONG COXO INTERNATIONAL L Co	Piesa chirurgicala cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau orel inoxidabil	• Voltaj : 220-240	C. E.
71	Pansament alveolar universal hemostatic	Alveogyl 10g c.n 283S	Franta	Septodont	Compozitie: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de menta. Proprietati : pasta pentru pansament alveolar in caz de alveolite uscate sau dupa extracții dentare dificile/traumatice.	• Putere: 170 – 180 W	C. E.
72	Pansament alveolar pasta				hemostatic, antiinflamator	• Incalzire cuva inox pana la 65 °C	

73	Gel pentru coagulare momentană							
74	Material de sutură plăgi polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2					Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm		
75	Material de sutură plăgi polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2					Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm		
76	Material de sutură plăgi poliglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8					Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular		
77	Material de sutură plăgi poliglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2					Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular		
78	Material de sutură plăgi poliglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2					Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular		
79	Portace	Portac CRILE-MURRAY, 15 cm, 777-460	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION		Aliaj dur, inox medical. Dimensiuni 12 cm, 15cm	Aliaj dur, inox medical. Dimensiuni 15cm.	
80	Foarfece chirurgicale stomatologice	Foarfece curbate Goldman-Fox 12.5 cm 777-416	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION		Aliaj dur, inox. Nr. 12 cm, 14cm, mici încovoiate	Aliaj dur, inox. Nr. 12.5 cm, mici încovoiate	
81	Mîner pentru bisturiu	Mîner p/u bisturiu fig.3 777-636	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION			Aliaj dur, inox. Nr. 12.5 cm.	
82	Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15; 15C	Lama chirurgicală sterilă din inox 10; 12; 15; 15C (100buc/cut), A86015	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD			Lama chirurgicală sterilă din inox 10; 12; 15; 15C (100buc/cut)	
83	Burete hemostatic					Bureți hemostatici sterili din colagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întărită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți.		
84	Burete hemostatic	Kolapol KP-3, nr.10, GMDN47971-KP3	Federatia Rusia	POLISTOM ZAO NPO		Hemospongie din colagen/fibrină cu proprietati osteoconductive și osteoinductive cu hidroxiapatită/tricalciu fosfat un burete (1x1x1cm), fiecare burete sigilat și ambalat separat steril	Hemospongie din colagen/fibrină cu proprietati osteoconductive și osteoinductive cu hidroxiapatită/tricalciu fosfat un burete (1x1x1cm), fiecare burete sigilat și ambalat separat steril	C. Conf.
85	Clește de extracție în asortiment	Clește de extracție în asortiment	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION		Inox medical, aliaj dur	Inox medical, aliaj dur	
86	Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5	Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,6	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION		Inox medical, aliaj dur	Inox medical, aliaj dur	
87	Aspiratoare de salivă chirurgical					Aspiratoare chirurgicale autoclavabile cu virf de 3mm-5mm metalice, inox		
88	Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil	Aspirator Chirurgical steril cu virf deasabil 2,5 mm, A5160	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD		Diametrul vârfului: 2.5mm și 3.0mm.	Diametrul vârfului: 2.5mm și 3.0mm.	C. E.
89	Pensele atraumatice anatomice paradontale					12-16 cm		

90	Decolatoare mucogingivale/periostale	Decolatoare mucogingivale/periostale e 777-864	Pakistan	CORNESTONE CORPORATION	Titan, inox medical	Titan, inox medical	C. E.
91	Eprubete pentru centrifuga PRF/I-PRF				Cu activator și fără în proporție 70% - 30 %, I-PRF fără clot activator	Extradure și diamantate, sterice cu diametrul 2mm, 3mm	
92	Freze pentru osteotomie	Freze pentru osteotomie HI41AX	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	<p>Setul conține:</p> <p>Implant dentar - 130 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 130 buc; formatoare de gingie - 40 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7; Trusă chirurgicală inclusă</p> <p>Caracteristici componente set:</p> <p>Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 3% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protețic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protețic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată Bont protețic - material confecționare titan grad IV, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implant conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protețic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înălțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm. Implant dentar - înregistrat la AMDM, certificat ISO 9001</p> <p>Formatoare de gingie Mărmi (H - înălțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm</p> <p>Material de adire osoasă steril - sintetic tricalciuofosfat/biovitroceramică, granulat dimensiunile granulelor maxim 1 mm, premixat cu substanțe ce conferă osului caracter de bloc osos gelatinos, materialul de adire osoasă rezorabil timp de 6-18 luni, stabil tridimensional. Prezentare flacon sau seringă min 1 cm3 max 5 cm3</p>	Extradure și diamantate, sterice cu diametrul 2mm, 3mm	C. E.
93	Set implant-protețic Nr. 1						
94	Os sintetic de substituție						

95	Set implanto-protetic Nr.2	<p>Setul contine: Implant dentar - 100 buc; Bonturi protetice drepte și angulate - 100 buc; formatoare de gingie - 20 buc; transferuri pentru linguri închise - 10 și deschise-10; Trusă chirurgicală inclusă Trusă protetică inclusă</p> <p>Caracteristici componente set:</p> <p>Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, mușchia de tăiere a implantului heli, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade cu contact dublu, . Bont protetic - material confecționare titan grad V, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implant conicite 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm</p> <p>Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm, 5 mm titan grad IV-V</p> <p>Transferuri pentru linguri înșchise și deschise - Mărimi S-M diametrul 4,5 mm titan grad IV-V</p>	
96	Membrana colagenică cu strat pentru osteogeneză ghidată	Membrana cologenică dublu strat rezistent la tracțiune 5cm x 5 cm	
97	Membrana colagenică cu strat pentru osteogeneză ghidată	Membrana cologenică dublu strat rezistent la tracțiune 2 cm x 2cm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: sir. Bucuresti 13/1

