

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2020

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 939 803,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2020:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,70	30,00	351,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 104,68	30,00	63 140,40
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 584,87	30,00	47 546,10
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 453,40	30,00	73 602,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,40	30,00	252,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,77	30,00	413,10
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	520,96	30,00	15 628,80
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,56	30,00	3 406,80
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	369,14	30,00	11 074,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	160,15	30,00	4 804,50
11.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	30,00	445,50
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,64	30,00	649,20
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,89	30,00	266,70
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,90	30,00	27,00
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,22	30,00	66,60
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	240,23	30,00	7 206,90
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 211,34	30,00	36 340,20
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	279,34	30,00	8 380,20
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,41	30,00	162,30
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,70	30,00	171,00
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,10	30,00	513,00
22.	7422010060100	Timplar	h-om	922,62	30,00	27 678,60
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,68	30,00	12 920,40
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 363,48	30,00	40 904,40
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,53	30,00	1 365,90
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,54	30,00	4 336,20
		Total manopera				361 653,00

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	33,00	38,00	1 254,00
2.	121234565432	Suport lavuar	buc	2,00	10,00	20,00
3.	1265432	Adaptor vas	buc	2,00	50,00	100,00
4.	13234567	Set fixzare vas	buc	2,00	13,00	26,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,24	180,00	43,20
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,42	180,00	9 435,60
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	18,36	100,00	1 836,00
8.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,06	110,00	6,60
9.	2010102904353	Dulap rasinos tivit	m3	0,39	3 000,00	1 170,00
10.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,01	3 000,00	30,00
11.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,21	3 000,00	630,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 320,06	0,03	39,61
13.	20301129300001	Usi interioare din lemn -material beneficiarului	m2	67,20	0,00	0,00

14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usi tehnice)	m2	19,65	800,00	15 720,00
15.	20301129391505	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,90	1 100,00	2 090,00
16.	203011293915054	Usi din profiluri din mase plastice pentru dulap de incendiu	m2	4,80	1 000,00	4 800,00
17.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti dispartitor cu usi pentru cabine)	m2	5,94	800,00	4 752,00
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	66,00	0,60	39,60
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,06	14,00	98,84
20.	2320116200572	Benzina	kg	0,19	14,00	2,66
21.	2320116200573	Benzina	l	0,04	14,00	0,56
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,77	60,00	2 806,20
23.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	707,70	9,00	6 369,30
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,12	28,00	395,36
25.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	28,00	0,00
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	730,08	22,00	16 061,76
27.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	10,59	95,00	1 006,05
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,16	32,00	69,12
29.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	10,59	95,00	1 006,05
30.	24302261000001	Fuga	kg	14,03	18,00	252,54
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,06	28,00	197,68
32.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	1,68	28,00	47,04
33.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	828,04	23,00	19 044,92
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,15	23,00	808,45
35.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	29,15	23,00	670,45
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	11,86	20,00	237,20
37.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,92	80,00	153,60
38.	2430226101466	Fuga	kg	6,84	18,00	123,12
39.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,61	22,00	717,42
40.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,92	22,00	42,24
41.	2462106109884	Aracet	kg	0,34	4,00	1,36
42.	2462106110132	Aracet	kg	245,66	4,00	982,64
43.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	115,04	2,70	310,61
44.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,53	2,70	68,93
45.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	239,42	40,00	9 576,80
46.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,48	17,00	212,16
47.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01	55,00	0,55
48.	2513206621500	Banda de armare	m	62,42	1,00	62,42
49.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	22,60	2,00	45,20
50.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,00	45,00	90,00
51.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	52,00	104,00
52.	25211067183741	Prijimnaia planca	m	28,66	50,00	1 433,00
53.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	394,83	15,00	5 922,45
54.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	176,40	6,00	1 058,40
55.	25211067183912	Baghete din mase plastice pentru faianta	m	10,50	5,00	52,50
56.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	2,14	62,00	132,68
57.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,07	28,00	29,96
58.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	4,12	42,00	173,04
59.	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	4,38	19,90	87,16
60.	2523116716345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	414,56	0,00	0,00
61.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	2,08	12,00	24,96
62.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110	buc	4,08	28,00	114,24
63.	2523156719287	Diblu	buc	12,00	0,50	6,00
64.	25231567210151	Revizia din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	60,00	60,00

	a	d=110mm				
65.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	17,00	1,70
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 800,92	6,50	11 706,01
67.	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	400,00	404,00
68.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior in complect	buc	2,02	900,00	1 818,00
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 379,59	1,50	26 069,39
70.	2652102100713	Var pasta	m3	0,41	3 000,00	1 230,00
71.	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	5 980,77	3,00	17 942,31
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,65	2,00	11,30
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 144,30	1,65	20 038,09
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 824,72	4,00	15 298,88
75.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 421,08	1,65	2 344,78
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,58	125,00	1 947,50
77.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	81,90	72,00	5 896,80
78.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	32,77	24,00	786,48
79.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,06	0,00	0,00
80.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	187,27	3,00	561,81
81.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	39,72	0,00	0,00
82.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	61,28	2,70	165,46
83.	2670112202900	Baghete din Laminat b=200mm	m	51,45	95,00	4 887,75
84.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,20	120,00	3 624,00
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	912,53	4,00	3 650,12
86.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,00	9,00	63,00
87.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	48,51	125,00	6 063,75
88.	27431235490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	810,40	2,00	1 620,80
89.	2746167335101	Priza	buc	113,00	40,00	4 520,00
90.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	71,00	40,00	2 840,00
91.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	179,00	2,50	447,50
92.	2811236832352	Burghiu widia	buc	21,05	14,00	294,70
93.	2812106305714	Balustrada de inox	m	19,00	1 100,00	20 900,00
94.	2822115700000	Radiator	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
95.	2822115708000	Element de sustinere	buc	631,80	1,00	631,80
96.	28221157080001	Element de sustinere p/u radiatoare	buc	6,00	14,00	84,00
97.	2822115710000	Radiatoare din fonta b/u	m2	1,79	0,00	0,00
98.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	210,60	28,00	5 896,80
99.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	93,60	24,00	2 246,40
100.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,52	17,00	8,84
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,70	17,00	96,90
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 991,56	0,13	648,88
103.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 232,00	0,08	898,56
104.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 552,00	0,06	393,12
105.	2874115836521	Suruburi	buc	12,00	0,15	1,80
106.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	66,00	0,10	6,60
107.	2874116312500	Elemente liniare din gresie	m	69,83	15,00	1 047,45
108.	28741163125002	Elemente liniare din gresie faianta	m	5,36	25,00	134,00
109.	2874136313300	Diblu din metal	buc	184,80	0,60	110,88
110.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	350,00	0,40	140,00
111.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,50	17,00	59,50
112.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	55,00	55,00
113.	2875114203270	Ventil de scurgere d=15mm	buc	2,00	75,00	150,00
114.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,00	150,00	300,00
115.	2875274110001	Piesa de legatura d=20mm	buc	12,00	2,00	24,00
116.	2875274110001a	Racord d=20 x 1/2"	buc	7,00	34,15	239,05
117.	2875274110111	Teu d= 32x20x32	buc	4,00	8,00	32,00
118.	28752742027001	Robinet Retur Dy=15mm	buc	1,00	85,00	85,00
119.	28752742027002	Robinet Tur Dy=15mm	buc	1,00	89,00	89,00
120.	2875274400501	Corp de iluminat cu 2 lampi LED	buc	66,30	200,00	13 260,00
121.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	16,10	9,00	144,90
122.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,40	1,20

123.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,80	4,00	19,20
124.	2913124201370a	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	300,00	300,00
125.	2913134201755	Robinet d=15mm	buc	2,00	75,00	150,00
126.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "(KIT)	buc	1,00	50,00	50,00
127.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	136,50	48,00	6 552,00
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	136,81	0,00	0,00
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	98,93	0,00	0,00
130.	4100126202818	Apa	m3	39,31	0,00	0,00
131.	544089	Diblu cu surub	buc	494,40	0,45	222,48
Total materiale de construcții						302 965,72

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,13	10,00	151,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,16	10,00	321,60
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,33	15,00	4,95
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,60	15,00	39,00
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,20	22,00	92,40
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,08	35,00	2,80
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,12	22,00	2,64
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	175,49	2,80	491,41
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	60,45	12,00	725,40
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,51	12,00	42,12
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,05	12,00	168,60
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,56	4,00	78,24
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,85	20,00	57,00
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,80	12,00	9,60
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,43	20,00	28,60
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,26	250,00	3 815,00
Total utilaje de construcții						6 030,66

Total:

Прямые затраты	lei	783 169,40
TVA	20,00 %	156 633,88

Total deviz:

939 803,28

Întocmit

SRL "BUDEI COM"

(funcția, semnătura)

Verificat

IMSP AMT CENTRU

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IMSP AMT CENTRU

**Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru (CCD str. 31 August 1989,
63, etajul 3)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****№ 01-01-2020****Lucrări de reparație
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
3	CK26 D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,31
	27431235 490272	Cornier din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,13 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	04021					
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,58 ----- 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,57
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
7	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
8	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
9	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
10	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			27,54 ----- 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 <hr/> 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,05
12	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,74 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
14	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,26 <hr/> 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
15	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	13300					
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
18	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
19	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
20	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
21	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			27,54 ----- 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
22	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,40 ----- 2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
23	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,31 ----- 24,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,91
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
24	CK26 D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
25	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
26	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			25,02 ----- 19,80

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,63
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,16
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
28	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,38 ----- 44,57
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,57
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	23,00	6,88
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
29	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,24 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
30	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,71 ----- 16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,98
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
31	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,28 0,92
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,92
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
32	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,53 16,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
33	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,10 13,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
35	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,41 9,01
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,51
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
36	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,75 4,20

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
37	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,31 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,58
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
38	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 ----- 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
39	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,74 ----- 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,12
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08

1	2	3	4	5	6	7
40	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,83 <hr/> 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,03
		1.2. Cab 316 1.2.1. Tavan				
41	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,21 <hr/> 8,11
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,75 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 <hr/> 45,89
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,89
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,58 <hr/> 27,89
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,89
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
46	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
47	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
48	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
49	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 16,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 3,30
	71220500	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
51	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
52	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
53	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,27 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,41
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
54	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			13,75

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
57	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
58	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
59	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
60	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
61	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,40 2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
62	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
63	CK26 D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aliuminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
64	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,78 ----- 4,23
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,23
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,56
65	RpCJO 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,90 ----- 19,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,54
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	06702					
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,77 6,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,02
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,14
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
67	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,35 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,88
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
68	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
69	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,70 16,48
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,96
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,23
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
70	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
71	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			27,55 16,48

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,48
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,83
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
72	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,12 ----- 13,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,91
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
74	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,43 ----- 9,02
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,51
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
75	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,75 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
76	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,26 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,53

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
77	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 <hr/> 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
78	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,76 <hr/> 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,60
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,25
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,14
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
79	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			74,01 <hr/> 21,27
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,64
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	50,91
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,03
		1.3. Cab 317 1.3.1. Tavan				
80	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,21 <hr/> 8,11
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
81	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,75 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,12 45,89
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,89
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,58 27,89
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,89
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
85	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
86	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
87	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
88	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 ----- 16,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 ----- 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,05
90	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
91	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55

1	2	3	4	5	6	7
92	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,27 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,41
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
93	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
96	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
97	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
98	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
99	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
100	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,40 ----- 2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
101	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
102	CK26 D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
103	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,78 ----- 4,23
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,23
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,56
104	RpCJO 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,90 ----- 19,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,54
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,77 ----- 6,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,02
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,14
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
106	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,35 ----- 44,58
	93100600	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,88
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
107	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
108	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,70 ----- 16,48
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,96
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,23
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
109	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
110	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 ----- 16,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,48
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,83
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
111	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.3.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,12 ----- 13,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,91
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,91
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
113	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,43 ----- 9,02
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,51
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
114	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,75 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
115	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,26 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,53
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
116	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 ----- 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
117	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2			75,76 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,60
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,25
	24302261 09080	Diluant preadez	kg	0,0800	22,00	1,77
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,14
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
118	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,83 <hr/> 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,03
		1.4. Cab 318 1.4.1. Tavan				
119	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
120	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,75 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,13 <hr/> 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			<u>35,58</u> 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,57
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>13,75</u> 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
124	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
125	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>41,44</u> 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
126	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
127	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 ----- 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,05
129	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
130	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
131	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,26 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
132	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,80 <hr/> 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 <hr/> 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
135	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
136	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 <hr/> 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
137	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
138	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
139	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,20 ----- 2,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,20
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
140	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
141	CK26 D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
142	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,75 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55

1	2	3	4	5	6	7
143	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,60 ----- 19,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,19
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
145	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,40 ----- 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
146	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
147	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			20,72 -----

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,99
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
148	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
149	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,81
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
150	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,10 ----- 13,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
152	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 ----- 9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
153	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
154	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,30 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
155	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,53 ----- 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
156	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,70 ----- 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,09
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
157	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 ----- 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.5. Cab 319 1.5.1. Tavan				
158	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,22 ----- 8,12
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
159	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,14 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 ----- 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
163	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,26 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
164	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
165	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,26 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
166	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 ----- 16,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
167	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 ----- 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
168	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
169	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
170	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,24 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,38
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
171	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,80 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
174	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
175	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
176	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
177	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
178	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,40 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
179	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
180	CK26 D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
181	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,78 4,23
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,23
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,56
182	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,90 19,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,54
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,77 ----- 6,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,02
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,14
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
184	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,35 ----- 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	23,00	6,88
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
185	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
186	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,70 ----- 16,48
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,96
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,23
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
187	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7
188	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 ----- 16,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,48
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,83
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
189	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,09 ----- 13,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
191	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,38 ----- 8,98
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
192	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,76 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
193	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,34 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,62
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
194	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,53 7,03
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,03
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,06
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
195	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,76 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,23
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,13
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
196	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,83 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,03
		1.6. Cab 320 1.6.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
197	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,19 ----- 8,09
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
198	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,15 ----- 45,91
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,91
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,60 ----- 27,91
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,91
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
202	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,26

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor cu grund Supraton				0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
203	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
204	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,26 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
205	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,05
207	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,21 8,11
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
208	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2			13,74

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
209	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,26 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
210	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
213	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,25

1	2	3	4	5	6	7
	A	a peretilor si tavanelor cu grund Supraton				0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
214	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,01
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
215	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
216	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
217	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,40 ----- 2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
218	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
219	CK26 D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
220	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,78 ----- 4,23
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,23
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,56
221	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,90 ----- 19,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,54
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,77 ----- 6,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,02
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,14
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
223	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,35 ----- 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,88
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
224	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
225	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,70 ----- 16,48
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,96
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,23
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
226	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
227	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 ----- 16,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,48
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,83
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
228	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,11 ----- 13,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
230	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 ----- 9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
231	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,74 ----- 4,19
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,19
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
232	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,30 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
233	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 ----- 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,06
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
234	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			<u>75,78</u> 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,60
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,25
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,14
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
235	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			<u>73,83</u> 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,03
		1.7. Cab 322 1.7.1. Tavan				
236	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			<u>8,20</u> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
237	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			<u>13,74</u> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			<u>58,14</u>

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 ----- 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,57
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
241	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
242	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01

1	2	3	4	5	6	7
243	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
244	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 <hr/> 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 <hr/> 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
246	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
247	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,75 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
248	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,26 <hr/> 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
249	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
252	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
253	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01

1	2	3	4	5	6	7
254	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
255	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 <hr/> 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
256	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,20 <hr/> 2,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,20
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
257	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 <hr/> 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
258	CK26 D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 <hr/> 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
259	CN54	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			13,75

1	2	3	4	5	6	7
	A	cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri				4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
260	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,60 <hr/> 19,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,19
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 <hr/> 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
262	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,40 <hr/> 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
263	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 <hr/> 0,91

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
264	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,72 ----- 16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,99
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
265	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
266	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,81
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
267	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,09 ----- 13,79
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
269	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 -----

1	2	3	4	5	6	7
						9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
270	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,74 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
271	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,29 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
272	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
273	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,71 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	10431					
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,09
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
274	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 ----- 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.8. Cab 323 1.8.1. Tavan				
275	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,21 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
276	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,13 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			35,58 ----- 27,90

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52)				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
280	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
281	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
282	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
283	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	00833					
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 <hr/> 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
285	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
286	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,74 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
287	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,25 <hr/> 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
288	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 <hr/> 36,60

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
291	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
292	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
293	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
294	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
295	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,10 ----- 2,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
296	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
297	CK26 D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
298	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,76 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
299	RpCJO 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,46 ----- 19,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,76 ----- 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
301	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,37 ----- 44,56
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,56
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,89
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
302	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,28 ----- 0,92
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,92
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
303	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,72 ----- 16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,98
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
304	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2			2,28 -----

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				0,92
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,92
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
305	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,81
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
306	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,11 13,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
308	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
309	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,74 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
310	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,32 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
311	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 <hr/> 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
312	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,76 <hr/> 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,23
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,14
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
313	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 <hr/> 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.9. Cab 324 1.9.1. Tavan				
314	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,49
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
315	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,73 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,14 <hr/> 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 <hr/> 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 <hr/> 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	6,50	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	01913	160gr/m2				
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
319	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
320	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
321	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
322	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 ----- 16,51
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,51
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 ----- 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
324	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,21 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
325	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
326	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,25 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,39
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,09
327	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,80 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
330	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
331	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>41,44</u> 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
332	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
333	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			<u>27,54</u> 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
334	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			<u>104,40</u> 2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
335	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			<u>63,30</u> 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
336	CK26 D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
337	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,78 ----- 4,23
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,23
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,56
338	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,90 ----- 19,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,54
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,77 ----- 6,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,02

1	2	3	4	5	6	7
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,14
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
340	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			<u>76,35</u> 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,88
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
341	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,31</u> 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
342	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>20,70</u> 16,48
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,96
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,23
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
343	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,31</u> 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
344	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			<u>27,55</u> 16,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,48
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,83
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
345	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,09 ----- 13,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
347	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,38 ----- 8,98
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
348	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
349	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,24 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
350	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,51 ----- 7,02
	71320300	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02

1	2	3	4	5	6	7
	12600					
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,06
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
351	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,77 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,60
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,25
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,14
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
352	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,83 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,03
		1.10. Cab 325				
		1.10.1. Tavan				
353	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
354	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 4,20

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,14 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 ----- 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
358	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
359	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
360	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
361	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 ----- 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
363	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
364	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
365	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,26 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
366	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
369	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
370	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
371	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
372	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
373	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,20 ----- 2,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,20
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
374	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
375	CK26 D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminu pentru ferestre si	m	1,0000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		usi				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
376	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,75 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
377	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,60 ----- 19,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,19
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
379	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,40 ----- 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
380	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
381	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,72 ----- 16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,99
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
382	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
383	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,81
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
384	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
385	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2			85,48 ----- 54,00

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	30,00	44,13
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	30,00	2,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	20301129 300001	Usi interioare din lemn -material beneficiarului	m2	1,0000	0,00	0,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,42
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,80	0,06
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,09 <hr/> 13,79
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
387	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 <hr/> 9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
388	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,75 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
389	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,28 <hr/> 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,55
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
390	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
391	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,71 ----- 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,09
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
392	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 ----- 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.11. Cab 326				
		1.11.1. Tavan				
393	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
394	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2			13,74 -----

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la tavane				4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>58,14</u> 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			<u>35,59</u> 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>13,75</u> 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
398	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
399	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>41,44</u> 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
400	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
401	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 <hr/> 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 <hr/> 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,05
403	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
404	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,75 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
405	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,25 <hr/> 51,00

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
406	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>48,79</u> 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>13,75</u> 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
409	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
410	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>41,44</u> 33,00
	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	13401					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
411	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
412	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
413	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,10 ----- 2,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
414	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
415	CK26 D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
416	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,76 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
417	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,46 ----- 19,81
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,76 ----- 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
419	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,37 ----- 44,56
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,56
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,89
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
420	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,28 ----- 0,92
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,92
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
421	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,72 ----- 16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,98
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
422	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,28 ----- 0,92
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,92
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
423	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,81
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
424	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,09 ----- 13,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
426	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 ----- 9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
427	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
428	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,30 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
429	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,53 ----- 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
430	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,75 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,14
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
431	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 ----- 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.12. Cab 327 1.12.1. Tavan				
432	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
433	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,13 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	04021					
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 ----- 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,57
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
437	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
438	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
439	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
440	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			27,54 ----- 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 <hr/> 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,05
442	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
443	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,75 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
444	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,28 <hr/> 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
445	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 <hr/> 0,90
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	13300					
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
448	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
449	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
450	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
451	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			27,54 ----- 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
452	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,40 ----- 2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
453	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
454	CK26 D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
455	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,78 ----- 4,23
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,23
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,56
456	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			24,90 ----- 19,81

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,61
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,54
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,77 ----- 6,02
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,02
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,14
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
458	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,35 ----- 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,88
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
459	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
460	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,70 ----- 16,48
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,52

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,96
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,23
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
461	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,31 ----- 0,95
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,95
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,36
462	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,55 ----- 16,48
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,48
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,83
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
463	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,11 ----- 13,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
465	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 ----- 9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
466	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,74 ----- 4,19

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,19
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
467	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,30 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
468	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 ----- 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,06
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
469	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,78 ----- 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,60
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,25
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,14
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08

1	2	3	4	5	6	7
470	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,83 <hr/> 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,03
		1.13. Cab 328 1.13.1. Tavan				
471	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
472	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 <hr/> 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,14 <hr/> 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 <hr/> 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
476	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
477	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
478	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
479	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 3,30
	71220500	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
481	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
482	CN54 A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
483	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,25 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,39
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
484	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			13,75

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
487	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
488	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
489	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
490	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
491	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,20 2,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,20
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
492	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
493	CK26 D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
494	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,75 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
495	RpCJO 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,60 ----- 19,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,19
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	06702					
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
497	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,40 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
498	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
499	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,72 16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,99
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
500	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
501	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			27,54 16,49

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,81
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
502	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,11 ----- 13,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
504	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,40 ----- 9,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
505	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
506	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,30 ----- 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,58

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
507	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
508	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,71 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,09
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
509	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.14. Cab 329 1.14.1. Tavan				
510	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,20 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
511	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,74 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,14 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
515	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
516	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
517	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
518	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 ----- 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
520	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
521	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,74 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55

1	2	3	4	5	6	7
522	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,25 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
523	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,79 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
526	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
527	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
528	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
529	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
530	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,20 ----- 2,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,20
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
531	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 ----- 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
532	CK26 D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 ----- 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
533	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,75 ----- 4,21
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,21
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
534	RpCJO 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,60 ----- 19,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,19
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
536	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,40 ----- 44,58
	93100600	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58

1	2	3	4	5	6	7
	19930					
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
537	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
538	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,72 ----- 16,49
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,99
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
539	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,27 ----- 0,91
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,91
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
540	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,49
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,49
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,81
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
541	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
542	CK03	Usi din lemn interioare intr-un	m2			85,48

1	2	3	4	5	6	7
	A	canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)				54,00
	74220100 60100	Timplari	h-om	1,4700	30,00	44,13
	71240100 10700	Dulgheri	h-om	0,0800	30,00	2,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	20301129 300001	Usi interioare din lemn -material beneficiarului	m2	1,0000	0,00	0,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,42
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,80	0,06
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,11 13,81
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
544	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,39 8,99
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
545	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,75 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
546	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,30 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,57
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
547	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52 7,02
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
548	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			75,71 33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,09
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
549	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.15. Coridor 1.15.1. Pereti				
550	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 3,30
	71220500	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	13400					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
551	RCsB2 1A k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,82 <hr/> 0,72
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	30,00	0,72
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	14,00	0,84
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	22,00	0,26
552	CK35 C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			3,70 <hr/> 3,30
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1100	30,00	3,30
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,40	0,40
553	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			144,72 <hr/> 76,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	30,00	69,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,50
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,00	25,20
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,00	25,20
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,00	9,60
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,08	3,84
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,06	1,68
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,00	2,70
554	RpCO 36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc			95,14 <hr/> 48,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,3500	30,00	40,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2500	30,00	7,50
	20101029 04353	Dulap rasiinos tivit	m3	0,0150	3 000,00	45,00
	28731458 86928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0200	17,00	0,34
	29404200 07682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	15,00	0,15
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			13,75 <hr/> 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
556	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
557	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 ----- 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
558	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
559	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
560	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,10 ----- 2,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,10
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
561	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de	m2			63,30 ----- 24,90

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
562	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
563	CK18 A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m			109,65 ----- 9,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26701122 02900	Baghete din Laminat b=200mm	m	1,0500	95,00	99,75
	544089	Diblu cu surub	buc	2,0000	0,45	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO 56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2			28,20 ----- 28,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,00	14,10
565	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			199,69 ----- 66,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,50
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,80	0,04
		1.15.3. Usi				
566	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2			12,61 ----- 12,61

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,31
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,31
567	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			12,60 <hr/> 12,60
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
568	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2			854,85 <hr/> 24,29
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usi tehnice)	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,13	0,52
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	29,98
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,80	0,06
569	CK03 A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2			85,50 <hr/> 54,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,4700	30,00	44,10
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0800	30,00	2,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	20301129 300001	Usi interioare din lemn -material beneficiarului	m2	1,0000	0,00	0,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,44
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,80	0,06
570	CF18 A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2			74,04 <hr/> 21,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,7000	30,00	21,00
	24621061 10550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	17,00	6,93

1	2	3	4	5	6	7
	25132066 21500	Banda de armare	m	2,0000	1,00	2,04
	26621027 00203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	24,00	25,70
	26641021 01145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,00	18,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,80	0,01
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>13,75</u> 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
572	CK26 D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m			<u>5,81</u> 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
573	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
574	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>20,72</u> 16,50
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,00
575	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,25</u> 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
576	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			<u>27,54</u> 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
577	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m			22,64 ----- 15,60
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,00	15,60
	25211067 18391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,00	6,30
	24621061 09884	Aracet	kg	0,0020	4,00	0,01
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	40,00	0,60
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK 42E	Desfacerea plinte	m			7,65 ----- 7,50
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	30,00	3,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			35,95 ----- 15,00
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	30,00	12,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie	m	1,0200	15,00	16,06
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,1000	18,00	1,89
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,33 ----- 1,20
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,00	0,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	30,00	0,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
581	CH06 A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m			1 127,00 ----- 27,00
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	30,00	27,00
	28121063 05714	Balustrada de inox	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
		1.17. Cab 504 1.17.1. Tavan				
582	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,19 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
583	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,13 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 ----- 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	04021					
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
587	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,24 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
588	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
589	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,24 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
590	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,35 3,30

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,05
592	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
593	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
594	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,26 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,41
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
595	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,80 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
598	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
599	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,44 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
600	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
601	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
602	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,20 2,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,20
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
603	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
604	RpCR 13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			68,79 34,19
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	30,00	31,19
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	30,00	3,00
	24302261 01350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	80,00	16,00
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	24302261 09456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	22,00	4,40
	24302261 00981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750	28,00	4,90
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	32,00	7,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
605	CK26 D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
606	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			14,09

1	2	3	4	5	6	7
	41C	din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				13,79
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
608	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,39
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
609	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,75
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
610	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,27
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,55
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
611	CG56 A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			55,52
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,2340	30,00	7,02
	26531021 00828	Amestec "Nivelir"	kg	15,3000	3,00	45,90
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,07
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
612	CG08 A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2			75,72
						33,00

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,00	30,00
	25231167 16345	Covor PVC- material beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,00
	24302261 01234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	24621061 10431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	40,00	24,24
	24302261 09080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,10
	25211067 18386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
613	CG09 A1	Prijimnaia planca	m			73,81 ----- 21,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
	25211067 183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	50,00	51,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,80	0,01
		1.18. WC etaj 3 1.18.1. Tavan				
614	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,21 ----- 8,11
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
615	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,14 ----- 45,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,59 ----- 27,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	27,90
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,65	7,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,03
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,76 ----- 6,01
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,01
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
619	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,24 ----- 0,89
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,89
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
620	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,46 ----- 33,01
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,01
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
621	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,24 ----- 0,89
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,89
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
622	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP2 3A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,40 ----- 3,30
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2200	30,00	3,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
624	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			12,63 ----- 12,63
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,32
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,32
625	RpCO 56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного шкафа)	m2			28,25 ----- 28,25
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,4700	30,00	14,13
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,00	14,13
626	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			48,15 ----- 48,00
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
627	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,20 ----- 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
628	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2			4,75 ----- 4,75
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,75

1	2	3	4	5	6	7
629	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2			4,75 ----- 4,75
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,00	4,75
630	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,75 ----- 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,54
631	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,25 ----- 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,80	0,01
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
632	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,80 ----- 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
635	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
636	CF57 A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,45 33,00
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	27,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	6,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	8,44
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
637	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
638	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
639	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,40 2,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	30,00	2,40
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2			216,85 73,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placaje				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	30,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,01
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,70	10,80
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			37,46 9,00
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,2500	30,00	7,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	28741163 125002	Elemente liniare din gresie faianta	m	1,0200	25,00	26,80
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,70	0,85
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
642	CK18 B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m			20,85 15,60
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	30,00	15,60
	25211067 183912	Baghete din mase plastice pentru faianta	m	1,0500	5,00	5,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
643	CK26 D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			5,81 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 490272	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,13	0,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,80	0,03
644	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,72 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,52
645	RpCJ0 6B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			28,39 19,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	6,00
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,08
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,75 ----- 6,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	24621061 10132	Aracet	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
647	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			76,41 ----- 44,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,65	24,11
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,80	0,22
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
648	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
649	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,72 ----- 16,50
	71220500	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	13401					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,80	0,01
650	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,25 ----- 0,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,00	1,35
651	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			27,54 ----- 16,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	22,00	8,80
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
652	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			56,80 ----- 15,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	28112363 06200	Grila ventilatie din PVC 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	544089	Diblu cu surub	buc	4,0000	0,45	1,80
653	CK22 B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2			829,42 ----- 28,84
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	30,00	27,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,52
	20301129 51000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti dispartitor cu usi pentru cabine)	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,13	0,52
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,80	0,06
654	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			1 154,89 ----- 24,32

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,37
	20301129 391505	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,13	0,52
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,80	0,06
655	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)	m2			1 054,83 <hr/> 24,25
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,38
	20301129 3915054	Usi din profiluri din mase plastice pentru dulap de incendiu	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,13	0,52
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,80	0,06
656	RpIB0 1A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2			30,62 <hr/> 28,14
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	30,00	28,14
	28221157 10000	Radiatoare din fonta b/u	m2	1,0100	0,00	0,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0220	110,00	2,49
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	28,00	0,00
657	RpCR 25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			63,30 <hr/> 24,90
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	30,00	21,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	30,00	3,90
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,80
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	28,00	5,60
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	95,00	14,25
	24301161 05723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	95,00	14,25
	23201162	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	00535					
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			55,26 12,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	30,00	12,00
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	42,00	43,26
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc			17,66 9,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	30,00	9,00
	28752741 10111	Teu d= 32x20x32	buc	1,0000	8,00	8,00
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	22,00	0,66
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc			42,25 8,10
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	30,00	8,10
	28752741 10001a	Racord d=20 x 1/2"	buc	1,0000	34,15	34,15
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 119,30 15,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	30,00	15,00
	28221157 00000	Radiator	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	110,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,0500	14,00	0,70
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,40	1,20
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			54,70 3,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	30,00	3,00
	29131345 00000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "(KIT)	buc	1,0000	50,00	50,00
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru	buc			21,00

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.				4,50
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	30,00	4,50
	28221157 080001	Element de sustinere p/u radiatoare	buc	1,0000	14,00	14,00
	25231567 19287	Diblu	buc	2,0000	0,50	1,00
	28741158 36521	Suruburi	buc	2,0000	0,15	0,30
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc			95,50 5,40
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,00	5,40
	28752742 027002	Robinet Tur Dy=15mm	buc	1,0000	89,00	89,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	110,00	1,10
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc			91,50 5,40
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	30,00	5,40
	28752742 027001	Robinet Retur Dy=15mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	110,00	1,10
666	GD12 A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			445,50 445,50
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	30,00	445,50
		1.18.3. Pardosele				
667	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,10 13,80
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	30,00	6,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
668	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,89 23,38
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	30,00	11,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,00	11,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
669	RpCK	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			9,38

1	2	3	4	5	6	7
	42A	beton sau mortar de ciment				8,98
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
670	CN54 A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,75 4,20
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,00	4,20
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,00	9,55
671	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			48,34 21,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	2,99
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	2,80	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
672	CG17 D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			220,91 74,99
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,00	67,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	26611128 00700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,72
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,94
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	20102373 18700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	2,80	0,13
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
673	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m			35,95 15,00
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	30,00	12,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie	m	1,0200	15,00	16,07
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,70	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	24302261 01466	Fuga	kg	0,1000	18,00	1,89
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				
674	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,50 <hr/> 28,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	30,00	28,50
675	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			33,00 <hr/> 33,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	30,00	33,00
676	SA14 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			30,43 <hr/> 9,30
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	30,00	9,30
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	19,90	20,30
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,14
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,70
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			10,10 <hr/> 8,10
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	30,00	8,10
	28752741 10001	Piesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc			42,25 <hr/> 8,10
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	30,00	8,10
	28752741 10001a	Racord d=20 x 1/2"	buc	1,0000	34,15	34,15
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			691,97 <hr/> 57,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
	12123456 5432	Suport lavuar	buc	2,0000	10,00	20,00
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	404,00
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	55,00
	28751142 03270	Ventil de scurgere d=15mm	buc	2,0000	75,00	150,00
	25212167 17050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,3000	19,90	5,97
680	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			453,50 49,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,00	49,50
	29131242 01370a	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	52,00	104,00
681	SC07 A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 368,00 126,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	30,00	126,00
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior in complet	buc	1,0100	900,00	909,00
	29131342 01755	Robinet d=15mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	1265432	Adaptor vas	buc	1,0000	50,00	50,00
	13234567	Set fixare vas	buc	1,0000	13,00	13,00
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	150,00
682	RpSB1 0C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,24 21,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	30,00	21,00
	25212167 0021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,0300	28,00	29,96
	23201162 00573	Benzina	l	0,0180	14,00	0,28
683	RpSB1 1B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			27,16 14,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	30,00	14,40
	25231567	Cot, mufa dubla, piesa de curatire,	buc	1,0000	12,00	12,48

1	2	3	4	5	6	7
	12230	compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm				
	23201162 00572	Benzina	kg	0,0200	14,00	0,28
684	RpSB1 0E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,28 ----- 25,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	30,00	25,80
	25212167 00210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm	m	1,0300	62,00	66,34
	23201162 00573	Benzina	l	0,0090	14,00	0,14
685	RpSB1 1D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			48,88 ----- 19,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	30,00	19,80
	25231567 122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110	buc	1,0000	28,00	28,56
	23201162 00572	Benzina	kg	0,0360	14,00	0,53
686	RpSB1 5E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			71,40 ----- 11,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,00	11,40
	25231567 210151a	Revizia din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	60,00	60,00
		1.19. Lucrari diverse				
687	RpCH 27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea moloazului din camere	m			200,34 ----- 67,50
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,2000	30,00	36,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	30,00	31,50
	20101029 06961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	3 000,00	90,00
	20101029 04420	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,29
	28741458 86942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	17,00	8,50
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	2,3000	9,00	20,70
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	9,00	9,00
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
688	TrB05	Transportul, prin purtare directa, al	t			133,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A1-9	materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				133,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	30,00	133,20
689	TsH92 B	Incarcarea in auto gunoi	t			33,30 ----- 33,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,00	33,30
690	TsI50 H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t			79,48 ----- 0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3180	250,00	79,48
		2. Lucrari electrice				
691	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,60 ----- 6,60
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
692	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc			1,80 ----- 1,80
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,00	1,80
693	RpEE1 7B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			57,70 ----- 14,70
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	30,00	14,70
	27461673 35101	Priza	buc	1,0000	40,00	40,00
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
694	RpEE1 5D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			82,00 ----- 42,60
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	30,00	42,60
	11110001 00020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	20511429 50716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	28741158 36911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,10	0,20
695		Doze pentru intrerupator	buc			2,50 ----- 0,00
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
696	RpEF0 2C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LEDcu 2 lampi	buc			249,60 ----- 45,60
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	30,00	45,60
	28752744 00501	Corp de iluminat cu 2 lampi LED	buc	1,0000	200,00	204,00
697	RpEF1	Montarea lampilor (becurilor), tip:	buc			54,90

1	2	3	4	5	6	7
	2B	cu incandescenta, tuburi LED				4,50
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,00	4,50
	31501451 00143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	48,00	50,40

APROBAT:

L.S.

L.S.

Întocmit

Investitor

SRL "BUDEI COM"

IMSP AMT CENTRU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație la IMSP AMT
Centru (CCD str. 31 August 1989,63,
etajul 3)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2020**Lucrări de reparație****Valoarea de deviz 939 803,28 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,80	8,20 8,10	236,30 233,40
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	28,80	13,74 4,20	395,75 120,90
3	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	8,80	5,81 3,00	51,11 26,40
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,80	58,13 45,90	1 674,19 1 321,80
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,80	35,58 27,90	1 024,80 803,40
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,80	13,75 6,00	396,00 172,80
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,80	2,25 0,90	64,68 25,80
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,80	41,44 33,00	1 193,61 950,40
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,80	2,25 0,90	64,68 25,80
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	28,80	27,54	793,16

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"			16,50	475,20
Total Tavan						5 894,28
Inclusiv salariu						4 155,90
1.1.2. Pereti						
11	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,35 3,30	13,40 13,20
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,65	8,20 8,10	620,50 612,90
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,65	13,74 4,20	1 039,67 317,70
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,65	72,26 51,00	5 466,56 3 858,30
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,65	2,25 0,90	170,25 68,10
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,65	48,79 36,60	3 691,19 2 768,70
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,65	13,75 6,00	1 040,23 453,90
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,65	2,25 0,90	170,25 68,10
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,65	41,45 33,00	3 135,46 2 496,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,65	2,25 0,90	170,25 68,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	75,65	27,54 16,50	2 083,50 1 248,30
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 2,40	52,20 1,20

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	8,60	63,31 24,91	544,48 214,20
24	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	50,40	5,81 3,00	292,71 151,20
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	7,35	13,75 4,20	101,05 30,90
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,20	25,02 19,80	855,84 677,10
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,35	13,75 6,00	101,09 44,10
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	7,35	76,38 44,57	561,40 327,60
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	7,35	2,24 0,90	16,50 6,60
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,35	20,71 16,49	152,23 121,20
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,28 0,92	15,57 6,30
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	7,35	27,53 16,49	202,32 121,20
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	56,80 15,00	227,20 60,00
Total Pereti						20 723,85
Inclusiv salariu						13 735,50
1.1.3. Pardosele						
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,70	14,10 13,80	418,70 409,80

1	2	3	4	5	6	7
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,70	9,41 9,01	279,50 267,60
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	29,70	13,75 4,20	408,39 124,80
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,70	48,31 21,00	1 434,66 623,70
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,70	55,52 7,02	1 648,98 208,50
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	29,70	75,74 33,00	2 249,49 980,10
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	73,83 21,00	73,83 21,00
Total Pardosele						6 513,55
Inclusiv salariu						2 635,50
Total Ordinatoare						33 131,68
Inclusiv salariu						20 526,90
		1.2. Cab 316				
		1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,50	8,21 8,11	102,60 101,40
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	12,50	13,75 4,20	171,87 52,50
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	58,12 45,89	726,51 573,60
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,50	35,58 27,89	444,69 348,60
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	13,75 6,00	171,90 75,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	12,50	2,27	28,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,91	11,40
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	41,44 33,00	518,06 412,50
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,50	2,27 0,91	28,32 11,40
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,50	27,55 16,51	344,40 206,40
Total Tavan						2 536,67
Inclusiv salariu						1 792,80
1.2.2. Pereti						
50	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,35 3,30	6,70 6,60
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,24	8,20 8,10	297,30 293,70
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,24	13,74 4,20	498,02 152,10
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,24	72,27 51,00	2 619,15 1 848,30
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,25 0,90	81,66 32,70
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,24	48,79 36,60	1 768,21 1 326,30
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,24	13,75 6,00	498,35 217,50
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,25 0,90	81,66 32,70
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,24	41,45 33,00	1 502,14 1 196,10

1	2	3	4	5	6	7
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,25 0,90	81,66 32,70
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,24	27,54 16,50	998,06 597,90
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 2,40	52,20 1,20
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	63,30 24,90	126,60 49,80
63	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	5,81 3,00	116,16 60,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	13,78 4,23	39,14 12,00
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,90 19,81	293,86 233,70
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	13,77 6,02	39,10 17,10
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	76,35 44,58	216,83 126,60
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,70 16,48	58,80 46,80
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	27,55 16,48	78,24 46,80

1	2	3	4	5	6	7
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	56,80 15,00	113,60 30,00
Total Pereti					9 580,58	
Inclusiv salariu					6 366,00	
1.2.3. Pardosele						
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,90	14,12 13,81	182,10 178,20
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,90	9,43 9,02	121,60 116,40
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,90	13,75 4,21	177,35 54,30
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,90	48,26 21,00	622,54 270,90
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,90	55,52 7,02	716,23 90,60
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,90	75,76 33,00	977,29 425,70
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,10	74,01 21,27	81,41 23,40
Total Pardosele					2 878,52	
Inclusiv salariu					1 159,50	
Total Cab 316					14 995,77	
Inclusiv salariu					9 318,30	
1.3. Cab 317						
1.3.1. Tavan						
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,50	8,21 8,11	102,60 101,40
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,50	13,75 4,20	171,87 52,50
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	12,50	58,12 45,89	726,51 573,60

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,50	35,58 27,89	444,69 348,60
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	13,75 6,00	171,90 75,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,50	2,27 0,91	28,32 11,40
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	41,44 33,00	518,06 412,50
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,50	2,27 0,91	28,32 11,40
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,50	27,55 16,51	344,40 206,40
Total Tavan						2 536,67
Inclusiv salariu						1 792,80
1.3.2. Pereti						
89	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,35 3,30	6,70 6,60
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,24	8,20 8,10	297,30 293,70
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,24	13,74 4,20	498,02 152,10
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,24	72,27 51,00	2 619,15 1 848,30
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,25 0,90	81,66 32,70
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	36,24	48,79 36,60	1 768,21 1 326,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,24	13,75 6,00	498,35 217,50
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,25 0,90	81,66 32,70
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,24	41,45 33,00	1 502,14 1 196,10
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,25 0,90	81,66 32,70
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,24	27,54 16,50	998,06 597,90
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 2,40	52,20 1,20
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	63,30 24,90	126,60 49,80
102	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	5,81 3,00	116,16 60,00
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	13,78 4,23	39,14 12,00
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,90 19,81	293,86 233,70
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	13,77 6,02	39,10 17,10
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	76,35 44,58	216,83 126,60
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70

1	2	3	4	5	6	7
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,70 16,48	58,80 46,80
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	27,55 16,48	78,24 46,80
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	56,80 15,00	113,60 30,00
Total Pereti					9 580,58	
Inclusiv salariu					6 366,00	
1.3.3. Pardosele						
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,90	14,12 13,81	182,10 178,20
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,90	9,43 9,02	121,60 116,40
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,90	13,75 4,21	177,35 54,30
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,90	48,26 21,00	622,54 270,90
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,90	55,52 7,02	716,23 90,60
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,90	75,76 33,00	977,29 425,70
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	73,83 21,00	73,83 21,00
Total Pardosele					2 870,94	
Inclusiv salariu					1 157,10	
Total Cab 317					14 988,19	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						9 315,90
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,80	8,20 8,10	310,10 306,30
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,80	13,75 4,20	519,57 158,70
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,80	58,13 45,90	2 197,47 1 734,90
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,80	35,58 27,90	1 345,04 1 054,50
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80	13,75 6,00	519,75 226,80
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,25 0,90	84,93 33,90
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,80	41,44 33,00	1 566,62 1 247,40
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,25 0,90	84,93 33,90
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,80	27,54 16,50	1 041,02 623,70
Total Tavan						7 669,43
Inclusiv salariu						5 420,10
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,35 3,30	20,10 19,80
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,30	8,20 8,10	830,60 820,50
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,30	13,74	1 392,32

1	2	3	4	5	6	7
					4,20	425,40
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,30	72,26 51,00	7 319,85 5 166,30
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,30	2,25 0,90	227,91 91,20
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,30	48,80 36,60	4 942,95 3 707,70
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,30	13,75 6,00	1 392,86 607,80
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,30	2,25 0,90	227,91 91,20
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,30	41,44 33,00	4 198,34 3 342,90
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,30	2,25 0,90	227,91 91,20
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,30	27,54 16,50	2 789,96 1 671,60
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	104,20 2,20	156,30 3,30
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	63,30 24,90	379,80 149,40
141	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	5,81 3,00	358,94 185,40
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	13,75 4,21	149,10 45,60
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre	m	47,00	25,60 19,80	1 202,99 930,60

1	2	3	4	5	6	7
		15 - 25 cm latime				
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	13,75 6,01	149,10 65,10
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	76,40 44,58	828,17 483,30
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,72 16,49	224,59 178,80
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	27,54 16,49	298,56 178,80
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	56,80 15,00	340,80 90,00
Total Pereti						27 708,20
Inclusiv salariu						18 365,70
1.4.3. Pardosele						
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,00	14,10 13,80	549,90 538,20
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,00	9,40 9,00	366,60 351,00
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,00	13,74 4,20	535,94 163,80
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,00	48,30 21,00	1 883,62 819,00
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,00	55,53 7,02	2 165,50 273,90
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16	m2	39,00	75,70 33,00	2 952,38 1 287,00

1	2	3	4	5	6	7
		mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM				
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	73,81 21,00	221,43 63,00
Total Pardosele						8 675,37
Inclusiv salariu						3 495,90
Total Cab 318						44 053,00
Inclusiv salariu						27 281,70
		1.5. Cab 319 1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,30	8,22 8,12	109,30 108,00
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,30	13,74 4,20	182,76 55,80
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,30	58,14 45,90	773,24 610,50
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,30	35,59 27,90	473,38 371,10
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,30	13,75 6,00	182,89 79,80
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,30	2,26 0,90	30,00 12,00
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,30	41,45 33,00	551,22 438,90
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,30	2,26 0,90	30,00 12,00
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	13,30	27,55 16,51	366,44 219,60
Total Tavan						2 699,23

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 907,70
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,35 <hr/> 3,30	6,70 <hr/> 6,60
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,80	8,20 <hr/> 8,10	310,10 <hr/> 306,30
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,80	13,75 <hr/> 4,20	519,57 <hr/> 158,70
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,80	72,24 <hr/> 51,00	2 730,57 <hr/> 1 927,80
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,25 <hr/> 0,90	84,93 <hr/> 33,90
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,80	48,80 <hr/> 36,60	1 844,49 <hr/> 1 383,60
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80	13,75 <hr/> 6,00	519,75 <hr/> 226,80
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,25 <hr/> 0,90	84,93 <hr/> 33,90
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,80	41,44 <hr/> 33,00	1 566,62 <hr/> 1 247,40
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,25 <hr/> 0,90	84,93 <hr/> 33,90
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,80	27,54 <hr/> 16,50	1 041,02 <hr/> 623,70
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 <hr/> 2,40	52,20 <hr/> 1,20
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	63,30 <hr/> 24,90	126,60 <hr/> 49,80

1	2	3	4	5	6	7
180	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	5,81 3,00	116,16 60,00
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri	m2	2,84	13,78 4,23	39,14 12,00
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,90 19,81	293,86 233,70
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	13,77 6,02	39,10 17,10
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	76,35 44,58	216,83 126,60
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,70 16,48	58,80 46,80
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	27,55 16,48	78,24 46,80
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	56,80 15,00	113,60 30,00
Total Pereti						9 941,28
Inclusiv salariu						6 612,00
1.5.3. Pardosele						
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,70	14,09 13,80	193,10 189,00
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,70	9,38 8,98	128,50 123,00
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la	m2	13,70	13,76	188,47

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele			4,20	57,60
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,70	48,34 21,00	662,32 287,70
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,70	55,53 7,03	760,77 96,30
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	13,70	75,76 33,00	1 037,85 452,10
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	73,83 21,00	73,83 21,00
Total Pardosele						3 044,84
Inclusiv salariu						1 226,70
Total Cab 319						15 685,35
Inclusiv salariu						9 746,40
		1.6. Cab 320 1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,20	8,19 8,09	99,90 98,70
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,20	13,74 4,20	167,68 51,30
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,20	58,15 45,91	709,40 560,10
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,20	35,60 27,91	434,36 340,50
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,20	13,75 6,00	167,75 73,20
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,20	2,26 0,91	27,57 11,10
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	12,00	41,45 33,00	497,34 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,20	2,26 0,91	27,57 11,10
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,20	27,54 16,50	335,98 201,30
Total Tavan						2 467,55
Inclusiv salariu						1 743,30
1.6.2. Pereti						
206	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,35 3,30	6,70 6,60
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,64	8,21 8,11	292,50 288,90
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,64	13,74 4,20	489,87 149,70
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,64	72,26 51,00	2 575,50 1 817,70
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,64	2,25 0,90	80,25 32,10
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,64	48,79 36,60	1 739,02 1 304,40
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,64	13,75 6,00	490,10 213,90
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,64	2,25 0,90	80,25 32,10
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,64	41,45 33,01	1 477,26 1 176,30
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,64	2,25 0,90	80,25 32,10

1	2	3	4	5	6	7
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	35,64	27,54 16,50	981,56 588,00
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 2,40	52,20 1,20
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	63,30 24,90	126,60 49,80
219	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	5,81 3,00	116,16 60,00
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	13,78 4,23	39,14 12,00
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,90 19,81	293,86 233,70
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	13,77 6,02	39,10 17,10
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	76,35 44,58	216,83 126,60
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,70 16,48	58,80 46,80
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	27,55 16,48	78,24 46,80
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	56,80 15,00	113,60 30,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						9 440,93
Inclusiv salariu						6 271,20
1.6.3. Pardosele						
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	14,11 13,81	177,80 174,00
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,60	9,40 9,00	118,40 113,40
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,60	13,74 4,19	173,09 52,80
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	48,30 21,00	608,56 264,60
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,60	55,52 7,02	699,55 88,50
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,60	75,78 33,00	954,79 415,80
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	73,83 21,00	73,83 21,00
Total Pardosele						2 806,02
Inclusiv salariu						1 130,10
Total Cab 320						14 714,50
Inclusiv salariu						9 144,60
1.7. Cab 322						
1.7.1. Tavan						
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,60	8,20 8,10	308,30 304,50
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,60	13,74 4,20	516,60 157,80
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,60	58,14 45,90	2 185,94 1 725,90
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	37,60	35,59 27,90	1 338,11 1 049,10

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52)				
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,60	13,75 6,00	517,00 225,60
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,60	2,25 0,90	84,66 33,90
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,60	41,45 33,00	1 558,34 1 240,80
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,60	2,25 0,90	84,66 33,90
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,60	27,54 16,50	1 035,52 620,40
Total Tavan						7 629,13
Inclusiv salariu						5 391,90
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,35 3,30	20,10 19,80
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,04	8,20 8,10	836,70 826,50
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	102,04	13,75 4,20	1 402,75 428,70
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,04	72,26 51,00	7 373,02 5 204,10
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,04	2,25 0,90	229,59 91,80
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,04	48,79 36,60	4 978,97 3 734,70
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,04	13,75 6,00	1 403,10 612,30

1	2	3	4	5	6	7
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,04	2,25 0,90	229,59 91,80
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,04	41,45 33,00	4 229,18 3 367,50
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,04	2,25 0,90	229,59 91,80
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	102,04	27,54 16,50	2 810,20 1 683,60
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	104,20 2,20	156,30 3,30
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	63,30 24,90	379,80 149,40
258	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	5,81 3,00	358,94 185,40
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonococontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	13,75 4,21	149,10 45,60
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	25,60 19,80	1 202,99 930,60
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	13,75 6,01	149,10 65,10
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	76,40 44,58	828,17 483,30
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,72 16,49	224,59 178,80
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	10,84	2,27	24,57

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,91	9,90
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	27,54 16,49	298,56 178,80
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	56,80 15,00	340,80 90,00
Total Pereti						27 880,28
Inclusiv salariu						18 482,70
1.7.3. Pardosele						
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,80	14,09 13,79	546,80 535,20
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,80	9,40 9,00	364,70 349,20
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,80	13,74 4,20	533,20 162,90
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,80	48,29 21,00	1 873,69 814,80
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,80	55,52 7,02	2 154,24 272,40
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,80	75,71 33,00	2 937,56 1 280,40
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	73,81 21,00	221,43 63,00
Total Pardosele						8 631,62
Inclusiv salariu						3 477,90
Total Cab 322						44 141,03
Inclusiv salariu						27 352,50
1.8. Cab 323						
1.8.1. Tavan						
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,80	8,21 8,10	203,50 201,00

1	2	3	4	5	6	7
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,80	13,74 4,20	340,77 104,10
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,80	58,13 45,90	1 441,62 1 138,20
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,80	35,58 27,90	882,46 691,80
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,80	13,75 6,00	341,00 148,80
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,80	2,25 0,90	55,68 22,20
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,80	41,44 33,00	1 027,82 818,40
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,80	2,25 0,90	55,68 22,20
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	24,80	27,54 16,50	683,00 409,20
Total Tavan						5 031,53
Inclusiv salariu						3 555,90
1.8.2. Pereti						
284	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,35 3,30	13,40 13,20
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,36	8,20 8,10	568,50 561,60
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,36	13,74 4,20	953,24 291,30
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,36	72,25 51,00	5 011,50 3 537,30
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	69,36	2,25	156,00

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,90	62,40
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,36	48,79 36,60	3 384,39 2 538,60
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,36	13,75 6,00	953,65 416,10
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,36	2,25 0,90	156,00 62,40
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,36	41,44 33,00	2 874,45 2 288,70
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,36	2,25 0,90	156,00 62,40
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	69,36	27,54 16,50	1 910,14 1 144,50
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	104,10 2,10	104,10 2,10
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,00	63,30 24,90	253,20 99,60
297	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	36,80	5,81 3,00	213,74 110,40
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,84	13,76 4,21	94,12 28,80
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,40	25,46 19,81	748,57 582,30
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,84	13,76 6,01	94,10 41,10
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	6,84	76,37	522,34

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)			44,56	304,80
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,28 0,92	15,57 6,30
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,84	20,72 16,49	141,71 112,80
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,28 0,92	15,57 6,30
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,84	27,54 16,49	188,40 112,80
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	56,80 15,00	227,20 60,00
Total Pereti						18 755,89
Inclusiv salariu						12 445,80
1.8.3. Pardosele						
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,60	14,11 13,80	361,10 353,40
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,60	9,40 9,00	240,60 230,40
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,60	13,74 4,20	351,66 107,40
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,60	48,32 21,00	1 237,08 537,60
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,60	55,52 7,02	1 421,33 179,70
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	25,60	75,76 33,00	1 939,39 844,80
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	73,81 21,00	147,63 42,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						5 698,79
Inclusiv salariu						2 295,30
Total Cab 323						29 486,21
Inclusiv salariu						18 297,00
		1.9. Cab 324				
		1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,30	8,20 <hr/> 8,10	100,80 <hr/> 99,60
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,30	13,73 <hr/> 4,20	168,90 <hr/> 51,60
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,30	58,14 <hr/> 45,90	715,10 <hr/> 564,60
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,00	35,59 <hr/> 27,90	427,09 <hr/> 334,80
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,30	13,75 <hr/> 6,00	169,10 <hr/> 73,80
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,30	2,25 <hr/> 0,90	27,66 <hr/> 11,10
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,30	41,44 <hr/> 33,00	509,76 <hr/> 405,90
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,30	2,25 <hr/> 0,90	27,66 <hr/> 11,10
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,30	27,55 <hr/> 16,51	338,90 <hr/> 203,10
Total Tavan						2 484,97
Inclusiv salariu						1 755,60
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,35 <hr/> 3,30	6,70 <hr/> 6,60

1	2	3	4	5	6	7
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,72	8,21 8,10	301,30 297,60
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	36,72	13,75 4,20	504,72 154,20
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,72	72,25 51,00	2 653,14 1 872,90
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,72	2,25 0,90	82,59 33,00
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,72	48,80 36,60	1 791,80 1 344,00
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,72	13,75 6,00	504,78 220,20
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,72	2,25 0,90	82,59 33,00
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,72	41,44 33,00	1 521,78 1 211,70
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,72	2,25 0,90	82,59 33,00
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,72	27,54 16,50	1 011,42 606,00
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 2,40	52,20 1,20
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	63,30 24,90	126,60 49,80
336	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	5,81 3,00	116,16 60,00
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri	m2	2,84	13,78 4,23	39,14 12,00

1	2	3	4	5	6	7
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,90 19,81	293,86 233,70
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	13,77 6,02	39,10 17,10
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	76,35 44,58	216,83 126,60
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,70 16,48	58,80 46,80
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	27,55 16,48	78,24 46,80
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	56,80 15,00	113,60 30,00
Total Pereti						9 691,08
Inclusiv salariu						6 441,60
1.9.3. Pardosele						
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,70	14,09 13,80	179,00 175,20
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,70	9,38 8,98	119,10 114,00
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,70	13,75 4,20	174,61 53,40
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,70	48,24 21,00	612,61 266,70
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,70	55,51	704,97

1	2	3	4	5	6	7
					7,02	89,10
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,70	75,77 33,00	962,29 419,10
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	73,83 21,00	73,83 21,00
Total Pardosele						2 826,41
Inclusiv salariu						1 138,50
Total Cab 324						15 002,46
Inclusiv salariu						9 335,70
		1.10. Cab 325 1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,60	8,20 8,10	316,50 312,60
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,60	13,74 4,20	530,46 162,00
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,60	58,14 45,90	2 244,08 1 771,80
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,60	35,59 27,90	1 373,71 1 077,00
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,60	13,75 6,00	530,75 231,60
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,60	2,25 0,90	86,91 34,80
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,60	41,45 33,00	1 599,78 1 273,80
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,60	2,25 0,90	86,91 34,80
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	38,60	27,54	1 063,06

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"			16,50	636,90
Total Tavan						7 832,16
Inclusiv salariu						5 535,30
1.10.2. Pereti						
362	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,35 3,30	13,40 13,20
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,32	8,20 8,10	830,90 820,80
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,32	13,74 4,20	1 392,55 425,40
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,32	72,26 51,00	7 321,36 5 167,50
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,32	2,25 0,90	228,00 91,20
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,32	48,79 36,60	4 943,78 3 708,30
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,32	13,75 6,00	1 393,03 607,80
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,32	2,25 0,90	228,00 91,20
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,32	41,44 33,00	4 199,10 3 343,50
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,32	2,25 0,90	228,00 91,20
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,32	27,54 16,50	2 790,52 1 671,90
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	104,20 2,20	156,30 3,30

1	2	3	4	5	6	7
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	63,30 24,90	379,80 149,40
375	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	5,81 3,00	358,94 185,40
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	13,75 4,21	149,10 45,60
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	25,60 19,80	1 202,99 930,60
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	13,75 6,01	149,10 65,10
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	76,40 44,58	828,17 483,30
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,72 16,49	224,59 178,80
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	27,54 16,49	298,56 178,80
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	56,80 15,00	340,80 90,00
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,40	85,48 54,00	205,14 129,60
Total Pereti						27 911,27

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						18 491,70
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,80	14,09 13,79	560,90 549,00
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,80	9,40 9,00	374,10 358,20
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,80	13,75 4,20	547,06 167,10
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,80	48,28 21,00	1 921,59 835,80
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,80	55,52 7,02	2 209,62 279,30
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,80	75,71 33,00	3 013,32 1 313,40
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	73,81 21,00	221,43 63,00
Total Pardosele						8 848,02
Inclusiv salariu						3 565,80
Total Cab 325						44 591,45
Inclusiv salariu						27 592,80
		1.11. Cab 326				
		1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,60	8,20 8,10	209,90 207,30
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	25,60	13,74 4,20	351,66 107,40
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,60	58,14 45,90	1 488,35 1 175,10
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,60	35,59 27,90	911,13 714,30

1	2	3	4	5	6	7
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60	13,75 6,00	352,00 153,60
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,60	2,25 0,90	57,66 23,10
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,60	41,44 33,00	1 060,98 844,80
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,60	2,25 0,90	57,66 23,10
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	25,60	27,54 16,50	705,04 422,40
Total Tavan						5 194,38
Inclusiv salariu						3 671,10
1.11.2. Pereti						
402	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,35 3,30	13,40 13,20
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,06	8,20 8,10	566,40 559,50
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,06	13,75 4,20	949,28 290,10
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,06	72,25 51,00	4 989,67 3 522,00
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,06	2,25 0,90	155,34 62,10
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,06	48,79 36,60	3 369,59 2 527,50
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,06	13,75 6,00	949,55 414,30

1	2	3	4	5	6	7
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,06	2,25 0,90	155,34 62,10
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,06	41,44 33,00	2 861,99 2 278,80
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,06	2,25 0,90	155,34 62,10
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	69,06	27,54 16,50	1 901,72 1 139,40
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	104,10 2,10	104,10 2,10
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,00	63,30 24,90	253,20 99,60
415	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	50,40	5,81 3,00	292,71 151,20
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,84	13,76 4,21	94,12 28,80
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,40	25,46 19,81	748,57 582,30
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,84	13,76 6,01	94,10 41,10
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,84	76,37 44,56	522,34 304,80
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,28 0,92	15,57 6,30
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,84	20,72 16,49	141,71 112,80
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	6,84	2,28	15,57

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,92	6,30
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,84	27,54 16,49	188,40 112,80
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	56,80 15,00	227,20 60,00
Total Pereti						18 765,21
Inclusiv salariu						12 439,20
1.11.3. Pardosele						
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,40	14,09 13,80	372,10 364,20
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,40	9,40 9,00	248,20 237,60
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,40	13,75 4,20	363,08 111,00
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,40	48,30 21,00	1 275,05 554,40
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,40	55,53 7,02	1 465,95 185,40
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	26,40	75,75 33,00	1 999,77 871,20
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	73,81 21,00	147,63 42,00
Total Pardosele						5 871,78
Inclusiv salariu						2 365,80
Total Cab 326						29 831,37
Inclusiv salariu						18 476,10
1.12. Cab 327						
1.12.1. Tavan						
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,00	8,20 8,10	106,60 105,30

1	2	3	4	5	6	7
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,00	13,74 4,20	178,57 54,60
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,00	58,13 45,90	755,73 596,70
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,00	35,59 27,90	462,61 362,70
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00	13,75 6,00	178,75 78,00
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,00	2,25 0,90	29,25 11,70
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00	41,45 33,00	538,80 429,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,00	2,25 0,90	29,25 11,70
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	13,00	27,54 16,50	358,02 214,50
Total Tavan						2 637,58
Inclusiv salariu						1 864,20
1.12.2. Pereti						
441	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,35 3,30	6,70 6,60
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,20	8,20 8,10	304,90 301,20
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,20	13,75 4,20	511,42 156,30
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,20	72,28 51,00	2 688,72 1 897,20
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	37,20	2,25	83,82

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,90	33,60
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,20	48,79 36,60	1 815,09 1 361,40
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,20	13,75 6,00	511,50 223,20
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,20	2,25 0,90	83,82 33,60
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,20	41,44 33,00	1 541,72 1 227,60
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,20	2,25 0,90	83,82 33,60
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,20	27,54 16,50	1 024,48 613,80
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 2,40	52,20 1,20
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	63,30 24,90	126,60 49,80
454	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	5,81 3,00	116,16 60,00
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	13,78 4,23	39,14 12,00
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,90 19,81	293,86 233,70
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	13,77 6,02	39,10 17,10
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	2,84	76,35	216,83

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)			44,58	126,60
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,70 16,48	58,80 46,80
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,31 0,95	6,57 2,70
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	27,55 16,48	78,24 46,80
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	56,80 15,00	113,60 30,00
Total Pereti						9 803,66
Inclusiv salariu						6 517,50
1.12.3. Pardosele						
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	14,11 13,81	177,80 174,00
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,60	9,40 9,00	118,40 113,40
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,60	13,74 4,19	173,09 52,80
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	48,30 21,00	608,56 264,60
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,60	55,52 7,02	699,55 88,50
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,60	75,78 33,00	954,79 415,80
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	73,83 21,00	73,83 21,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						2 806,02
Inclusiv salariu						1 130,10
Total Cab 327						15 247,26
Inclusiv salariu						9 511,80
		1.13. Cab 328				
		1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,00	8,20 8,10	311,60 307,80
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,00	13,74 4,20	522,31 159,60
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,00	58,14 45,90	2 209,16 1 744,20
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,00	35,59 27,90	1 352,31 1 060,20
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,00	13,75 6,00	522,50 228,00
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,00	2,25 0,90	85,50 34,20
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,00	41,44 33,00	1 574,90 1 254,00
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,00	2,25 0,90	85,50 34,20
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	38,00	27,54 16,50	1 046,52 627,00
Total Tavan						7 710,30
Inclusiv salariu						5 449,20
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,35 3,30	20,10 19,80

1	2	3	4	5	6	7
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,46	8,20 8,10	832,10 822,00
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	101,46	13,74 4,20	1 394,53 426,00
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,46	72,25 51,00	7 330,46 5 174,40
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,46	2,25 0,90	228,18 91,20
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,46	48,79 36,60	4 950,59 3 713,40
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,46	13,75 6,00	1 395,05 608,70
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,46	2,25 0,90	228,18 91,20
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,46	41,44 33,00	4 204,80 3 348,00
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,46	2,25 0,90	228,18 91,20
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,46	27,54 16,50	2 794,04 1 674,00
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	104,20 2,20	156,30 3,30
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	63,30 24,90	379,80 149,40
493	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	5,81 3,00	358,94 185,40
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri	m2	10,84	13,75 4,21	149,10 45,60

1	2	3	4	5	6	7
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	25,60 19,80	1 202,99 930,60
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	13,75 6,01	149,10 65,10
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	76,40 44,58	828,17 483,30
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,72 16,49	224,59 178,80
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	27,54 16,49	298,56 178,80
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	56,80 15,00	340,80 90,00
Total Pereti						27 743,70
Inclusiv salariu						18 390,00
1.13.3. Pardosele						
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,20	14,11 13,81	553,00 541,20
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,20	9,40 9,00	368,50 352,80
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,20	13,75 4,20	538,91 164,70
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,20	48,30 21,00	1 893,54 823,20
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,20	55,52	2 176,46

1	2	3	4	5	6	7
					7,02	275,10
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,20	75,71 33,00	2 967,99 1 293,60
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	73,81 21,00	221,43 63,00
Total Pardosele						8 719,83
Inclusiv salariu						3 513,60
Total Cab 328						44 173,83
Inclusiv salariu						27 352,80
		1.14. Cab 329 1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,30	8,20 8,10	305,80 302,10
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,30	13,74 4,20	512,64 156,60
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,30	58,14 45,90	2 168,55 1 712,10
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,30	35,59 27,90	1 327,47 1 040,70
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,30	13,75 6,00	512,85 223,80
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,30	2,25 0,90	83,91 33,60
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,30	41,45 33,00	1 545,90 1 230,90
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,30	2,25 0,90	83,91 33,60
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	37,30	27,54	1 027,40

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"			16,50	615,60
Total Tavan						7 568,43
Inclusiv salariu						5 349,00
1.14.2. Pereti						
519	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,35 3,30	20,10 19,80
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,38	8,20 8,10	823,30 813,30
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,38	13,74 4,20	1 379,68 421,50
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,38	72,25 51,00	7 252,71 5 119,20
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,38	2,25 0,90	225,84 90,30
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,38	48,79 36,60	4 897,89 3 673,80
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,38	13,75 6,00	1 380,37 602,40
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,38	2,25 0,90	225,84 90,30
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,38	41,45 33,00	4 160,28 3 312,60
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,38	2,25 0,90	225,84 90,30
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	100,38	27,54 16,50	2 764,44 1 656,30
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	104,20 2,20	156,30 3,30

1	2	3	4	5	6	7
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	63,30 24,90	379,80 149,40
532	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	5,81 3,00	358,94 185,40
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	13,75 4,21	149,10 45,60
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	25,60 19,80	1 202,99 930,60
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	13,75 6,01	149,10 65,10
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	76,40 44,58	828,17 483,30
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,72 16,49	224,59 178,80
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,27 0,91	24,57 9,90
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	27,54 16,49	298,56 178,80
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	56,80 15,00	340,80 90,00
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,40	85,48 54,00	205,14 129,60
Total Pereti						27 698,92

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						18 349,50
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,50	14,11 13,81	543,20 531,60
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,50	9,39 8,99	361,60 346,20
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,50	13,75 4,20	529,24 161,70
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,50	48,30 21,00	1 859,62 808,50
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,50	55,52 7,02	2 137,56 270,30
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,50	75,71 33,00	2 914,73 1 270,50
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	73,81 21,00	221,43 63,00
Total Pardosele						8 567,38
Inclusiv salariu						3 451,80
Total Cab 329						43 834,73
Inclusiv salariu						27 150,30
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				
550	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	14,00	3,35 3,30	46,90 46,20
551	RCsB21A k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,00	1,82 0,72	638,40 252,00
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,00	3,70 3,30	1 295,00 1 155,00
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,00	144,72 76,50	33 864,48 17 901,00

1	2	3	4	5	6	7
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	26,00	95,14 48,00	2 473,64 1 248,00
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	13,75 6,00	825,00 360,00
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,00	2,25 0,90	526,50 210,60
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,00	41,44 33,00	9 698,08 7 722,00
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,00	2,25 0,90	526,50 210,60
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	234,00	27,54 16,50	6 444,36 3 861,00
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,00	104,10 2,10	312,30 6,30
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	63,30 24,90	379,80 149,40
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	14,00	56,80 15,00	795,20 210,00
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	49,00	109,65 9,00	5 372,85 441,00
Total Pereti						63 199,01
Inclusiv salariu						33 773,10
1.15.2. Tavan						
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2	20,00	28,20 28,20	564,00 564,00
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,20	199,69 66,00	9 225,76 3 049,20
Total Tavan						9 789,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu	3 613,20			
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2	19,65	12,61 12,61	247,80 247,80
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	62,40	12,60 12,60	786,00 786,00
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2	19,65	854,85 24,29	16 797,81 477,30
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	62,40	85,50 54,00	5 335,20 3 369,60
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2	30,60	74,04 21,00	2 265,64 642,60
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,80	13,75 6,00	231,00 100,80
572	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	180,00	5,81 3,00	1 045,44 540,00
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,60	2,25 0,90	68,91 27,60
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,60	20,72 16,50	634,10 504,90
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,60	2,25 0,90	68,91 27,60
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	30,60	27,54 16,50	842,74 504,90
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	168,00	22,64 15,60	3 803,58 2 620,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi						32 127,13
Inclusiv salariu						9 849,90
1.15.4. Pardosele						
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,40	7,65 7,50	217,30 213,00
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,80	35,95 15,00	2 041,78 852,00
Total Pardosele						2 259,08
Inclusiv salariu						1 065,00
Total Coridor						107 374,98
Inclusiv salariu						48 301,20
1.16. Etaj 1						
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,00	1,33 1,20	379,10 342,00
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m	19,00	1 127,00 27,00	21 413,00 513,00
Total Etaj 1						21 792,10
Inclusiv salariu						855,00
1.17. Cab 504						
1.17.1. Tavan						
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,50	8,19 8,10	299,10 295,50
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	36,50	13,75 4,20	501,75 153,30
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,50	58,13 45,90	2 121,79 1 675,20
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,50	35,59 27,90	1 299,09 1 018,50
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,50	13,75 6,00	501,85 219,00
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	36,50	2,24	81,93

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,90	32,70
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,50	41,44 33,00	1 512,74 1 204,50
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,50	2,24 0,90	81,93 32,70
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,50	27,54 16,50	1 005,36 602,40
Total Tavan						7 405,54
Inclusiv salariu						5 233,80
1.17.2. Pereti						
591	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,35 3,30	6,70 6,60
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,90	8,20 8,10	712,80 704,10
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	86,90	13,75 4,20	1 194,48 365,10
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,90	72,26 51,00	6 279,76 4 431,90
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,90	2,25 0,90	195,66 78,30
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,90	48,80 36,60	4 240,30 3 180,60
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,90	13,75 6,00	1 194,90 521,40
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,90	2,25 0,90	195,66 78,30
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,90	41,44 33,00	3 601,54 2 867,70

1	2	3	4	5	6	7
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,90	2,25 0,90	195,66 78,30
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	86,90	27,54 16,50	2 393,36 1 434,00
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	104,20 2,20	156,30 3,30
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,00	63,30 24,90	253,20 99,60
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,60	68,79 34,19	660,40 328,20
605	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	5,81 3,00	116,16 60,00
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	56,80 15,00	113,60 30,00
Total Pereti						21 510,48
Inclusiv salariu						14 267,40
1.17.3. Pardosele						
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,50	14,09 13,79	514,30 503,40
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,50	9,39 8,99	342,80 328,20
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,50	13,75 4,20	501,75 153,30
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,50	48,27 21,00	1 761,98 766,50
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,50	55,52 7,02	2 026,36 256,20
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	36,50	75,72 33,00	2 763,74 1 204,50

1	2	3	4	5	6	7
		FARA COSTUL LINOLEUM				
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	73,81 21,00	147,63 42,00
Total Pardosele						8 058,56
Inclusiv salariu						3 254,10
Total Cab 504						36 974,58
Inclusiv salariu						22 755,30
		1.18. WC etaj 3 1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,13	8,21 8,11	124,20 122,70
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,13	13,75 4,20	208,04 63,60
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,13	58,14 45,90	879,71 694,50
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,13	35,59 27,90	538,46 422,10
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,13	13,76 6,01	208,14 90,90
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,13	2,24 0,89	33,93 13,50
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,13	41,46 33,01	627,26 499,50
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,13	2,24 0,89	33,93 13,50
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	15,13	27,54 16,50	416,62 249,60
Total Tavan						3 070,29

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu					2 169,90
		1.18.2. Pereti					
623	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	1,00	3,40 3,30	3,40 3,30	
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,80	12,63 12,63	48,00 48,00	
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного шкафа)	m2	4,80	28,25 28,25	135,60 135,60	
626	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,90	48,15 48,00	1 295,20 1 291,20	
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,70	8,20 8,10	563,10 556,20	
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2	1,77	4,75 4,75	8,40 8,40	
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2	1,77	4,75 4,75	8,40 8,40	
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	68,70	13,75 4,20	944,33 288,60	
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,70	72,25 51,00	4 963,89 3 503,70	
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,94	2,25 0,90	89,91 36,00	
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,94	48,80 36,60	1 948,96 1 461,90	
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,94	13,75 6,00	549,21 239,70	
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,94	2,25 0,90	89,91 36,00	
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,94	41,45 33,00	1 655,50 1 318,20	

1	2	3	4	5	6	7
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,94	2,25 0,90	89,91 36,00
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	39,94	27,54 16,50	1 100,14 659,10
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	104,40 2,40	52,20 1,20
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placaje	m2	28,76	216,85 73,50	6 236,49 2 113,80
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	37,46 9,00	187,30 45,00
642	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m	10,00	20,85 15,60	208,50 156,00
643	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	35,00	5,81 3,00	203,28 105,00
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	5,00	13,72 4,20	68,61 21,00
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,00	28,39 19,80	141,97 99,00
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	13,75 6,00	68,75 30,00
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	5,00	76,41 44,58	382,05 222,90
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,00	2,25 0,90	11,25 4,50
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	5,00	20,72 16,50	103,61 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,00	2,25 0,90	11,25 4,50
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	5,00	27,54 16,50	137,70 82,50
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	56,80 15,00	56,80 15,00
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2	5,94	829,42 28,84	4 926,73 171,30
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	1 154,89 24,32	2 194,30 46,20
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)	m2	4,80	1 054,83 24,25	5 063,18 116,40
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2	1,77	30,62 28,14	54,20 49,80
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	63,30 24,90	126,60 49,80
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,00	55,26 12,00	221,04 48,00
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,00	17,66 9,00	70,64 36,00
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	4,00	42,25 8,10	169,00 32,40
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	1,00	1 119,30	1 119,30

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv			15,00	15,00
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	54,70 3,00	54,70 3,00
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	21,00 4,50	126,00 27,00
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00	95,50 5,40	95,50 5,40
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00	91,50 5,40	91,50 5,40
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,00	445,50 445,50	445,50 445,50
Total Pereti						36 121,81
Inclusiv salariu						13 664,40
1.18.3. Pardosele						
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,13	14,10 13,80	213,30 208,80
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,75	23,89 23,38	209,00 204,60
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,75	9,38 8,98	82,10 78,60
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,13	13,75 4,20	208,04 63,60
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,13	48,34 21,00	731,35 317,70
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,13	220,91 74,99	3 342,42 1 134,60
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,40	35,95 15,00	302,01 126,00
Total Pardosele						5 088,22

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 133,90
1.18.4. Lucrari tehnice sanitare						
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,50 <hr/> 28,50	28,50 <hr/> 28,50
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	33,00 <hr/> 33,00	33,00 <hr/> 33,00
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00	30,43 <hr/> 9,30	121,74 <hr/> 37,20
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	10,10 <hr/> 8,10	121,20 <hr/> 97,20
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,00	42,25 <hr/> 8,10	126,75 <hr/> 24,30
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	691,97 <hr/> 57,00	691,97 <hr/> 57,00
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	453,50 <hr/> 49,50	453,50 <hr/> 49,50
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 368,00 <hr/> 126,00	2 736,00 <hr/> 252,00
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	51,24 <hr/> 21,00	51,24 <hr/> 21,00
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	2,00	27,16 <hr/> 14,40	54,32 <hr/> 28,80
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	92,28 <hr/> 25,80	184,56 <hr/> 51,60

1	2	3	4	5	6	7
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	48,88 19,80	195,54 79,20
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	71,40 11,40	71,40 11,40
Total Lucrari tehnice sanitare						4 869,72
Inclusiv salariu						770,70
Total WC etaj 3						49 150,04
Inclusiv salariu						18 738,90
1.19. Lucrari diverse						
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,00	200,34 67,50	1 402,35 472,50
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,00	133,20 133,20	11 322,00 11 322,00
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	48,00	33,30 33,30	1 598,40 1 598,40
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	48,00	79,48 0,00	3 815,00 0,00
Total Lucrari diverse						18 137,75
Inclusiv salariu						13 392,90
Прямые затраты			lei		637 306,28	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		79 750,37	
Transportarea materialelor			2,00 %		5 536,59	
Total			100,00 +		722 593,24	
Cheltuieli de regie			2,00 %		14 451,87	
Total			100,00 +		737 045,11	
Beneficiu de deviz			1,00 %		7 370,45	
Total Lucrari de constructie						744 415,56
Inclusiv salariu						354 446,10
2. Lucrari electrice						
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	65,00	6,60 6,60	429,00 429,00

1	2	3	4	5	6	7
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	90,00	1,80 1,80	162,00 162,00
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	113,00	57,70 14,70	6 520,10 1 661,10
694	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc	33,00	82,00 42,60	2 706,00 1 405,80
695		Doze pentru intreruptor	buc	66,00	2,50 0,00	165,00 0,00
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LEDcu 2 lampi	buc	65,00	249,60 45,60	16 224,00 2 964,00
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	130,00	54,90 4,50	7 137,00 585,00
Прямые затраты			lei			33 343,10
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		1 621,55
Transportarea materialelor				2,00 %		522,72
Total				100,00 +		35 487,37
Cheltuieli de regie				40,00 %		2 882,76
Total				100,00 +		38 370,13
Beneficiu de deviz				1,00 %		383,71
Total Lucrari electrice						38 753,84
Inclusiv salariu						7 206,90
Прямые затраты			lei			783 169,40
TVA				20,00 %		156 633,88

Total deviz: **939 803,28**
Inclusiv salariu **361 653,00**

Întocmit

SRL "BUDEI COM"

(funcția, semnătura)

Verificat

IMSP AMT CENTRU

(funcția, semnătura)