

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 din 18 august 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
7	Mulaj dentar	buc	4	1094,00	1312,80	4376,00	5251,20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
11	Cadru de mers	buc	1	875,00	1050,00	875,00	1050,00		
20	Fereastră oscilant pentru tăierea gipsului	buc	1	86000,00	103200,00	86000,00	103200,00		
26	Bilitest pentru nou-născuți	buc	3	37500,00	45000,00	112500,00	135000,00		
	TOTAL					203751,00	244501,20		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 din 18 august 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)

	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
7	Mulaj dentar	Product code: A520 Cod GIMA: 40199	China/Italia	SHANG HAI POP3DC O.,LTD/ Distribuit or: GIMA	Descriere: Mulaj dentar didactic de nelipsit în cabinetul dentar, pentru exemplificarea periajului dentar, manoperelor stomatologice sau poziționarea ideală a dinților. Gingie din material moale. Modelul conține 28 de dinți: 14 superiori 14 inferiori nedetașabili. Articulația dintre cele 2 maxilare permite exemplificarea deschiderii gurii. Material dinți - plastic, neindividualizat.	Descriere: Mulaj dentar didactic de nelipsit în cabinetul dentar, pentru exemplificarea periajului dentar, manoperelor stomatologice sau poziționarea ideală a dinților. Gingie din material moale. Modelul conține 28 de dinți: 14 superiori 14 inferiori nedetașabili. Articulația dintre cele 2 maxilare permite exemplificarea deschiderii gurii. Material dinți - plastic, neindividualizat.	Non medical device
11	Cadru de mers	Cod catalog 27722	China/Italia	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)/ Distribuit or: GIMA	Cadru de mers Material: inox Înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 80.5 la 98 cm Forma trapez: 61÷62cm x 47÷50 cm h x 59÷61cm Mecanism de pliere frontal.	Cadru de mers Material: inox Înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 80.5 la 98 cm Forma trapez: 61÷62cm x 47÷50 cm h x 59÷61cm Mecanism de pliere frontal.	DM0001 47934
20	Fereastră oscilant pentru tăierea gipsului	11-30500-00	Germania	RFQ	Fereastră oscilant pentru tăierea gipsului Specificația tehnică Set - mâner cu cuplare rapidă și carcasă Mâner: cu mecanism de blocare și cuplare rapidă a lamei oțel inoxidabil de mare impact Reglaj continuu: de la 6500 până la 24 000 vibrații/min Compensarea automată a sarcinii pentru întreaga amplitudine a vibrației Locația motorului să fie protejată de praful de gips Motor silențios: de la 52 dB până la 77 dB Funcție de protecție a țesuturilor moi - da Cablul conexiune: minim 4 metri Clasa de protecție II Alimentarea 220-240V, 50/60 Hz	Fereastră oscilant pentru tăierea gipsului Specificația tehnică Set - mâner cu cuplare rapidă și carcasă Mâner: cu mecanism de blocare și cuplare rapidă a lamei oțel inoxidabil de mare impact Reglaj continuu: de la 6500 până la 24 000 vibrații/min Compensarea automată a sarcinii pentru întreaga amplitudine a vibrației Locația motorului să fie protejată de praful de gips Motor silențios: de la 52 dB până la 77 dB Funcție de protecție a țesuturilor moi - da Cablul conexiune: minim 4 metri Clasa de protecție II - DA	CE/ISO

					Instrumente individuale incluse în set Lamă standard din oțel inoxidabil 2 buc Lamă din oțel călit pentru adezivi din fibră de sticlă sintetică 2 buc Container sterilizare 1 buc.	Alimentarea 220-240V, 50/60 Hz Instrumente individuale incluse în set Lamă standard din oțel inoxidabil 2 buc Lamă din oțel călit pentru adezivi din fibră de sticlă sintetică 2 buc. Container sterilizare 1 buc.	
26	Biltest pentru nou-născuți	MBJ20	China	M&B Electronics Co.,Ltd	Biltest pentru nou-născuți Dispozitivul utilizat pentru determinarea neinvazivă a nivelului de bilirubină transcutanată la nou-născuți. Funcționează cu alimentare internă, baterie sau sursă internă fără conectare directă la rețeaua de curent; Tip BF; Display TFT/LCD; Funcționare continuă: conceput pentru utilizare permanentă; Interval minim de măsurare 0 μmol/l până la 340 μmol/l; Acuratețe ± 30 μmol/l; Durata de viață a sursei de lumină ≥ 150 000 determinări Sursă de alimentare: acumulator intern/Baterie AAA(AA); Indicator de baterie descărcată; Senzori Fotodiode; Limba de navigare: română/rusă; Numărul de măsurători minime pentru a da rezultatul final: 3; Posibilitatea de selectare a numărului de măsurători minime pentru a da rezultatul final: opțional; Lățime ≤ 65 mm, adâncime ≤ 50 mm, înălțime ≤ 170, greutate ≤ 250 g Accesorii: - Husă; - Bloc de alimentare dacă se folosește la încărcarea dispozitivului medical; - Stație de încărcare dacă se folosește la încărcarea dispozitivului medical; - Acumulator/Baterii;	Biltest pentru nou-născuți Dispozitivul utilizat pentru determinarea neinvazivă a nivelului de bilirubină transcutanată la nou-născuți. Funcționează cu alimentare internă, baterie sau sursă internă fără conectare directă la rețeaua de curent; Tip BF; Display TFT/LCD; Funcționare continuă: conceput pentru utilizare permanentă; Interval minim de măsurare 0 μmol/l până la 340 μmol/l; Acuratețe ± 30 μmol/l; Durata de viață a sursei de lumină ≥ 200 000 determinări Sursă de alimentare: acumulator intern/Baterie AAA(AA); Indicator de baterie descărcată; Senzori Fotodiode; Limba de navigare: română/rusă; Numărul de măsurători minime pentru a da rezultatul final: 3; Posibilitatea de selectare a numărului de măsurători minime pentru a da rezultatul final: opțional; Mărimi: 176x59x35.5 mm, greutate 215g Accesorii: - Husă; - Bloc de alimentare dacă se folosește la încărcarea dispozitivului medical; - Stație de încărcare dacă se folosește la încărcarea dispozitivului medical – nu necesită; - Acumulator/Baterii - da;	In proces de înregistrare

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia