

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1554381485149 din 21.05.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea coloanelor cromatografice pentru LCCM

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33140000-3	LOT 1: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18, 50 x3,0 mm, 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	28103-053030, 28103-013001, 852-00	SUA	Thermo	Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	-
33140000-3	LOT 2: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 50 x3,0 mm, 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	735954-302, 820950-930, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 180Å Carbon load : 12.5%	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5%	-

Destinatar: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Adresa: str. MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1

					pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m ² /g Clasificare USP: L 1	pH range 2.0-11.5 Surface Area: 180 m ² /g Clasificare USP: L 1	
33140000-3	LOT 3: Coloana cromatografica BDS C18 ,50 x4,0 (4,6) mm, 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	28105-054630, 28105-014001, 850-00	SUA	Thermo	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	-
33140000-3	LOT 4: Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 50 x3,0 mm, 3.5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	927975-306, 823750-903	SUA	Agilent	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografica XDB C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 1.8 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 5: Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 50 x4,6 mm, 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	946975-906, 820950-926, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografica BDS C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografica XDB C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 6: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 50x 4,6mm, 1,8 μm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	959941-902, 820750-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 cu lungimea 50 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 1,8 μm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m ² /g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 cu lungimea 50 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 1,8 μm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m ² /g Carbon load :9% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	-

33140000-3	LOT 7: Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana	685975-902	SUA	Agilent	Coloana tip SB cu lungimea 100 mm, diametrul 4.6mm, dimensiunea particulelor 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size:120Å Surface Area: 130 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 7.5% Endcapped: no	Coloana tip SB cu lungimea 100 mm, diametrul 4.6mm, dimensiunea particulelor 2.7 µm, fără holdere pentru precoloană. Pore Size:120Å Surface Area: 130 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 8% Endcapped: no	-
33140000-3	LOT 8: Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm	820750-912	SUA	Agilent	Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană	Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm, de construcție integră fără holdere adăugătoare	-
33140000-3	LOT 9: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 100 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	961967-306, 820950-926, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografică BDS C8 cu lungimea 100 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografică XDB C8 cu lungimea 100 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 10: Coloana cromatografică Luna C 8(2) ,100 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (10 buc)	00D-4248-E0, AJ0-4290, KJ0-4282	SUA	Phenomenex	Coloana cromatografică Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 + Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografică Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 Clasificare USP: L 7	-
33140000-3	LOT 11: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm, tip cartridge cu set de protecție, corespunzatoare cu	993967-912, 820950-927, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, 5 µm cu	-

	coloana, si set de precoloana (3buc)				cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11	set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11	
33140000-3	LOT 12: Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl	820950-927	SUA	Agilent	Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, diametrul 4,6 mm compatibilă cu holderile de coloană	Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, diametrul 4,6 mm compatibilă cu holderile de coloană	-
33140000-3	LOT 13: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	28103-153030, 28103-013001, 852-00	SUA	Thermo	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	-
33140000-3	LOT 14: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana)	28105-154030, 28105-014001, 850-00	SUA	Thermo	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 mm mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	-
33140000-3	LOT 15: Coloana cromatografica BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	28103-154030, 28103-014001, 850-00	SUA	Thermo	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	-
33140000-3	LOT 16: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana si set de	00F-4252-E0, AJ0-4287, KJ0-4282,	SUA	Phenomenex	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile de coloană	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile de	-

	precoloana				Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	
33140000 -3	LOT 17: Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm cu diam 4.6mm	AJ0-4287	SUA	Phonomenex	Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holderele de coloană	Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holderele de coloană	-
33140000 -3	LOT 18: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloana corespunzatoare cu coloana	5020-01801, 5020-19053, 6010-49210	Japonia	GLScience	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană. Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	Coloană tip analitic cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană. Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15% Endcapped: yes	-
33140000 -3	LOT 19: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	773450-902, 820950-930, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	-
33140000 -3	LOT 20: Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana 5µm si precoloane (3 buc) sau echivalentă	MZ0175-150040, MZ0175- VK1040, VI74000 AP5108	Germania	MZ- Analysente chnik	Coloana tip cartridge cu lungimea 150mm, diametrul 4-4.6mm, 5 µm , compatibilă cu holderele de coloană si precoloana	Coloana tip analitic cu lungimea 150mm, diametrul 4mm, 5 µm , compatibilă cu holderele de coloană si precoloana	-

33140000 -3	LOT 21: Coloana cromatografica C8, tip EC,150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	760702.46, 761937.30, 718966	Germania	Macherey Nagel	Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	-
33140000 -3	LOT 22: Coloana cromatografica C8, tip EC,150 x4,0 (4,6)mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	760061.46, 761936.30, 718966	Germania	Macherey Nagel	Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	-
33140000 -3	LOT 23: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	993967-906, 820950-926, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	-
33140000 -3	LOT 24: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de	963954-306, 820950-926, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea	-

	precoloana				μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	particulelor 3.5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	
33140000-3	LOT 25: Coloana cromatografica NH ₂ , tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	760721.46 761952.30 718966	Germania	Macherey Nagel	Coloana cromatografica NH ₂ , tip EC, cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 110Å Carbon load :2,5% pH range 2.0-8.0 Clasificare USP: L 8	Coloana cromatografica NH ₂ , tip EC, cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, 5 μm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 110Å Carbon load :2,5% pH range 2.0-8.0 Clasificare USP: L 8	-
33140000-3	LOT 26: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5μm, 150x4,6 mm, tip cartridge sau echivalent	7995208-595, 7995118-504, 5021-1845	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm, Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 5,5% Endcapped: no	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 μm, Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 5,5% Endcapped: no	-
33140000-3	LOT 27: Coloana cromatografica Chiralcel OJ-H (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 μm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	17724, 17711, 00011	Japonia	Daicel Chiral	Coloana cromatografica Chiralcel OJ-RH (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 μm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Clasificare USP: L 80	Coloana cromatografica Chiralcel OJ-RH (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 μm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Clasificare USP: L 80	-
33140000-3	LOT 28: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6)	28105-254030, 28105-014001,	SUA	Thermo	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm,	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm,	-

	mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	850-00			diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	diametrul 4,0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	
33140000-3	LOT 29: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	770450-902, 820950-930, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 1	-
33140000-3	LOT 30: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x3.0 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	770450-302, 820950-930, 820999-901	SUA	Agilent	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 1	-
33140000-3	LOT 31: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	7995208-585, 7995118-504, 5021-1845	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 0.8-8.0	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g	-

					temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no	pH range 1.0-8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 5.5% Endcapped: no	
33140000 -3	LOT 33: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana	00G-4252-E0, AJ0-4287, KJ0-4282	SUA	Phonomenex	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	-
33140000 -3	LOT 34: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	5020-01802, 5020-19053, 6010-49210	Japonia	GLScience	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	Coloană tip analitic cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	-
33140000 -3	LOT 35: Coloană cromatografică Bondapak C 18, 10µm, 300x3.9 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	WAT027324, WAT044480, WAT046910	SUA	Waters	Coloană tip cartridge cu lungimea 300 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125Å Surface Area: 330 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 9.0% Endcapped: yes	Coloană tip analitic cu lungimea 300 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125Å Surface Area: 330 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 9.8% Endcapped: yes	-

33140000 -3	LOT 36: Coloană cromatografică Zorbax Eclipse XDB-C18, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845	7995118-585	SUA	Agilent	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m ² /g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 10% Endcapped: double Clasificare USP: L1	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m ² /g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 10% Endcapped: double Clasificare USP: L1	-
33140000 -3	LOT 37: Coloana X-Bridge Shield RP-18 , 250x4.6 mm, 3.5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	186003964, 186007804, 186007949	SUA	Waters	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 130Å Surface Area: 185 m ² /g pH range 2.0-11.0 temp. limits: 60°C carbon load: 17.0%	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 130Å Surface Area: 185 m ² /g pH range 2.0-11.0 temp. limits: 60°C carbon load: 17.0%	-
33140000 -3	LOT 39: Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm	7995118-504	SUA	Agilent	Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845	Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845	-
33140000 -3	LOT 40: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.80 µm	123-1334	SUA	Agilent	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea Intermediate Clasificare USP: G43	-

33140000-3	LOT 41: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 1.40 μm	122-1364	SUA	Agilent	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 μm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 μm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea Intermediate Clasificare USP: G43	-
33140000-3	LOT 42: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-1, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 μm	122-1062	SUA	Agilent	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 100% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 μm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 325/350°C Polaritatea non polar Clasificare USP: G2	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 100% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 μm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 325/350°C Polaritatea non polar Clasificare USP: G2	-
33140000-3	LOT 43: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze Zebron™ ZB-WAX, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 μm	122-7062	SUA	Agilent	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 μm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 250/260°C Polaritatea 57 (polar) MW 20000	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 μm, Configurarea 7 in. Temp: 20°C – 250/260°C Polaritatea High MW 15000	-

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str.București 23a, of.415, Chișinău, MD 2001, Republica Moldova**

Destinatar: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Adresa: str. MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1