

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778590869439

Obiectul de achiziție: Mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj longitudinal)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj longitudinal)	LXD-618 Driving type cold plastic spray road marking machine(double pump)	China	Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co.,Ltd.	<p>Mașină de marcat drumuri universală compactă, îngustă și manevrabilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acționare hidraulică, variabilă continuu, care acționează simultan cu frâna de serviciu, inclusiv motoare pe roți. - Domeniu de viteză de la 0-18 km/h - Rezervor de combustibil cu indicator: 40-60 l - Rezervor de ulei hidraulic: 35-50 l - Frâna de parcare electrică hidraulică cu discuri multiple. - Scaun șofer și volan montabile pe partea stîngă sau dreapta. - Comutator electric pentru pedala. - Recipient presurizat pentru microbule din sticlă: min. 100 l (brut), inclusiv supape de oprire. - Motor: Motor Diesel, racit cu apă, numai pentru țările fără directive privind emisiile. - Posibilitatea aplicării a trei tipuri de vopsea: acrilică, pe bază de apă, bicomponent. 47 - Puterea motorului: min. 30 kw la 3000 rpm. - Prize de putere pînă la 3 pompe hidraulice, pentru mai multe acționări, cum ar fi pompe de dozare a materialului, agitatoare etc. - Generator: 50 	<p>Mașină de marcat drumuri universală compactă, îngustă și manevrabilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acționare hidraulică, variabilă continuu, care acționează simultan cu frâna de serviciu, inclusiv motoare pe roți. - Domeniu de viteză de la 22 km/h - Rezervor de combustibil cu indicator: 54 l - Rezervor de ulei hidraulic: 35 l - Frâna de parcare electrică hidraulică cu discuri multiple. - Scaun șofer și volan montabile pe partea stîngă sau dreapta. - Comutator electric pentru pedala. - Recipient presurizat pentru microbule din sticlă: min. 100 l (brut), inclusiv supape de oprire. - Motor: Motor Diesel, racit cu apă, numai pentru țările fără directive privind emisiile. - Posibilitatea aplicării a trei tipuri de vopsea: acrilică, pe bază de apă, bicomponent. 47 - Puterea motorului: 26.1 kw la 3000 rpm. - Prize de putere pînă la 3 pompe hidraulice, pentru mai multe acționări, cum ar fi pompe de dozare a materialului, agitatoare etc. - Generator: 50 -60 A. 	

				<p>-60 A.</p> <p>- Suport pentru motor si compresor care absoarbe vibrațiile. - Compresor tip șurub 1000 -1200 l/min.</p> <p>- Presiune max.: 8 -10 bar.</p> <p>- Rezervor proiectat ca rezervor presurizat. - Volum: 350-450 l (brut). - Recipient pentru lichid de curățare, volum min. 20 l - Dispozitiv pentru executarea manuală, semiautomată si complet automată a ciclului linie spațiu. - Lățimea liniilor 10 -60 cm</p> <p>- Ecran color TFT strălucitor cu o rezoluție de min. 800x480 pixeli. - min.12 programe cu spațiu între linii. - Posibilitatea de a executa moduri de marcare specifice fiecărei țări pînă la două linii paralele aplicate. - Controlul a pînă la două unități de marcare consecutive (de exemplu pistol de pulverizare și pistol de perlare). - Tastatura pentru selectarea rapidă a min.12 programe salvate (pistol/ciclu). - Dotat cu girofar. - Alarmă sonoră la mersul cu spatele. - Panou luminos de avertizare (LED) - Cozoroc de protecție solară pentru mecanizator. - Instruirea personalului și punerea în funcțiune de către personal autorizat la sediul beneficiarului. - Operatorul economic trebuie să asigure service autorizat și disponibilitatea pieselor 48</p> <p>de schimb atît pe perioada garanției, cît și post garanție pe o perioadă de minim 5 ani.</p> <p>- Este necesar ca utilajul să fie însoțit de certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene aplicabile.</p> <p>- Recepția finală a utilajului se va efectua la sediul beneficiarului, după punerea în funcțiune și instruirea personalului.</p> <p>- Documentele obligatorii la livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carte tehnică; - manual de exploatare în limba română; - catalog piese; - certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene 	<p>- Suport pentru motor si compresor care absoarbe vibrațiile. - Compresor tip șurub 1000 -1200 l/min.</p> <p>- Presiune max.: 8 bar.</p> <p>- Rezervor proiectat ca rezervor presurizat. - Volum: 450 l (brut). - Recipient pentru lichid de curățare, volum 20 l - Dispozitiv pentru executarea manuală, semiautomată si complet automată a ciclului linie spațiu. - Lățimea liniilor 10 -90 cm</p> <p>- Ecran color TFT strălucitor cu o rezoluție de. 800x480 pixeli. - min.12 programe cu spațiu între linii. - Posibilitatea de a executa moduri de marcare specifice fiecărei țări pînă la două linii paralele aplicate. - Controlul a pînă la două unități de marcare consecutive (de exemplu pistol de pulverizare și pistol de perlare). - Tastatura pentru selectarea rapidă a min.12 programe salvate (pistol/ciclu). - Dotat cu girofar. - Alarmă sonoră la mersul cu spatele. - Panou luminos de avertizare (LED) - Cozoroc de protecție solară pentru mecanizator. - Instruirea personalului și punerea în funcțiune de către personal autorizat la sediul beneficiarului. - Operatorul economic trebuie să asigure service autorizat și disponibilitatea pieselor 48</p> <p>de schimb atît pe perioada garanției, cît și post garanție pe o perioadă de minim 5 ani.</p> <p>- Este necesar ca utilajul să fie însoțit de certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene aplicabile.</p> <p>- Recepția finală a utilajului se va efectua la sediul beneficiarului, după punerea în funcțiune și instruirea personalului.</p> <p>- Documentele obligatorii la livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carte tehnică; - manual de exploatare în limba română; - catalog piese; - certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene 	
--	--	--	--	--	---	--

				aplicabile; - certificat de garanție. Garanție – min. 24 luni din momentul punerii în funcțiune. Utilaj nou (anul fabricării 2026, fără expolare anterioară)	aplicabile; - certificat de garanție. Garanție – min. 24 luni din momentul punerii în funcțiune. Utilaj nou (anul fabricării 2026, fără expolare anterioară)	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarpan S. În calitate de: director Ofertantul: Efectivgrup SRL Adresa: Balti, st-la Lomonosov 17						

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778590869439

Obiectul de achiziție: Mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj logitudinal)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
34922000-6	Mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj logitudinal)	buc	1	2048000.0	2457600.0	2048000.0	2457600.0	120 zile		
	Total.					2048000.0	2457600.0			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tarpan S.** În calitate de: **director** Ofertantul: **Efectivgrup** Adresa: **Balti, st-la Lomonosov 17**