

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 515**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoire {MPa}	<b>Min. 4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min. 38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării (in serie):	<b>03.12.2020</b>
Data încărcării:	<b>08.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>80,64 m<sup>2</sup></b>
Numarul facturii:	<b>IM2612677</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Stehari Renata**

Data eliberării **08.12.2020**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 516**

**Bordur presat mare GRI 1x0,25x0,15m p18buc 80 kg**

Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:	<b>F 200 / F 200</b>
Pierderea rezistenței {%}:	<b>Max. 5 / 1.8</b>
Rezistența la compresiune {MPa}:	<b>Min.38.5 B30 / 44.7 B30</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}:	<b>Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0</b>
Absorbția de apă {%}:	<b>Max. 6.0 / 3.9</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	<b>Max. 300 Aeff / 32.2Aeff</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 710</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 740</b>
Cantitatea pe palet:	<b>18</b>
Data fabricării(in serie):	<b>12.10.2020</b>
Data încărcării:	<b>08.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>16 buc</b>
Numarul facturii:	<b>IM2612677</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Stenari Renata**

Data eliberării **08.12.2020**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil până la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 224**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierderea rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării(in serie):	<b>25.11.2020</b>
Data încărcării:	<b>02.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>103,68 m<sup>2</sup></b>
Numarul facturii:	<b>IM2612411</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 02.12.2020

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 351**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la incovoiere {MPa}	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	25.11.2020
Data încărcării:	04.12.2020
Cantitatea încărcării:	80,64 m <sup>2</sup>
Numarul facturii:	IM2612539
Beneficiar:	5AQ INVEST SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 04.12.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 352**  
**Pavaj presat PATRAT MIC GRI 10x10x 4,2cm 10.56 m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 056</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 086</b>
Cantitatea pe palet:	<b>10,56</b>
Data fabricării(in serie):	<b>19.10.2020</b>
Data încărcării:	<b>04.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>10 m<sup>2</sup></b>
Numărul facturii:	<b>IM2612539</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Stehari Renata**

Data eliberării **04.12.2020**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 158**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**


Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierderea rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării(in serie):	<b>11.12.2020</b>
Data incarcării:	<b>15.12.2020</b>
Cantitatea incarcării:	<b>92,16 m<sup>2</sup></b>
Numarul facturii:	<b>IM2612958</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Neculai Mariana**

Data eliberării **15.12.2020**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 671**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**


Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la incovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării(in serie):	<b>03.12.2020</b>
Data incarcării:	<b>11.12.2020</b>
Cantitatea incarcării:	<b>92,16 m<sup>2</sup></b>
Numarul facturii:	<b>IM2612800</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 11.12.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008  
Certificat de conformitate 001336  
Valabil pînă la 31.12.2020  
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.15 014**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării(in serie):	<b>12.12.2020</b>
Data încărcării:	<b>17.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>92,16 m<sup>2</sup></b>
Numarul facturii:	<b>IM2613106</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 17.12.2020





FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 306**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării(in serie):	<b>25.11.2020</b>
Data încărcării:	<b>03.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>92,16 m<sup>2</sup></b>
Numarul facturii:	<b>IM2612495</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Stehari Renata**

Data eliberării **03.12.2020**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 470**

**Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg**

Rezistența la compresiune {MPa}:	<b>Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5</b>
Absorbția de apă {%}:	<b>Max 5.0 / 2.0</b>
Rezistența la incovoiere {MPa}:	<b>Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	<b>F 150 / F 200</b>
Pierderea rezistenței {%}:	<b>Max 5 / 1.6</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	<b>Max 300 / 32.2</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 776</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 806</b>
Cantitatea pe palet:	<b>48</b>
Data fabricării(in serie):	<b>25.11.2020</b>
Data încărcării:	<b>07.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>100 buc.</b>
Numarul facturii:	<b>IM2612635</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 07.12.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 471**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la incovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării(in serie):	<b>03.12.2020</b>
Data incarcării:	<b>07.12.2020</b>
Cantitatea incarcării:	<b>34,56 m<sup>2</sup></b>
Numarul facturii:	<b>IM2612635</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standart în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 07.12.2020





FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 472**  
**Pavaj presat PATRAT MIC GRI 10x10x 4,2cm 10.56 m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm2}	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoire {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 056</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 086</b>
Cantitatea pe palet:	<b>10,56</b>
Data fabricării(in serie):	<b>19.10.2020</b>
Data încărcării:	<b>07.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>20 m2</b>
Numarul facturii:	<b>IM2612635</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Stehari Renata**

Data eliberării **07.12.2020**





FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.13 072**

**Bordur presat mare GRI 1x0,25x0,15m p18buc 80 kg**

Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:	<b>F 200 / F 200</b>
Pierdere rezistenței {%}:	<b>Max. 5 / 1.8</b>
Rezistența la compresiune {MPa}:	<b>Min.38.5 B30 / 44.7 B30</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}:	<b>Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0</b>
Absorbția de apă {%}:	<b>Max. 6.0 / 3.9</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	<b>Max. 300 Aeff / 32.2Aeff</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 710</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 740</b>
Cantitatea pe palet:	<b>18</b>
Data fabricării(in serie):	<b>12.10.2020</b>
Data încărcării:	<b>11.11.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>90 buc</b>
Numarul facturii:	<b>IM2611284</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 11.11.2020







FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008  
Certificat de conformitate 001336  
Valabil pînă la 31.12.2020  
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.14 982**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

Clasa MPa	<b>Bbtb 3,2</b>
Absorbția de apă {%}	<b>Max. 5.0</b>
Clasa MPa	<b>B 30</b>
Pierdere rezistenței {%}	<b>Max. 5.0</b>
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	<b>F 200</b>
Termen de garanție:	<b>2 ani</b>
Rezistența la uzură {g/cm2}	<b>Max. 0.7</b>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	<b>Max. 35,6</b>
Rezistența la încovoiere {MPa}	<b>Min.4,1</b>
Rezistența la compresiune {MPa}	<b>Min.38,5</b>
Masa Netto per palet:	<b>1 152</b>
Masa Brutto per palet:	<b>1 182</b>
Cantitatea pe palet:	<b>11,52</b>
Data fabricării(in serie):	<b>12.12.2020</b>
Data încărcării:	<b>17.12.2020</b>
Cantitatea încărcării:	<b>92,16 m2</b>
Numarul facturii:	<b>IM2613076</b>
Beneficiar:	<b>5AQ INVEST SRL</b>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 17.12.2020



