

**Condiții și criteriile de participare pentru achiziționarea
echipamentului individual de protecție**

Obiectul achiziției: Echipament individual de protecție

1. Poziții, parametrii de bază și cantitatea:

Îmbrăcăminte:

Nr. poz.	Denumire echipament	UM	Q
1	Costum – rezistent la uzură	set.	600
2	Costum – fibre naturale	set.	335
3	Costum – culori deschise	set.	62
4	Costum – sudor ignifug	set.	60
5	Costum – ajustat pe corp	set.	155
6	Costum – protecție chimică (clor)	set.	16
7	Costum — izolant pentru intervenții, protecție chimică (L1)	set.	56
8	Halat culori deschise	buc.	134
9	Pantaloni - termoizolanți	per.	230
10	Vestă de avertizare	buc.	550
11	Pelerină - impermeabilă	buc.	550

Încălțăminte:

12	Bocanci – uz general	per.	550
13	Bocanci – electricieni	per.	90
14	Bocanci - sudor	per.	50
15	Cizme - impermeabile	per.	600
16	Cizme – uz general	per.	315
17	Încălțăminte - electroizolantă	per.	3
18	Ciupici	per.	63

Protecția mâinilor:

19	Mănuși – tricotate cu picouri	per.	15000
20	Mănuși – tricotate, aderență sporită	per.	2000
21	Mănuși – din prelată	per.	3620
22	Mănuși – sudor	per.	500
23	Mănuși – protecție chimică	per.	2700
24	Mănuși - impermeabile	per.	2400
25	Mănuși – protecție termică	per.	840
26	Mănuși – unică folosință	per.	6500
27	Mănuși - electroizolante	per.	30

Protecția capului, căilor respiratorii și de siguranță:

28	Căciulă - termoizolantă	buc.	500
29	Chipiu	buc.	550
30	Bonetă de unică folosință	buc.	70
31	Ochelari de protecție	buc.	400
32	Ochelari - sudor	buc.	40
33	Vizieră - sudor	buc.	25
34	Vizieră de protecție	buc.	35
35	Cască de protecție 1000 V	buc.	25
36	Cască de protecție	buc.	350
37	Căști antifon	buc.	100
38	Centură de siguranță, tip HAM	buc.	30
39	Centură de siguranță de poziționare	buc.	15
40	Mască - contra prafului	buc.	350
41	Masca – din tifon	buc.	2800
42	Mască – de filtrare (pt cartuș tip B)	buc.	61
43	Mască – izolantă cu tub	buc.	5

Accesorii pt echipamente individuale de protecție:

44	Filtru pentru respirator A1 B1 P1	buc.	48
45	Respirator – U 2K	buc.	68
46	Respirator universal – RU 60M	buc.	8

2. Date generale:

Echipamentul individual de protecție este destinat pentru protejarea angajaților întreprinderii împotriva unuia ori a mai multor factori periculoși care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea în timpul exercitării sarcinilor la locul de muncă.

Ofertanții vor prezenta o descriere amplă a bunurilor propuse, cu indicarea materialelor folosite, locului și fabricii de producere, corespunderea cu normele și certificatele în vigoare conform HG nr. 1289 din 02.12.2016, HG nr. 906 din 16.12.2020, Norme 40 din 16.08.2001 și standardelor aprobate de către Institutul de Standardizare din RM referitor la selectarea și utilizarea echipamentului individual de protecție. La depunerea ofertelor vor prezenta obligatoriu mostre, acestea urmează a fi restituite după desemnarea câștigătorului. Mostra ofertantului desemnat câștigător se va restitui după încheierea contractului.

Pe interiorul mostrelor și a bunurilor ce urmează a fi livrate să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul, trimitere la standard, după caz, componența materialului, mărimea, modul de spălare, temperatura de spălare și alte informații privind utilizarea lui.

3. Criterii minime de calitate:

poziția nr. 1: **Costum - rezistent la uzură** – destinat la locurile de muncă cu condiții de uzură sporite, pentru a proteja lucrătorii împotriva prafului non-toxice, efecte mecanice și poluarea generală din diverse industrii, lucru în spații înguste, lucru în conducte, puțuri, canale subterane, branșamente etc. Compus din sacou și salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat,

cusutura dublă sau triplă, încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. **Material:** 35% bumbac și 65% poliester, densitatea 260 g/m² - 320 g/m²; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, confort în timpul purtării.

Pe interiorul produsul să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații utile. Informațiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie.

*poziția nr. 2: **Costum - din fibre naturale** – destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminteii personale. Acest costum se utilizează de către angajații, care activează pe teritoriul întreprinderii, cât și în afara ei și se află în contact cu populația, la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice și lucru în zone cu risc de explozie etc.*

Compus din sacou și salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. **Material:** 100% bumbac, densitatea 220 g/m² - 320g/m²; rezistență mecanică la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent timpului purtării. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații utile. Informațiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie.

- **Sacoul** încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapă, încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, la mâneci și lateral încheiate cu nasturi. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii.

- **Salopeta** cu pieptar, bretele reglabile închise cu șlit încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.

*poziția nr. 3: **Costum culori deschise** – destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă și ape uzate, precum și grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminteii personale. Este fabricat din stofă mixtă de culoare albă: bumbac și nu mai mult de 30 % fibre sintetice, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.*

Pe interiorul produsul să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații utile. Informațiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie.

- **Sacoul** încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii.

- **Salopeta** cu pieptar, bretele reglabile închise cu șlit încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.

*poziția nr. 4: **Costum – sudor ignifug*** – destinat pentru locurile de muncă a gazosudorilor și electrosudorilor, care oferă în timpul lucrărilor protecție împotriva scânteilor, particulelor incandescente, radiației termice etc. Confectionat din prelată ignifugă sau combinație spilc cu prelată ignifugă.

*poziția nr. 5: **Costum - ajustat pe corp*** - destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminteii personale unde sunt folosite organe de mașini în mișcare, precum și la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice, lucru în zone cu risc de explozie, lucru la strunguri și alte aparataje cu risc de agățare etc.

Compus din sacou și salopetă, unde culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. **Material:** din fibre naturale 100 %; densitatea 220 - 320 g/m²; rezistența mecanică și la frecare, rezistența mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent timpul purtării.

Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații utile. Informațiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie.

- *Sacoul* încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii.

- *Salopeta* cu pieptar, bretelele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.

*poziția nr. 6: **Costum – protecție chimică (clor)*** – destinat pentru locurile de muncă unde sunt efectuate activități cu folosirea substanțelor periculoase și/sau nocive, toxice, caustice, corozive etc., în special clor sau amestec de clor. Este compus dintr-un sacou, pantaloni și pălărie (bonetă), material de postav.

*poziția nr. 7: **Costum izolant pentru intervenții, protecție chimică (tip L1)***- destinat pentru locurile de muncă unde sunt efectuate activități cu folosirea substanțelor periculoase și/sau nocive, toxice, caustice, corozive etc. SM EN 943-1:2016. Fabricat din țesături cauciucate UNKL-3 sau țesutul T-15, și constă din salopeta sau pantaloni, jachete cu glugă și mănuși cu trei degete.

*poziția 8: **Halat - culori deschise*** - destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoarele de apă potabilă și ape uzate în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminteii personale. Este fabricat din stofă mixtă: bumbac și nu mai mult de 30% poliester, densitatea de la 145 g/m² până la 170 g/m², de culoare alb, lungimea mai jos de genunchi, mânecile până la palmă, încheiat cu butoane, la talie ajustat pe corp, două buzunare mai jos de talie, în partea stângă la piept să fie aplicat logo-ul întreprinderii.

*poziția nr. 9: **Pantaloni - termoizolanți*** – destinați la locurile de muncă în spații deschise precum și spații închise neîncălzite pe perioada rece a anului, confectionați din stofă de culoare albastru închis.

*poziția nr. 10: **Vestă de avertizare*** - destinată pentru evitarea accidentelor rutiere cu implicarea transportului auto a angajaților care efectuează lucrări pe trasee, drumuri etc. Constă din jachetă fără mâneci confecționată din poliester de culoare galben, portocaliu sau verde, cu benzi reflectorizante.

*poziția nr. 11: **Pelerină - impermeabilă*** – destinată pentru locurile de muncă ce activează în loc deschis în timpul căderii precipitațiilor. Confecționată din stofă impermeabilă de culoare albastru, să dispună de dlungă, să se încheie cu nasturi, să acopere toată suprafața mâinii până la palmă și lungimea mai jos de genunchi. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații privind utilizarea lui.

*poziția nr. 12: **Bocanci – uz general*** destinați pentru locurile de muncă, unde se efectuează lucrări pe căi de circulație rutieră, teren accidentat etc., cu condiții de proiectare de corpuri sau particule, cădere de obiecte peste picior. Confecționați din piele naturală cu bombeu metalic sau plastic, cu căptușeală din poliamidă tip plasă, talpă din poliuretan dublă densitate și antiderapantă, rezistentă la: motorină, uleiuri, grăsimi. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 13: **Bocanci – electricieni*** – destinați pentru locurile de muncă care desfășoară nemijlocit lucrări de electricitate. Confecționate în conformitate cu EN 61340-5-1, din piele naturală tăbăcită, căptușeala din material textil perforat, rezistent la abraziune, să asigure aerisirea piciorului, burduf închidere, înșiretare prin capse plastic tip inel, fără accesorii metalice, cu talpă lipită, din poliuretan dublu rezistentă, dielectrică, cu protector „antișoc”. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 14: **Bocanci – sudor** (S3)* – destinată la locurile de muncă la care se efectuează lucrări de sudură, tăiere a metalelor folosind flacăra deschisă și /sau particule incandescente. Cerințe: termoizolante, rezistente la temperaturi înalte, fără accesorii metalice. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 15: **Cizme – impermeabile*** - destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Confecționate: fețe și strat dublu la talpă din cauciuc, PVC sau materiale polimerice, interiorul cizmelor este acoperit cu pânza naturală. Înălțimea de la nivelul solului să fie nu mai puțin de 35-45 cm. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 16: **Cizme – uz general** (S1)* - destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor în spații înguste - lucru în conducte, cazane, recipiente, puțuri, straturi și filoane subțiri în mină, canale subterane, bransamente etc. Confecționate din piele naturală și piele artificială, cu bombeu metalic, cu talpa din poliuretan dublu, îmbinată prin metoda topirii, să asigure un confort maxim. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 17: **Încălțăminte – electroizolantă*** - mijloc auxiliar de protecție împotriva efectelor curentului electric, asigurând un grad adecvat la lucrări sau manevre

sub tensiune electrică mai mare de 1000 V. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 18: **Ciupici*** - destinată pentru locurile de muncă la laboratoare de apă potabilă și ape uzate la locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a încălțăminteii personale, confecționate din piele naturală de culoare alb, talpă ortopedică. Pentru femei și bărbați. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 19: **Mănuși – tricotate cu picouri*** - mănuși poliester/bumbac, ața elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă și pe degete pe o fată, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanță în condiții uscate, la manipularea obiectelor și pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice superficiale.

*poziția nr. 20: **Mănuși – tricotate aderentă sporită*** - mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate în latex sau alt material aderent, în palma și pe degete, dos aerisit, folosite în special pentru manipularea obiectelor tăioase și alunecoase. Tricot din 2 fire, strat de latex texturat, cu 5 degete. Destinate la lucrări de mentenanță cu risc sporit de lovire, zgâriere, tăiere, murdărire excesivă, cu aderentă în medii umede și uscate etc. (*lăcătuși la rețele apă s.a.*)

*poziția nr. 21: **Mănuși – din prelată*** – mănuși cu un deget, din material – prelată, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgâriere și murdărire a mâinilor (*lăcătuș la rețelele apeduct și/sau canalizare*).

*poziția nr. 22: **Mănuși - sudor***- mănuși sudură din piele șpalt, cu lungimea 32-37cm. Să fie ușor manevrabile, cu elasticitate ce permite ușor manipulat obiecte și echipamentul de lucru. Destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate operațiuni de sudare și pentru manipularea obiectelor metalice și nemetalice fierbinți, pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor. lucrări de sudură, de tăiere a metalelor cu flacăra deschisă.

*poziția nr. 23: **Mănuși – protecție chimică*** – destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări cu folosirea substanțelor chimice și ale solvenților (EN 374). Lungime 35-45 cm, 5 degete (mărimea 7 și 8).

*poziția nr. 24: **Mănuși – impermeabile*** - destinate pentru lucrări de manipulare ale obiectelor umede sau care se află în mediu acvatic. Pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor și pentru lucrul în medii acvatice și uleioase. Mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate complet în latex sau alt material aderent.

*poziția nr. 25: **Mănuși – protecție termică*** – mănuși de protecție, tricotate din fibră naturală, cu 5 degete, oferă protecție la manipularea de obiecte cu temperaturi ridicate până la 100 °C (manipulare de obiecte încălzite până la 100 °C). Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

*poziția nr. 26: **Mănuși – unică folosință*** - destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări de laborator, în scopul evitării murdării pielii mâinilor. Confecționate din VINIL nepudrat.

*poziția nr. 27: **Mănuși – electroizolante*** - destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări în instalații electrice cu tensiune până și peste 1000 V. Să dispună

de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 28: **Căciulă termoizolantă** – căciulă din stofă mixtă, în așa fel ca fibra de poliester să nu depășească 50%, de culoare negru sau albastru închis. Destinat locurilor de muncă cu risc de degerare pe timpul rece a anului. Se poate folosi și sub casca de protecție.

poziția nr. 29: **Chipiu** – destinat pentru lucrări în câmp deschis pe timp de vară, la locurile de muncă cu risc de insolație. Confeționate din fibră naturală - 100% bumbac, de culoare albastru, pe față se află logo-ul întreprinderii. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; modul de curățare și alte informații utile.

poziția nr. 30: **Bonetă - unică folosință** - destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de murdărire excesivă a părului și riscul de atingere a părului de substanțe chimice.

poziția nr. 31: **Ochelari de protecție** - destinați pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de proiectare corpuri sau particule (lucru cu polizor unghiular). Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 32: **Ochelari - sudor** - destinați pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de tăiere și sudură cu gaze și este necesar de protejat ochii de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 33: **Vizieră – sudor** - destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de sudură și este necesar de protejat ochii și regiunea feței de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 34: **Vizieră – de protecție** - destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu folosirea substanțelor chimice sau solvenți, lucrări unde persistă pericol de traumare a pielii feței. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 35: **Cască de protecție 1000 V** – destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări la instalații electrice cu tensiune electrică până sau peste 1000 V. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 36: **Cască de protecție** - destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de cădere a obiectelor de la înălțime, lovire la cap, cădere de la înălțime, lovire, proiectare de corpuri sau particule etc. (alb, portocaliu) Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 37: **Căști - antifon** - destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță, în locuri cu zgomot peste limita admisibilă. Să dispună de

pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 38: **Centură de siguranță tip HAM** – destinată pentru lucrări în poziții, ce necesită o asigurare de pericolul de cădere de la înălțime. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 39: **Centură de siguranță de poziționare** – destinată pentru lucrări în poziții, ce necesită o asigurare de pericolul de cădere de la înălțime (exemplu: lucrări pe schele, turla, acoperișuri etc). Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 40: **Mască - contra prafului** - destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță cu pericol de pneumoconioză, de iritare a epidermei sau mucoaselor. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 41: **Mască – (tip medical)** - destinată protecției căilor respiratorii la locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță (3 straturi, 3 pliuri, lamelă nazală, cu elastic, material neșesut).

poziția nr. 42: **Mască – de filtrare cu cartuș** - destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de intoxicare sau arsuri chimice, concentrația de oxigen nu mai mică de 17%.

poziția nr. 43: **Mască - izolantă cu tub** - destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de intoxicare sau arsuri chimice, adică în condiții de muncă cu aer contaminat. Să dispună de pictogramele necesare în conformitate cu cerințele standardelor RM și la cele la care RM este parte.

poziția nr. 44: **Filtru pentru respirator A1 B1 P1** – destinat pentru protejarea împotriva inhalării de gaze, vapori și particule fine periculoase. Filtru A1 filtrează gaze și vapori organici, filtru B1 filtrează gaze și vapori toxici, filtru P1 filtrează particule fine.

poziția nr. 45: **Respirator – U 2K** – destinat pentru protejarea împotriva inhalării de gaze și vapori periculoși, precum clor, amoniac, clorură de metil și alte substanțe chimice periculoase.

poziția nr. 46: **Respirator universal – RU 60M** – destinat pentru protejarea împotriva inhalării particulelor periculoase, precum ar fi praful, fumul, vapori și gaze.

SIGLA (logotip)

S.A. „Apă–Canal Chişinău”

