

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Directia Educatie Tineret si Sport Sect. Buiucani**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

**S.R.L. « Rom-Vic »**

reprezentanți ai ofertantului **Tiscenco Victor Andrei**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de avariere a sistemelor de incalzire, apeduct si canalizare pentru anul 2019, CPV-45200000-9**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **6788.25 lei, (sase mii sapte sute optzeci si opt lei, 25 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1357.65 lei (una mie trei sute cincizeci si sapte lei, 65 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **365 de zile calendaristice pina la data de 31.12.2019**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 de zile**, respectiv pînă la data de **10 februarie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

✓ ☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

**DECLARAȚIE**

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: **10 Decembrie 2018**

Numărul procedurii                **din**

Către: **Directia Educatie Tineret si Sport sect. Buiucani**

Subsemnatul, **Tiscenco Victor** reprezentant împuternicit al «**S.R.L. « Rom-Vic »**» (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **10 Decembrie 2018**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Tiscenco Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Rom-Vic »**



## FORMULARUL F 3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **S.R.L « Rom- Vic» Tiscenco Victor Andrei**  
2. Codul fiscal : 10036000098193  
3. Adresa sediului central : **MD-2001, or. Chisinau, str. Bulgara 35 ap 49.**  
4. Telefon : 373 -79924332, 373-69540669.  
Fax \_\_\_\_\_

E-mail : **atishenko53@gmail.com ; rom-vic@inbox.ru**

5. Certificatul de înregistrare **MD 0049530 din 21.12.1993**  
(numărul, data înregistrării)

**Inregistrata la Camera Inregistrarii de stat.**

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții in conformitate cu prevederile din statutul propriu.**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) **Nr. 046312, Seria A MMII din 01.12 2014 valabila pina la 30.11.2019**  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu are.

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **Reparatii in constructii.**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2015 | 750 000                                          | 44 121.00                                                      |
| 2             | 2016 | 925 000                                          | 61 000                                                         |
| 3             | 2017 | 750 000                                          | 45.200.00                                                      |
| Media anuală: |      | 808 333.33                                       | 50107.00                                                       |

Data completării: **10 Decembrie 2018**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Tiscenco Victor Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Rom-Vic»**



## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelieri, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Masini de razuit (bolgarca)                                                                                                                                                                                                                                              | 2 buc                                 | -                    |                                          |
| 2.      | Motocompresor Caesar M 43                                                                                                                                                                                                                                                | 1 buc                                 | -                    |                                          |
| 3.      | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 buc                                 | -                    |                                          |
| 4.      | Ciocan Rotopentor                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 buc                                 | -                    |                                          |
| 5.      | Autoturism Renault Kangoo                                                                                                                                                                                                                                                | 1 buc                                 |                      | -                                        |
| 6.      | Aparat de suduracap cap Delta Basic 355                                                                                                                                                                                                                                  | 1 buc                                 |                      |                                          |
| 7.      | Ferestrau de taiat pereti (Hollow Saw Dewalt WB-420)                                                                                                                                                                                                                     | 5 buc                                 | -                    |                                          |
| 8.      | Masina de slefuit lemn (Planer Makita)                                                                                                                                                                                                                                   | 2 buc                                 | -                    |                                          |
| 9.      | Roaba                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc                                | -                    |                                          |
| 10.     | Macara mobila                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 buc                                 | -                    |                                          |
| 11.     | Aparat taiere polipropilen                                                                                                                                                                                                                                               | 2 buc                                 | -                    |                                          |
| 12.     | Echipament de siguranta (alpinism utilitar)                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc                                | -                    |                                          |
| 13.     | Macara - Contract de arenda Nr. 04/18 din 05.09.2018 (Transport si mecanizme) Cu S.R.L. «MVS Auto»                                                                                                                                                                       | 1 buc                                 | -                    | -                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Tiscenco Victor Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Rom-Vic »**



|    |                         |                                          |        |            |   |
|----|-------------------------|------------------------------------------|--------|------------|---|
| 7. | Tinichigiu- Buga Andrei | Studii – scoala profesionala Constructii | 17 ani | 20 lucrari | - |
| 8. | Zidar-Vartic Serghei    | Studii – scoala profesionala Constructii | 15 ani | 20 lucrari | - |
| 9. | Electrician-Corj Petru  | Studii – scoala profesionala Constructii | 10 ani | 23 lucrari | - |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Tiscenco Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L. « Rom-Vic »**



# Lucrari de avariere a sistemelor de incalzire, apeduct, canalizare

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7



## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 8 145,90 lei

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | AcA13A                      | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-63 mm                                                            | buc  | 1,000                                 | 97,229<br>77,789                      | 97,229<br>77,789       |
| 2      | AcA31A                      | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,000                                 | 70,389<br>23,389                      | 70,389<br>23,389       |
| 3      | AcA52A                      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului                                                                                        | m    | 1,000                                 | 14,909<br>1,419                       | 14,909<br>1,419        |
| 4      | AcA53A                      | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Mufa | buc  | 1,000                                 | 29,834<br>21,024                      | 29,834<br>21,024       |
| 5      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - OCISTKA                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000                                 | 346,558<br>13,140                     | 346,558<br>13,140      |
| 6      | IC01B                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"                   | m    | 1,000                                 | 55,407<br>30,222                      | 55,407<br>30,222       |
| 7      | IC01C                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"               | m    | 1,000                                 | 64,319<br>36,792                      | 64,319<br>36,792       |
| 8      | IC37C                       | Piese de racordare cu doua imbinari (fittinguri)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 11,284                                | 11,284                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |             | din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                           |     |       | 7,884              | 7,884              |
| 9  | IC37H       | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                           | buc | 1,000 | 16,940<br>13,140   | 16,940<br>13,140   |
| 10 | ID06A       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                        | buc | 1,000 | 27,828<br>2,628    | 27,828<br>2,628    |
| 11 | IzK07A      | Izolarea conductelor cu snur din vata minerala cu diam. de 30-60 mm, cu impletitura din sirma zincata                                                                                                               | kg  | 1,000 | 14,119<br>11,038   | 14,119<br>11,038   |
| 12 | RCsU09A     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t   | 1,000 | 34,443<br>26,543   | 34,443<br>26,543   |
| 13 | RpAcH17 A   | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm                                                                                                                      | m3  | 1,000 | 339,400<br>328,500 | 339,400<br>328,500 |
| 14 | RpCD07A     | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 2,789<br>2,628     | 2,789<br>2,628     |
| 15 | RpCU05G     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime                                                                                                       | buc | 1,000 | 30,222<br>30,222   | 30,222<br>30,222   |
| 16 | RpCU07B     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                               | buc | 1,000 | 11,909<br>11,300   | 11,909<br>11,300   |
| 17 | RpIB01B     | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda                                                                                                           | m2  | 1,000 | 533,047<br>26,806  | 533,047<br>26,806  |
| 18 | RpIB08A k=3 | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor                                                                                                                                      | m2  | 1,000 | 21,481<br>14,191   | 21,481<br>14,191   |
| 19 | RpIB11D     | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                           | buc | 1,000 | 27,594<br>27,594   | 27,594<br>27,594   |
| 20 | RpIC04B     | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"                                             | m   | 1,000 | 69,094<br>36,266   | 69,094<br>36,266   |
| 21 | RpIC06A     | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1"                                                          | m   | 1,000 | 64,302<br>34,690   | 64,302<br>34,690   |
| 22 | RpIC19A     | Demontarea tevii negre, pentru instalatii,                                                                                                                                                                          | m   | 1,000 | 12,320             | 12,320             |





| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |         | montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                     |     |       | 7,884            | 7,884            |
| 23 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm                                   | buc | 1,000 | 53,717<br>14,717 | 53,717<br>14,717 |
| 24 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Cot d25 | buc | 1,000 | 27,586<br>22,338 | 27,586<br>22,338 |
| 25 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                           | buc | 1,000 | 12,853<br>11,563 | 12,853<br>11,563 |
| 26 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                  | buc | 1,000 | 8,918<br>2,102   | 8,918<br>2,102   |
| 27 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"                                                                                                                  | buc | 1,000 | 28,076<br>22,075 | 28,076<br>22,075 |
| 28 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 10,548<br>5,256  | 10,548<br>5,256  |
| 29 | RpID03A | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"                                                                                      | buc | 1,000 | 29,830<br>4,730  | 29,830<br>4,730  |
| 30 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8" - Maievschi automat                                                                                                   | buc | 1,000 | 32,975<br>7,884  | 32,975<br>7,884  |
| 31 | RpID10A | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4"                                                                                        | buc | 1,000 | 48,684<br>19,184 | 48,684<br>19,184 |
| 32 | RpID14B | Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm                                                                                                                                   | buc | 1,000 | 78,110<br>75,424 | 78,110<br>75,424 |
| 33 | RpID29A | Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15-30 mm                                                                            | buc | 1,000 | 40,997<br>40,997 | 40,997<br>40,997 |
| 34 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"                                                                         | m   | 1,000 | 2,778<br>2,628   | 2,778<br>2,628   |
| 35 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                       | m2  | 1,000 | 0,526<br>0,526   | 0,526<br>0,526   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm                                                     | m   | 1,000 | 13,627<br>9,198  | 13,627<br>9,198  |
| 37 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                          | m   | 1,000 | 6,721<br>3,942   | 6,721<br>3,942   |
| 38 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                           | m   | 1,000 | 7,884<br>7,884   | 7,884<br>7,884   |
| 39 | RpSA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm | m   | 1,000 | 34,103<br>18,396 | 34,103<br>18,396 |
| 40 | RpSA21B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                               | m   | 1,000 | 24,341<br>10,249 | 24,341<br>10,249 |
| 41 | RpSA33B | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                      | buc | 1,000 | 18,108<br>16,556 | 18,108<br>16,556 |
| 42 | RpSA34C | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                                     | buc | 1,000 | 22,479<br>20,498 | 22,479<br>20,498 |
| 43 | RpSA35B | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 25 mm                                                             | buc | 1,000 | 10,463<br>9,198  | 10,463<br>9,198  |
| 44 | RpSA38B | Montarea unui compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm                                                                                | buc | 1,000 | 30,557<br>12,089 | 30,557<br>12,089 |
| 45 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" - Racord olandez                  | buc | 1,000 | 41,362<br>30,222 | 41,362<br>30,222 |
| 46 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" - Furtun flexibil d=1/2" FF       | buc | 1,000 | 59,119<br>39,420 | 59,119<br>39,420 |
| 47 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" - Niplu d25x32                  | buc | 1,000 | 87,952<br>70,956 | 87,952<br>70,956 |
| 48 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                            | buc | 1,000 | 14,371<br>11,038 | 14,371<br>11,038 |
| 49 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                | buc | 1,000 | 19,850<br>12,877 | 19,850<br>12,877 |






| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 50 | RpSA44A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"                                                      | buc | 1,000 | 3,684<br>1,314     | 3,684<br>1,314     |
| 51 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"                                                        | buc | 1,000 | 15,975<br>2,365    | 15,975<br>2,365    |
| 52 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                      | m   | 1,000 | 16,819<br>16,819   | 16,819<br>16,819   |
| 53 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                     | m   | 1,000 | 20,761<br>20,761   | 20,761<br>20,761   |
| 54 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 21,024<br>21,024   | 21,024<br>21,024   |
| 55 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                 | m   | 1,000 | 22,010<br>7,884    | 22,010<br>7,884    |
| 56 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                | m   | 1,000 | 25,815<br>9,986    | 25,815<br>9,986    |
| 57 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Sifon pu lavoar                                                               | buc | 1,000 | 24,765<br>6,833    | 24,765<br>6,833    |
| 58 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d100                                                                    | buc | 1,000 | 24,880<br>8,935    | 24,880<br>8,935    |
| 59 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - TEU                                                     | buc | 1,000 | 29,876<br>9,986    | 29,876<br>9,986    |
| 60 | RpSB25B | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm                                                                                         | buc | 1,000 | 130,711<br>31,536  | 130,711<br>31,536  |
| 61 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm                  | buc | 1,000 | 110,528<br>81,468  | 110,528<br>81,468  |
| 62 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm - Teava L=1.0 m | buc | 2,000 | 196,984<br>115,632 | 393,968<br>231,264 |
| 63 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                          | buc | 1,000 | 49,903<br>7,621    | 49,903<br>7,621    |





| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 64 | RpSC05A      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 24,966<br>24,966   | 24,966<br>24,966   |
| 65 | RpSC06A      | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 28,908<br>28,908   | 28,908<br>28,908   |
| 66 | RpSC24A<br>1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 | 684,528<br>134,028 | 684,528<br>134,028 |
| 67 | RpSC26B      | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 200,436<br>70,956  | 200,436<br>70,956  |
| 68 | RpSD01A      | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | 3,942<br>3,942     | 3,942<br>3,942     |
| 69 | RpSD18B      | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet de scurgere d15                                                                                     | buc | 1,000 | 32,782<br>5,782    | 32,782<br>5,782    |
| 70 | RpSD20A      | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Pentru boiler                                                                                       | buc | 1,000 | 40,661<br>9,461    | 40,661<br>9,461    |
| 71 | RpSD20B      | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                                                                                                              | buc | 1,000 | 41,038<br>11,038   | 41,038<br>11,038   |
| 72 | RpSD23A      | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm                                                                                                                           | buc | 1,000 | 103,173<br>15,768  | 103,173<br>15,768  |
| 73 | RpSD24A      | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de d20n PPR                                                                                                          | buc | 1,000 | 74,932<br>49,932   | 74,932<br>49,932   |
| 74 | RpSD34A      | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                    | buc | 1,000 | 89,736<br>31,536   | 89,736<br>31,536   |
| 75 | RpSD35A      | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc | 1,000 | 323,960<br>52,560  | 323,960<br>52,560  |
| 76 | RpSD37A      | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                              | buc | 1,000 | 14,893<br>4,993    | 14,893<br>4,993    |
| 77 | RpSD37B      | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" -                                                                                                   | buc | 1,000 | 17,330<br>6,570    | 17,330<br>6,570    |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                 | 7                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|
| 78 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 25-40 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 17,082<br>17,082  | 17,082<br>17,082  |
| 79 | RpSE21A | Montarea contorului de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 381,536<br>31,536 | 381,536<br>31,536 |
| 80 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 60-100L                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 91,980<br>91,980  | 91,980<br>91,980  |
| 81 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                                                                    | 10 m | 1,000 | 1,051<br>1,051    | 1,051<br>1,051    |
| 82 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                        | m    | 1,000 | 3,942<br>3,942    | 3,942<br>3,942    |
| 83 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm               | 10 m | 1,000 | 2,628<br>2,628    | 2,628<br>2,628    |
| 84 | SA35A   | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" - Trecere d25/20                                                                                            | buc  | 1,000 | 22,350<br>14,454  | 22,350<br>14,454  |
| 85 | SB05A   | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                         | m    | 1,000 | 22,372<br>11,563  | 22,372<br>11,563  |
| 86 | SB05B   | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm                                                                                                                         | m    | 1,000 | 25,158<br>13,140  | 25,158<br>13,140  |
| 87 | SB08A   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                            | m    | 1,000 | 16,077<br>5,256   | 16,077<br>5,256   |
| 88 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                            | m    | 1,000 | 20,696<br>6,570   | 20,696<br>6,570   |
| 89 | SF03A   | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                    | 10 m | 1,000 | 2,628<br>2,628    | 2,628<br>2,628    |
| 90 | TsA02E  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 1,000 | 34,690<br>34,690  | 34,690<br>34,690  |





| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5     | 6                   | 7               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|
| 91 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee                                                                                                                                                                     | m3        | 1,000 | 5,100<br>0,000      | 5,100<br>0,000  |
| 92 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1                                                                                  | 100<br>m3 | 0,010 | 1 809,900<br>49,900 | 18,099<br>0,499 |
| 93 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        | 1,000 | 8,147<br>8,147      | 8,147<br>8,147  |

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Прямые затраты      | lei      | 5 907,52 |
| Asigurarea sociala  | 22,50 %  | 549,10   |
| Transport           | 2,00 %   | 68,04    |
| Total               | 100,00 + | 6 524,66 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 %   | 130,49   |
| Total               | 100,00 + | 6 655,15 |
| Beneficiu           | 2,00 %   | 133,10   |
| Total               | 100,00 + | 6 788,25 |
| TVA                 | 20,00 %  | 1 357,65 |

**Total deviz:**

**8 145,90**

Intocmit

Verificat


  
 (funcția, semnatura)

# Lucrari de avariere a sistemelor de incalzire, apeduct, canalizare

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 8 145,90 lei

Intocmit in preturi curente



| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                              |      |        |       |           |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 0,380  | 26,28 | 9,986     |
| 2.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 0,340  | 26,28 | 8,935     |
| 3.  | 7134050013240 | Izolator - termic            | h-om | 0,420  | 26,28 | 11,038    |
| 4.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 52,110 | 26,28 | 1 369,449 |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,950  | 26,28 | 103,806   |
| 6.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 14,840 | 26,28 | 389,995   |
| 7.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 3,850  | 26,28 | 101,178   |
| 8.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 0,036  | 26,28 | 0,946     |
| 9.  | 7141020014300 | Verificator canale           | h-om | 3,000  | 26,28 | 78,840    |
| 10. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,900  | 26,28 | 23,652    |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 1,630  | 26,28 | 42,837    |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 1,218  | 26,28 | 32,009    |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 10,170 | 26,28 | 267,268   |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 0,019  | 26,28 | 0,499     |
|     |               | Total manopera               |      |        |       | 2 440,46  |

### Materiale:

|     |               |                                                                       |    |       |          |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 1.  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4                                                    | kg | 2,920 | 10,00    | 29,200 |
| 2.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                     | m3 | 0,001 | 130,00   | 0,130  |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                     | m3 | 0,002 | 130,00   | 0,260  |
| 4.  | 1450336200168 | Grafit flotat                                                         | kg | 0,010 | 40,00    | 0,400  |
| 5.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                  | kg | 0,129 | 18,00    | 2,322  |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                       | kg | 0,115 | 2,00     | 0,230  |
| 7.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                          | kg | 0,375 | 12,00    | 4,500  |
| 8.  | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                      | kg | 0,409 | 16,00    | 6,544  |
| 9.  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m                                       | m3 | 0,001 | 2 500,00 | 2,500  |
| 10. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                               | m3 | 0,001 | 2 500,00 | 2,500  |
| 11. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 | 2 500,00 | 7,500  |
| 12. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                     | kg | 0,176 | 21,00    | 3,696  |
| 13. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                               | kg | 0,022 | 40,00    | 0,880  |
| 14. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                         | kg | 0,009 | 14,00    | 0,126  |
| 15. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                              | l  | 0,580 | 13,00    | 7,540  |
| 16. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                             | kg | 0,150 | 13,00    | 1,950  |
| 17. | 2320167317232 | Diclorethan                                                           | kg | 0,027 | 20,00    | 0,540  |



|     |                |                                                                |     |       |       |        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 18. | 2320186201450  | Ulei pt.masini textile tip TE 16                               | kg  | 0,024 | 16,00 | 0,384  |
| 19. | 2320186202990  | Ulei mineral                                                   | kg  | 0,005 | 18,00 | 0,090  |
| 20. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                      | m3  | 0,267 | 14,20 | 3,791  |
| 21. | 2413337345875  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%                       | kg  | 0,240 | 16,00 | 3,840  |
| 22. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                        | kg  | 0,558 | 10,00 | 5,580  |
| 23. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                              | kg  | 0,038 | 17,00 | 0,646  |
| 24. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                        | kg  | 0,080 | 23,00 | 1,840  |
| 25. | 2430116103218  | Vopsea de ulei                                                 | kg  | 0,030 | 27,00 | 0,810  |
| 26. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                              | kg  | 0,189 | 17,00 | 3,213  |
| 27. | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatura                                   | kg  | 0,015 | 32,00 | 0,480  |
| 28. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                            | kg  | 0,054 | 22,00 | 1,188  |
| 29. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                      | kg  | 0,246 | 13,00 | 3,198  |
| 30. | 2430226101260  | Grund minium                                                   | kg  | 0,015 | 17,00 | 0,255  |
| 31. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                               | kg  | 0,145 | 18,00 | 2,610  |
| 32. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                           | buc | 2,000 | 0,35  | 0,700  |
| 33. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                          | kg  | 0,002 | 23,00 | 0,046  |
| 34. | 25132066215001 | Banda de avertizare                                            | m   | 1,080 | 0,80  | 0,864  |
| 35. | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                              | kg  | 0,052 | 5,00  | 0,260  |
| 36. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                  | buc | 1,000 | 10,50 | 10,500 |
| 37. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                     | buc | 3,000 | 13,20 | 39,600 |
| 38. | 25212167002103 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d32  | m   | 1,035 | 10,20 | 10,557 |
| 39. | 25212167002104 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d-40 | m   | 1,035 | 11,30 | 11,695 |
| 40. | 25212167010001 | Teava din otel d=1"                                            | m   | 1,000 | 23,30 | 23,300 |
| 41. | 25212167010002 | Teava din otel d32                                             | m   | 1,000 | 25,40 | 25,400 |
| 42. | 2521216701001  | Teava din polietilena                                          | m   | 0,600 | 9,20  | 5,520  |
| 43. | 25212167100011 | Teava polietilena                                              | m   | 1,003 | 8,60  | 8,626  |
| 44. | 25212167170501 | Teava din material plastic d16                                 | m   | 1,020 | 8,60  | 8,772  |
| 45. | 25212167170502 | Teava din material plastic d25                                 | m   | 2,120 | 12,00 | 25,440 |
| 46. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50              | m   | 1,030 | 13,40 | 13,802 |
| 47. | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50               | m   | 1,030 | 13,40 | 13,802 |
| 48. | 25212167201603 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm           | m   | 1,030 | 14,80 | 15,244 |
| 49. | 25212167201604 | Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm            | m   | 1,035 | 10,20 | 10,557 |
| 50. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm             | m   | 0,600 | 12,80 | 7,680  |
| 51. | 2523126721152  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50                     | buc | 1,000 | 42,00 | 42,000 |
| 52. | 25231567122401 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire d20   | buc | 1,000 | 0,87  | 0,870  |
| 53. | 25231567122502 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare mixta d25         | buc | 1,000 | 0,92  | 0,920  |
| 54. | 25231567138001 | Cot din fonta d25                                              | buc | 1,000 | 4,00  | 4,000  |
| 55. | 2523156713810  | Fiting                                                         | buc | 3,000 | 1,00  | 3,000  |
| 56. | 25231567138111 | Mufa d20                                                       | buc | 1,010 | 1,00  | 1,010  |
| 57. | 2523156715000  | Manson cu flanse din PE                                        | buc | 2,000 | 1,20  | 2,400  |
| 58. | 25231567152701 | Capac din PVC d25                                              | buc | 1,000 | 0,77  | 0,770  |
| 59. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                      | buc | 1,070 | 0,90  | 0,963  |
| 60. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                       | buc | 4,780 | 0,82  | 3,920  |
| 61. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                       | buc | 1,160 | 0,90  | 1,044  |
| 62. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                  | buc | 0,110 | 0,87  | 0,096  |
| 63. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                            | buc | 1,000 | 4,60  | 4,600  |
| 64. | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d100 | buc | 1,000 | 18,00 | 18,000 |





|      |                |                                                                    |     |       |          |         |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------|
| 65.  | 25231567210371 | Sifon pu lavoar din material plastic                               | buc | 1,000 | 17,50    | 17,500  |
| 66.  | 25231567210372 | Mufa dubla, d=100 mm din material plastic pentru canalizare        | buc | 1,000 | 15,00    | 15,000  |
| 67.  | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                          | buc | 0,100 | 2,00     | 0,200   |
| 68.  | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                   | buc | 1,010 | 400,00   | 404,000 |
| 69.  | 2622102451300  | Pisoar din portelan sanitar                                        | buc | 1,010 | 80,00    | 80,800  |
| 70.  | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                | buc | 1,000 | 46,00    | 46,000  |
| 71.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                      | kg  | 0,330 | 1,30     | 0,429   |
| 72.  | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                       | kg  | 0,770 | 1,30     | 1,001   |
| 73.  | 2652102100713  | Var pasta                                                          | m3  | 0,000 | 2 500,00 | 0,000   |
| 74.  | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                    | buc | 0,500 | 2,00     | 1,000   |
| 75.  | 2681126001496  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm                | buc | 0,150 | 2,00     | 0,300   |
| 76.  | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                    | kg  | 0,210 | 8,00     | 1,680   |
| 77.  | 2682162608362  | Snur vata minerala impl. simra zn cu D=40 mm                       | kg  | 1,013 | 3,00     | 3,039   |
| 78.  | 2710603454305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                         | kg  | 0,125 | 9,00     | 1,125   |
| 79.  | 2710703500623  | Otel cornier 50x50x5 mm                                            | kg  | 0,920 | 9,00     | 8,280   |
| 80.  | 27212041112001 | Reductie din fonta pentru canalizare d50/90                        | buc | 1,000 | 24,00    | 24,000  |
| 81.  | 27212041112002 | Teava d-100, L=1.0 m din fonta pentru canalizare                   | buc | 2,000 | 72,00    | 144,000 |
| 82.  | 2721204114000  | Reductie N4 neagra                                                 | buc | 0,140 | 5,20     | 0,728   |
| 83.  | 27212041178101 | Reductie din fonta maleabila, zincate d25/20                       | buc | 1,000 | 5,60     | 5,600   |
| 84.  | 2721204120000  | Mufa neagra                                                        | buc | 0,360 | 3,70     | 1,332   |
| 85.  | 27212041223002 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, d=1/2", zincat           | buc | 1,000 | 9,80     | 9,800   |
| 86.  | 27212041223003 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, d=3/4"-1", zincat        | buc | 1,000 | 10,60    | 10,600  |
| 87.  | 2721204123000  | Niplu                                                              | buc | 3,000 | 3,20     | 9,600   |
| 88.  | 2722103300000  | Teava neagra pentru instalatii                                     | m   | 1,020 | 20,00    | 20,400  |
| 89.  | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii d=3/4"                              | m   | 1,020 | 20,00    | 20,400  |
| 90.  | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                             | kg  | 0,006 | 14,00    | 0,084   |
| 91.  | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                       | kg  | 0,003 | 14,00    | 0,042   |
| 92.  | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                | kg  | 0,104 | 14,00    | 1,456   |
| 93.  | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                        | buc | 0,050 | 15,00    | 0,750   |
| 94.  | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 0,025 | 16,00    | 0,400   |
| 95.  | 2822115700000  | Radiator - Ocistka                                                 | buc | 1,000 | 330,00   | 330,000 |
| 96.  | 2822115710000  | Radiatoare din fonta                                               | m2  | 1,010 | 500,00   | 505,000 |
| 97.  | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                  | buc | 8,000 | 0,23     | 1,840   |
| 98.  | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                 | buc | 8,000 | 0,20     | 1,600   |
| 99.  | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                              | buc | 2,000 | 0,50     | 1,000   |
| 100. | 2874134203155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                              | buc | 1,000 | 18,00    | 18,000  |
| 101. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                      | buc | 2,000 | 0,12     | 0,240   |
| 102. | 2875114202905  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                       | buc | 1,000 | 87,00    | 87,000  |
| 103. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                           | buc | 1,000 | 42,00    | 42,000  |
| 104. | 28752741100011 | Piesa de legatura PP d25                                           | buc | 1,000 | 3,00     | 3,000   |
| 105. | 28752741100012 | Piesa de legatura PP d32                                           | buc | 1,000 | 3,20     | 3,200   |
| 106. | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                      | buc | 0,140 | 3,10     | 0,434   |
| 107. | 28752741190001 | Cot racord olandez d=3/4"                                          | buc | 1,000 | 4,20     | 4,200   |
| 108. | 28752741220001 | Racord olandez 1/2"                                                | buc | 1,000 | 4,40     | 4,400   |
| 109. | 28752741220002 | Furtun flexibil d=1/2"                                             | buc | 1,000 | 12,50    | 12,500  |
| 110. | 28752741220003 | Niplu d=25x32                                                      | buc | 1,000 | 7,70     | 7,700   |
| 111. | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                            | buc | 3,000 | 6,50     | 19,500  |
| 112. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                      | buc | 0,300 | 6,50     | 1,950   |
| 113. | 2875274123604  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1"                                   | buc | 0,300 | 6,50     | 1,950   |







|     |               |                                          |      |       |       |              |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|
| 17. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 | 98,00 | 3,920        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>      |      |       |       | <b>65,14</b> |

**Total:**

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Прямые затраты      | lei      | 5 907,52 |
| Asigurarea sociala  | 22,50 %  | 549,10   |
| Transport           | 2,00 %   | 68,04    |
| Total               | 100,00 + | 6 524,66 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 %   | 130,49   |
| Total               | 100,00 + | 6 655,15 |
| Beneficiu           | 2,00 %   | 133,10   |
| Total               | 100,00 + | 6 788,25 |
| TVA                 | 20,00 %  | 1 357,65 |

**Total deviz:**

**8 145,90**

Intocmit

Verificat



(funcționar, semnatura)

(funcționar, semnatura)



Investitor  
ObiectDETS sectorul Buiucani  
**Lucrari de avariere a sistemelor de incalzire,  
apeduct, canalizare****Catalog de preturi unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatie**  
**(formular desfasurat)**

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de masura | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
| 1      | AcA13A                      | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-63 mm                                                         | buc  |                                        |                      | 97,229<br>77,789    |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,9600                                 | 26,28                | 77,789              |
|        | 2521216701001               | Teava din polietilena                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6000                                 | 9,20                 | 5,520               |
|        | 2523156715000               | Manson cu flanse din PE                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000                                 | 1,20                 | 2,400               |
|        | 2010102901170               | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0006                                 | 2 500,00             | 2,500               |
|        | 2940420002422               | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,8600                                 | 3,00                 | 8,580               |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2200                                 | 2,00                 | 0,440               |
| 2      | AcA31A                      | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 70,389<br>23,389    |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900                                 | 26,28                | 23,389              |
|        | 2875274400100               | Flansa din otel pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 43,00                | 43,000              |
|        | 3110320003006               | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000                                 | 10,00                | 4,000               |
| 3      | AcA52A                      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului                                                                                        | m    |                                        |                      | 14,909<br>1,419     |
|        | 7136080025000               | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0360                                 | 26,28                | 0,946               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0180                                 | 26,28                | 0,473               |
|        | 25212167100011              | Teava polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030                                 | 8,60                 | 8,626               |
|        | 25132066215001              | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0800                                 | 0,80                 | 0,864               |
|        | 3410440005604               | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400                                 | 98,00                | 3,920               |
|        | 2952160007253               | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400                                 | 2,00                 | 0,080               |
| 4      | AcA53A                      | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Mufa | buc  |                                        |                      | 29,834<br>21,024    |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000                                 | 26,28                | 21,024              |
|        | 25231567138111              | Mufa d20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100                                 | 1,00                 | 1,010               |
|        | 2940600003015               | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000                                 | 3,00                 | 1,800               |
|        | 3110320012304               | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000                                 | 10,00                | 6,000               |
| 5      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - OCISTKA                                                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 346,558<br>13,140   |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000                                 | 26,28                | 13,140              |
|        | 2822115700000               | Radiator - Ocistka                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 330,00               | 330,000             |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 12,00                | 0,036               |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060                                 | 22,00                | 0,132               |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500                                 | 15,00                | 0,750               |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000                                 | 0,50                 | 1,500               |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000                                 | 5,00                 | 1,000               |
| 6      | IC01B                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de                      | m    |                                        |                      | 55,407<br>30,222    |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500 | 26,28    | 30,222             |
|    | 25212167010001 | Teava din otel d=1"                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 23,30    | 23,300             |
|    | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0700 | 3,10     | 0,217              |
|    | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1800 | 3,70     | 0,666              |
|    | 2721204114000  | Reductie N4 neagra                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0700 | 5,20     | 0,364              |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,120              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 22,00    | 0,440              |
|    | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 18,00    | 0,036              |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 14,00    | 0,042              |
| 7  | IC01C          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" | m    |        |          | 64,319<br>36,792   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 26,28    | 36,792             |
|    | 25212167010002 | Teava din otel d32                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 25,40    | 25,400             |
|    | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0700 | 3,10     | 0,217              |
|    | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1800 | 3,70     | 0,666              |
|    | 2721204114000  | Reductie N4 neagra                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0700 | 5,20     | 0,364              |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0140 | 12,00    | 0,168              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0280 | 22,00    | 0,616              |
|    | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 18,00    | 0,054              |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 14,00    | 0,042              |
| 8  | IC37C          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                            | buc  |        |          | 11,284<br>7,884    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 26,28    | 7,884              |
|    | 28752741100011 | Piesa de legatura PP d25                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,00     | 3,000              |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000 | 2,00     | 0,400              |
| 9  | IC37H          | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                            | buc  |        |          | 16,940<br>13,140   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 26,28    | 13,140             |
|    | 28752741100012 | Piesa de legatura PP d32                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,20     | 3,200              |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600              |
| 10 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 27,828<br>2,628    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 26,28    | 2,628              |
|    | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,000             |
|    | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 2,00     | 0,200              |
| 11 | IzK07A         | Izolarea conductelor cu snur din vata minerala cu diam. de 30-60 mm, cu impletitura din sirma zincata                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 14,119<br>11,038   |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4200 | 26,28    | 11,038             |
|    | 2682162608362  | Snur vata minerala impl. sirma zn cu D=40 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0130 | 3,00     | 3,039              |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 14,00    | 0,042              |
| 12 | RCsU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                  | t    |        |          | 34,443<br>26,543   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3400 | 26,28    | 8,935              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6700 | 26,28    | 17,608             |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 2 500,00 | 7,500              |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 16,00    | 0,400              |
| 13 | RpAcH17A       | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 339,400<br>328,500 |
|    | 7141020014300  | Verificator canale                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,0000 | 26,28    | 78,840             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 9,5000 | 26,28    | 249,660            |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 0,00     | 0,000              |
|    | 2010102901118  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 2 500,00 | 2,500              |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 4,2000 | 2,00     | 8,400              |
| 14 | RpCD07A        | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 2,789<br>2,628     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 26,28    | 2,628              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070 | 14,20    | 0,099              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 10,00    | 0,060              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,002              |
| 15 | RpCU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 30,222             |





| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 30,222  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 26,28    | 1,314   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000 | 26,28    | 28,908  |
| 16 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                     | buc  |        |          | 11,909  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 11,300  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 26,28    | 8,672   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 26,28    | 2,628   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300 | 1,30     | 0,429   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 130,00   | 0,130   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0001 | 2 500,00 | 0,000   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 2,00     | 0,020   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 2,00     | 0,030   |
| 17 | RpIB01B       | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda                                                                                                                 | m2   |        |          | 533,047 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 26,806  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0200 | 26,28    | 26,806  |
|    | 2822115710000 | Radiatoare din fonta                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0100 | 500,00   | 505,000 |
|    | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,960   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0220 | 12,00    | 0,264   |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0010 | 17,00    | 0,017   |
| 18 | RpIB08A k=3   | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor                                                                                                                                            | m2   |        |          | 21,481  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 14,191  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 26,28    | 14,191  |
|    | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 16,00    | 3,840   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2000 | 0,00     | 0,000   |
|    | 2875274123604 | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 6,50     | 1,950   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 1,500   |
| 19 | RpIB11D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                 | buc  |        |          | 27,594  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 27,594  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 26,28    | 27,594  |
| 20 | RpIC04B       | Montarea tevi, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2"                                         | m    |        |          | 69,094  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 36,266  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3800 | 26,28    | 36,266  |
|    | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 20,00    | 20,400  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1270 | 14,20    | 1,803   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2110 | 10,00    | 2,110   |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0440 | 14,00    | 0,616   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0330 | 12,00    | 0,396   |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0590 | 17,00    | 1,003   |
|    | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6,50     | 6,500   |
| 21 | RpIC06A       | Montarea tevi, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1"                                                                 | m    |        |          | 64,302  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 34,690  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3200 | 26,28    | 34,690  |
|    | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii d=3/4"                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 20,00    | 20,400  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0380 | 14,20    | 0,540   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 10,00    | 0,600   |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0340 | 14,00    | 0,476   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0290 | 12,00    | 0,348   |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0440 | 17,00    | 0,748   |
|    | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6,50     | 6,500   |
| 22 | RpIC19A       | Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    |        |          | 12,320  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 7,884   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 26,28    | 7,884   |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 6,50     | 1,950   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600 | 14,20    | 0,852   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1370 | 10,00    | 1,370   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0220 | 12,00    | 0,264   |
| 23 | RpIC25A       | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-16 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm                                                         | buc  |        |          | 53,717  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 14,717  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5600 | 26,28    | 14,717  |
|    | 2875274403200 | Flansa rotunda confectionata                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,000  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 10,00    | 1,000   |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 24 | RpIC28A        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Cot d25 | buc  |        |       | 27,586<br>22,338 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 26,28 | 22,338           |
|    | 25231567138001 | Cot din fonta d25                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,000            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 12,00 | 0,360            |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0140 | 17,00 | 0,238            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                            | l    | 0,0500 | 13,00 | 0,650            |
| 25 | RpIC29B        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                           | buc  |        |       | 12,853<br>11,563 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4400 | 26,28 | 11,563           |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 18,00 | 0,360            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                            | l    | 0,0700 | 13,00 | 0,910            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 2,00  | 0,020            |
| 26 | RpIC30A        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                  | buc  |        |       | 8,918<br>2,102   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 26,28 | 2,102            |
|    | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 6,50  | 6,500            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,180            |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 17,00 | 0,136            |
| 27 | RpIC31C        | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"                                                                                                                  | buc  |        |       | 28,076<br>22,075 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8400 | 26,28 | 22,075           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                            | kg   | 0,1440 | 10,00 | 1,440            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0350 | 14,20 | 0,497            |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0260 | 14,00 | 0,364            |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3700 | 10,00 | 3,700            |
| 28 | RpIC40C        | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                                                                                                                            | buc  |        |       | 10,548<br>5,256  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 26,28 | 5,256            |
|    | 28752741190001 | Cot racord olandez d=3/4"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4,20  | 4,200            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0230 | 12,00 | 0,276            |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0480 | 17,00 | 0,816            |
| 29 | RpID03A        | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"                                                                                      | buc  |        |       | 29,830<br>4,730  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 26,28 | 4,730            |
|    | 2875274202701  | Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,10 | 25,100           |
| 30 | RpID07B        | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8" - Maievski automat                                                                                                    | buc  |        |       | 32,975<br>7,884  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 26,28 | 7,884            |
|    | 2913137343001  | Robinet trecere sau de trecere                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 24,20 | 24,200           |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 17,00 | 0,255            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 12,00 | 0,096            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 18,00 | 0,540            |
| 31 | RpID10A        | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4"                                                                                        | buc  |        |       | 48,684<br>19,184 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300 | 26,28 | 19,184           |
|    | 2913124503153  | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at d=1/2" - 3/4"                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,000           |
|    | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 8,00  | 0,480            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 18,00 | 0,180            |
|    | 1450336200168  | Grafit flotat                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 40,00 | 0,400            |
|    | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 0,23  | 1,840            |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,600            |
| 32 | RpID14B        | Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm                                                                                                                                   | buc  |        |       | 78,110<br>75,424 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                | h-om | 2,8700 | 26,28 | 75,424           |
|    | 2881137332907  | Pasta mecanica pentru slefuit                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 28,00 | 0,112            |
|    | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 8,00  | 0,240            |
|    | 2320186201450  | Ulei pt.masini textile tip TE 16                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0240 | 16,00 | 0,384            |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 13,00 | 1,950            |
| 33 | RpID29A        | Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel sau a reductorului de presiune cu diametrul 15-30 mm                                                                             | buc  |        |       | 40,997           |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 40,997 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                               | h-om | 1,5600 | 26,28 | 40,997 |
| 34 | RplE04A        | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"                                                     | m    |        |       | 2,778  |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 2,628  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 26,28 | 2,628  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,000  |
|    | 2952270003302  | Electropompa de apa                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 3,00  | 0,150  |
| 35 | RplF01A        | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                      | m2   |        |       | 0,526  |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 0,526  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 26,28 | 0,526  |
| 36 | RplF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm                                                | m    |        |       | 13,627 |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 9,198  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 26,28 | 9,198  |
|    | 332051735223   | Termoizolatatie conducte                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 4,30  | 4,429  |
| 37 | RplF12A        | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                     | m    |        |       | 6,721  |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 3,942  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 26,28 | 3,942  |
|    | 2430226101260  | Grund minium                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 17,00 | 0,255  |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 27,00 | 0,810  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 | 13,00 | 0,130  |
|    | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 32,00 | 0,480  |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 18,00 | 0,900  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,100  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,100  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 2,00  | 0,004  |
| 38 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                      | m    |        |       | 7,884  |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 7,884  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 26,28 | 7,884  |
| 39 | RpSA20A        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm | m    |        |       | 34,103 |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 18,396 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000 | 26,28 | 18,396 |
|    | 25212167170501 | Teava din material plastic d16                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 8,60  | 8,772  |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,7000 | 0,82  | 0,574  |
|    | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,4500 | 0,90  | 0,405  |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 4,60  | 4,600  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 21,00 | 0,420  |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 18,00 | 0,090  |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 23,00 | 0,046  |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,800  |
| 40 | RpSA21B        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                          | m    |        |       | 24,341 |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 10,249 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                              | h-om | 0,3900 | 26,28 | 10,249 |
|    | 25212167170502 | Teava din material plastic d25                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 12,00 | 12,240 |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,0800 | 0,82  | 0,066  |
|    | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,7100 | 0,90  | 0,639  |
|    | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                      | buc  | 0,1100 | 0,87  | 0,096  |
|    | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 0,0700 | 0,90  | 0,063  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 21,00 | 0,420  |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 18,00 | 0,108  |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0233 | 20,00 | 0,460  |
| 41 | RpSA33B        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                                 | buc  |        |       | 18,108 |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 16,556 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300 | 26,28 | 16,556 |
|    | 25231567122401 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire d20                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,87  | 0,870  |
|    | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 2,00  | 0,400  |
|    | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 20,00 | 0,140  |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 17,00 | 0,102  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 2,00  | 0,040  |
| 42 | RpSA34C        | Inlocuirea unui fitting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                                | buc  |        |       | 22,479 |
|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |       | 20,498 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                              | h-om | 0,7800 | 26,28 | 20,498 |
|    | 25231567122502 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare mixta d25                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,92  | 0,920  |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,2000 | 2,00   | 0,400            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 20,00  | 0,160            |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 17,00  | 0,170            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 2,00   | 0,040            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 13,00  | 0,195            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 12,00  | 0,096            |
| 43 | RpSA35B        | Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 25 mm                                                       | buc  |        |        | 10,463<br>9,198  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 26,28  | 9,198            |
|    | 25231567152701 | Capac din PVC d25                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,77   | 0,770            |
|    | 2681126001496  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 2,00   | 0,300            |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 20,00  | 0,080            |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,085            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 2,00   | 0,030            |
| 44 | RpSA38B        | Montarea unui compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm                                                                          | buc  |        |        | 30,557<br>12,089 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,4600 | 26,28  | 12,089           |
|    | 25212167170502 | Teava din material plastic d25                                                                                                                                                    | m    | 1,1000 | 12,00  | 13,200           |
|    | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,90   | 0,900            |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,82   | 3,280            |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 18,00  | 0,108            |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 21,00  | 0,420            |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0278 | 20,00  | 0,560            |
| 45 | RpSA40A        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" - Racord olandez            | buc  |        |        | 41,362<br>30,222 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 26,28  | 30,222           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 12,00  | 0,300            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                         | kg   | 0,0490 | 13,00  | 0,637            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,1150 | 13,00  | 1,495            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 18,00  | 0,108            |
|    | 28752741220001 | Racord olandez 1/2"                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,40   | 4,400            |
|    | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,20   | 3,200            |
|    | 2523156713810  | Fiting                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000            |
| 46 | RpSA40B        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" - Furtun flexibil d=1/2" FF | buc  |        |        | 59,119<br>39,420 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 1,5000 | 26,28  | 39,420           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0340 | 12,00  | 0,408            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                         | kg   | 0,0610 | 13,00  | 0,793            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,1300 | 13,00  | 1,690            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 18,00  | 0,108            |
|    | 28752741220002 | Furtun flexibil d=1/2"                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,500           |
|    | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,20   | 3,200            |
|    | 2523156713810  | Fiting                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000            |
| 47 | RpSA40E        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" - Niplu d25x32            | buc  |        |        | 87,952<br>70,956 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 2,7000 | 26,28  | 70,956           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0610 | 12,00  | 0,732            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 13,00  | 1,573            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,2050 | 13,00  | 2,665            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070 | 18,00  | 0,126            |
|    | 28752741220003 | Niplu d=25x32                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 7,70   | 7,700            |
|    | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,20   | 3,200            |
|    | 2523156713810  | Fiting                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000            |
| 48 | RpSA43D        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                      | buc  |        |        | 14,371<br>11,038 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,4200 | 26,28  | 11,038           |
|    | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1 1/4"                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2,60   | 2,600            |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 40,00  | 0,200            |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,3100 | 1,30   | 0,403            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 130,00 | 0,130            |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,000            |
| 49 | RpSA43F        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                          | buc  |        |        | 19,850<br>12,877 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,4900 | 26,28  | 12,877           |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 6,20   | 6,200   |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,240   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 1,30   | 0,403   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nepalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0012 | 130,00 | 0,130   |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,000   |
| 50 | RpSA44A        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"       | buc  |        |        | 3,684   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 26,28  | 1,314   |
|    | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2"                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,20   | 1,200   |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 40,00  | 0,200   |
|    | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,500   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 0,12   | 0,120   |
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,35   | 0,350   |
| 51 | RpSA44I        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"         | buc  |        |        | 15,975  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 26,28  | 2,365   |
|    | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12,40  | 12,400  |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,240   |
|    | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,500   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 0,12   | 0,120   |
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,35   | 0,350   |
| 52 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                       | m    |        |        | 16,819  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,6400 | 26,28  | 16,819  |
| 53 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                      | m    |        |        | 20,761  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,7900 | 26,28  | 20,761  |
| 54 | RpSB05C        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                     | buc  |        |        | 21,024  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 26,28  | 21,024  |
| 55 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m    |        |        | 22,010  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 26,28  | 7,884   |
|    | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50                                                                                                                | m    | 1,0300 | 13,40  | 13,802  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 18,00  | 0,072   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 21,00  | 0,252   |
| 56 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 25,815  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 26,28  | 9,986   |
|    | 25212167201603 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm                                                                                                            | m    | 1,0300 | 14,80  | 15,244  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 18,00  | 0,270   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 21,00  | 0,315   |
| 57 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Sifon pu lavoar                | buc  |        |        | 24,765  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 26,28  | 6,833   |
|    | 25231567210371 | Sifon pu lavoar din material plastic                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 17,50  | 17,500  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 18,00  | 0,180   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 21,00  | 0,252   |
| 58 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa d100                     | buc  |        |        | 24,880  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 26,28  | 8,935   |
|    | 25231567210372 | Mufa dubla, d=100 mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,000  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 18,00  | 0,630   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 21,00  | 0,315   |
| 59 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - TEU      | buc  |        |        | 29,876  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 26,28  | 9,986   |
|    | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d100                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,000  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0700 | 18,00  | 1,260   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 21,00  | 0,630   |
| 60 | RpSB25B        | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata combinat, cu l                                                                                              | buc  |        |        | 130,711 |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                | racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 31,536  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2000 | 26,28  | 31,536  |
|    | 2875114202905  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 87,00  | 87,000  |
|    | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0700 | 10,00  | 10,700  |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 1,30   | 0,195   |
|    | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 16,00  | 1,280   |
| 61 | RpSB33A        | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm                                              | buc  |        |        | 110,528 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,1000 | 26,28  | 81,468  |
|    | 27212041112001 | Reductie din fonta pentru canalizare d50/90                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000  |
|    | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3700 | 10,00  | 3,700   |
|    | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0850 | 16,00  | 1,360   |
| 62 | RpSB33C        | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm - Teava L=1.0 m                             | buc  |        |        | 196,984 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4000 | 26,28  | 115,632 |
|    | 27212041112002 | Teava d=100, L=1.0 m din fonta pentru canalizare                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 72,00  | 72,000  |
|    | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,7400 | 10,00  | 7,400   |
|    | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1220 | 16,00  | 1,952   |
| 63 | RpSB41A        | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 49,903  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900 | 26,28  | 7,621   |
|    | 2523126721152  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 42,00  | 42,000  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0035 | 18,00  | 0,072   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 21,00  | 0,210   |
| 64 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 24,966  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 26,28  | 24,966  |
| 65 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 28,908  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 26,28  | 28,908  |
| 66 | RpSC24A1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | 684,528 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,1000 | 26,28  | 134,028 |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 400,00 | 404,000 |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 46,00  | 46,000  |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000  |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000  |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 10,50  | 10,500  |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 42,00  | 42,000  |
| 67 | RpSC26B        | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 200,436 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,7000 | 26,28  | 70,956  |
|    | 2622102451300  | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 80,00  | 80,800  |
|    | 2913134201743  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 23,00  | 23,000  |
|    | 2874134203155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,000  |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                         | m    | 0,6000 | 12,80  | 7,680   |
| 68 | RpSD01A        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 3,942   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 26,28  | 3,942   |
| 69 | RpSD18B        | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet de scurgere d15                                                                                     | buc  |        |        | 32,782  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 26,28  | 5,782   |
|    | 29131242021001 | Robinet de scurgere d15                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 26,00  | 26,000  |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
| 70 | RpSD20A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat in partea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                      | buc  |        |        | 40,661  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3600 | 26,28  | 9,461   |
|    | 29131242016003 | Robinet pentru boiler                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 31,20  | 31,200  |
| 71 | RpSD20B        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat in partea                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 41,038  |





| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                | armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 11,038  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4200 | 26,28  | 11,038  |
|    | 29131242016004 | Robinet de reglaj drept sau coltar d20                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,000  |
| 72 | RpSD23A        | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 103,173 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 15,768  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000 | 26,28  | 15,768  |
|    | 29131242018004 | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d50-65                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 78,00  | 78,000  |
|    | 2710703500623  | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9200 | 9,00   | 8,280   |
|    | 2710603454305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1250 | 9,00   | 1,125   |
| 73 | RpSD24A        | Montarea robinetului cu ventil cu filetul teiei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de d20n PPR                                                                                                                                   | buc  |        |        | 74,932  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 49,932  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9000 | 26,28  | 49,932  |
|    | 2913124503000  | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,000  |
| 74 | RpSD34A        | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                            | buc  |        |        | 89,736  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 31,536  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2000 | 26,28  | 31,536  |
|    | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,000  |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 13,20  | 13,200  |
| 75 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                         | buc  |        |        | 323,960 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 52,560  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000 | 26,28  | 52,560  |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 245,00 | 245,000 |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 13,20  | 26,400  |
| 76 | RpSD37A        | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                                                      | buc  |        |        | 14,893  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,993   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 26,28  | 4,993   |
|    | 27212041223002 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, d=1/2", zincat                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,80   | 9,800   |
|    | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,100   |
| 77 | RpSD37B        | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"                                                                                                                        | buc  |        |        | 17,330  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 6,570   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 26,28  | 6,570   |
|    | 27212041223003 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, d=3/4"-1", zincat                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 10,60  | 10,600  |
|    | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 5,00   | 0,160   |
| 78 | RpSE07A        | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 25-40 mm                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 17,082  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 17,082  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 26,28  | 17,082  |
| 79 | RpSE21A        | Montarea contorului de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 381,536 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 31,536  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2000 | 26,28  | 31,536  |
|    | 3320634625010  | Contor de apa, cu palete d25-40                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,000 |
| 80 | RpSE25A        | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 60-100L                                                                                                                           | buc  |        |        | 91,980  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 91,980  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5000 | 26,28  | 91,980  |
| 81 | RpSF01A        | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                                                      | 10 m |        |        | 1,051   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 1,051   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400 | 26,28  | 1,051   |
| 82 | RpSF05A        | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                          | m    |        |        | 3,942   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 3,942   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 26,28  | 3,942   |
| 83 | RpSF08B        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |        |        | 2,628   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 2,628   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 26,28  | 2,628   |
| 84 | SA35A          | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" - Trecere d25/20                                                                              | buc  |        |        | 22,350  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 14,454  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 26,28  | 14,454  |
|    | 27212041178101 | Reductie din fonta maleabila, zincate d25/20                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 5,60   | 5,600   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0380 | 12,00  | 0,456   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0.0800 | 23,00  | 1,840     |
| 85 | SB05A          | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                         | m      |        |        | 22,372    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0.4400 | 26,28  | 11,563    |
|    | 25212167002103 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d32                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1.0350 | 10,20  | 10,557    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0.0080 | 17,00  | 0,136     |
|    | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0.0030 | 20,00  | 0,060     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0.0040 | 14,00  | 0,056     |
| 86 | SB05B          | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm                                                                                                                         | m      |        |        | 25,158    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0.5000 | 26,28  | 13,140    |
|    | 25212167002104 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d-40                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1.0350 | 11,30  | 11,695    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0.0090 | 17,00  | 0,153     |
|    | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0.0050 | 20,00  | 0,100     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0.0050 | 14,00  | 0,070     |
| 87 | SB08A          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                            | m      |        |        | 16,077    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0.2000 | 26,28  | 5,256     |
|    | 25212167201604 | Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1.0350 | 10,20  | 10,557    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0.0030 | 18,00  | 0,054     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0.0100 | 21,00  | 0,210     |
| 88 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                            | m      |        |        | 20,696    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0.2500 | 26,28  | 6,570     |
|    | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1.0300 | 13,40  | 13,802    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0.0040 | 18,00  | 0,072     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0.0120 | 21,00  | 0,252     |
| 89 | SF03A          | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                    | 10 m   |        |        | 2,628     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0.1000 | 26,28  | 2,628     |
| 90 | TsA02E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     |        |        | 34,690    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3200 | 26,28  | 34,690    |
| 91 | TsC55A         | Pomparea apei din excavatii si transee                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |        | 5,100     |
|    | 2952270003330  | Pompa de apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,7000 | 3,00   | 5,100     |
| 92 | TsC58A         | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria I                                                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 1 809,900 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,8800 | 26,28  | 49,900    |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 8,8500 | 200,00 | 1 760,000 |
| 93 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3     |        |        | 8,147     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 26,28  | 8,147     |

Intocmit

Verificat



(Funcția, semnatura)

(Funcția, semnatura)



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITĂ

"ROM-VIC"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
1003600098193

Data înregistrării

21.12.1993

Data eliberării

26.12.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

  
semnătura

MD 0049530







„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.  
Secția fonduri speciale și informații curente

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 13607 din 20.05.2015

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «ROM-VIC».**

Denumirea prescurtată: **«ROM-VIC» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600098193.**

Data înregistrării de stat: **21.12.1993.**

Sediul: **MD-2021, str. Drumul Viilor, 260, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Lucrări de învelitori.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **TIȘCENCO VICTOR.**

Asociați:


- 1. TIȘCENCO VICTOR 70 %**
- 2. TIȘCENCO SVETLANA 30 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 20.05.2015.

Specialist coordonator  
tel: 022-266-256



Corina Minciună



A A 6 \* E A \* 0 3 1 1 9 7 7 E A





REPUBLICA MOLDOVA  
**LICENȚĂ**

Seria A MMII

Nr. 046312

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul  
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată  
"ROM-VIC"**

mun. Chișinău, str. Drumul Viilor 260

Data și numărul certificatului de  
înregistrare de stat a titularului de licență

26.12.2005 MD 0049530

Numărul de înregistrare  
a întreprinderii sau IDNO

1003600098193

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

**\* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele  
tehnico-edilitare, reconstrucții \*(se permit  
lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

9 - 02.2014

Valabilă pînă la

30. NOV. 2019

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC  
L.Ș.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.





# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 046312

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "ROM-VIC"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**\*\* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții \* \***

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

## Se permit următoarele lucrări:

- |                                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Terasamente și lucrări de teren                                        | 5. Instalații și rețele interioare                           |
| 1.1 Lucrări de terasjere.                                                 | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2. Executarea construcțiilor                                              | 6. Instalații și rețele exterioare                           |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.         | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice          |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor                    | 7.1 Contoare de apă.                                         |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.                           |                                                              |
| 3.2 Izolații termice.                                                     |                                                              |
| 3.3 Izolații anticorozive.                                                |                                                              |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor                                   |                                                              |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.                          |                                                              |
| 4.2 Pardoseli.                                                            |                                                              |
| 4.3 Produse de timplărie.                                                 |                                                              |
| 4.4 Profile și ornamente decorative.                                      |                                                              |

L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



30 martie 2018  
Data primirii



Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2017

Entitatea Rom-Vic SRL  
(Denumirea completă)

20467154  
Cod CUIIO

Sediul: MD RM, mun. Chisinau  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1003600098193  
Cod IDNO

0130  
Cod CUATM

str. Dumul Viilor, 260; str. Bulgara 35 ap. 49

Activitatea principală Reparatii si constructii  
strada, nr, bl.

F45220  
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tiscenco Svetlana  
Tel. 079924332



### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori                                                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                              |         | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010     | 434 000              | 750 000 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     |                      |         |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      |         |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 434 000              | 750 000 |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050     |                      | 582 954 |
| Costul vânzărilor mărfurilor vândute                                                                         | 060     | 243 820              |         |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |         |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 51 000               | 51 000  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 13 770               | 13 770  |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     |                      | 5 230   |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 123 930              | 32 504  |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     |                      |         |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 432 520              | 685 458 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)                                                       | 140     | 1 480                | 64 542  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 178                  | 7 745   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)                                             | 160     | 1 302                | 56 797  |





# BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                                      | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                            |            | Începutul perioadei de<br>gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                  | 5                               |
| I.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                                  |            |                                    |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                    | 010        |                                    |                                 |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                                  | 020        |                                    |                                 |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                                   | 030        |                                    |                                 |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                              | 040        | 30571                              | 25341                           |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                           | 050        |                                    |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                               | 060        |                                    |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți<br>neafiliate                                                                                                                                | 070        |                                    |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți<br>afiliate                                                                                                                                  | 080        |                                    |                                 |
|             | Investiții imobiliare                                                                                                                                                                      | 090        |                                    |                                 |
|             | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                                     | 100        |                                    |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                           | 110        |                                    |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                                    | 120        |                                    |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050<br>+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +<br>rd.100 + rd.110 + rd.120)                                       | 130        | 30571                              | 25341                           |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                   |            |                                    |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                                  | 140        | 181849                             | 251341                          |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                                | 150        |                                    |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                   | 160        |                                    |                                 |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                   | 170        |                                    |                                 |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                                    | 180        |                                    |                                 |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                         | 190        | 154500                             | 171240                          |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                              | 200        |                                    |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                                  | 210        |                                    |                                 |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                      | 220        |                                    |                                 |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                   | 230        | 51000                              | 51000                           |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                       | 240        |                                    |                                 |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                                  | 250        | 93000                              | 89000                           |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                   | 260        |                                    |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți<br>neafiliate                                                                                                                                       | 270        |                                    |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                            | 280        |                                    |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                                     | 290        |                                    |                                 |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180<br>+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +<br>rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270<br>+ rd.280 + rd.290) | 300        | 480 349                            | 562 581                         |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                                   | 310        | <b>510 920</b>                     | <b>587 922</b>                  |



| PASIV                                                                                                                                                         | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                               |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                        |            |                                 |                                 |
| Capital social și suplimentar                                                                                                                                 | 320        | 5 400                           | 5 400                           |
| Rezerve                                                                                                                                                       | 330        |                                 |                                 |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                                   | 340        | X                               |                                 |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)<br>al anilor precedenți                                                                                            | 350        | 185 162                         | 185 162                         |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de<br>gestiune                                                                                                        | 360        | X                               | 56 797                          |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                      | 370        | X                               |                                 |
| Alte elemente de capital propriu                                                                                                                              | 380        |                                 |                                 |
| <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +<br>rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                             | 390        | 190 562                         | 247 359                         |
| <b>4. Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                              |            |                                 |                                 |
| Credite bancare pe termen lung                                                                                                                                | 400        |                                 |                                 |
| Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                    | 410        |                                 |                                 |
| Datorii pe termen lung privind leasingul<br>financiar                                                                                                         | 420        |                                 |                                 |
| Alte datorii pe termen lung                                                                                                                                   | 430        |                                 |                                 |
| <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                                    | 440        |                                 |                                 |
| <b>5. Datorii curente</b>                                                                                                                                     |            |                                 |                                 |
| Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                               | 450        |                                 |                                 |
| Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                                   | 460        |                                 |                                 |
| Datorii comerciale                                                                                                                                            | 470        | 86 500                          | 111 551                         |
| Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                              | 480        |                                 |                                 |
| Avansuri primite curente                                                                                                                                      | 490        | 209 438                         | 170 432                         |
| Datorii față de personal                                                                                                                                      | 500        |                                 |                                 |
| Datorii privind asigurările sociale și<br>medicale                                                                                                            | 510        | 21 420                          | 5 612                           |
| Datorii față de buget                                                                                                                                         | 520        | 3000                            | 15 125                          |
| Venituri anticipate curente                                                                                                                                   | 530        |                                 |                                 |
| Datorii față de proprietari                                                                                                                                   | 540        |                                 | 37 843                          |
| Finanțări și încasări cu destinație specială<br>curente                                                                                                       | 550        |                                 |                                 |
| Provizioane curente                                                                                                                                           | 560        |                                 |                                 |
| Alte datorii curente                                                                                                                                          | 570        |                                 |                                 |
| <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +<br>rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +<br>rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +<br>rd.570) | 580        | 320358                          | 340 563                         |
| <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                             | 590        | 510 920                         | 587 922                         |





30 MAR. 2018

a MUNICIPIULUI CHIȘINEAU

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

| Nr. Indicatori                                                                                          | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 434 000              | 750 00  |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 432 520              | 582 954 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 1 480                | 167 046 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                | 050     | 1 302                |         |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 2000                 | 102 504 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 5000                 |         |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 1302                 | 64 542  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     |                      |         |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 1480                 | 64 542  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 178                  | 7 745   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 1 302                | 56 797  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2015 până la 31.12.2015

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                           | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                    | 3       | 4                                       | 5         | 6                                       |
| 1       | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |           |                                         |
|         | Capital social                                                                                       | 010     |                                         |           |                                         |
|         | Capital suplimentar                                                                                  | 020     |                                         |           |                                         |
|         | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | ( )                                     | ( )       | ( )                                     |
|         | Capital neînregistrat                                                                                | 040     |                                         |           |                                         |
|         | Capital retras                                                                                       | 050     | ( )                                     | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060     |                                         |           |                                         |
| 2       | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |           |                                         |
|         | Capital de rezervă                                                                                   | 070     |                                         |           |                                         |
|         | Rezerve statutare                                                                                    | 080     |                                         |           |                                         |
|         | Alte rezerve                                                                                         | 090     |                                         |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)                                                      | 100     |                                         |           |                                         |
| 3       | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |           |                                         |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     |                                         |           |                                         |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     |                                         |           |                                         |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | x                                       |           |                                         |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | x                                       | ( )       | ( )                                     |
|         | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     |                                         |           |                                         |
|         | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160     |                                         |           |                                         |
| 4       | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     |                                         |           |                                         |
|         | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     |                                         |           |                                         |
|         | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     |                                         |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180     |                                         |           |                                         |



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ B1810491

din  
от 16.11.2018

**1. Destinatar / Получатель**

ACHIZIȚII PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| ROM-VIC S.R.L.                                                                                       | 1003600098193                                                                             |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Drumul Viilor nr.260                                                                                 | 0130-SEC.CENTRU                                                                           |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 01.12.2018**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.11.2018 ora 10:30:30  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (160,11)



AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Nr. 242/18 din 03.10.2018

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii „*Rom-Vic*” SRL conform cererii nr. 231 din 26.09.2018 și **listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil până la data de 26.09.2019.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | da |    |
|          | <b>Inclusiv,</b><br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                            |    | nu |



**Veaceslav POTOP**

**Director adjunct**