

**Lucrari de intretinere, rutina si
reparatii curente, inclusiv pe
perioada rece a anului a
drumurilor publice locale
pentru anul 2024, raionul
Cantemir**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7/2024

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sectoparele din beton asfaltic unde necesita plombare (Comform Anexei 2).		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (beton asfaltic BA 16 SM EN 13108 - 1 si CPD.02.25.2021)	m2	1 500,000
2	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (beton asfaltic BA 16 SM EN 13108 - 1 si CPD.02.25.2021)	m2	750,000
		Capitolul 2. Profilarea partii carosabile din p/s cu autogreiderul (conform Anexei 2).		
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreider de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	35,750
		Capitolul 3. Profilarea sectoarelor de drum din pamint (Conform Anexei 2).		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,480
		Capitolul 4. Cosirea Ierbii pe acostamente (Conform Anexei 2).		
5	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	209,000
6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,000


1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Sector de drum din b/a frezat, profilare, compactare cu adaos de material pe drumul L 599 Cociulia - Capaclia - Samalia, L 600 drum de acces spre s. Floricica, L 613 Gotesti - statia Gotesti		
7	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	8 180,000
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	8 180,000
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	8,180
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	81,800
		Capitolul 6. Profilarea acostamentelor (Conform Anexei 2)		
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	71,500
		Capitolul 7. Profilarea cu adaos de material drum local L 611 R 34 -Tiganca, selectiv (Conform Anexei 2).		
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	34,200
		Capitolul 8. Intretinerea pe timp de iarna (depozitarea MAD in gramezi Plopi -12 tn, Antonesti - Leca - 10 tn, Stoianovca - 6 tn, Cociulia 7 tn, Haragis - 12 tn, Cirpesti - 7.5 tn, Samalia - 5 tn, Lingura - 6 tn, Larguta - 15 tn, Enichioi - 15 tn, Tiganca - 5 tn, Tiganca Noua - 3 tn. Total 103.5 tn).		
13	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,714
14	TsI50I	Transportarea materialului antiderapant in gramezi cu autocamione la distanta 25 km	t	103,500
15	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	21,430

1	2	3	4	5
16	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	238,000
17	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	150,000
18	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	208,000
19	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	175,000
20	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	104,000

Întocmit:

N. Avram

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.

Beneficiar:

P. Gandrabur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

