

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1659073028288 Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri - Decebal, mun. Ungheni
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria mun. Ungheni

1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601001787
------	--	---------------

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL Polimer Gaz Construcții
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 2028
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. V. Dokucaev, 3, of 62
2A.6	Pagina web	www.polimergaz.com
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sergiu Gaidău
2A.7.1	Telefon	069732666
2A.7.2	Adresa de e-mail	pgconstructii@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600040564
2A.9	Numărul cod TVA	0203093
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Ciocan Alexandru Ciocan Raisa Ciocan Vasile Ciocan Valeriu
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Ciocan Alexandru
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau	☐ Da ☒ Nu

	o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? <i>NU ESTE CAZUL</i>	
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Gaidău Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de	Director Comercial
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	+37369732666
2B.5	Adresa de e-mail	pgconstructii@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți	☐ Da ☒ Nu

	operatori economici?	
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control	☐ Da ☒ Nu

	în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>obligățiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Nu se aplică
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat privind lipsa datoriilor
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în	☐ Da ☒ Nu

	domeniul mediului în ultimii 3 ani?	
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>NU se aplică</i>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu NU se aplică
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze	☒ Da ☐ Nu

	documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare MD 0006311
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Certificat de înregistrare
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Extras din registrul de stat al Persoanelor Juridice
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea / entitatea contractantă în anunțul / invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază</i>	Adresa de internet: NU
		Autoritatea sau

	de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	organismul emitent(ă): B.C. "Moldova Agroind Bank" și BC "MoldindconBank" SA Sucursala Invest Chisinau Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <u>3.500.000,00</u> Perioada <u>3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 53.678.233 Anul 2021
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare <u>3.500.000,00</u> Perioada <u>3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	33 478 494 Anul 2019 49 570 946 Anul 2020 53 678 233 Anul 2021 Valoarea medie totală 45 575 891
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională.		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu

4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității.	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic.	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului.	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat	Anul 2019
		Angajați 58

	din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 51
		Anul 2021
		Angajați 67
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Persoane 1
		Anul 2020
		Persoane 1
		Anul 2021
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii.	Nu se aplică
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I)</i> Co-Investitor Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Beneficiar Primaria s. Băhrinești 14 682 006.38 MDL PVTL nr. 63 din 26-05-2020 Termen de execuție– 6 luni
4C.11.1		Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orasul Căușeni. (etapa I) Co-Investitor Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Beneficiar CR Căușeni 8 364 678.66 MDL PVTL nr.02 din 10-04-2019 Termen de execuție– 6,5 luni
4C.11.1		Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională Primăria Tohatin

		<i>Efectuat 17 871 988,75 MDL</i> <i>PVTL 01 din 12-01-2021 și PVTL 02 din 08-04-2022</i> <i>Termen de execuție– 8 luni</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău</i> <i>Apa – Canal Chișinău</i> <i>9 313 071,19 MDL</i> <i>PVTL 01 din 01-10-2021</i> <i>Termen de execuție– 125 zile</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca – Balți – Sîngerei</i> <i>Consiliul Raional Sîngerei</i> <i>21 446 779.00 MDL</i> <i>PVRF 1 din 17-06-2020</i> <i>Termen de execuție– 7 luni</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate, doua stații de pompare și extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenеști</i> <i>Co-Investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Beneficiar Primăria Telenеști</i> <i>25 920 499,00 MDL TVA la cota 0%</i> <i>PVTL 1 din 14-11-2017</i> <i>Termen de execuție– 10 luni</i>
4C.11.1		<i>Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente</i> <i>Primăria Măgdăcești</i> <i>11 286 849,00 MDL</i> <i>PVTL f/n din 08-07-2022</i> <i>Termen de execuție – 374 zile</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apa a sat. Tîrnova, r-ul Edineț</i> <i>Primăria Tîrnova, r-ul Edineț</i> <i>7 921 783,87 MDL</i> <i>PVTL 01 din 20-08-2020</i> <i>Termen de execuție – 18 luni</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	Nu se aplică
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție	☐ Da ☐ Nu

	indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	Nu se aplică
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității.		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 9001:2015 Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de

		Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor.		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă) text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Nu se aplică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	Nu se aplică
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria mun. Ungheni** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție **”Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri - Decebal, mun. Ungheni”**, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1659073028288. Informația o găsiți în sistemul SIA RSAP.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția: Administrator

Data: 19-08-2022

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023

Semnătura Electronică

Propunerea Financiară

Nr. 01UN

Către: Primăria mun. Ungheni, MD 3600, mun. Ungheni, str. Națională, 7

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Alexandru Ciocan reprezentanți ai ofertantului **„Polimer Gaz Constructii” S.R.L.**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **”Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri - Decebal, mun. Ungheni”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **3 119 775,85 (trei milioane una sută nouăsprezece mii șapte sute șaptezeci și cinci lei 85 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **623 955,17 (șase sute douăzeci și trei mii nouă sute cincizeci și cinci lei 17 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **16 (șaisprezece) luni**, perioada anilor 2022 - 2023.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19 / 08 / 2022

Alexandru Ciocan, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **”Polimer Gaz Constructii”**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți, în cuantum de 10 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate, este de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

”Polimer Gaz Construcții”

Semnatura Electronică



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Invest”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău bd. Moscovei, 14/1
Tel.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Fax: (373 22) 43-44-22

Data 18.08.2022
Nr. 03-22/824

Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1
Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Факс: (373 22) 43-44-22


Beneficiar: Primăria municipiului Ungheni

Garanție bancară

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului „**Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri – Decebal, mun. Ungheni**”, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Invest**, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, bd. Moscova, 14/1, IDNO **1002600028096** în persoana Directorului sucursalei Invest dl Marian Andrei, care activează în baza procurii, ne obligăm față de **Primăria municipiului Ungheni** să plătim suma de **62,395.52 MDL (șasezeci și doua mii trei sute nouăzeci și cinci lei 52 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - Ofertantul **Firma “Polimer Gaz Construcții” SRL**, IDNO **1002600040564** își retrage sau modifică oferta în perioadă de valabilitate a acesteia;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **Firma “Polimer Gaz Construcții” SRL** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **Firma “Polimer Gaz Construcții” SRL** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
- Prezenta garanție este valabilă până la data de **17.09.2022** inclusiv.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



 **Marian Andrei**

**Retele de canalizare menajera
din str.Romana intre strazile
V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal,
or.Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Retele de canalizare menajera.Etapa I(C1-1/C1-19)(21/20-CE)

Valoarea de deviz 1 818 965,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	10,380	8 279,31 395,20	85 939,19 4 102,15
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 712,900	12,28 0,00	21 034,40 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	31,160	133,90 133,90	4 172,35 4 172,35
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	42,600	244,65 39,65	10 422,09 1 689,09
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	9,630	8 279,31 395,20	79 729,73 3 805,75
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	1 589,150	12,28	19 514,80

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m(umplutura)	100 m3	9,630	1 629,00 0,00	15 687,30 0,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	220,000	49,75 48,75	10 945,00 10 725,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,430	1 987,81 573,30	14 769,40 4 259,65
10	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	299,020	69,82 33,15	20 877,39 9 912,50
11	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 941,600	74,58 37,70	144 807,19 73 198,32
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				427 898,84 111 864,81
		2. Camine				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.Nota: Consum total Beton de ciment clasa B15/M200 pentru Jgheab-7.76 m3	m3	12,220	2 541,24 901,55	31 054,01 11 016,92
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIU-10	buc	17,000	1 000,00 0,00	17 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI10-6	buc	13,000	750,00 0,00	9 750,00 0,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI10-9	buc	17,000	750,00 0,00	12 750,00 0,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI11-10-1	buc	17,000	1 150,00 0,00	19 550,00 0,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI10-1	buc	25,000	250,00 0,00	6 250,00 0,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI7-3	buc	16,000	350,00 0,00	5 600,00 0,00
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana: Nota: Consumul total de beton de ciment clasa B15/M200 pentru jgheab- 0.90 m3	m3	3,300	1 570,64 627,90	5 183,12 2 072,07
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI11-15	buc	2,000	670,00 0,00	1 340,00 0,00
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI15-6	buc	4,000	920,00 0,00	3 680,00 0,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI15-9	buc	2,000	1 335,00 0,00	2 670,00 0,00
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI11-15-1	buc	2,000	1 578,00 0,00	3 156,00 0,00
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KI10-1	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIJ7-3	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
26	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	0,130	2 894,31 500,46	376,26 65,06
27	AcE14A1	Capac cu rama , polimer - nicip(compozit)63.75.08, sarcina A15 pentru zone pietonale	buc	18,000	550,00 0,00	9 900,00 0,00
28	AcE14A1	Capac fonta rotund cu rama D=760 mm, pas liber=600 mm,H=100 mm cu inchizator, clasa de sarcini C250	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
		Total Camine Inclusiv salariu				131 209,39 13 154,05
		3. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m	401,500	198,84 25,35	79 833,05 10 178,02
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	76,500	129,35 19,50	9 894,94 1 491,75
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (coloana)	m	5,500	129,34 19,50	711,39 107,25
32	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena SDR26,de presiune PN6, de inalta densitate, avind diametrul de 315 mm(tub de protectie)	m	382,500	873,60 12,81	334 152,54 4 897,94
33		Inel de destantare pentru tuburile de canalizare D=200 mm in tuburi de protectie D=315 mm	buc	255,000	200,00 0,00	51 000,00 0,00
34	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena, SDR26, de presiune PN6,de inalta densitate, avind diametrul de 200 mm	m	8,000	377,92 10,79	3 023,35 86,32

1	2	3	4	5	6	7
35	SB10G	Piesa de legatura (teu din PVC multistrat,SN4) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	6,000	178,75 26,65	1 072,50 159,90
36	SB07G	Dop din PVC multistrat SN4,avind diametrul de 160 mm	buc	21,000	64,29 22,75	1 350,09 477,75
		Total Conducte Inclusiv salariu				481 037,86 17 398,93
		4. Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar				
		4.1. Partea carosabila				
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,000	52,85 18,85	1 268,40 452,40
38	DG06A aplicativ	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	2,640	434,30 274,30	1 146,56 724,16
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	4,000	20,80 20,80	83,20 83,20
40	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,030	1 750,00 0,00	52,50 0,00
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,800	12,28 0,00	71,20 0,00
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiunea 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura demontanta)	m	4,000	105,75 43,55	423,00 174,20
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,800	374,77 74,75	674,58 134,55
44	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	3,120	587,12 117,00	1 831,82 365,04

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoroire				
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,010	22 120,00 0,00	221,20 0,00
46	DB19D k=2.143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (k=2.143, grosime 15 cm)	m2	12,000	664,45 25,07	7 973,41 300,88
47	DB16D k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.75, grosime 7 cm)	m2	12,000	333,80 13,65	4 005,62 163,80
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				17 751,49 2 398,23
		4.2. Trotuare				
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	246,500	52,85 18,85	13 027,82 4 646,52
49	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	9,860	434,30 274,30	4 282,19 2 704,59
50	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	385,000	20,80 20,80	8 008,00 8 008,00
51	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,150	1 748,00 0,00	262,20 0,00
52	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	32,780	12,28 0,00	402,40 0,00
53	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	215,000	8,45 8,45	1 816,75 1 816,75
54	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 210x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura	m	385,000	256,50 43,55	98 752,50 16 766,75

1	2	3	4	5	6	7
		noua)				
55	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	19,720	587,13 117,00	11 578,30 2 307,24
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	22 853,33 0,00	2 742,40 0,00
57	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.25, grosime 5 cm)	m2	197,200	238,41 9,75	47 014,09 1 922,70
58	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj demontat)	m2	215,000	130,66 67,86	28 091,80 14 589,90
		Total Trotuare Inclusiv salariu				215 978,45 52 762,45
		Total Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar Inclusiv salariu				233 729,94 55 160,68
		Total	lei			1 273 876,03
		Asigurarea sociala	24,00 %			47 418,83
		Cheltuieli de transport	2,00 %			16 572,98
		Total	100,00 +			1 337 867,84
		Cheltuieli de regie	10,00 %			133 786,78
		Total	100,00 +			1 471 654,62
		Beneficiu de deviz	3,00 %			44 149,63
		Total	100,00 +			1 515 804,25
		TVA	20,00 %			303 160,87
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 818 965,12 197 578,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare menajera
din str.Romana intre strazile
V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal,
or.Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Retele de canalizare menajera.Etapa I(C1-1/C1-19)(21/20-CE)**

Valoarea de deviz 1 818 965,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,845	65,00	54,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	78,445	65,00	5 098,92
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 278,628	65,00	83 110,82
4.	7129020012800	Pavator	h-om	463,128	65,00	30 103,32
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,729	65,00	2 387,38
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,810	65,00	637,65
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	398,830	65,00	25 923,94
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	558,253	65,00	36 286,45
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,199	65,00	4 367,94
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	121,816	65,00	7 918,04
11.	9312040019600	Sapator	h-om	25,986	65,00	1 689,09
		Total manopera				197 578,47

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,243	1 600,00	6 788,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	25,145	1 600,00	40 232,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,329	270,00	628,83
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	29,006	270,00	7 831,62
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,879	10 000,00	8 790,00
6.	1421102200227	Pietris	m3	0,081	270,00	21,87
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,501	200,00	700,20
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	54,322	200,00	10 864,40
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,075	200,00	215,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,425	200,00	3 685,00
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,035	200,00	7,00
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,420	7 500,00	10 650,00
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,131	800,00	1 704,80

14.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	10,531	7 500,00	78 982,50
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,276	50,00	13,80
16.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,420	27,00	11,34
17.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,260	40,00	50,40
18.	23203226000401	Bitum	t	0,134	22 000,00	2 948,00
19.	23542000	Inel de destantare pentru tuburile de canalizare d.200 mm in tuburi de protectie d.315 mm	buc	255,000	200,00	51 000,00
20.	23552410	Teava din PVC SN4 d.200 mm	m	421,665	165,00	69 574,73
21.	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	85,707	105,00	8 999,23
22.	235524102	Teava din polietilena SDR26 PN6 d.315 (tub de protectie)	m	392,120	810,00	317 617,20
23.	235524103	Teava din polietilena SDR26 PN6 d.200	m	8,242	327,00	2 695,13
24.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,520	30,00	75,60
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,720	40,00	28,80
26.	25231567153001	Dop din PVC d.160	buc	21,000	30,00	630,00
27.	25231567210155 5	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.160	buc	6,000	145,00	870,00
28.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	52,000	5,00	260,00
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 233,130	2,00	2 466,26
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	344,000	2,00	688,00
31.	26511221004022	Ciment M-400	kg	19,208	2,00	38,42
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 381,950	2,00	6 763,90
33.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,063	10,00	10,63
34.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (demontat)	m2	218,225	0,00	0,00
35.	26611264330012 22	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	13,000	750,00	9 750,00
36.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	27,000	250,00	6 750,00
37.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	18,000	350,00	6 300,00
38.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	17,000	1 000,00	17 000,00
39.	26611264331010 1	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	2,000	670,00	1 340,00
40.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	17,000	750,00	12 750,00
41.	26611264331011 22	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	4,000	920,00	3 680,00
42.	26611264331011 222	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	2,000	1 335,00	2 670,00
43.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	17,000	1 150,00	19 550,00
44.	26611264331014 4	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1	buc	2,000	1 578,00	3 156,00
45.	26631021000011 1	Beton clasa C12/15	m3	17,505	1 200,00	21 006,00
46.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt jgheab)	m3	8,660	1 200,00	10 392,00
47.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,220	1 000,00	1 220,00
48.	26661228002866 6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.15 (demontate)	m	4,020	0,00	0,00
49.	26661228002866 66	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x60 mm(bordura noua)	m	386,925	150,00	58 038,75
50.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,947	1 200,00	1 136,40
51.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	21,000	5,00	105,00
52.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,489	50,00	24,45
53.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,942	45,00	132,39
54.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	6,602	150,00	990,30
55.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	74,313	35,00	2 600,96
56.	2875274200001	Capac A15(polimer-nisip)	buc	18,000	550,00	9 900,00

57.	28752742000011	Capac fonta C250	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
58.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,300	500,00	2 150,00
59.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	38,948	10,00	389,48
60.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,334	10,00	23,34
61.	4100126202818	Apa	m3	0,069	10,00	0,69
		Total materiale de construcții				828 649,22

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,000	150,00	1 500,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,047	400,00	18,80
3.	2940420002422	Mășină de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	5,264	100,00	526,40
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,039	400,00	15,60
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,548	180,00	1 538,64
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	286,143	450,00	128 764,35
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	72,437	400,00	28 974,80
8.	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,884	100,00	88,40
9.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,000	50,00	500,00
10.	2952270004021	Măci mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	70,065	150,00	10 509,75
11.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	79,527	100,00	7 952,70
12.	2952270007403	Încărcător frontal pe șenile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	53,340	300,00	16 002,00
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,715	60,00	702,90
14.	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	26,620	350,00	9 317,00
15.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	102,557	400,00	41 022,80
16.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,612	350,00	214,20
		Total utilaje de construcții				247 648,34

Total	lei	1 273 876,03
Asigurarea socială	24,00 %	47 418,83
Cheltuieli de transport	2,00 %	16 572,98
Total	100,00 +	1 337 867,84
Cheltuieli de regie	10,00 %	133 786,78
Total	100,00 +	1 471 654,62
Beneficiu de deviz	3,00 %	44 149,63
Total	100,00 +	1 515 804,25
TVA	20,00 %	303 160,87

Total deviz:

**1 818 965,
12**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele de canalizare menajera din
str.Romana intre strazile V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal, or.Ungheni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 279,31 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	65,00	395,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	270,00	1,09
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,02
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			244,65 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 279,31 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	65,00	395,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	270,00	1,09
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,02
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m(umplutura)	100 m3			1 629,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	300,00	1 629,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 987,81 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50

1	2	3	4	5	6	7
		kw)				
10	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			69,82 33,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5100	65,00	33,15
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0026	150,00	0,39
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 500,00	35,24
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0297	35,00	1,04
11	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			74,58 37,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	150,00	0,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 500,00	35,25
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	35,00	1,18
		2. Camine				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.Nota: Consum total Beton de ciment clasa B15/M200 pentru Jgheab-7.76 m3	m3			2 541,24 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt jgheab)	m3		1 200,00	762,03
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	800,00	104,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,23
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,51
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-10	buc			1 000,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII10-6	buc			750,00 0,00
	266112643300122 2	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	750,00	750,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII10-9	buc			750,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII11-10-1	buc			1 150,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII11-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIIQ-1	buc			250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana: Nota: Consumul total de beton de ciment clasa B15/M200 pentru jgheab- 0.90 m3	m3			1 570,64 627,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt igheab)	m3		1 200,00	327,27
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	800,00	128,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	200,00	29,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,76
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15	buc			670,00 0,00
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000	670,00	670,00
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-6	buc			920,00 0,00
	266112643310112 2	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	920,00	920,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII15-9	buc			1 335,00 0,00
	266112643310112 22	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	1,0000	1 335,00	1 335,00
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIIII1-15-1	buc			1 578,00 0,00
	266112643310144	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1	buc	1,0000	1 578,00	1 578,00
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIIQ-1	buc			250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
26	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3			2 894,31 500,46
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	65,00	422,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,00	2 000,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	2,00	108,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	10,00	81,77
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	200,00	53,85
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	10,00	5,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	400,00	144,62
27	AcE14A1	Capac cu rama , polimer -nicip(compozit)63.75.08, sarcina A15 pentru zone pietonale	buc			550,00 0,00
	2875274200001	Capac A15(polimer-nisip)	buc	1,0000	550,00	550,00
28	AcE14A1	Capac fonta rotund cu rama D=760 mm, pas liber=600 mm,H=100 mm cu inchizator, clasa de sarcini C250	buc			1 750,00 0,00
	28752742000011	Capac fonta C250	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		3. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m			198,84 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	23552410	Teava din PVC SN4 d.200 mm	m	1,0450	165,00	173,29
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	100,00	0,20
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m			129,35 19,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	1,0400	105,00	109,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (coloana)	m			129,34 19,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	1,0400	105,00	109,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,09
32	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena SDR26,de presiune PN6, de inalta densitate, avind diametrul de 315 mm(tub de protectie)	m			873,60
						12,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	65,00	12,81
	235524102	Teava din polietilena SDR26 PN6 d.315 (tub de protectie)	m	1,0150	810,00	830,37
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 500,00	27,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
33		Inel de destantare pentru tuburile de canalizare D=200 mm in tuburi de protectie D=315 mm	buc			200,00
						0,00
	23542000	Inel de destantare pentru tuburile de canalizare d.200 mm in tuburi de protectie d.315 mm	buc	1,0000	200,00	200,00
34	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena, SDR26, de presiune PN6,de inalta densitate, avind diametrul de 200 mm	m			377,92
						10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	235524103	Teava din polietilena SDR26 PN6 d.200	m	1,0150	327,00	336,89
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 500,00	27,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	100,00	1,25
35	SB10G	Piesa de legatura (teu din PVC multistrat,SN4) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			178,75
						26,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	65,00	26,65
	252315672101555	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.160	buc	1,0000	145,00	145,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	40,00	4,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	50,00	2,30
36	SB07G	Dop din PVC multistrat SN4,avind diametrul de 160 mm	buc			64,29
						22,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	65,00	22,75
	25231567153001	Dop din PVC d.160	buc	1,0000	30,00	30,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0600	40,00	2,40
	2320116200572	Benzina auto, neetilat, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	27,00	0,54
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,0000	5,00	5,00
		4. Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar				
		4.1. Partea carosabila				
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			52,85
						18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
38	DG06A aplicativ	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			434,30
						274,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	65,00	274,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	50,00	40,00
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
40	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,	100 m3			1 750,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 750,00
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiunea 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura demontanta)	m			105,75
						43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	266310210000111	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028666	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.15 (demontate)	m	1,0050	0,00	0,00
43	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			374,77
						74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	180,00	27,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	7,97
44	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			587,12
						117,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	65,00	117,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	200,00	51,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,00	27,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	270,00	342,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	180,00	37,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			22 120,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	22 000,00	22 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
46	DB19D k=2.143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (k=2.143, grosime 15 cm)	m2			664,45
						25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	65,00	25,07
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 600,00	565,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	64,17
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	50,00	2,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	180,00	7,44
47	DB16D k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.75, grosime 7 cm)	m2			333,80
						13,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	13,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	263,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	52,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	180,00	3,58
		4.2. Trotuare				
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m			52,85

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
49	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în îmbracaminti carosabile	m3			434,30 274,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	65,00	274,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	50,00	40,00
50	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			20,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
51	TsC35C1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari și foarte tari, până la 25 kg la distanță < 10 m	100 m3			1 748,00 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 748,00
52	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
53	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundații din piatră brută, bolovani sau alicarie din piatră brută sau din bolovani așezate pe nisip	m2			8,45 8,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	65,00	8,45
54	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 210x60 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiunea 30x20 cm(bordura nouă)	m			256,50 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	266310210000111	Beton clasă C12/15	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028666 6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x60 mm(bordura nouă)	m	1,0050	150,00	150,75
55	DA11A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innoroire	m3			587,13 117,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	65,00	117,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	200,00	51,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,00	27,53
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	270,00	342,89
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	180,00	37,26
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
56	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			22 853,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	22 000,00	22 733,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
57	DB16D k=1.25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (k=1.25, grosime 5 cm)	m2			238,41 9,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	9,75
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	37,47
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,0114	180,00	2,56

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
58	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj demontat)	m2			130,66 67,86
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	65,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	2,05
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (demontat)	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,00	31,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	200,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare menajera
din str.Romana intre strazile
V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal,
or.Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele de canalizare menajera.Etapa II (C1-20/C1-37)(21/20-CE)

Valoarea de deviz 1 084 063,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	8,320	8 279,25 395,20	68 883,40 3 288,09
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 372,470	12,28 0,00	16 854,00 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,950	133,90 133,90	3 340,80 3 340,80
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	35,560	244,65 39,65	8 699,78 1 409,98
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	7,830	8 279,29 395,20	64 826,81 3 094,39

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 291,620	12,28 0,00	15 861,20 0,00
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m(umplutura)	100 m3	7,830	1 629,00 0,00	12 755,10 0,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	163,000	49,75 48,75	8 109,25 7 946,25
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,200	1 987,80 573,30	12 324,36 3 554,46
10	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	590,490	69,83 33,15	41 231,33 19 574,75
11	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 499,250	74,58 37,70	111 809,81 56 521,73
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				364 695,84 98 730,45
		2. Camine				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.Nota: Consum total Beton de ciment clasa B15/M200 pentru Jgheab-8.00 m3	m3	11,380	2 622,72 901,55	29 846,60 10 259,66

1	2	3	4	5	6	7
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚI-10	buc	17,000	1 000,00 0,00	17 000,00 0,00
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚ10-6	buc	13,000	750,00 0,00	9 750,00 0,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚ10-9	buc	14,000	750,00 0,00	10 500,00 0,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚI1-10-1	buc	17,000	1 150,00 0,00	19 550,00 0,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚO-1	buc	24,000	250,00 0,00	6 000,00 0,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚ7-3	buc	14,000	350,00 0,00	4 900,00 0,00
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana: Nota: Consumul total de beton de ciment clasa B15/M200 pentru jgheab- 0.45 m3	m3	1,720	1 557,64 627,89	2 679,14 1 079,97
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚI-15	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚ15-6	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIȚ15-9	buc	1,000	1 335,00 0,00	1 335,00 0,00
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	buc	1,000	1 578,00	1 578,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQI1-15-1			0,00	0,00
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQO-1	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ7-3	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
26	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	0,190	2 892,79 500,53	549,63 95,10
27	AcE14A1	Capac cu rama , polimer - nicip(compozit)63.75.08, sarcina A15 pentru zone pietonale	buc	17,000	550,00 0,00	9 350,00 0,00
28	AcE14A1	Capac fonta rotund cu rama D=760 mm, pas liber=600 mm,H=100 mm cu inchizator, clasa de sarcini C250	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
		Total Camine Inclusiv salariu				118 498,37 11 434,73
		3. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m	392,000	198,84 25,35	77 944,12 9 937,20
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	55,000	129,35 19,50	7 114,03 1 072,50
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (coloana)	m	7,500	129,34 19,50	970,05 146,25
32	SB10G	Piesa de legatura (teu din PVC multistrat,SN4) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	9,000	178,75 26,65	1 608,75 239,85

1	2	3	4	5	6	7
33	SB07G	Dop din PVC multistrat SN4,avind diametrul de 160 mm	buc	22,000	64,29 22,75	1 414,38 500,50
		Total Conducte Inclusiv salariu				89 051,33 11 896,30
		4. Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar				
		4.1. Partea carosabila				
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,000	52,85 18,85	1 057,00 377,00
35	DG06A aplicativ	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	2,200	434,30 274,30	955,46 603,46
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	4,000	20,80 20,80	83,20 83,20
37	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța < 10 m	100 m3	0,030	1 750,00 0,00	52,50 0,00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,840	12,31 0,00	59,60 0,00
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiunea 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura demonstanta)	m	4,000	105,75 43,55	423,00 174,20
40	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,500	374,85 74,75	562,27 112,12
41	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	2,600	587,15 117,00	1 526,58 304,20

1	2	3	4	5	6	7
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,010	22 120,00 0,00	221,20 0,00
43	DB19D k=2.143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (k=2.143, grosime 15 cm)	m2	10,000	664,32 25,07	6 643,18 250,71
44	DB16D k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.75, grosime 7 cm)	m2	10,000	333,31 13,65	3 333,14 136,50
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				14 917,13 2 041,39
		4.2. Trotuare				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	246,500	52,85 18,85	13 027,82 4 646,52
46	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	9,860	434,30 274,30	4 282,19 2 704,59
47	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	309,000	20,80 20,80	6 427,20 6 427,20
48	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,140	1 748,57 0,00	244,80 0,00
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,590	12,28 0,00	375,60 0,00
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 210x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura noua)	m	309,000	256,50 43,55	79 258,50 13 456,95
51	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	19,720	587,13 117,00	11 578,30 2 307,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire				
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	22 853,33 0,00	2 742,40 0,00
53	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.25, grosime 5 cm)	m2	197,200	238,41 9,75	47 014,09 1 922,70
		Total Trotuare Inclusiv salariu				164 950,90 31 465,20
		Total Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar Inclusiv salariu				179 868,03 33 506,59

		Total	lei	752 113,57
		Asigurarea sociala	24,00 %	37 336,34
		Cheltuieli de transport	2,00 %	7 890,06
		Total	100,00 +	797 339,97
		Cheltuieli de regie	10,00 %	79 734,00
		Total	100,00 +	877 073,97
		Beneficiu de deviz	3,00 %	26 312,22
		Total	100,00 +	903 386,19
		TVA	20,00 %	180 677,23
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 084 063,42 155 568,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare menajera
din str.Romana intre strazile
V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal,
or.Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Retele de canalizare menajera.Etapa II (C1-20/C1-37)(21/20-CE)**

Valoarea de deviz 1 084 063,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,235	65,00	80,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	77,285	65,00	5 023,52
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 170,715	65,00	76 096,48
4.	7129020012800	Pavator	h-om	204,661	65,00	13 302,96
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	35,537	65,00	2 309,91
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,390	65,00	740,35
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	293,757	65,00	19 094,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	426,334	65,00	27 711,71
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,329	65,00	3 401,38
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	98,420	65,00	6 397,30
11.	9312040019600	Sapator	h-om	21,692	65,00	1 409,98
		Total manopera				155 568,07

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3,536	1 600,00	5 657,60
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	24,816	1 600,00	39 705,60
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,276	270,00	614,52
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	28,346	270,00	7 653,42
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,855	10 000,00	8 550,00
6.	1421102200227	Pietris	m3	0,064	270,00	17,28
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,817	200,00	563,40
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,214	200,00	9 242,80
9.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,051	200,00	10,20
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,767	800,00	1 413,60
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	9,821	7 500,00	73 657,50
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,414	50,00	20,70
13.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,440	27,00	11,88

14.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,320	40,00	52,80
15.	23203226000401	Bitum	t	0,134	22 000,00	2 948,00
16.	23552410	Teava din PVC SN4 d.200 mm	m	411,688	165,00	67 928,52
17.	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	65,325	105,00	6 859,13
18.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,640	30,00	79,20
19.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,080	40,00	43,20
20.	25231567153001	Dop din PVC d.160	buc	22,000	30,00	660,00
21.	25231567210155 5	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.160	buc	9,000	145,00	1 305,00
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	76,000	5,00	380,00
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	992,210	2,00	1 984,42
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,667	2,00	41,34
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,554	10,00	15,54
26.	26611264330012 22	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6	buc	13,000	750,00	9 750,00
27.	26611264330911	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	26,000	250,00	6 500,00
28.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	16,000	350,00	5 600,00
29.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KI-10 (0,18 m3)	buc	17,000	1 000,00	17 000,00
30.	26611264331010 1	Placi prefabricate pt. camine KI-15	buc	1,000	670,00	670,00
31.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	14,000	750,00	10 500,00
32.	26611264331011 22	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6	buc	2,000	920,00	1 840,00
33.	26611264331011 222	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9	buc	1,000	1 335,00	1 335,00
34.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KI-10-1(0,10 m3)	buc	17,000	1 150,00	19 550,00
35.	26611264331014 4	Placi prefabricate pt. camine KI-15-1	buc	1,000	1 578,00	1 578,00
36.	26631021000011 1	Beton clasa C12/15	m3	14,085	1 200,00	16 902,00
37.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt jgheab)	m3	8,450	1 200,00	10 140,00
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,024	1 000,00	1 024,00
39.	26661228002866 6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.15 (demontate)	m	4,020	0,00	0,00
40.	26661228002866 66	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x60 mm(bordura noua)	m	310,545	150,00	46 581,75
41.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,933	1 200,00	1 119,60
42.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	22,000	5,00	110,00
43.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,407	50,00	20,35
44.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,903	45,00	130,63
45.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	6,033	150,00	904,95
46.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	68,063	35,00	2 382,21
47.	2875274200001	Capac A15(polimer-nisip)	buc	17,000	550,00	9 350,00
48.	28752742000011	Capac fonta C250	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,888	10,00	328,88
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,878	10,00	18,78
51.	4100126202818	Apa	m3	0,101	10,00	1,01
Total materiale de construcții						394 502,81

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,648	150,00	1 447,20
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,068	400,00	27,20
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,039	400,00	15,60

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,273	180,00	1 489,14
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	230,945	450,00	103 925,25
6.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	58,463	400,00	23 385,20
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,846	100,00	84,60
8.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,648	50,00	482,40
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	58,466	150,00	8 769,90
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	78,351	100,00	7 835,10
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	43,508	300,00	13 052,40
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	23,345	350,00	8 170,75
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	82,876	400,00	33 150,40
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,593	350,00	207,55
		Total utilaje de construcții				202 042,69

Total	lei	752 113,57
Asigurarea sociala	24,00 %	37 336,34
Cheltuieli de transport	2,00 %	7 890,06
Total	100,00 +	797 339,97
Cheltuieli de regie	10,00 %	79 734,00
Total	100,00 +	877 073,97
Beneficiu de deviz	3,00 %	26 312,22
Total	100,00 +	903 386,19
TVA	20,00 %	180 677,23

Total deviz:

**1 084 063,
42**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele de canalizare menajera din
str.Romana intre strazile V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal, or.Ungheni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 279,25 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	65,00	395,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	270,00	1,07
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 447,98
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			244,65 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 279,29 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	65,00	395,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	270,00	1,07
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,02
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m(umplutura)	100 m3			1 629,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	300,00	1 629,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 987,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50

1	2	3	4	5	6	7
		kw)				
10	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			69,83 33,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5100	65,00	33,15
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0026	150,00	0,39
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 500,00	35,25
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0297	35,00	1,04
11	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			74,58 37,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	150,00	0,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 500,00	35,25
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	35,00	1,18
		2. Camine				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.Nota: Consum total Beton de ciment clasa B15/M200 pentru Jgheab-8.00 m3	m3			2 622,72 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt jgheab)	m3		1 200,00	843,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	800,00	104,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,23
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,49
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-10	buc			1 000,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII10-6	buc			750,00 0,00
	266112643300122 2	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	750,00	750,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII10-9	buc			750,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII11-10-1	buc			1 150,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII11-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIIQ-1	buc			250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana: Nota: Consumul total de beton de ciment clasa B15/M200 pentru jgheab- 0.45 m3	m3			1 557,64 627,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt igheab)	m3		1 200,00	313,95
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	800,00	128,84
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	200,00	29,19
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,81
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15	buc			670,00 0,00
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000	670,00	670,00
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-6	buc			920,00 0,00
	266112643310112 2	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	920,00	920,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-9	buc			1 335,00 0,00
	266112643310112 22	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	1,0000	1 335,00	1 335,00
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-1	buc			1 578,00 0,00
	266112643310144	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1	buc	1,0000	1 578,00	1 578,00
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-1	buc			250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
26	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3			2 892,79 500,53
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	65,00	422,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,00	2 000,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	2,00	108,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	10,00	81,79
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	200,00	53,68
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	10,00	5,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	400,00	143,16
27	AcE14A1	Capac cu rama , polimer -nicip(compozit)63.75.08, sarcina A15 pentru zone pietonale	buc			550,00 0,00
	2875274200001	Capac A15(polimer-nisip)	buc	1,0000	550,00	550,00
28	AcE14A1	Capac fonta rotund cu rama D=760 mm, pas liber=600 mm,H=100 mm cu inchizator, clasa de sarcini C250	buc			1 750,00 0,00
	28752742000011	Capac fonta C250	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		3. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m			198,84 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	23552410	Teava din PVC SN4 d.200 mm	m	1,0450	165,00	173,29
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	100,00	0,20
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m			129,35 19,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	1,0400	105,00	109,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (coloana)	m			129,34 19,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	1,0400	105,00	109,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,09
32	SB10G	Piesa de legatura (teu din PVC multistrat,SN4) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			178,75 26,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	65,00	26,65
	252315672101555	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.160	buc	1,0000	145,00	145,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	40,00	4,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	50,00	2,30
33	SB07G	Dop din PVC multistrat SN4,avind diametrul de 160 mm	buc			64,29 22,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	65,00	22,75
	25231567153001	Dop din PVC d.160	buc	1,0000	30,00	30,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0600	40,00	2,40
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	27,00	0,54
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,0000	5,00	5,00
		4. Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar				
		4.1. Partea carosabila				
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			52,85 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
35	DG06A aplicativ	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			434,30 274,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	65,00	274,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	50,00	40,00
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
37	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			1 750,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 750,00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,31
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiunea 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura demontanta)	m			105,75 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	266310210000111	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028666	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.15 (demontate)	m	1,0050	0,00	0,00
40	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			374,85 74,75

1	2	3	4	5	6	7
		manuala, cu nisip				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	180,00	27,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,17
41	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			587,15 117,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	65,00	117,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	200,00	51,23
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,00	27,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	270,00	342,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	180,00	37,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			22 120,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	22 000,00	22 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
43	DB19D k=2.143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (k=2.143, grosime 15 cm)	m2			664,32 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	65,00	25,07
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 600,00	565,76
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	64,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	50,00	2,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	180,00	7,45
44	DB16D k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.75, grosime 7 cm)	m2			333,31 13,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	13,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	263,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	52,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	180,00	3,60
		4.2. Trotuare				
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			52,85 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
46	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			434,30 274,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	65,00	274,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	50,00	40,00
47	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
48	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,	100 m3			1 748,57

1	2	3	4	5	6	7
		roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m				0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 748,57
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 210x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura noua)	m			256,50
						43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	266310210000111	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028666 6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x60 mm(bordura noua)	m	1,0050	150,00	150,75
51	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			587,13
						117,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	65,00	117,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	200,00	51,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,00	27,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	270,00	342,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	180,00	37,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			22 853,33
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	22 000,00	22 733,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
53	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.25, grosime 5 cm)	m2			238,41
						9,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	9,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	37,47
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	180,00	2,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare menajera
din str.Romana intre strazile
V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal,
or.Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Retele de canalizare menajera.Etapa III (C1-38/C1-54;C1-38/P.A.)(21/20-CE)

Valoarea de deviz 840 702,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	8,090	8 279,28 395,20	66 979,34 3 197,15
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 335,310	12,28 0,00	16 397,60 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	24,270	133,90 133,90	3 249,74 3 249,74
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	31,170	244,65 39,65	7 625,71 1 235,91
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	7,660	8 279,28 395,20	63 419,31 3 027,24
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	1 264,360	12,28	15 526,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m(umplutura)	100 m3	7,660	1 629,01 0,00	12 478,20 0,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	142,000	49,75 48,75	7 064,50 6 922,50
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,240	1 987,80 573,30	12 403,85 3 577,40
10	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	187,260	69,82 33,15	13 075,41 6 207,69
11	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	1 696,980	74,58 37,70	126 561,35 63 976,12
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				344 781,41 91 393,75
		2. Camine				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.Nota: Consum total Beton de ciment clasa B15/M200 pentru Jgheab-4.87m3	m3	6,860	2 631,03 901,56	18 048,89 6 184,69
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia	buc	11,000	1 000,00 0,00	11 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		7:KIQ-10				
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ10-6	buc	11,000	750,00 0,00	8 250,00 0,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ10-9	buc	5,000	750,00 0,00	3 750,00 0,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQI1-10-1	buc	11,000	1 150,00 0,00	12 650,00 0,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQO-1	buc	16,000	250,00 0,00	4 000,00 0,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ7-3	buc	10,000	350,00 0,00	3 500,00 0,00
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana: Nota: Consumul total de beton de ciment clasa B15/M200 pentru jgheab- 2.37 m3	m3	9,370	1 547,05 627,90	14 495,85 5 883,40
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ-15	buc	5,000	670,00 0,00	3 350,00 0,00
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ-15-6	buc	2,000	920,00 0,00	1 840,00 0,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ15-9	buc	13,000	1 335,00 0,00	17 355,00 0,00
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQI1-15-1	buc	5,000	1 578,00 0,00	7 890,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQO-1	buc	7,000	250,00 0,00	1 750,00 0,00
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ7-3	buc	5,000	350,00 0,00	1 750,00 0,00
26	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	0,190	2 892,79 500,53	549,63 95,10
27	AcE14A1	Capac cu rama , polimer - nicip(compozit)63.75.08, sarcina A15 pentru zone pietonale	buc	15,000	550,00 0,00	8 250,00 0,00
28	AcE14A1	Capac fonta rotund cu rama D=760 mm, pas liber=600 mm,H=100 mm cu inchizator, clasa de sarcini C250	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
		Total Camine Inclusiv salariu				120 179,37 12 163,19
		3. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m	273,000	198,84 25,35	54 282,47 6 920,55
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	121,000	129,35 19,50	15 650,84 2 359,50
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (coloana)	m	1,150	129,33 19,50	148,73 22,42
32	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena, SDR26, de presiune PN6,de inalta densitate, avind diametrul de 200 mm(tub de protectie)	m	35,000	378,15 10,79	13 235,42 377,65
33	SB10G	Piesa de legatura (teu din PVC multistrat,SN4) din material plastic pentru canalizare, imbinat	buc	1,000	178,75 26,65	178,75 26,65

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm				
		Total Conduce Inclusiv salariu				83 496,21 9 706,77
		4. Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar 4.1. Partea carosabila				
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8,000	52,85 18,85	422,80 150,80
35	DG06A aplicativ	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	0,880	434,33 274,33	382,21 241,41
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	4,000	20,80 20,80	83,20 83,20
37	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,010	1 740,00 0,00	17,40 0,00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,200	12,36 0,00	27,20 0,00
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiunea 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura demonstanta)	m	4,000	105,75 43,55	423,00 174,20
40	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,600	375,17 74,75	225,10 44,85
41	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,040	587,09 117,00	610,57 121,68
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,010	22 120,00 0,00	221,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
43	DB19D k=2.143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (k=2.143, grosime 15 cm)	m2	4,000	665,14 25,07	2 660,55 100,30
44	DB16D k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.75, grosime 7 cm)	m2	4,000	333,81 13,65	1 335,26 54,60
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				6 408,49 971,04
		4.2. Trotuare				
45	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm(pavaj demontat)	m2	209,000	130,66 67,86	27 307,88 14 182,74
		Total Trotuare Inclusiv salariu				27 307,88 14 182,74
		Total Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar Inclusiv salariu				33 716,37 15 153,78

		Total	lei	582 173,36
		Asigurarea sociala	24,00 %	30 820,20
		Cheltuieli de transport	2,00 %	5 351,88
		Total	100,00 +	618 345,44
		Cheltuieli de regie	10,00 %	61 834,55
		Total	100,00 +	680 179,99
		Beneficiu de deviz	3,00 %	20 405,41
		Total	100,00 +	700 585,40
		TVA	20,00 %	140 117,08
		Total deviz: Inclusiv salariu	840 702,48	
			128 417,49	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare menajera
din str.Romana intre strazile
V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal,
or.Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Retele de canalizare menajera.Etapa III (C1-38/C1-54;C1-38/P.A.)(21/20-CE)

Valoarea de deviz 840 702,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,235	65,00	80,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,320	65,00	150,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 079,751	65,00	70 183,81
4.	7129020012800	Pavator	h-om	216,234	65,00	14 055,21
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,383	65,00	154,90
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	65,00	26,65
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	278,877	65,00	18 127,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,127	65,00	14 113,25
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,315	65,00	4 050,47
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	95,988	65,00	6 239,21
11.	9312040019600	Sapator	h-om	19,014	65,00	1 235,91
		Total manopera				128 417,49

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,414	1 600,00	2 262,40
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,658	1 600,00	1 052,80
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,106	270,00	28,62
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,321	270,00	356,67
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,047	10 000,00	470,00
6.	1421102200227	Pietris	m3	0,063	270,00	17,01
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	200,00	7,20
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,474	200,00	7 094,80
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,045	200,00	209,00
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,911	200,00	3 582,20
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,051	200,00	10,20
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,128	7 500,00	960,00

13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,406	800,00	1 924,80
14.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	8,856	7 500,00	66 420,00
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	50,00	2,30
16.	23203226000401	Bitum	t	0,010	22 000,00	220,00
17.	23552410	Teava din PVC SN4 d.200 mm	m	286,711	165,00	47 307,32
18.	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	127,671	105,00	13 405,45
19.	235524103	Teava din polietilena SDR26 PN6 d.200	m	36,058	327,00	11 790,97
20.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120	40,00	4,80
21.	252315672101555	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.160	buc	1,000	145,00	145,00
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	76,000	5,00	380,00
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,680	2,00	25,36
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	334,400	2,00	668,80
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	22,412	2,00	44,83
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 287,570	2,00	6 575,14
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,554	10,00	15,54
28.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (demontate)	m2	212,135	0,00	0,00
29.	266112643300122	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	11,000	750,00	8 250,00
30.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	23,000	250,00	5 750,00
31.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	15,000	350,00	5 250,00
32.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	11,000	1 000,00	11 000,00
33.	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15	buc	5,000	670,00	3 350,00
34.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	5,000	750,00	3 750,00
35.	2661126433101122	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	2,000	920,00	1 840,00
36.	26611264331011222	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	13,000	1 335,00	17 355,00
37.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	11,000	1 150,00	12 650,00
38.	266112643310144	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1	buc	5,000	1 578,00	7 890,00
39.	266310210000111	Beton clasa C12/15	m3	0,180	1 200,00	216,00
40.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt jgheab)	m3	7,240	1 200,00	8 688,00
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,305	1 000,00	1 305,00
42.	266612280028666	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.15 (demontate)	m	4,020	0,00	0,00
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,028	1 200,00	33,60
44.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,163	50,00	8,15
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,077	45,00	3,46
46.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	5,578	150,00	836,70
47.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	62,750	35,00	2 196,25
48.	2875274200001	Capac A15(polimer-nisip)	buc	15,000	550,00	8 250,00
49.	28752742000011	Capac fonta C250	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,180	500,00	2 090,00
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,919	10,00	149,19
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	10,00	0,24
53.	4100126202818	Apa	m3	0,101	10,00	1,01
Total materiale de constructii						267 593,81

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,704	150,00	105,60
----	---------------	--	------	-------	--------	--------

2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,068	400,00	27,20
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,438	100,00	43,80
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003	400,00	1,20
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,552	180,00	99,36
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	225,225	450,00	101 351,25
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	57,015	400,00	22 806,00
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,668	100,00	66,80
9.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,704	50,00	35,20
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	58,843	150,00	8 826,45
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,352	100,00	235,20
12.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	41,652	300,00	12 495,60
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,050	60,00	63,00
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	22,972	350,00	8 040,20
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	79,878	400,00	31 951,20
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,040	350,00	14,00
Total utilaje de construcții						186 162,06

Total	lei	582 173,36
Asigurarea sociala	24,00 %	30 820,20
Cheltuieli de transport	2,00 %	5 351,88
Total	100,00 +	618 345,44
Cheltuieli de regie	10,00 %	61 834,55
Total	100,00 +	680 179,99
Beneficiu de deviz	3,00 %	20 405,41
Total	100,00 +	700 585,40
TVA	20,00 %	140 117,08

Total deviz:

**840 702,4
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele de canalizare menajera din
str.Romana intre strazile V.Lupu - I.Creanga si
V.Alexandrii - Decebal, or.Ungheni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 279,28 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	65,00	395,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	270,00	1,07
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,01
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			244,65 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 279,28 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	65,00	395,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	270,00	1,09
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 447,99
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m(umplutura)	100 m3			1 629,01 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	300,00	1 629,01
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 987,80 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50

1	2	3	4	5	6	7
		kw)				
10	TsF01A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			69,82 33,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5100	65,00	33,15
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0026	150,00	0,39
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 500,00	35,25
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0297	35,00	1,04
11	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			74,58 37,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	150,00	0,45
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 500,00	35,25
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	35,00	1,18
		2. Camine				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.Nota: Consum total Beton de ciment clasa B15/M200 pentru Jgheab-4.87m3	m3			2 631,03 901,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt jgheab)	m3		1 200,00	851,90
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	800,00	104,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,48
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-10	buc			1 000,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII10-6	buc			750,00 0,00
	266112643300122 2	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	750,00	750,00
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII10-9	buc			750,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII11-10-1	buc			1 150,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII11-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIIQ-1	buc			250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana: Nota: Consumul total de beton de ciment clasa B15/M200 pentru jgheab- 2.37 m3	m3			1 547,05 627,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200(pt igheab)	m3		1 200,00	303,52
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	800,00	128,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	200,00	29,18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,79
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15	buc			670,00 0,00
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000	670,00	670,00
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-6	buc			920,00 0,00
	266112643310112 2	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	920,00	920,00
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-9	buc			1 335,00 0,00
	266112643310112 22	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	1,0000	1 335,00	1 335,00
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-1	buc			1 578,00 0,00
	266112643310144	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1	buc	1,0000	1 578,00	1 578,00
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-1	buc			250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
26	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3			2 892,79 500,53
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	65,00	422,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,00	2 000,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	2,00	108,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	10,00	81,79
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	200,00	53,68
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	10,00	5,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	400,00	143,16
27	AcE14A1	Capac cu rama , polimer -nicip(compozit)63.75.08, sarcina A15 pentru zone pietonale	buc			550,00 0,00
	2875274200001	Capac A15(polimer-nisip)	buc	1,0000	550,00	550,00
28	AcE14A1	Capac fonta rotund cu rama D=760 mm, pas liber=600 mm,H=100 mm cu inchizator, clasa de sarcini C250	buc			1 750,00 0,00
	28752742000011	Capac fonta C250	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		3. Conducte				
29	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m			198,84 25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	65,00	25,35
	23552410	Teava din PVC SN4 d.200 mm	m	1,0450	165,00	173,29
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	100,00	0,20
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m			129,35 19,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	1,0400	105,00	109,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (coloana)	m			129,33 19,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	235524101	Teava din PVC SN4 d.160 mm	m	1,0400	105,00	109,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,09
32	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena, SDR26, de presiune PN6, de inalta densitate, avind diametrul de 200 mm (tub de protectie)	m			378,15 10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	235524103	Teava din polietilena SDR26 PN6 d.200	m	1,0150	327,00	336,88
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 500,00	27,43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	100,00	1,25
33	SB10G	Piesa de legatura (teu din PVC multistrat, SN4) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			178,75 26,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	65,00	26,65
	252315672101555	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.160	buc	1,0000	145,00	145,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	40,00	4,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460	50,00	2,30
		4. Desfacerea si restabilirea acoperirii carosabile, trotuar				
		4.1. Partea carosabila				
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			52,85 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
35	DG06A aplicativ	Spargerea si desfacerea betonului ASFALTIC pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			434,33 274,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	65,00	274,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	50,00	40,00
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			20,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
37	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			1 740,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 740,00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,36 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,36
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiunea 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiunea 30x20 cm(bordura demontanta)	m			105,75 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	266310210000111	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280028666	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.15 (demontate)	m	1,0050	0,00	0,00
40	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			375,17 74,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	180,00	27,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,17
41	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			587,09 117,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	65,00	117,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	200,00	51,15
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,00	27,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	270,00	342,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	180,00	37,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			22 120,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	22 000,00	22 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
43	DB19D k=2.143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (k=2.143, grosime 15 cm)	m2			665,14 25,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	65,00	25,07
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 600,00	565,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	65,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	50,00	2,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	180,00	7,42
44	DB16D k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.75, grosime 7 cm)	m2			333,81 13,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	13,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	263,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10 000,00	52,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	180,00	3,60
		4.2. Trotuare				
45	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm(pavaj demontat)	m2			130,66 67,86
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	65,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	2,05
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (demontate)	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,00	31,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	200,00	17,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria mun. Ungheni**

MD- 3600, mun. Ungheni, str. Națională, 7

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1659073028288** din **29-07-2022**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri - Decebal, mun. Ungheni"**, noi "Polimer Gaz Construcții", am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **16-08-2022**

Cu stimă,

Administrator "Polimer Gaz Construcții" S.R.L.

Alexandru Ciocan

(semnătura electronică autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria mun. Ungheni**

MD- 3600, mun. Ungheni, str. Națională, 7

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri - Decebal, mun. Ungheni”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv
(tipul procedurii de achiziție)

până la data de **17-09-2022 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **18-08-2022**

Cu stimă,

Administrator ”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Alexandru Ciocan

(semnătura electronică autorizată)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ FIRMA "POLIMER
GAZ CONSTRUCȚII" SRL ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1002600040564

Data înregistrării

30.01.1998

Data eliberării

24.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0006311



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 6228 din 13.04.2022

Denumirea completă: **FIRMA «POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **«POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600040564.**

Data înregistrării de stat: **30.01.1998.**

Sediul: **MD-2028, str. Vasili Dokucaev, 3, ap.(of.) 62, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;

2 Alte transporturi terestre de călători;

3 Utilarea clădirilor;

4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;

5 Comerțul cu ridicata al gazului natural;

6 Comerț cu alte autovehicule;

7 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;

8 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;

9 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

10 Construcția de poduri și tuneluri.

Capitalul social: **2742087 lei.**

Administrator: CIOCAN ALEXANDRU,

Asociați:

1. CIOCAN RAISA 3 %

2. CIOCAN VASILE 24 %

3. CIOCAN ALEXANDRU 49 %

4. CIOCAN VALERIU 24 %.

Beneficiar efectiv : CIOCAN ALEXANDRU.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.04.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0401973

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri - Decebal, mun. Ungheni
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	perioada anilor 2022 - 2023															
		Luni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier	+			+				+			+			+		
2	Rețele de canalizare menajera. Etapa I (C1-1/C1-19) (21/20-CE)	+	+	+	+	+	+	+									
3	Rețele de canalizare menajera. Etapa II (C1-20/C1-37) (21/20-CE)								+	+	+	+	+				
4	Rețele de canalizare menajera. Etapa III (C1-38/C1-54;C1-38/P.A.) (21/20-CE)												+	+	+	+	
5	Darea în exploatare															+	+

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: **Alexandru Ciocan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Polimer Gaz Construcții”**

nota: începutul lucrărilor 10 zile după înregistrarea contractului, și primirea ordinului de începere a lucrărilor