

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21378773/ ocds-b3wdp1-MD-1741783984903_ din12 martie 2025 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Oleiuri, lubrifianți și soluții pentru vehicule și mașini

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Oleiuri și soluții în sortiment							
1.	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3(1L)	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3(1L)	Germany, Lituania, Russia, Ucraina, Azerbaidjan și altele țării	LiqwiMoly, MANNOLTOTACHI, Maximum, Yuko, avtoil și altele producator	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3(1L)	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3(1L)	Toate produsele să fie de calitate corespunzătoare și să corespundă caracteristicilor și tipului indicat precum și necesităților autorității contractante conform Anexe 1. Livrarea pe întreg teritoriul RM. Livrarea produselor se va efectua la solicitarea cumpărătorului la adresa: Direcția regională Nord, municipiul Edineț, strada Independenței, 60 .
2.	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SMSL (1L)	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SMSL (1L)	Switzerland, Lituania, Russia, Ucraina, Azerbaidjan și altele țării	MOTOREX,, MANNOLTOTACHI, Maximum, Yuko, avtoil și altele producator	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SMSL (1L)	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SMSL (1L)	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	Lituania,Russia,Ukraina,Azerbaidjan si altele tarii	MANNOLTOTACHI,Maximum,Yuko,avtoil si altele producator	Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	
4.	Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T(1L)	Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T(1L)	Lituania,Russia,Ukraina,Azerbaidjan si altele tarii	MANNOLTOTACHI,Maximum,Yuko,avtoil si altele producator	Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T(1L)	Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T(1L)	
5.	Ulei de motor semisintetic (Universal) SAE 10W-40 API CI-4/SL(5L)	Ulei de motor semisintetic (Universal) SAE 10W-40 API CI-4/SL(5L)	Lituania,Russia,Ukraina,Azerbaidjan si altele tarii	MANNOLTOTACHI,Maximum,Yuko,avtoil si altele producator	. Ulei pentru motor SAE 10W-40. P/u cummins euro 6	. Ulei pentru motor SAE 10W-40. P/u cummins euro 6	
6.	Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH(5L)	Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH(5L)	Russia,Ukraina,Azerbaidjan si altele tarii	Maximum,Yuko,avtoil si altele producator	Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH(5L)	Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH(5L)	
7.	Ulei de motor Tractoare M-10 DM(20L)	Ulei de motor Tractoare M-10 DM(20L)	Russia,Ukraina,Azerbaidjan si altele tarii	Maximum,Yuko,avtoil si altele producator	Ulei de motor Tractoare M-10 DM(20L)	Ulei de motor Tractoare M-10 DM(20L)	
8.	Ulei hidraulic Tractoare MGE-46(10L)	Ulei hidraulic Tractoare MGE-46(10L)	Russia,Ukraina,Azerbaidjan si altele tarii	Maximum,Yuko,avtoil si altele producator	Ulei hidraulic MGE-46V. Гидравлическое масло МГЕ-46В.	Ulei hidraulic MGE-46V. Гидравлическое масло МГЕ-46В.	
9.	Antigel G12+ (lichid de răcire -35°C-40°C(5L)	Antigel G12+ (lichid de răcire -35°C-40°C(5L)	Russia,Ukraina si altele tarii	Maximum,Yuko,avtoil si altele producator	Antigel G12+ (lichid de răcire -35°C-40°C(5L)	Antigel G12+ (lichid de răcire -35°C-40°C(5L)	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
10.	Soluție AdBlue(10L)	Soluție AdBlue(10L)	Russia,Ukraina și alte țări	Maximum,Yuko,avtoil și altele producator	Soluție AdBlue(10L)	Soluție AdBlue(10L)	
11.	Soluție parbriz (-30°C) (5L)	Soluție parbriz (-30°C) (5L)	Moldova	Catol	Soluție parbriz (-30°C) (5L)	Soluție parbriz (-30°C) (5L)	
12.	Soluție detergent pentru spălarea automobilelor (concentrat) (10L)	Soluție detergent pentru spălarea automobilelor (concentrat) (10L)	Itali	Fraiber	Soluție detergent pentru spălarea automobilelor (concentrat) (10L)	Fraiber 10L	
13.	Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T(5L)	Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T(5L)	Japoneze	Yamaha	Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T(5L)	Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T(5L=4+1)	
14.	Ulei de motor Mobil1 0w40 (5L)	Ulei de motor Mobil1 0w40 (5L)	Belgia,Germania și alte țări	Mobil	Ulei de motor Mobil1 0w40 (5L)	Ulei de motor Mobil1 0w40 (5L)	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați pentru bunurile oferite.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mindru Alexandr_ În calitate de: Director _____

Ofertantul: DEPASAROS SRL _____ Adresa: or.Chisinau, str.Stefan cel Mare 196/3