

IDNO: 1003602015796

TVA : 1201074

C/B: 225121101670

C/D: AGRNMD2X750

Banca: Moldova Agroindbank S.A.
filiala Balti



CLEMANTIN
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

mun. Balti, str. Victoriei 90A

Tel/Fax: +373 (231) 3-31-30

Mobil: +373 69143622

Email: clemantin@mail.ru

Web: www.clemantin.md

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către **DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului SRL “CLEMANTIN” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm (repetat) ”**Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vanghelii” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți**”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Pentru suma fără TVA de **700 794.34** lei (sapte sute mii sapte sute nouazeci si patru lei treizeci si patru bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **140 158.87** (o suta patruzeci mii o suta cincizeci si opt lei optzeci si sapte bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 luni** luni calendaristice (**a. 2019 – 1,5 luni; a. 2020- 1,5 luni (ianuarie - februarie)**).

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **14.11.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **15 octombrie 2019**

Vasilos Nicolae, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
„CLEMANTIN”

SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă: *Forma de garanție de bună executare a contractului este reținerea succesivă din facturile parțiale, din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10 % din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit- garanția de bună execuție aleasă de ambele părți. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor.*
în cuantum de **10 %** (din prețul total ofertat) și constituie **84 095.32 mii lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

SRL „CLEMANTIN” – SEMNAT ELECTRONIC

14 octombrie 2019

Beneficiarul: DÎTS a Primăriei mun. Bălți
adresa: Mun. Bălți, piața Independenței, 1

Nr. S750/ E00534

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD 1928700117/750

„14” octombrie 2019

1. În baza prezentării la data de 14 octombrie 2019 de către SRL „CLEMANTIN”, adresa: mun. Balti, str. Victoriei, nr.90/A, numărul de identificare de stat-cod fiscal 1003602015796 (numită în continuare Ordonator) al anunțului de participare privind achiziționarea lucrărilor la obiectul(repetat) „Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la la Școala primară nr.21 „S.Vangheli” din str. T. Vladimirescu nr.16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți (numit în continuare „Concurs”), B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la Nouă mii (9 000,00) MDL, în favoarea DÎTS a Primăriei mun. Bălți (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs, Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
 - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
 - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă până la data de „14” noiembrie 2019, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Aurel Zăra
Director al sucursalei Bălți
a B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

L.Ș. Liudmila Dovbenko
Contabilul-șef al sucursalei Bălți
a B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

Cont corespondent al B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. – 35213805
BIC-AGRNMD2X, numărul de identificare de stat- codul fiscal 1002600003778

B.C. „MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului social – 207 526 800 lei
Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.

Site: www.maib.md
E-mail: aib@maib.md
Tel: /373 22/ 266 999
Fax: /373 22/ 228 058

Grafic de executie a lucrarilor

“(repetat) ”Reparația capitală a coridoarelor în două blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la Școala primară nr.21 „S.Vanghelii” din str. T.Vladimirescu, nr.16, mun. Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți“

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectivului	Anul 2019			Anul 2020				
		Lunile			Lunile				
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1.	lucrari de constructii generale								
2.	Baia. Retele interioare apa si canalizare								
3.	Incalzire								
4.	Ventilatia								
5.	Alimentare cu energie electrica. Reparatia capitala a coridoarelor in 2 blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare. (marca AEE)								

Semnat: _____

Nume: **Nicolae Vasilos**Functia in cadrul firmei: **Director**Denumire firmei si sigiliu: **SRL “Clemantin”**

Deviz pe obiect № 1: Reparatia capitala a coridoarelor in 2 blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare la scoala primara nr.21 " S.Vangheli"mun. Balti

№	Denumire deviz	Preț, fără TVA	TVA	Total, incl. TVA
2-1-1	lucrari de constructii generale	539 930,75	107 986,15	647 916,90
2-1-2	Baia. Retele interioare apa si canalizare	65 554,72	13 110,94	78 665,66
2-1-3	Incalzire	39 976,87	7 995,38	47 972,25
2-1-4	Ventilatia	16 409,62	3 281,92	19 691,54
2-1-5	Alimentare cu energie electrica. Reparatia capitala a coridoarelor in 2 blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare. (marca AEE)	38 922,38	7 784,48	46 706,86
TOTAL		700 794,34	140 158,87	840 953,21

Întocmit: Vasilos I. - Director Tehnic

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

lucrari de constructii generale

Valoarea de deviz 647 916,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Fragmentul 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 3 шт)	m2	5,26	16,81 16,81	88,40 88,40
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Двери 1 шт.)	m2	1,68	16,81 16,81	28,24 28,24
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,30	20,37 18,40	780,10 704,72
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2	4,65	32,74 31,21	152,25 145,12
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	4,65	13,44 12,01	62,50 55,84
6	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	45,50	61,32 61,20	2 790,08 2 784,60
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida Демонтаж экраной перегородки	m3	0,06	126,17 88,00	7,57 5,28
		<i>Total</i>	Lei			3 909,14
		Total Fragmentul 1 Inclusiv salariu				3 909,14 3 812,20
		1.2. Fragmentul 2				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 5 шт)	m2	12,19	16,80 16,80	204,80 204,80
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Двери 1 шт.)	m2	1,68	16,81 16,81	28,24 28,24
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,70	20,37 18,40	767,88 693,68
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2	4,60	32,73 31,20	150,56 143,52
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	4,60	13,43 12,00	61,78 55,20
13	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,00	126,47 88,00	379,42 264,00
14	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	42,75	61,32 61,20	2 621,48 2 616,32
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida Демонтаж экраной перегородки	m3	0,40	126,47 88,00	50,59 35,20
		<i>Total</i>	Lei			4 264,75
		Total Fragmentul 2 Inclusiv salariu				4 264,75 4 040,96
		1.3. Fragmentul 3				
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2	5,00	32,73 31,20	163,65 156,00
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	5,00	13,43 12,00	67,15 60,00
18	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	12,00	61,32 61,20	735,85 734,40
		<i>Total</i>	Lei			966,65
		Total Fragmentul 3 Inclusiv salariu				966,65 950,40
		1.4. Fragmentul 4				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 1 шт)	m2	0,73	16,77 16,77	12,24 12,24

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Двери 4 шт.)	m2	6,30	16,80 16,80	105,84 105,84
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2	6,45	32,74 31,21	211,16 201,28
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	6,45	13,44 12,01	86,67 77,44
23	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	15,30	61,32 61,20	938,20 936,36
		<i>Total</i>	Lei			1 354,11
		Total Fragmentul 4 Inclusiv salariu				1 354,11 1 333,16
		1.5. Fragmentul 5				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2	2,75	32,75 31,21	90,06 85,84
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	2,75	13,42 11,99	36,90 32,96
26	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	6,00	61,32 61,20	367,92 367,20
		<i>Total</i>	Lei			494,88
		Total Fragmentul 5 Inclusiv salariu				494,88 486,00
		1.6. Fragmentul 6				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 3 шт)	m2	9,45	16,80 16,80	158,72 158,72
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,00	20,37 18,40	692,51 625,60
29	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	28,60	61,32 61,20	1 753,78 1 750,32
		<i>Total</i>	Lei			2 605,01
		Total Fragmentul 6 Inclusiv salariu				2 605,01 2 534,64
		1.7. Fragmentul 7				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 3 шт)	m2	11,76	16,80 16,80	197,60 197,60

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,50	20,37 18,40	723,06 653,20
32	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	27,00	61,32 61,20	1 655,66 1 652,40
		<i>Total</i>	Lei			2 576,32
		Total Fragmentul 7 Inclusiv salariu				2 576,32 2 503,20
		1.8. Fragmentul 8				
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,30	171,23 136,80	2 106,13 1 682,64
34	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	210,00	0,53 0,46	111,19 96,60
35	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m	27,00	61,32 61,20	1 655,66 1 652,40
		<i>Total</i>	Lei			3 872,98
		Total Fragmentul 8 Inclusiv salariu				3 872,98 3 431,64
		1.9. Lucrari de incarcare transportare				
36	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (Материалы группы G - двери, окна - загрузка - с площадки, в авто 1 категории)	t	3,60	24,00 24,00	86,40 86,40
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	3,60	44,40 44,40	159,84 159,84
38	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 8 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 8 км)	t	3,60	27,30 0,00	98,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			344,52
		Total Lucrari de incarcare transportare Inclusiv salariu				344,52 246,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20 388,36
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				20 388,36 19 338,44
		2. Pereti despartitori				
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100m2	0,19	26 377,68 6 898,95	5 011,76 1 310,80
40	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	35,00	17,26 4,80	604,22 168,00
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей для крепления перегородок)	kg	55,20	26,62 8,40	1 469,32 463,68
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	750,83 257,33	45,05 15,44
43	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum (Герметизация Зазоры между	m	10,00	26,16 10,40	261,56 104,00

1	2	3	4	5	6	7
		перегородкой стеной и плит перекрытия заложить минераловатной плитой)				
44	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti (Монтаж сварных сеток на стены 4 Вр I)	kg	15,00	19,77 2,16	296,55 32,40
45		Анкер 4 Вр I	kg	1,10	14,50 0,00	15,95 0,00
46	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ.3 см)	m2	36,90	178,83 136,00	6 598,98 5 018,40
		<i>Total</i>	Lei			14 303,39
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				14 303,39 7 112,72
		3. Ferestre si usi				
		3.1. Fragment 1				
47	СК19В	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -1 шт)	m2	4,37	1 443,22 34,00	6 306,85 148,60
48	СК19А	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , глухой , с термобарьером Ок 2 0.65*0.65 -2 шт)	m2	0,85	1 482,25 44,00	1 259,91 37,40

1	2	3	4	5	6	7
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однопольный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,)	m2	4,02	951,74 38,00	3 826,00 152,76
		<i>Total</i>	Lei			11 392,76
		Total Fragment 1 Inclusiv salariu				11 392,76 338,76
		3.2. Fragment 2				
50	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -2 шт,Ок 3 1,2*2,08 -1 шт)	m2	11,24	1 443,21 34,00	16 221,72 382,16
51	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однопольный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,)	m2	3,78	951,75 38,00	3 597,60 143,64
		<i>Total</i>	Lei			19 819,32
		Total Fragment 2 Inclusiv salariu				19 819,32 525,80
		3.3. Fragment 3				

1	2	3	4	5	6	7
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однопольный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,)	m2	2,34	951,74 38,00	2 227,06 88,92
		<i>Total</i>	Lei			2 227,06
		Total Fragment 3 Inclusiv salariu				2 227,06 88,92
		3.4. Fragment 4				
53	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , с открывающейся створкой , с термобарьером Ок 4 0.85*0.85 - 1 шт)	m2	0,73	1 482,27 44,00	1 082,06 32,12
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однопольный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, 4 шт)	m2	6,30	951,75 38,00	5 996,01 239,40
		<i>Total</i>	Lei			7 078,07
		Total Fragment 4 Inclusiv salariu				7 078,07 271,52
		3.5. Fragment 6				
55	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau	m2	4,37	1 443,22	6 306,85

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -1 шт)			34,00	148,60
56	СК19В	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 3 1,2*2,08 -2 шт)	m2	5,00	1 443,21 34,00	7 216,05 170,00
		<i>Total</i>	Lei			13 522,90
		Total Fragment 6 Inclusiv salariu				13 522,90 318,60
		3.6. Fragment 7				
57	СК19В	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -2 шт)	m2	8,74	1 443,21 34,00	12 613,66 297,16
58	СК19А	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным	m2	2,92	1 482,26 44,00	4 328,21 128,48

1	2	3	4	5	6	7
		открыванием створок, с термобарьером Ок 3 1,4*2,08 -1 шт)				
		<i>Total</i>	Lei			16 941,87
		Total Fragment 7 Inclusiv salariu				16 941,87 425,64
		<i>Total</i>	Lei			70 981,98
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				70 981,98 1 969,24
		4. Pardosele				
		4.1. Fragmentul 1				
		4.1.1. Coridor 1				
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	38,30	60,98 28,00	2 335,68 1 072,40
60	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	38,30	20,53 9,60	786,48 367,68
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	38,30	364,17 100,00	13 947,71 3 830,00
		<i>Total</i>	Lei			17 069,87
		Total Coridor 1 Inclusiv salariu				17 069,87 5 270,08
		4.1.2. Bloc sanitar 1				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150	m2	4,90	61,04 28,00	299,10 137,20

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.3 см)				
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,90	20,57 9,60	100,77 47,04
64	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2	4,90	119,73 9,60	586,66 47,04
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2	4,90	61,04 28,00	299,10 137,20
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-4,90	20,57 9,60	-100,77 -47,04
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	4,90	364,17 100,00	1 784,44 490,00
		Total	Lei			2 969,30
		Total Bloc sanitar 1 Inclusiv salariu				2 969,30 811,44
		Total	Lei			20 039,17
		Total Fragmentul 1 Inclusiv salariu				20 039,17 6 081,52

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Fragment 2				
		4.2.1. Coridor 2				
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	34,35	60,99 28,00	2 095,14 961,80
69	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,35	20,55 9,60	705,76 329,76
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	34,35	364,17 100,00	12 509,39 3 435,04
		<i>Total</i>	Lei			15 310,29
		Total Coridor 2 Inclusiv salariu				15 310,29 4 726,60
		4.2.2. Bloc sanitar pu persoane cu dezabilitati				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	7,50	60,91 28,00	456,86 210,00
72	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,50	20,48 9,60	153,57 72,00
73	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2	7,50	119,73 9,60	897,98 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2	7,50	60,91 28,00	456,86 210,00
75	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-7,50	20,48 9,60	-153,57 -72,00
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	7,50	364,17 100,00	2 731,27 750,00
		<i>Total</i>	Lei			4 542,97
		Total Bloc sanitar pu persoane cu dezabilitati Inclusiv salariu				4 542,97 1 242,00
		<i>Total</i>	Lei			19 853,26
		Total Fragment 2 Inclusiv salariu				19 853,26 5 968,60
		4.3. Fragment 3				
		4.3.1. Bloc sanitar 2				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	5,00	60,98 28,00	304,91 140,00
78	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	5,00	20,54 9,60	102,71 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
79	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2	5,00	119,72 9,60	598,61 48,00
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2	5,00	60,98 28,00	304,91 140,00
81	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,00	20,54 9,60	-102,71 -48,00
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	5,00	364,17 100,00	1 820,85 500,00
		<i>Total</i>	Lei			3 029,28
		Total Bloc sanitar 2 Inclusiv salariu				3 029,28 828,00
		<i>Total</i>	Lei			3 029,28
		Total Fragment 3 Inclusiv salariu				3 029,28 828,00
		4.4. Fragment 4				
		4.4.1. Baie pu personal si bloc sanitar pu pesonal				

1	2	3	4	5	6	7
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	6,45	61,00 28,00	393,48 180,60
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,45	20,55 9,60	132,54 61,92
85	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2	6,45	119,74 9,60	772,33 61,92
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2	6,45	61,00 28,00	393,48 180,60
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-6,45	20,55 9,60	-132,54 -61,92
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	6,45	364,19 100,01	2 349,04 645,04
		Total	Lei			3 908,33
		Total Baie pu personal si bloc				3 908,33

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar pu pesonal Inclusiv salariu				1 068,16
		<i>Total</i>	Lei			3 908,33
		Total Fragment 4 Inclusiv salariu				3 908,33 1 068,16
		4.5. Fragment 5				
		4.5.1. Bloc sanitar 3				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	2,75	61,07 28,00	167,95 77,00
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,75	20,45 9,60	56,25 26,40
91	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2	2,75	119,73 9,60	329,25 26,40
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2	2,75	91,10 28,00	250,53 77,00
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-2,75	20,45 9,60	-56,25 -26,40
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	2,75	364,23	1 001,62

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")			100,01	275,04
		<i>Total</i>	Lei			1 749,35
		Total Bloc sanitar 3 Inclusiv salariu				1 749,35 455,44
		<i>Total</i>	Lei			1 749,35
		Total Fragment 5 Inclusiv salariu				1 749,35 455,44
		4.6. Fragment 6				
		4.6.1. Coridor 3				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	34,00	60,98 28,00	2 073,35 952,00
96	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,00	20,54 9,60	698,44 326,40
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	34,00	364,17 100,00	12 381,78 3 400,00
		<i>Total</i>	Lei			15 153,57
		Total Coridor 3 Inclusiv salariu				15 153,57 4 678,40
		<i>Total</i>	Lei			15 153,57
		Total Fragment 6 Inclusiv salariu				15 153,57 4 678,40
		4.7. Fragment 7				

1	2	3	4	5	6	7
		4.7.1. Coridor 4				
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2	35,30	90,97 28,00	3 211,14 988,40
99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,30	20,53 9,60	724,85 338,88
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2	35,30	364,17 100,00	12 855,19 3 530,00
		<i>Total</i>	Lei			16 791,18
		Total Coridor 4 Inclusiv salariu				16 791,18 4 857,28
		<i>Total</i>	Lei			16 791,18
		Total Fragment 7 Inclusiv salariu				16 791,18 4 857,28
		<i>Total</i>	Lei			80 524,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				80 524,14 23 937,40
		5. Lucrari de finisare				
		5.1. Fragment 1				
		5.1.1. Coridor 1 (tavan, pereti)				
101	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	38,30	14,83 9,20	567,80 352,36
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2	38,30	5,45 1,20	208,92 45,96
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	38,30	75,83 61,20	2 904,42 2 343,96

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului -- потолоков сухой смесью " Knauff "				
104	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-38,30	25,06 19,20	-959,63 -735,36
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,30	25,04 22,00	958,91 842,60
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	38,30	2,87 1,20	110,11 45,96
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолоков "Matlalex"	m2	38,30	32,35 22,00	1 239,03 842,60
108	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	47,50	14,83 9,20	704,19 437,00
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка масляной краски со стен)	m2	46,50	14,82 9,20	689,36 427,80
110	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	9,00	85,48 48,00	769,34 432,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	47,50	2,87 1,20	136,56 57,00
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--	m2	47,50	63,40 48,80	3 011,41 2 318,00

1	2	3	4	5	6	7
		стен сухой смесью " Кнауфф "				
113	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-47,50	25,06 19,20	-1 190,13 -912,00
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	25,04 22,00	1 189,28 1 045,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	47,50	2,87 1,20	136,56 57,00
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Mattlatex"	m2	47,50	32,35 22,00	1 536,64 1 045,00
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	46,50	212,61 98,00	9 886,26 4 557,00
118	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	36,50	33,56 20,80	1 224,99 759,20
		<i>Total</i>	Lei			23 124,02
		Total Coridor 1 (tavan, pereti) Inclusiv salariu				23 124,02 13 961,08
		5.1.2. Bloc sanitar (tavan, pereti)				
119	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	4,90	14,82 9,20	72,64 45,08
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund (0.3 kg/m2)	m2	4,90	5,46 1,20	26,73 5,88

1	2	3	4	5	6	7
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2	4,90	75,83 61,20	371,59 299,88
122	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-4,90	25,06 19,20	-122,78 -94,08
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,90	25,04 22,00	122,68 107,80
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	4,90	2,88 1,20	14,09 5,88
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2	4,90	32,35 22,00	158,53 107,80
126	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	14,10	14,82 9,20	209,03 129,72
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	4,90	64,21 64,00	314,64 313,60
128	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	4,00	85,48 48,00	341,93 192,00
129	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	19,20	66,82 48,00	1 282,89 921,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,30	212,61 98,00	7 079,84 3 263,40
		<i>Total</i>	Lei			9 871,81
		Total Bloc sanitar (tavan, pereti) Inklusiv salariu				9 871,81 5 298,56
		<i>Total</i>	Lei			32 995,83
		Total Fragment 1 Inklusiv salariu				32 995,83 19 259,64
		5.2. Fragment 2				
		5.2.1. Coridor 2 (tavan, pereti)				
131	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	34,35	14,83 9,20	509,26 316,04
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogruud (0.3 kg/m2)	m2	34,35	5,45 1,20	187,36 41,20
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолоков сухой смесью " Knauff "	m2	34,35	75,83 61,20	2 604,89 2 102,24
134	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-34,35	25,06 19,20	-860,65 -659,52
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	34,35	25,04 22,00	860,03 755,72

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	34,35	2,87 1,20	98,73 41,20
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2	34,35	32,35 22,00	1 111,26 755,72
138	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	32,50	14,82 9,20	481,81 299,00
139	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)	m2	32,00	14,82 9,20	474,40 294,40
140	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	11,00	85,48 48,00	940,32 528,00
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,00	66,81 48,00	1 469,91 1 056,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	42,60	2,88 1,20	122,48 51,12
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-- стен сухой смесью "Кнауфф"	m2	42,60	63,40 48,80	2 700,76 2 078,88
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-42,60	12,53 9,60	-533,69 -408,96

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,60	25,04 22,00	1 066,60 937,20
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	42,60	2,88 1,20	122,48 51,12
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Matllatex"	m2	42,60	32,35 22,00	1 378,11 937,20
148	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,50	212,61 98,00	8 823,22 4 067,00
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	35,50	33,57 20,80	1 191,71 738,40
		<i>Total</i>	Lei			22 748,99
		Total Coridor 2 (tavan, pereti) Inclusiv salariu				22 748,99 13 981,96
		5.2.2. Bloc sanitar (tavan, pereti)				
150	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набега)	m2	7,50	14,83 9,20	111,19 69,00
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2	7,50	5,45 1,20	40,91 9,00
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2	7,50	75,83 61,20	568,75 459,00

1	2	3	4	5	6	7
153	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-7,50	25,05 19,20	-187,91 -144,00
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,50	25,03 22,00	187,76 165,00
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	7,50	2,87 1,20	21,56 9,00
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matllatex"	m2	7,50	32,35 22,00	242,62 165,00
157	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	5,80	14,82 9,20	85,98 53,36
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	5,80	64,21 64,00	372,42 371,20
159	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	4,00	85,48 48,00	341,93 192,00
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,50	66,81 48,00	2 371,88 1 704,00
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	42,00	212,61	8 929,53

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			98,00	4 116,00
		<i>Total</i>	Lei			13 086,62
		Total Bloc sanitar (tavan, pereți) Inclusiv salariu				13 086,62 7 168,56
		<i>Total</i>	Lei			35 835,61
		Total Fragment 2 Inclusiv salariu				35 835,61 21 150,52
		5.3. Fragmentul 3				
		5.3.1. Bloc sanitar 2				
162	RpCR29A	Curățarea tavane (Очистка потолка от набега)	m2	5,00	14,82 9,20	74,12 46,00
163	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2	5,00	5,46 1,20	27,28 6,00
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului -- потолков сухой смесью "Кнауфф"	m2	5,00	75,83 61,20	379,17 306,00
165	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2	-5,00	25,06 19,20	-125,28 -96,00
166	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	5,00	25,04 22,00	125,18 110,00
167	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	5,00	2,88 1,20	14,38 6,00

1	2	3	4	5	6	7
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matllatex"	m2	5,00	32,35 22,00	161,75 110,00
169	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	15,00	14,83 9,20	222,38 138,00
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	18,00	64,21 64,00	1 155,81 1 152,00
171	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	6,00	85,48 48,00	512,90 288,00
172	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,00	66,81 48,00	1 269,45 912,00
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	34,00	212,61 98,00	7 228,67 3 332,00
		Total	Lei			11 045,81
		Total Bloc sanitar 2 Inclusiv salariu				11 045,81 6 310,00
		Total	Lei			11 045,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fragmentul 3 Inclusiv salariu				11 045,81 6 310,00
		5.4. Fragment 4				
		5.4.1. Camera de dus pu personal (tavane,pereti)				
174	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	3,80	14,82 9,20	56,33 34,96
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonoground (0.3 kg/m2)	m2	3,80	5,46 1,20	20,73 4,56
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Кнауфф "	m2	3,80	75,83 61,20	288,16 232,56
177	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3,80	25,06 19,20	-95,22 -72,96
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,80	25,04 22,00	95,15 83,60
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	3,80	2,88 1,20	10,93 4,56
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2	3,80	32,35 22,00	122,94 83,60
181	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	12,70	14,83 9,20	188,28 116,84
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	16,20	64,21 64,00	1 040,24 1 036,80
183	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	4,00	85,48 48,00	341,93 192,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)				
184	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,20	66,82 48,00	1 082,42 777,60
185	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	28,90	212,61 98,00	6 144,36 2 832,20
		<i>Total</i>	Lei			9 296,25
		Total Camera de dus pu personal (tavane,pereti) Inclusiv salariu				9 296,25 5 326,32
		5.4.2. Bloc sanitar pu personal (tavan, pereti)				
186	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	2,65	14,83 9,21	39,31 24,40
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonoground (0.3 kg/m2)	m2	2,65	5,46 1,21	14,48 3,20
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2	2,65	75,83 61,19	200,95 162,16
189	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-2,65	25,05 19,20	-66,39 -50,88

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,65	25,03 21,99	66,34 58,28
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	2,65	2,88 1,21	7,64 3,20
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matlatex"	m2	2,65	32,35 22,01	85,74 58,32
193	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	9,80	14,83 9,20	145,29 90,16
194	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	9,20	64,21 64,00	590,76 588,80
195	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	4,00	85,48 48,00	341,93 192,00
196	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,20	66,82 48,00	614,74 441,60
197	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	19,00	212,61 98,00	4 039,55 1 862,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			6 080,34
		Total Bloc sanitar pu personal (tavan, pereti) Inclusiv salariu				6 080,34 3 433,24
		<i>Total</i>	Lei			15 376,59
		Total Fragment 4 Inclusiv salariu				15 376,59 8 759,56
		5.5. Fragment 5				
		5.5.1. Bloc sanitar 3 (tavane,pereti)				
198	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	2,75	14,83 9,21	40,79 25,32
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2	2,75	5,45 1,19	14,98 3,28
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Кнауфф "	m2	2,75	75,84 61,21	208,57 168,32
201	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-2,75	25,05 19,20	-68,89 -52,80
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,75	25,05 22,01	68,88 60,52
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	2,75	2,87 1,19	7,88 3,28
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,75	32,35 22,01	88,97 60,52

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"				
205	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	9,70	14,82 9,20	143,80 89,24
206	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)	m2	9,10	14,83 9,20	134,91 83,72
207	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	5,00	85,48 48,00	427,41 240,00
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	18,80	212,61 98,00	3 997,02 1 842,40
		<i>Total</i>	Lei			5 064,32
		Total Bloc sanitar 3 (tavane,pereti) Inklusiv salariu				5 064,32 2 523,80
		<i>Total</i>	Lei			5 064,32
		Total Fragment 5 Inklusiv salariu				5 064,32 2 523,80
		5.6. Fragment 6				
		5.6.1. Coridor 3 (tavan, pereti)				
209	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	34,00	14,82 9,20	504,05 312,80
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2	34,00	5,46 1,20	185,47 40,80

1	2	3	4	5	6	7
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2	34,00	75,83 61,20	2 578,33 2 080,80
212	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-34,00	25,06 19,20	-851,88 -652,80
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,00	25,04 22,00	851,26 748,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	34,00	2,88 1,20	97,75 40,80
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matlalex"	m2	34,00	32,35 22,00	1 099,91 748,00
216	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	31,20	33,56 20,80	1 047,17 648,96
217	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	39,80	14,82 9,20	590,03 366,16
218	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка масляной краски со стен)	m2	39,00	14,82 9,20	578,17 358,80
219	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2	7,00	85,48 48,00	598,38 336,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	39,80	2,87	114,42

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor -- Supraton Lux			1,20	47,76
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой смесью " Кнауфф "	m2	39,80	63,40 48,80	2 523,26 1 942,24
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-39,80	12,53 9,60	-498,60 -382,08
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,80	25,04 22,00	996,48 875,60
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	39,80	2,87 1,20	114,42 47,76
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Mattlatex"	m2	39,80	32,35 22,00	1 287,55 875,60
226	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	39,00	212,61 98,00	8 291,71 3 822,00
		<i>Total</i>	Lei			20 107,88
		Total Coridor 3 (tavan, pereti) Inclusiv salariu				20 107,88 12 257,20
		<i>Total</i>	Lei			20 107,88
		Total Fragment 6				20 107,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 257,20
		5.7. Fragment 7				
		5.7.1. Coridor 4 (tavan, pereti)				
227	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2	35,30	14,82 9,20	523,32 324,76
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonoground (0.3 kg/m2)	m2	35,30	5,45 1,20	192,56 42,36
229	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2	35,30	75,83 61,20	2 676,91 2 160,36
230	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-35,30	25,06 19,20	-884,46 -677,76
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,30	25,04 22,00	883,80 776,60
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	35,30	2,88 1,20	101,49 42,36
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matllatex"	m2	35,30	32,35 22,00	1 141,96 776,60
234	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	30,00	33,57 20,80	1 006,99 624,00
235	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2	36,80	14,83 9,20	545,56 338,56
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)	m2	35,60	14,82 9,20	527,77 327,52
237	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate	m2	7,00	85,48 48,00	598,38 336,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	36,80	2,88 1,20	105,80 44,16
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-- стен сухой смесью " Кнауфф "	m2	36,80	63,40 48,80	2 333,06 1 795,84
240	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-36,80	12,53 9,60	-461,02 -353,28
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,80	25,04 22,00	921,37 809,60
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	36,80	2,88 1,20	105,80 44,16
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Mattlatex"	m2	36,80	32,35 22,00	1 190,50 809,60
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,60	212,61 98,00	7 568,84 3 488,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 078,63
		Total Coridor 4 (tavan, pereti) Inclusiv salariu				19 078,63 11 710,24
		<i>Total</i>	Lei			19 078,63
		Total Fragment 7 Inclusiv salariu				19 078,63 11 710,24
		<i>Total</i>	Lei			139 504,67
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				139 504,67 81 970,96
		6. Finisarea glafurilor interioare				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri	m2	27,40	11,93 10,80	326,88 295,92
246	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,40	66,82 48,00	1 830,82 1 315,20
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка выравнивающих уголков)	m	142,00	15,36 10,40	2 180,94 1 476,80
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой смесью " Кнауфф "	m2	27,40	63,40 48,80	1 737,13 1 337,12
249	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-27,40	12,53 9,60	-343,25 -263,04
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,40	25,04 22,00	686,01 602,80

1	2	3	4	5	6	7
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2	27,40	2,87 1,20	78,77 32,88
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matllatex"	m2	27,40	32,35 22,00	886,40 602,80
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею)	m2	6,30	262,60 116,00	1 654,36 730,80
		<i>Total</i>	Lei			9 038,06
		Total Finisarea glafurilor interioare Inclusiv salariu				9 038,06 6 131,28
		7. Finisarea glafurilor exterioare				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной штукатурки на откосах)	m2	9,60	11,93 10,80	114,53 103,68
255	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,60	91,56 68,00	878,97 652,80
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2	9,60	93,34 59,44	896,04 570,64
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor -- Supraton Lux	m2	9,60	2,88 1,20	27,60 11,52
258	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	9,60	21,84 12,40	209,63 119,04
259	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	19,10	83,30	1 591,01

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice (Установка отливов из металлопласта шир. 0,25 м)			14,40	275,04
		<i>Total</i>	Lei			3 717,78
		Total Finisarea glafurilor exterioare Inclusiv salariu				3 717,78 1 732,72
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Крыльцо. площадка, пандус				
260	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,10	30,00 30,00	183,00 183,00
261	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,10	12,40 12,40	75,64 75,64
262	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila nisipoasa	m3	19,42	168,06 62,00	3 263,75 1 204,04
263	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,20	777,15 352,80	155,43 70,56
264	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,03	374,64 39,61	385,88 40,80
265	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,70	81,97 48,00	1 286,99 753,60
266	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	10,20	1 035,39 176,00	10 561,02 1 795,20

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 (площадка, ступени набивные и пандус из бетона C7,5)				
267	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi d 6 AI 100x100	kg	184,50	17,75 1,20	3 275,43 221,38
268	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка C 15	m3	4,20	1 106,91 180,00	4 649,03 756,00
269	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu (Установка противоскользящих накладок из алюминия)	m	12,00	124,24 10,40	1 490,92 124,80
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею "Мастерфайб" противоскользящая толщ. 10 мм)	m2	8,20	1 084,24 116,00	8 890,78 951,20
271	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею Порцеланат толщ. 10 мм)	m2	55,00	297,77 116,00	16 377,36 6 380,00
		<i>Total</i>	Lei			50 595,23
		Total Крыльцо. площадка, пандус Inclusiv salariu				50 595,23 12 556,22
		8.2. Balustrade exterioare				
272	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 24 мм)	buc	65,00	17,26 4,80	1 122,13 312,00

1	2	3	4	5	6	7
273	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din OTEL INOXIDABIL, H=800 mm, L=41,7.4 м Установка ограждений из нержавеющей стали "INOX " H=800 mm, L=41,7 м вклчая поручни	kg	288,70	23,00 8,40	6 640,30 2 425,08
274		Pret balustrada de INOX	m	41,70	1 150,00 0,00	47 955,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			55 717,43
		Total Balustrade exterioare Inclusiv salariu				55 717,43 2 737,08
		<i>Total</i>	Lei			106 312,66
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				106 312,66 15 293,30

		Total	Lei	444 771,04
		Asigurarea sociala si medicina	22,5 %	35 434,36
		Transport	5 %	14 236,69
		Total		494 442,09
		Cheltuieli de regie	5 %	24 722,10
		Total		519 164,19
		Beneficiu de deviz	4 %	20 766,56
		Total		539 930,75
		TVA	20 %	107 986,15
		647 916,90		
		Total deviz: Inclusiv salariu		157 486,06

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
lucrari de constructii generale

Valoarea de deviz 647 916,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	256,210	40,00	10 248,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	163,193	40,00	6 527,72
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	453,950	40,00	18 158,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	94,800	40,00	3 792,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,362	40,00	214,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,485	40,00	659,40
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	69,264	40,00	2 770,56
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	948,035	40,00	37 921,40
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	706,114	40,00	28 244,56
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	46,130	40,00	1 845,20
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,984	40,00	359,36
12.	7136080025001	Montator	h-om	11,592	40,00	463,68
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	351,184	40,00	14 047,36
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,386	40,00	15,44
15.	7212030022700	Sudor	h-om	3,412	40,00	136,48
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,439	40,00	1 777,56
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,680	40,00	67,20
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,853	40,00	2 194,12
19.	7422010060100	Timplar	h-om	55,689	40,00	2 227,56
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,406	40,00	616,24
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	572,521	40,00	22 900,84
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,511	40,00	420,44
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,763	40,00	790,52
24.	9312040019600	Sapator	h-om	27,188	40,00	1 087,52
		Total manopera				157 486,06

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,528	265,00	139,92
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,774	25,00	144,35
3.	1112221112221	Анкер 4 Bp I	kg	1,100	14,50	15,95
4.	1112224443331	Pret balustrada de INOX	m	41,700	1 150,00	47 955,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,184	265,00	313,76
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,287	265,00	76,05

		mm				
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,373	265,00	2 748,85
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	240,452	0,50	120,23
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	3 000,00	24,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,055	3 000,00	165,00
11.	2010102910055	Argila nisipoasa	m3	20,197	100,00	2 019,70
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	3 000,00	9,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 533,000	0,02	230,66
14.	2010237318750	Distantieri	buc	55,350	0,50	27,68
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,570	68,75	107,94
16.	2030112938101	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером	m2	36,640	1 350,00	49 464,00
17.	2030112938102	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , глухой , с термобариером Ок 2 0.65*0.65 -2 шт	m2	0,850	1 350,00	1 147,50
18.	2030112938103	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , с открывающейся створкой , с термобарьером Ок 4 0.85*0.85 -1 шт	m2	0,730	1 350,00	985,50
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	81,800	1,20	98,16
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,040	120,00	4,80
21.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,200	28,70	34,44
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,117	28,70	3,36
23.	2320166200729	Parchetin	l	4,631	35,00	162,08
24.	2320187315789	Decofrol	kg	1,884	5,00	9,42
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	119,700	8,20	981,53
26.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,000	24,85	74,55
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,130	30,00	3,90
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,115	36,00	40,14
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,087	36,00	3,13
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,242	89,00	2 424,55
31.	2416586105311	Amorsa-grund Betonoground	kg	50,565	13,60	687,67
32.	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	80,841	10,00	808,41
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,468	36,00	16,85
34.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	2,880	20,35	58,61
35.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	145,060	21,05	3 053,54
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,887	36,00	103,93
37.	24302261000001	Fuga	kg	183,153	14,85	2 719,82
38.	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	1,152	12,00	13,82
39.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,234	36,00	8,42
40.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,880	13,60	39,17
41.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,533	36,00	19,19
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,550	75,85	724,38
43.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,799	36,45	29,12
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,799	28,70	22,94
45.	2430226109307	Diluant decapant	kg	277,225	10,85	3 007,88
46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,033	28,70	0,95
47.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,266	45,00	11,96

48.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,266	2,20	0,59
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 354,400	1,90	2 573,36
50.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,997	36,45	72,79
51.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	139,860	10,50	1 468,53
52.	2521106718397	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (отлив из металлопласта шир. 0,25 м)	m	19,482	65,85	1 282,89
53.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	2,250	8,25	18,56
54.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	957,600	3,25	3 112,20
55.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,323	1,45	16,43
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 587,061	1,45	5 201,23
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	97,014	1,45	140,67
58.	2652102100737	Var hidratat	kg	186,422	1,20	223,70
59.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	214,245	10,00	2 142,45
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,239	1,90	42,26
61.	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1 761,780	1,90	3 347,36
62.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	382,560	2,85	1 090,32
63.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	140,256	1,90	266,49
64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,940	0,30	7,17
65.	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	173,608	235,00	40 797,86
66.	2661112800701	Placi Порцеланат толщ. 10 мм	m2	56,650	155,00	8 780,75
67.	2661112800705	Placi de gresie ceramica	m2	6,489	120,85	784,20
68.	2661112800788	Противоскользящее покрытие для пандусов "Мастерфайбр"	m2	8,446	500,00	4 223,00
69.	2663102100015	Beton C 15	m3	4,348	875,00	3 804,50
70.	2663102100075	Beton C7,5	m3	10,612	775,00	8 224,30
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,561	975,00	1 521,97
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	682,627	1,90	1 296,99
73.	26641021020105	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	222,750	1,90	423,23
74.	26641021020111	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	25,515	1,90	48,48
75.	26641021020177	Adeziv Специальный клей для покрытия "Мастерфайбр"	kg	33,210	108,35	3 598,30
76.	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	6,441	975,00	6 279,96
77.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	355,530	95,85	34 077,57
78.	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,266	25,00	6,64
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	212,177	3,50	742,61
80.	2682132601626	Carton bitumat изол И-БД	m2	87,780	20,85	1 830,20
81.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	1,000	45,85	45,85
82.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,075	12,20	0,91
83.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	17,100	12,20	208,62
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,922	12,20	11,25
85.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,150	14,60	2,19
86.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,785	14,60	11,46
87.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,845	14,60	26,94
88.	2743123549025	Baghete din aluminiu выравнивающие уголки	m	149,100	2,15	320,56
89.	2743123549771	Противоскользящие накладки из алюминия	m	12,600	105,85	1 333,71

90.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	288,700	13,50	3 897,45
91.	2811236309900	Confectii metalice	kg	57,982	14,50	840,74
92.	2811236832352	Burghiu widia	buc	31,500	22,50	708,75
93.	2812106306150	Usi din profiluri din aluminiu двери из алюминиевого профиля, глухой, однопольный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей	m2	16,440	850,00	13 974,00
94.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,437	15,85	6,93
95.	2873122004106	Plase sudate d 6 AI 100x100	kg	186,345	16,00	2 981,52
96.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	15,150	16,00	242,40
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,256	16,00	20,10
98.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,558	15,85	8,84
99.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,444	39,00	56,32
100.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,710	39,00	183,69
101.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 229,568	0,40	491,81
102.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,710	0,90	4,24
103.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,079	0,90	0,07
104.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,471	15,85	7,47
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	207,726	2,08	432,05
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,369	20,60	316,59
107.	4100126202818	Apa	m3	8,069	20,60	166,21
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,378	3,50	123,83
		Total materiale de constructii				284 733,87

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,042	180,00	7,56
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,433	45,00	19,48
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,216	45,00	9,72
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,674	75,00	350,56
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,343	10,00	73,43
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,489	10,00	54,89
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,942	60,00	116,52
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,000	35,00	210,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,438	10,00	464,38
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,579	10,00	115,79
11.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,107	35,00	38,75
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,680	10,00	16,80
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,120	10,00	61,20
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,567	35,00	124,84
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,154	25,00	3,85
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	3,892	25,00	97,32

		electric				
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,590	25,00	14,75
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,886	45,00	84,87
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,878	10,00	8,78
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,284	35,00	9,94
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,416	25,00	110,40
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,550	180,00	459,00
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,546	180,00	98,28
		Total utilaje de constructii				2 551,11

Total	Lei	444 771,04
Asigurarea sociala si medicina	22,5 %	35 434,36
Transport	5 %	14 236,69
Total		494 442,09
Cheltuieli de regie	5 %	24 722,10
Total		519 164,19
Beneficiu de deviz	4 %	20 766,56
Total		539 930,75
TVA	20 %	107 986,15

Total deviz: 647 916,90

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a coridoarelor in 2
blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare
la scoala primara nr.21 " S.Vangheli" mun. Balti**

**Investitor Directia Invatamint, Tineret si
Sport a Primariei mun. Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Fragmentul 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 3 шт)	m2			16,81
						16,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Двери 1 шт.)	m2			16,81
						16,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,37
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2			32,74
						31,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			13,44
						12,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
6	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32
						61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida Демонтаж экраной перегородки	m3			126,17
						88,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,00	70,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,83
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	75,00	23,83
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,17
		1.2. Fragmentul 2				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 5 шт)	m2			16,80

1	2	3	4	5	6	7
						16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Двери 1 шт.)	m2			16,81
						16,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,37
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2			32,73
						31,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			13,43
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
13	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			126,47
						88,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,00	70,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	75,00	24,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,20
14	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32
						61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida Демонтаж экраной перегородки	m3			126,47
						88,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,00	70,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	75,00	24,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,20
		1.3. Fragmentul 3				
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2			32,73
						31,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			13,43
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32 61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.4. Fragmentul 4				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 1 шт)	m2			16,77 16,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,38
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Двери 4 шт.)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2			32,74 31,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			13,44 12,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
23	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32 61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.5. Fragmentul 5				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci placi ceramice	m2			32,75 31,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			13,42 11,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	5,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
26	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32 61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.6. Fragmentul 6				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 3 шт)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,37 18,40

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
29	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32 61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.7. Fragmentul 7				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Окна 3 шт)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,37 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32 61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.8. Fragmentul 8				
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			171,23 136,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,60	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
34	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,53 0,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	40,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	36,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	30,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	180,00	0,04
35	RpCM33G	Demontarea elemente liniare plinte	m			61,32 61,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,00	33,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.9. Lucrari de incarcare transportare				
36	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (Материалы группы G - двери, окна - загрузка - с площадки, в авто 1 категории)	t			24,00 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	40,00	24,00
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка мусора в	t			44,40

1	2	3	4	5	6	7
		автотранспорт)				44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
38	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 8 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 8 км)	t			27,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	180,00	27,30
		2. Pereti despartitori				
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100m2			26 377,68 6 898,95
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	40,00	5 741,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	40,00	1 157,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,25	16 380,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,37
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	1,20	152,37
	00000052	Nisip	m3	2,7800	265,00	736,42
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,20	1 098,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,85	36,47
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	47,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	20,60	20,84
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	60,00	246,63
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,26
40	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			17,26 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,08	3,28
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	22,50	7,09
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей для крепления перегородок)	kg			26,62 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,50	15,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	15,85	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			750,83 257,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,83
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,70	15,83
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,70	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,50
43	IzF20C	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum (Герметизация Зазоры между перегородкой стеной и плит перекрытия заложить минераловатной плитой)	m			26,16 10,40

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	24,85	7,46
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	45,85	4,58
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	120,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,20	0,24
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	28,70	3,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
44	RpCD08A	Montarea plaselor sudate la pereti (Монтаж сварных сеток на стены 4 Вр I)	kg			19,77 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	8,25	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	10,00	0,01
45		Анкер 4 Вр I	kg			14,50 0,00
	1112221112221	Анкер 4 Вр I	kg	1,0000	14,50	14,50
46	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ.3 см)	m2			178,83 136,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	40,00	106,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	29,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,45	27,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	14,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,60	0,29
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,08
		3. Ferestre si usi				
		3.1. Fragment 1				
47	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -1 шт)	m2			1 443,22 34,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112938101	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	75,85	12,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
48	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , глухой , с термобарьером Ок 2 0.65*0.65 -2 шт)	m2			1 482,25 44,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2030112938102	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , глухой , с термобарьером Ок 2 0.65*0.65 -2 шт	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,00	62,72
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	75,85	18,74

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,)	m2			951,74 38,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306150	Usi din profiluri din aluminiu двери из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,85	13,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.2. Fragment 2				
50	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -2 шт,Ок 3 1,2*2,08 -1 шт)	m2			1 443,21 34,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112938101	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,85	12,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
51	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,)	m2			951,75 38,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306150	Usi din profiluri din aluminiu двери из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,85	13,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.3. Fragment 3				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2			951,74

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей,)				38,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306150	Usi din profiluri din aluminiu двери из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,85	13,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.4. Fragment 4				
53	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля, с открывающейся створкой, с термобарьером Ок 4 0.85*0.85 -1 шт)	m2			1 482,27 44,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2030112938103	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля, с открывающейся створкой, с термобарьером Ок 4 0.85*0.85 -1 шт	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,00	62,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,85	18,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, 4 шт)	m2			951,75 38,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2812106306150	Usi din profiluri din aluminiu двери из алюминиевого профиля, глухой, однополюный, внутренний, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,85	13,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.5. Fragment 6				
55	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля, остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -1 шт)	m2			1 443,22 34,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938101	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,85	12,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
56	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 3 1,2*2,08 -2 шт)	m2			1 443,21 34,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112938101	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,85	12,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3.6. Fragment 7				
57	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 1 2,1*2,08 -2 шт)	m2			1 443,21 34,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112938101	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,85	12,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
58	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером Ок 3 1,4*2,08 -1 шт)	m2			1 482,26 44,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2030112938101	Ferestre din aluminiu Окна из алюминиевого профиля , остекление одинарный стеклопакет с комбинированным открыванием створок, с термобарьером	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,00	62,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,85	18,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Fragmentul 1				
		4.1.1. Coridor 1				
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			60,98 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
60	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,53 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,17 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.1.2. Bloc sanitar 1				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			61,04 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,57 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
64	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2			119,73 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	36,90
	2682132601626	Carton bitumat изол И-БД	m2	1,1000	20,85	68,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	3,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,33
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2			61,04 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,57 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,17 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.2. Fragment 2				
		4.2.1. Coridor 2				
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			60,99 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
69	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,55 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки	m2			364,17 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		t.12 mm на клею "Ансерглоб")				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.2.2. Bloc sanitar pu persoane cu dezabilitati				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			60,91 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
72	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,48 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
73	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2			119,73 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	36,90
	2682132601626	Carton bitumat изол И-БД	m2	1,1000	20,85	68,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	3,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,33
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2			60,91 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
75	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,48 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,17 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.3. Fragment 3				
		4.3.1. Bloc sanitar 2				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			60,98 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
78	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,54 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
79	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2			119,72 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	36,90
	2682132601626	Carton bitumat изол И-БД	m2	1,1000	20,85	68,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	3,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,33
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2			60,98 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
81	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,54 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,17 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.4. Fragment 4				
		4.4.1. Baie pu personal si bloc sanitar pu pesonal				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			61,00 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,55 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
85	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2			119,74 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	36,90
	2682132601626	Carton bitumat изол И-БД	m2	1,1000	20,85	68,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,19
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	3,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,33
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2			61,00 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,55 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,19 100,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,07
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.5. Fragment 5				
		4.5.1. Bloc sanitar 3				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			61,07 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,45 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
91	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (3 слоя изола И-БД на битумной мастике)	m2			119,73 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	36,90
	2682132601626	Carton bitumat изол И-БД	m2	1,1000	20,85	68,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,30	0,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	3,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,33
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см)	m2			91,10 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,45 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,23 100,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,01
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,09
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		4.6. Fragment 6				
		4.6.1. Coridor 3				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			60,98 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
96	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,54 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,17 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		4.7. Fragment 7				
		4.7.1. Coridor 4				
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.3 см)	m2			90,97 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102110	Mortar ciment M150	m3	0,0330	975,00	32,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			20,53 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	975,00	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12 mm (Полы из керамической плитки т.12 мм на клею "Ансерглоб")	m2			364,17 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi de gresie ceramica gr.12 mm	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Ансерглоб"	kg	4,0500	1,90	7,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5. Lucrari de finisare				
		5.1. Fragment 1				
		5.1.1. Coridor 1 (tavan, pereti)				
101	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2			14,83 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonoground (0.3 kg/m2)	m2			5,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
104	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			25,06

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matlalex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlalex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
108	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,83 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
110	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой смесью " Knauff "	m2			63,40 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
113	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,06 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Matlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
118	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			33,56 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	10,50	11,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	265,00	0,26
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,20	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,45	0,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,70	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	36,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	36,45	0,22
		5.1.2. Bloc sanitar (tavan, pereti)				
119	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набега)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2			5,46 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью "Knauff "	m2			75,83 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
122	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,06 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
126	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			64,21 64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
128	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
129	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,82 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5.2. Fragment 2				
		5.2.1. Coridor 2 (tavan, pereti)				
131	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набе́ла)	m2			14,83 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonoground (0.3 kg/m2)	m2			5,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
134	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,06 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
138	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
139	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
140	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,81 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой смесью " Knauff "	m2			63,40 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,53 9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,03
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Matlutex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matlutex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
148	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			33,57 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	10,50	11,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	265,00	0,27
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,20	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,45	0,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,70	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	36,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	36,45	0,22
		5.2.2. Bloc sanitar (tavan, pereti)				
150	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2			14,83 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund (0.3 kg/m2)	m2			5,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
153	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,05 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,03 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			32,35 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
157	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			64,21 64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
159	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,81 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5.3. Fragmentul 3				
		5.3.1. Bloc sanitar 2				
162	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от	m2			14,82

1	2	3	4	5	6	7
		набела)				9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund (0.3 kg/m2)	m2			5,46
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолоков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83
						61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
165	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,06
						19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,88
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолоков "Mattlatex"	m2			32,35
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
169	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,83
						9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			64,21
						64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
171	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			85,48
						48,00

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
172	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,81 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5.4. Fragment 4				
		5.4.1. Camera de dus pu personal (tavane,pereti)				
174	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набе́ла)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonoground (0.3 kg/m2)	m2			5,46 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
177	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			25,06

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Matllatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Matllatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
181	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,83 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			64,21 64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
183	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
184	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,82 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
185	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5.4.2. Bloc sanitar pu personal (tavan, pereti)				
186	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набе́ла)	m2			14,83 9,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund (0.3 kg/m2)	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105311	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолоков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83 61,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,19
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
189	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,05 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,03 21,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	17,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			32,35

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"				22,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,01
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
193	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,83
						9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
194	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2			64,21
						64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
195	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48
						48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
196	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,82
						48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
197	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61
						98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5.5. Fragment 5				
		5.5.1. Bloc sanitar 3 (tavane,pereti)				

1	2	3	4	5	6	7
198	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набела)	m2			14,83 9,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund (0.3 kg/m2)	m2			5,45 1,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	2416586105311	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью "Knauff "	m2			75,84 61,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,21
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
201	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,05 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,05 22,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2			32,35 22,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,01
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
205	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
206	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)	m2			14,83 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
207	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			85,48 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5.6. Fragment 6				
		5.6.1. Coridor 3 (tavan, pereti)				
209	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набега)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder (0.3 kg/m2)	m2			5,46 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
212	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,06 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
216	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			33,56 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	10,50	11,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	265,00	0,26
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,20	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,45	0,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,70	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	36,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	36,45	0,22
217	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
218	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка маслянной краски со стен)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
219	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой	m2			63,40 48,80

1	2	3	4	5	6	7
		смесью " Knauff "				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,53 9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,03
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Mattlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
226	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			212,61 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5.7. Fragment 7				
		5.7.1. Coridor 4 (tavan, pereti)				
227	RpCR29A	Curatarea tavane (Очистка потолка от набеда)	m2			14,82 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonoground (0.3 kg/m2)	m2			5,45 1,20

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105311	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,3000	13,60	4,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
229	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолоков сухой смесью " Knauff "	m2			75,83 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
230	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			25,06 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	5,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолоков "Mattlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
234	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			33,57 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,45	0,12
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	10,50	11,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	265,00	0,27
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,20	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,45	0,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,70	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	36,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	45,00	0,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	36,45	0,22
235	RpCR29A	Curatarea pereti (Очистка известковой окраски)	m2			14,83 9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (Очистка	m2			14,82

1	2	3	4	5	6	7
		маслянной краски со стен)				9,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	10,85	5,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
237	CF02B k=2 mater	Tencuieli interioare de 24 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Ремонт существующей штукатурки тол. 40 мм)	m2			85,48 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	12,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой смесью " Knauff "	m2			63,40 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
240	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,53 9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,03
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен "Mattlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			212,61

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,85	100,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,85	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,60	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		6. Finisarea glafurilor interioare				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri	m2			11,93
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
246	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,82
						48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка выравнивающих уголков)	m			15,36
						10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025	Baghete din aluminiu выравнивающие уголки	m	1,0500	2,15	2,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	265,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой смесью " Knauff "	m2			63,40
						48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	7,1400	1,90	13,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
249	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,53
						9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2653102100831	Amestec uscat " Knauff "	kg	1,4300	1,90	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,03
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,04
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,85	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -- Supraton Lux	m2			2,87 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков "Mattlatex"	m2			32,35 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Mattlatex"	kg	0,4000	21,05	8,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,60	0,04
253	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею)	m2			262,60 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800705	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	120,85	124,48
	26641021020111	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7. Finisarea glafurilor exterioare				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной штукатурки на откосах)	m2			11,93 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
255	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,56 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,60	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2			93,34 59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	13,60	4,08
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,90	27,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,60	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor -- Supraton Lux	m2			2,88 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105313	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
258	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare	m2			21,84

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat				12,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,1200	12,00	1,44
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,3000	20,35	6,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,60	0,02
259	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка отливов из металлопласта шир. 0,25 м)	m			83,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718397	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (отлив из металлопласта шир. 0,25 м)	m	1,0000	65,85	67,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Крыльцо. площадка, пандус				
260	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
261	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
262	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila nisipoasa	m3			168,06
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2010102910055	Argila nisipoasa	m3	1,0400	100,00	104,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,06
263	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			777,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
264	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			374,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,91
265	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			81,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	39,00	11,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,85	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,60	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	68,75	6,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
266	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 (площадка, ступени набивные и пандус из бетона C7,5)	m3			1 035,39 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100075	Beton C7,5	m3	1,0250	775,00	806,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
267	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi d 6 AI 100x100	kg			17,75 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004106	Plase sudate d 6 AI 100x100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,60	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	60,00	0,04
268	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка C 15	m3			1 106,91 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100015	Beton C 15	m3	1,0250	875,00	905,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	60,00	15,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
269	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu (Установка противоскользящих накладок из алюминия)	m			124,24 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549771	Противоскользящие накладки из алюминия	m	1,0500	105,85	111,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	265,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею "Мастерфайб" противоскользящая толщ. 10 мм)	m2			1 084,24 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800788	Противоскользящее покрытие для пандусов "Мастерфайбр"	m2	1,0300	500,00	515,00
	26641021020177	Adeziv Специальный клей для покрытия "Мастерфайбр"	kg	4,0500	108,35	438,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
271	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (плитка на клею Порцеланат толщ. 10 мм)	m2			297,77 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800701	Placi Порцеланат толщ. 10 мм	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020105	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,85	4,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		8.2. Balustrade exterioare				
272	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 24 мм)	buc			17,26 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,08	3,28
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	22,50	7,09
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
273	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din OTEL INOXIDABIL, H=800 mm, L=41,7.4 м Установка ограждений из нержавеющей стали "INOX " H=800 mm, L=41,7 м вклчая поручни	kg			23,00 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,08	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
274		Pret balustrada de INOX	m			1 150,00 0,00
	1112224443331	Pret balustrada de INOX	m	1,0000	1 150,00	1 150,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun.Balti (3-19--4-1-
RAC.SU)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Baia.Retele interioare apa si canalizare.**

Valoarea de deviz 78 665,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
		1.1. Холодный водопровод.				
1	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service)	buc	19,00	125,26 42,00	2 380,02 798,00
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный капан ф15мм)	buc	1,00	45,45 7,20	45,45 7,20
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru ф15мм) (УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый ф15мм)	buc	12,00	125,26 42,00	1 503,17 504,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Pret de piata	Тройник из ковкого чугуна ф50х32	buc	8,00	136,50 0,00	1 092,00 0,00
6	Pret de piata	Муфта переходная из ковкого чугуна ф32х20	buc	8,00	21,00 0,00	168,00 0,00
7	Pret de piata	Муфта переходная из ковкого чугуна ф20х15	buc	15,00	13,00 0,00	195,00 0,00
8	Pret de piata	Муфта переходная сталь-полипропилен ф15х20	buc	28,00	13,00 0,00	364,00 0,00
9	Pret de piata	Тройник полипропиленовый ф20	buc	14,00	2,08 0,00	29,12 0,00
10	Pret de piata	Угольник полипропиленовый ф20	buc	28,00	1,50 0,00	42,00 0,00
11	Pret de piata	Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20х1/2	buc	8,00	27,20 0,00	217,60 0,00
12	Pret de piata	Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой ф20	buc	2,00	27,20 0,00	54,40 0,00
13	Pret de piata	Гибкий шланг для воды в металлической оплетке L=500mm 1/2"	buc	22,00	21,50 0,00	473,00 0,00
14	SA01A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф15мм)	m	16,00	69,00 24,00	1 103,94 384,00
15	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,60	4,00 4,00	6,40 6,40
16	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen ф20*2.1) Φ 20х2.1	m	30,00	52,59 11,20	1 577,70 336,00
17	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,00	4,00 4,00	12,00 12,00

1	2	3	4	5	6	7
18	Pret de piata	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный	buc	10,00	3,25 0,00	32,50 0,00
19	Pret de piata	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной	buc	8,00	5,50 0,00	44,00 0,00
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. из вспененных полимеров для труб ф20)	m	30,00	18,15 14,00	544,59 420,00
		Total	Lei			9 884,89
		Total Холодный водопровод. Inklusiv salariu				9 884,89 2 467,60
		1.2. Канализация.				
21	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз керамический в комплекте со смывным бачком)	buc	6,00	1 957,39 176,00	11 744,33 1 056,00
22	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз керамический для инвалидов в в комплекте со смывным бачком)	buc	2,00	6 475,98 176,00	12 951,97 352,00
23	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm(Трап чугунный эмалированный 50 мм)	buc	1,00	212,29 39,20	212,29 39,20
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с сифоном бутылочным)	buc	4,00	628,29 82,00	2 513,18 328,00

1	2	3	4	5	6	7
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	4,00	429,00 66,00	1 716,00 264,00
26	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический угловой сифоном бутылочным)	buc	2,00	819,96 82,00	1 639,91 164,00
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для углового умывальника)	buc	2,00	429,00 66,00	858,00 132,00
28	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина со смесителем и сифоном)-УЧЕНА В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PP ф50)(Uniplast)	buc	4,00	20,43 8,80	81,72 35,20
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Тройник ф100мм)	buc	4,00	49,90 11,20	199,60 44,80
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Тройник ф100x50мм)	buc	4,00	38,70 11,20	154,80 44,80
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	3,00	25,23 8,80	75,69 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (Переход из полипропиленовых труб ф50x100)				
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Отвод 45* PP Ф100)	buc	14,00	32,30 11,20	452,20 156,80
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 45* PP Ф50)	buc	4,00	15,63 8,80	62,52 35,20
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Ревизия полипропиленовая ф100)	buc	4,00	52,30 11,20	209,20 44,80
36	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Хомут противопожарная ф100)	buc	4,00	608,67 12,00	2 434,67 48,00
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Заглушка PP ф100)	buc	4,00	25,90 11,20	103,60 44,80
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PP ф50)(Uniplast)	buc	1,00	14,03 8,80	14,03 8,80
39	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast")	m	10,00	25,42 10,00	254,21 100,00
40	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)	m	40,00	48,42 12,80	1 936,80 512,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 614,72
		Total Канализация. Inclusiv salariu				37 614,72 3 436,80
		1.3. Демонтаж.				
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	38,00 38,00	114,00 114,00
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	44,00 44,00	176,00 176,00
43	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	25,60 25,60	204,80 204,80
44	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	31,60 31,60	316,00 316,00
45	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж трубопроводов из стальных труб ф15мм)	m	18,00	12,00 12,00	216,00 216,00
46	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж трубопроводов из полиэтил. труб ф20мм)	m	20,00	4,40 4,40	88,00 88,00
47	TRI1AA06 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка строймусора)	t	0,52	26,00 26,00	13,52 13,52
48	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,52	32,88 0,00	17,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 145,42
		Total Демонтаж. Inclusiv salariu				1 145,42 1 128,32
		<i>Total</i>	Lei			48 645,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			1 582,36
		<i>Transport</i>	5 %			2 079,09
		<i>Total</i>				52 306,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			2 615,32
		<i>Total</i>				54 921,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 196,86
		Total Сантехработы. Inclusiv salariu				57 118,66 7 032,72
		2. Монтажные работы				
		2.1. Холодный водопровод.				
49	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru φ15мм)	buc	1,00	92,00 92,00	92,00 92,00
		<i>Total</i>	Lei			92,00
		Total Холодный водопровод. Inclusiv salariu				92,00 92,00
		2.2. Канализация.				
50	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина со смесителем и сифоном)	buc	1,00	121,23 74,00	121,23 74,00
		<i>Total</i>	Lei			121,23
		Total Канализация. Inclusiv salariu				121,23 74,00
		<i>Total</i>	Lei			213,23
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			37,35
		<i>Transport</i>	5 %			2,36
		<i>Total</i>				252,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			126,16
		<i>Total</i>				379,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			15,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				394,26 166,00
		3. Оборудование.				
		3.1. Холодный водопровод.				
51	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru φ15мм)	buc	1,00	41,80 0,00	41,80 0,00
52	pret de piata	Огнетушитель химический пенный ОХП-10	buc	4,00	850,00 0,00	3 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 441,80
		Total Холодный водопровод. Inclusiv salariu				3 441,80
		3.2. Канализация.				
53	pret de piata	Душевая кабина со смесителем и сифоном-(Комплект)	buc	1,00	4 600,00 0,00	4 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 600,00
		Total Канализация. Inclusiv salariu				4 600,00
		<i>Total</i>	Lei			8 041,80
		Total Оборудование. Inclusiv salariu				8 041,80

		Total	Lei	65 554,72
		TVA	20 %	13 110,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		78 665,66 7 198,72

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun.Balti (3-19--4-1-
RAC.SU)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Baia.Retele interioare apa si canalizare.**

Valoarea de deviz 78 665,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	169,13	40,00	6 765,20
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,50	40,00	420,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,338	40,00	13,52
		Total manopera				7 198,72

Materiale:

1.	10	Угольник полипропиленовый ф20	buc	28,00	1,50	42,00
2.	11	Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2	buc	8,00	27,20	217,60
3.	1115114200780	Огнетушитель химический пенный ОХП-10	buc	4,00	850,00	3 400,00
4.	12	Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой ф20	buc	2,00	27,20	54,40
5.	13	Гибкий шланг для воды в металлтической оплетке L=500mm 1/2"	buc	22,00	21,50	473,00
6.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,113	45,00	50,09
7.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,083	35,00	2,91
8.	18	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный	buc	10,00	3,25	32,50
9.	19	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной	buc	8,00	5,50	44,00
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,914	15,00	28,71
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,81	25,00	45,25
12.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,06	45,00	2,70
13.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,202	115,20	23,27
14.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,16	21,50	175,44
15.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	43,155	21,50	927,83
16.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,16	68,45	558,55
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,69	10,45	38,56
18.	2521216717151	Teava din polipropilen ф20*2.1	m	30,60	10,45	319,77
19.	2521216720160	Teava d 110 mm (polipropilen) pentru	m	41,20	34,00	1 400,80

		canalizare				
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	18,768	14,70	275,89
21.	2521216721160	Teava din d50mm (polipropilen)("Uniplast" pentru canalizare	m	10,30	14,70	151,41
22.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	13,50	1,50	20,25
23.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	21,00	1,50	31,50
24.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	13,50	2,08	28,08
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,00	27,20	816,00
26.	2523156731000	Тройник PP ф50)(Uniplast)	buc	4,00	11,20	44,80
27.	2523156731001	Тройник ф100мм	buc	4,00	37,60	150,40
28.	2523156731002	Тройник ф100х50мм	buc	4,00	26,40	105,60
29.	2523156731003	Переход из полипропиленовых труб ф50х100	buc	3,00	16,00	48,00
30.	2523156731004	Отвод 45* PP Ф100	buc	14,00	20,00	280,00
31.	2523156731005	Отвод 45* PP Ф50	buc	4,00	6,40	25,60
32.	2523156731006	Ревизия полипропиленовая ф100	buc	4,00	40,00	160,00
33.	2523156731007	Заглушка PP ф100	buc	4,00	13,60	54,40
34.	2523156731008	Заглушка PP ф50)(Uniplast)	buc	1,00	4,80	4,80
35.	2622102438001	Lavoar Умывальник керамический с сифоном бутылочным	buc	4,141	385,00	1 594,29
36.	2622102438002	Lavoar - Умывальник керамический угловой сифоном бутылочным	buc	2,071	570,00	1 180,47
37.	2622102446942	Vas pt. closet -Унитаз керамический в комплекте со смывным бачком	buc	6,12	480,00	2 937,60
38.	2622102446950	Vas pt. closet -Унитаз керамический для инвалидов в в комплекте со смывным бачком	buc	2,04	4 910,00	10 016,40
39.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	8,16	665,00	5 426,40
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,156	1,45	0,23
41.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	3,461	23,50	81,33
42.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	4,944	17,60	87,01
43.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,494	5,60	2,77
44.	2721204122311	Хомут противопожарная ф100	buc	4,04	585,00	2 363,40
45.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,813	4,80	8,70
46.	2722103306015	Teava din otel, zincata -Труба из ст.водогаз. оцинк. труб ф15мм	m	16,645	32,45	540,13
47.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,16	35,00	285,60
48.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,16	5,00	40,80
49.	2875114200780	Душевая кабина со смесителем и сифоном-(Комплект)	buc	1,00	4 600,00	4 600,00
50.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,15	55,00	338,25
51.	2875114202935	Sifon -Трап чугунный эмалированный 50 мм	buc	1,04	115,25	119,86
52.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	8,16	346,00	2 823,36
53.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,18	45,85	329,20
54.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,30	18,50	227,55
55.	2875274201015	Обратный капан ф15мм	buc	1,02	37,50	38,25
56.	2913124201371	Baterie amestecatoare pt. lavoar - Смеситель для умывальника	buc	4,00	320,00	1 280,00
57.	2913124201372	Baterie amestecatoare pt. lavoar - Смеситель для углового умывальника	buc	2,00	320,00	640,00
58.	2913124202074	Кран шаровый ф15мм	buc	12,06	61,35	739,88
59.	2913124202170	Вентиль запорный муфтовый	buc	19,095	61,35	1 171,48

		φ15mm)(Antoval-Gaz-Service				
60.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,16	45,85	374,13
61.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,16	45,85	374,13
62.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila - Filtru φ15mm	buc	1,00	41,80	41,80
63.	3220137315778	Decapant	kg	0,18	5,00	0,90
64.	332051735228	Termoizolatie conducte - Шланги теплоиз. из вспененных полимеров для труб φ20	m	32,445	3,84	124,59
65.	5	Тройник из ковкого чугуна φ50x32	buc	8,00	136,50	1 092,00
66.	6	Муфта переходная из ковкого чугуна φ32x20	buc	8,00	21,00	168,00
67.	7	Муфта переходная из ковкого чугуна φ20x15	buc	15,00	13,00	195,00
68.	8	Муфта переходная сталь-полипропилен φ15x20	buc	28,00	13,00	364,00
69.	9	Тройник полипропиленовый φ20	buc	14,00	2,08	29,12
		Total materiale de construcții				49 670,74

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,54	25,00	13,50
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,095	180,00	17,10
		Total utilaje de construcții				30,60

Total	Lei	65 554,72
TVA	20 %	13 110,94

Total deviz: 78 665,66

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a coridoarelor in 2
blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare
la scoala primara nr.21 " S.Vangheli" mun.Balti
(3-19--4-1-RAC.SU)**

**Investitor Directia Invatamint, Tineret si
Sport a Primariei mun. Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы.				
		1.1. Холодный водопровод.				
1	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service)	buc			125,26 42,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2913124202170	Вентиль запорный муфтовый ф15мм)(Antoval-Gaz-Service	buc	1,0000	61,35	61,66
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	21,50	21,61
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный капан ф15мм)	buc			45,45 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2875274201015	Обратный капан ф15мм	buc	1,0000	37,50	38,25
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru ф15мм) (УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)	buc			0,00 0,00
4	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый ф15мм)	buc			125,26 42,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2913124202074	Кран шаровый ф15мм	buc	1,0000	61,35	61,66
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	21,50	21,61
5	Pret de piata	Тройник из ковкого чугуна ф50х32	buc			136,50 0,00
	5	Тройник из ковкого чугуна ф50х32	buc	1,0000	136,50	136,50
6	Pret de piata	Муфта переходная из ковкого чугуна ф32х20	buc			21,00 0,00
	6	Муфта переходная из ковкого чугуна ф32х20	buc	1,0000	21,00	21,00
7	Pret de piata	Муфта переходная из ковкого чугуна ф20х15	buc			13,00 0,00
	7	Муфта переходная из ковкого чугуна ф20х15	buc	1,0000	13,00	13,00
8	Pret de piata	Муфта переходная сталь-полипропилен ф15х20	buc			13,00 0,00
	8	Муфта переходная сталь-полипропилен ф15х20	buc	1,0000	13,00	13,00
9	Pret de piata	Тройник полипропиленовый ф20	buc			2,08 0,00
	9	Тройник полипропиленовый ф20	buc	1,0000	2,08	2,08
10	Pret de piata	Угольник полипропиленовый ф20	buc			1,50 0,00
	10	Угольник полипропиленовый ф20	buc	1,0000	1,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
11	Pret de piata	Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2	buc			27,20 0,00
	11	Муфта соединительная с внутренней резьбой ф20x1/2	buc	1,0000	27,20	27,20
12	Pret de piata	Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой ф20	buc			27,20 0,00
	12	Муфта угловая с нар. резьбой и установочной рамой ф20	buc	1,0000	27,20	27,20
13	Pret de piata	Гибкий шланг для воды в металлческой оплетке L=500mm 1/2"	buc			21,50 0,00
	13	Гибкий шланг для воды в металлческой оплетке L=500mm 1/2"	buc	1,0000	21,50	21,50
14	SA01A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф15мм)	m			69,00 24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	40,00	24,00
	2722103306015	Teava din otel, zincata -Труба из ст.водогаз. оцинк. труб ф15мм	m	1,0100	32,45	33,76
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,3000	17,60	5,44
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,2100	23,50	5,08
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	5,60	0,17
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1100	4,80	0,54
15	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	40,00	4,00
16	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen ф20*2.1) Ф 20x2.1	m			52,59 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2521216717151	Teava din polipropilen ф20*2.1	m	1,0200	10,45	10,66
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	1,50	1,05
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	2,08	0,94
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	1,50	0,68
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	27,20	27,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	45,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	25,00	0,45
17	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	40,00	4,00
18	Pret de piata	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный	buc			3,25 0,00
	18	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-одинарный	buc	1,0000	3,25	3,25
19	Pret de piata	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной	buc			5,50 0,00
	19	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для труб ф20-двойной	buc	1,0000	5,50	5,50
20	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (Шланги теплоиз. из вспененных полимеров для труб ф20)	m			18,15 14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	40,00	14,00
	332051735228	Termoizolatatie conducte - Шланги теплоиз. из вспененных полимеров для труб ф20	m	1,0300	3,84	4,15
		1.2. Канализация.				
21	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar	buc			1 957,39

1	2	3	4	5	6	7
		etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз керамический в комплекте со смывным бачком)				176,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	40,00	176,00
	2622102446942	Vas pt. closet -Унитаз керамический в комплекте со смывным бачком	buc	1,0000	480,00	489,60
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	346,00	352,92
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	665,00	678,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,85	46,77
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,70	34,49
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	21,50	21,93
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,85	46,77
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	68,45	69,82
22	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз керамический для инвалидов в в комплекте со смывным бачком)	buc			6 475,98 176,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	40,00	176,00
	2622102446950	Vas pt. closet -Унитаз керамический для инвалидов в в комплекте со смывным бачком	buc	1,0000	4 910,00	5 008,20
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	346,00	352,92
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	665,00	678,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,85	46,77
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,70	34,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	21,50	21,93
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,85	46,77
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	68,45	69,82
23	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm(Трап чугунный эмалированный 50 мм)	buc			212,29 39,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	40,00	39,20
	2875114202935	Sifon -Трап чугунный эмалированный 50 мм	buc	1,0000	115,25	119,86
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0700	45,00	50,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1500	1,45	0,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	35,00	2,91
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический с сифоном бутылочным)	buc			628,29 82,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2622102438001	Lavoar Умывальник керамический с сифоном бутылочным	buc	1,0100	385,00	398,57
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	46,99
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,45	6,43
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,50	37,92
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			429,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2913124201371	Baterie amestecatoare pt. lavoar - Смеситель для умывальника	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	21,50	43,00
26	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический угловой сифоном бутылочным)	buc			819,96 82,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2622102438002	Lavoar - Умывальник керамический угловой	buc	1,0100	570,00	590,24

1	2	3	4	5	6	7
		сифоном бутылочным				
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	46,99
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,45	6,42
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,50	37,92
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для углового умывальника)	buc			429,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2913124201372	Baterie amestecatoare pt. lavoar - Смеситель для углового умывальника	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	21,50	43,00
28	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина со смесителем и сифоном)-УЧЕНА В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc			0,00 0,00
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PP ф50)(Uniplast)	buc			20,43 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156731000	Тройник PP ф50)(Uniplast)	buc	1,0000	11,20	11,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Тройник ф100мм)	buc			49,90 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156731001	Тройник ф100мм	buc	1,0000	37,60	37,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Тройник ф100x50мм)	buc			38,70 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156731002	Тройник ф100x50мм	buc	1,0000	26,40	26,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипропиленовых труб ф50x100)	buc			25,23 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156731003	Переход из полипропиленовых труб ф50x100	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Отвод 45* PP Ф100)	buc			32,30 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156731004	Отвод 45* PP Ф100	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 45* PP Ф50)	buc			15,63 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156731005	Отвод 45* PP Ф50	buc	1,0000	6,40	6,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Ревизия полипропиленовая ф100)	buc			52,30 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156731006	Ревизия полипропиленовая ф100	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
36	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Хомут противопожарная ф100)	buc			608,67 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2721204122311	Хомут противопожарная ф100	buc	1,0000	585,00	590,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	115,20	5,82
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Заглушка PP ф100)	buc			25,90 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2523156731007	Заглушка PP ф100	buc	1,0000	13,60	13,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PP ф50)(Uniplast)	buc			14,03 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2523156731008	Заглушка PP ф50)(Uniplast)	buc	1,0000	4,80	4,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
39	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast"	m			25,42 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216721160	Teava din d50mm (polipropilen)("Uniplast" pentru canalizare	m	1,0300	14,70	15,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
40	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)	m			48,42 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160	Teava d 110 mm (polipropilen) pentru canalizare	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
		1.3. Демонтаж.				
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,00 38,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,00
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
43	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			25,60 25,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	40,00	25,60
44	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			31,60 31,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	40,00	31,60
45	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж трубопроводов из стальных труб ф15мм)	m			12,00 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
46	RpSA06A	Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm (Демонтаж трубопроводов из полиэтил. труб ф20мм)	m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
47	TRI1AA06C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau	t			26,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in auto categoria 3(Погрузка строймусора)				26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	40,00	26,00
48	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			32,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	180,00	32,88
		2. Монтажные работы				
		2.1. Холодный водопровод.				
49	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru φ15мм)	buc			92,00 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
		2.2. Канализация.				
50	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина со смесителем и сифоном)	buc			121,23 74,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,85	47,23
		3. Оборудование.				
		3.1. Холодный водопровод.				
51	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru φ15мм)	buc			41,80 0,00
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila - Filtru φ15мм	buc	1,0000	41,80	41,80
52	pret de piata	Огнетушитель химический пенный ОХП- 10	buc			850,00 0,00
	1115114200780	Огнетушитель химический пенный ОХП-10	buc	1,0000	850,00	850,00
		3.2. Канализация.				
53	pret de piata	Душевая кабина со смесителем и сифоном-(Комплект)	buc			4 600,00 0,00
	2875114200780	Душевая кабина со смесителем и сифоном- (Комплект)	buc	1,0000	4 600,00	4 600,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun. Balti (3-19-4-1-
IV)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Incalzire

Valoarea de deviz 47 972,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Lucrari tehnice sanitare				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1100/500)	buc	4,00	843,17 26,00	3 372,70 104,00
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500)	buc	4,00	913,17 26,00	3 652,70 104,00
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1400/500)	buc	4,00	1 048,17 26,00	4 192,70 104,00
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1500/500)	buc	4,00	1 113,17 26,00	4 452,70 104,00
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Автоматический регулятор температуры d15)	buc	16,00	158,10 7,20	2 529,60 115,20
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Кран угловой	buc	16,00	127,17 6,00	2 034,80 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		зап.регул. "Giacomini"(R14TG) d15mm)				
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90)	buc	16,00	13,35 4,00	213,60 64,00
8	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	85,00	73,80 24,80	6 273,07 2 108,00
9	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	85,00	5,65 4,40	480,25 374,00
10	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	85,00	10,83 6,00	920,77 510,00
		<i>Total</i>	Lei			28 122,89
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				28 122,89 3 683,20
		1.2. Demontarea				
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	48,00	6,40 6,40	307,20 307,20
12	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm	m	100,00	53,69 24,80	5 368,90 2 480,00
		<i>Total</i>	Lei			5 676,10
		Total Demontarea				5 676,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 787,20
		<i>Total</i>	Lei			33 798,99
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				33 798,99 6 470,40

		Total	Lei	33 798,99
		Asigurarea sociala si medicina	22,5 %	1 455,84
		Transport	5 %	1 354,03
		Total		36 608,86
		Cheltuieli de regie	5 %	1 830,44
		Total		38 439,30
		Beneficiu de deviz	4 %	1 537,57
		Total		39 976,87
		TVA	20 %	7 995,38
		47 972,25		
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 470,40

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun. Balti (3-19-4-1-
IV)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Incalzire**

Valoarea de deviz 47 972,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	79,330	40,00	3 173,20
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	82,430	40,00	3 297,20
		Total manopera				6 470,40

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,250	25,00	106,25
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,250	0,50	2,12
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,496	25,00	12,40
4.	2320116200573	Benzina auto	l	0,850	16,75	14,24
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	18,250	30,00	547,50
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	35,125	36,00	1 264,50
7.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	2,550	36,00	91,80
8.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	1,275	105,00	133,88
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,024	25,00	25,60
10.	2430226101260	Grund minium	kg	1,275	36,00	45,90
11.	2521216701038	Teava din otel d38x2.5mm	m	86,275	42,60	3 675,32
12.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,600	8,50	13,60
13.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	78,000	18,25	1 423,50
14.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,255	14,60	3,72
15.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,550	14,60	37,23
16.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,000	14,60	102,20
17.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800	22,50	18,00
18.	2822115700001	Radiator Тип 22 1100/500	buc	4,000	805,00	3 220,00
19.	2822115700002	Radiator Тип 22 1200/500	buc	4,000	875,00	3 500,00
20.	2822115700003	Radiator Тип 22 1400/500	buc	4,000	1 010,00	4 040,00
21.	2822115700004	Radiator Тип 22 1500/500	buc	4,000	1 075,00	4 300,00
22.	2875274202720	Robinet cu dublu reglaj - Автоматический регулятор температуры d15	buc	16,000	150,00	2 400,00
23.	2875274205121	Robinet cu mufa Кран угловой зап.регул. "Giacomini"(R14TG) d15mm	buc	16,000	120,00	1 920,00
24.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	64,000	0,50	32,00

25.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,250	3,50	14,88
26.	2913134500023	Robinet de aerisire cu cheie - Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90	buc	16,000	8,50	136,00
		Total materiale de construcții				27 080,64

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,170	10,00	1,70
2.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,250	25,00	106,25
3.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	4,000	35,00	140,00
		Total utilaje de construcții				247,95

Total	Lei	33 798,99
Asigurarea socială și medicina	22,5 %	1 455,84
Transport	5 %	1 354,03
Total		36 608,86
Cheltuieli de regie	5 %	1 830,44
Total		38 439,30
Beneficiu de deviz	4 %	1 537,57
Total		39 976,87
TVA	20 %	7 995,38

Total deviz: 47 972,25

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a coridoarelor in 2
blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare
la scoala primara nr.21 " S.Vangheli" mun. Balti
(3-19-4-1-IV)**

**Investitor Directia Invatamint, Tineret si
Sport a Primariei mun. Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Lucrari tehnice sanitare				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1100/500)	buc			843,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2822115700001	Radiator Тип 22 1100/500	buc	1,0000	805,00	805,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500)	buc			913,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2822115700002	Radiator Тип 22 1200/500	buc	1,0000	875,00	875,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1400/500)	buc			1 048,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2822115700003	Radiator Тип 22 1400/500	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1500/500)	buc			1 113,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2822115700004	Radiator Тип 22 1500/500	buc	1,0000	1 075,00	1 075,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,75
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Автоматический регулятор температуры d15)	buc			158,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2875274202720	Robinet cu dublu reglaj - Автоматический регулятор температуры d15	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			127,17

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 15mm (Кран угловой зап.регул. "Giacomini"(R14TG) d15mm)				6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2875274205121	Robinet cu mufa Кран угловой зап.регул. "Giacomini"(R14TG) d15mm	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90)	buc			13,35 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2913134500023	Robinet de aerisire cu cheie - Спускная пробка с герм.прокладкой "Giacomini" R90	buc	1,0000	8,50	8,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	8,50	0,85
8	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m			73,80 24,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	40,00	24,80
	2521216701038	Teava din otel d38x2.5mm	m	1,0150	42,60	43,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	36,00	3,78
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	14,60	0,44
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,60	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	30,00	1,50
9	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,65 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
10	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			10,83 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	36,00	0,54
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	36,00	1,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	16,75	0,17
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	105,00	1,58
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0500	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,50	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		1.2. Demontarea				
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,40 6,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
12	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm	m			53,69 24,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	40,00	24,80
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	18,25	14,23
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	30,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	36,00	9,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	14,60	1,02

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun. Balti (3-19-4-1-
IV)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Ventilatia**

Valoarea de deviz 19 691,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100x150 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	7,50	355,31 67,16	2 664,83 503,72
2	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.150x200 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	8,40	351,50 61,48	2 952,61 516,44
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina	m2	5,50	351,00 53,20	1 930,52 292,60

1	2	3	4	5	6	7
		dupa proiect (разм.250x300 толщ.0,5мм)кл.Н				
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x100)	buc	4,00	148,05 20,00	592,20 80,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x150)	buc	2,00	148,05 20,00	296,10 40,00
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x150)	buc	4,00	148,05 20,00	592,20 80,00
7	CL20A	Deflector d200	buc	4,00	593,05 20,00	2 372,20 80,00
8	CL20A	Deflector d400	buc	1,00	1 373,04 20,00	1 373,04 20,00
		<i>Total</i>	Lei			12 773,70
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				12 773,70 1 612,76
		1.2. Demontarea				
9	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	30,00	36,33 36,00	1 089,97 1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			1 089,97
		Total Demontarea Inclusiv salariu				1 089,97 1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			13 863,67
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				13 863,67 2 692,76

		Total	Lei	13 863,67
		Asigurarea sociala si medicina	22,5 %	605,87
		Transport	5 %	557,60
		Total		15 027,14

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5 %			751,35
		Total				15 778,49
		Beneficiu de deviz	4 %			631,13
		Total				16 409,62
		TVA	20 %			3 281,92
						19 691,54
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				2 692,76

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "
S.Vangheli" mun. Balti (3-19-4-1-
IV)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Ventilatia**

Valoarea de deviz 19 691,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,050	40,00	282,00
2.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	27,000	40,00	1 080,00
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,819	40,00	1 312,76
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	40,00	18,00
		Total manopera				2 692,76

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,900	0,50	0,45
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,210	16,75	3,52
3.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	125,50	0,00
4.	2524217304531	Fisie de etansare	m	18,847	5,85	110,26
5.	2626147370019	Canale de ventilare metalice* (100x150 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	7,575	252,00	1 908,90
6.	2626147370020	Canale de ventilare metalice* (разм.150x200 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	8,484	252,00	2 137,97
7.	2626147370021	Canale de ventilare metalice* (разм.250x300 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	5,555	252,00	1 399,86
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,500	1,45	10,87
9.	2811236306204	Решетка вентиляционная RAG 150x100	buc	4,000	125,00	500,00
10.	2811236306205	Решетка вентиляционная RAG 100x150	buc	6,000	125,00	750,00
11.	2811236306207	Deflector d200	buc	4,000	570,00	2 280,00
12.	2811236306208	Deflector d400	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
13.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	455,00	0,00
14.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	135,55	0,00
15.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	240,885	0,35	84,31
16.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	61,105	0,90	54,99
17.	2874115837749	Fixari	kg	0,000	14,50	0,00
18.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	240,885	0,90	216,79
19.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	61,105	1,10	67,22
20.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	240,885	0,70	168,62
21.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	61,105	1,20	73,33

22.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,250	15,50	34,87
23.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	585,65	0,00
		Total materiale de construcții				11 151,96

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600	10,00	6,00
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,295	10,00	12,95
		Total utilaje de construcții				18,95

Total	Lei	13 863,67
Asigurarea sociala si medicina	22,5 %	605,87
Transport	5 %	557,60
Total		15 027,14
Cheltuieli de regie	5 %	751,35
Total		15 778,49
Beneficiu de deviz	4 %	631,13
Total		16 409,62
TVA	20 %	3 281,92

Total deviz: 19 691,54

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a coridoarelor in 2
blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare
la scoala primara nr.21 " S.Vangheli" mun. Balti
(3-19-4-1-IV)**

**Investitor Directia Invatamint, Tineret si
Sport a Primariei mun. Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(100x150 толщ.0,5мм)кл.Н	m2			355,31 67,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	40,00	67,16
	2626147370019	Canale de ventilare metalice* (100x150 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	1,0000	252,00	254,52
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	455,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	14,50	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	135,55	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	585,65	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	125,50	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,70	10,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,90	13,63
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	5,85	3,55
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	10,00	0,54
2	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.150x200 толщ.0,5мм)кл.Н	m2			351,50 61,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	40,00	61,48
	2626147370020	Canale de ventilare metalice* (разм.150x200 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	1,0000	252,00	254,52
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	455,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	14,50	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	135,55	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	585,65	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	125,50	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,70	10,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,90	13,63
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	5,85	5,32
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.250x300 толщ.0,5мм)кл.Н	m2			351,00 53,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	40,00	53,20
	2626147370021	Canale de ventilare metalice* (разм.250x300 толщ.0,5мм)кл.Н	m2	1,0000	252,00	254,52
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	455,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	14,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	135,55	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	585,65	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	125,50	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	1,20	13,33
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	1,10	12,22
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,90	10,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	5,85	7,09
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 150x100)	buc			148,05 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,50	2,33
	2811236306204	Решетка вентиляционная RAG 150x100	buc	1,0000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x150)	buc			148,05 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,50	2,33
	2811236306205	Решетка вентиляционная RAG 100x150	buc	1,0000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная RAG 100x150)	buc			148,05 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,50	2,33
	2811236306205	Решетка вентиляционная RAG 100x150	buc	1,0000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
7	CL20A	Deflector d200	buc			593,05 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,50	2,33
	2811236306207	Deflector d200	buc	1,0000	570,00	570,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
8	CL20A	Deflector d400	buc			1 373,04 20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,50	2,32
	2811236306208	Deflector d400	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,72
		1.2. Demontarea				
9	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			36,33 36,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	16,75	0,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "S. Vangheli"
mun. Balti (Nr obiect. 3-19-4-1)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL Nr 2-1-5

**Alimentare cu energie electrica. Reparatia capitala a coridoarelor in 2 blocuri si
reparatia capitala a blocurilor sanitare. (marca AEE)**

Valoarea de deviz 46 706,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (k=0.6)	m	70,00	2,40 2,40	168,00 168,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m	70,00	9,95 7,20	696,32 504,00
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,00	6,00 6,00	192,00 192,00
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,00	7,12 6,00	227,95 192,00
		<i>Total</i>	Lei			1 284,27
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			237,60
		<i>Transport</i>	5 %			9,71
		<i>Total</i>				1 531,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			76,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 608,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			64,32
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 672,48 1 056,00
		2. Lucrari de montare				
5	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	70,00	2,00 2,00	140,00 140,00
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	35,00	12,00 12,00	420,00 420,00
7	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	20,00	36,80 36,80	736,00 736,00
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	273,84 92,80	273,84 92,80
9	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc	1,00	144,32 112,40	144,32 112,40
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	102,88 62,40	411,52 249,60
11	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	5,00	205,96 200,00	1 029,80 1 000,00
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,21	8 868,00 6 760,00	1 862,28 1 419,60
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	6 256,38 4 640,00	500,51 371,20
14	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,02	9 857,50 3 060,00	197,15 61,20
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 353,40 1 288,00	67,67 64,40
16	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	1 375,00 1 312,00	82,50 78,72

1	2	3	4	5	6	7
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,60	1 653,54 952,00	2 645,67 1 523,20
18	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,20	1 108,20 735,60	221,64 147,12
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,23	748,30 496,00	172,11 114,08
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , Cablu BBΓ _{HT} -FR-LS 3x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LS 3x2.5mm ² si BBΓ _{HT} -LS 4x1.5mm ²	100 m	1,55	301,65 269,60	467,55 417,88
21	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, BBΓ _{HT} -FR-LS 3x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LS 4x1.5mm ² , BBΓ _{HT} -LS 3x2.5mm ²	buc	20,00	17,36 10,40	347,20 208,00
22	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓ _{HT} -LS 5x4mm ²	buc	2,00	15,56 10,40	31,12 20,80
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015	15 492,67 2 488,00	232,39 37,32
24	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	1,00	117,41 95,60	117,41 95,60
25	33410012-06	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	21,00	380,00 0,00	7 980,00 0,00
26	33410013-22	Corp de iluminat ЛСП-44-2x18W с ЭПРА IP54	buc	8,00	240,00 0,00	1 920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	3340213-05	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	100,00	14,00 0,00	1 400,00 0,00
28	338037-11	Sonerie 3B 220V	buc	2,00	245,00 0,00	490,00 0,00
29	3360219-01	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc	5,00	34,00 0,00	170,00 0,00
30	3360219-02	Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc	6,00	38,00 0,00	228,00 0,00
31	33700012	Cutie de ramificatie Л245У3	buc	10,00	9,75 0,00	97,50 0,00
32	33700011	Cutii pentru intreruptoare si prize Л250У3 75x62	buc	11,00	3,75 0,00	41,25 0,00
33	3332128-10	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 5x4mm2	m	23,00	35,80 0,00	823,40 0,00
34	3332128-12	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2	m	5,00	23,00 0,00	115,00 0,00
35	3332128-11	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2	m	80,00	8,90 0,00	712,00 0,00
36	3332128-13	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5mm2	m	70,00	10,50 0,00	735,00 0,00
37	441000-1602	Teava gofrata cu intindere ПBX d=25mm CTG20-25-K41	m	160,00	4,50 0,00	720,00 0,00
38	333710001 1-11	Canal pentru cabluri 40x25 "Элекор"	m	20,00	8,90 0,00	178,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 710,83
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			1 644,73
		<i>Transport</i>	5 %			842,65
		<i>Total</i>				28 198,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 555,54
		<i>Total</i>				33 753,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 350,15
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				35 103,90 7 309,92
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
39	5550087-03	Dulap de distributie ИПВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120	buc	1,00	260,00 0,00	260,00 0,00
40	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
41	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,00	28,00 0,00	56,00 0,00
42	5550295-3	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
43	5550243-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
44	33050505-5	Bloc de alimentare de rezerva ABП 358-001 Multi , БАП58-4,0	buc	5,00	280,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 146,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 146,00

		Total	Lei	38 922,38
		TVA	20 %	7 784,48
				46 706,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 365,92

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a coridoarelor
in 2 blocuri si reparatia capitala
a blocurilor sanitare la scoala
primara nr.21 "S. Vangheli"
mun. Balti (№ obiect. 3-19-4-1)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

**Alimentare cu energie electrica. Reparatia capitala a coridoarelor in 2 blocuri si
reparatia capitala a blocurilor sanitare. (marca AEE)**

Valoarea de deviz 46 706,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	150,348	40,00	6 013,92
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,88	40,00	115,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,60	40,00	504,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,60	40,00	1 464,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,72	40,00	268,80
		Total manopera				8 365,92

Materiale:

1.	0000025	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	21,00	380,00	7 980,00
2.	0000026	Corp de iluminat ЛСП-44-2x18W с ЭПРА IP54	buc	8,00	240,00	1 920,00
3.	0000027	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	100,00	14,00	1 400,00
4.	0000028	Sonerie 3B 220V	buc	2,00	245,00	490,00
5.	0000029	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc	5,00	34,00	170,00
6.	0000030	Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc	6,00	38,00	228,00
7.	0000031	Cutie de ramificatie Л245У3	buc	10,00	9,75	97,50
8.	0000032	Cutii pentru intreruptoare si prize Л250У3 75x62	buc	11,00	3,75	41,25
9.	0000033	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 5x4mm2	m	23,00	35,80	823,40
10.	0000034	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x2.5mm2	m	5,00	23,00	115,00
11.	0000035	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m	80,00	8,90	712,00
12.	0000036	Cablu BBГнг(A)-LSLTx 4x1.5mm2	m	70,00	10,50	735,00
13.	0000037	Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41	m	160,00	4,50	720,00
14.	0000038	Canal pentru cabluri 40x25 "Элекор"	m	20,00	8,90	178,00
15.	0000039	Dulap de distributie ЩРВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120	buc	1,00	260,00	260,00

16.	0000040	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,00	85,00	85,00
17.	0000041	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,00	28,00	56,00
18.	0000042	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA	buc	1,00	250,00	250,00
19.	0000043	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	1,00	95,00	95,00
20.	0000044	Bloc de alimentare de rezerva ABП 358-001 Multi , БАП58-4,0	buc	5,00	280,00	1 400,00
21.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,20	18,00	3,60
22.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,00	0,15	9,00
23.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	1 400,00	1,40
24.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00	26 000,00	0,00
25.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00	19 000,00	0,00
26.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	11 000,00	33,00
27.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	14 000,00	0,00
28.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,003	800,00	2,40
29.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	7 800,00	0,00
30.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	1 500,00	1,50
31.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	24 000,00	0,00
32.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,259	47,00	106,17
33.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,008	24,00	0,19
34.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,032	120,00	3,84
35.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,301	18,00	23,42
36.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,50	4,50	6,75
37.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,32	2,00	52,64
38.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,117	75,00	8,78
39.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,012	80,00	0,96
40.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,32	3,50	92,12
41.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,054	42,00	2,27
42.	1019852	Vopsea	kg	0,275	46,00	12,65
43.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	12,00	0,00
44.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,32	85,00	27,20
45.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,032	160,00	5,12
46.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,021	160,00	3,36
47.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,029	11 000,00	319,00
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	78,44	2,22	174,14
49.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	160,00	0,32
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58	20,00	11,60
51.	5009030	Flanse	10 buc	1,60	5,00	8,00
52.	5009031	Scoabe	10 buc	10,72	1,00	10,72

53.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,48	3,50	1,68
54.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,444	7,50	10,83
55.	5009061	Fisa de izolatie	buc	58,93	0,50	29,47
56.	5009062	Papuci de cablu	buc	56,58	0,50	28,29
57.	5009070	Racordari	10 buc	2,88	12,00	34,56
58.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,00	5,00	25,00
59.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	500,00	1,00
60.	5009113	Prezoane	buc	59,16	1,10	65,07
61.	5009127	Priza de lemn	100 buc	0,041	2 800,00	114,80
62.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,591	45,00	26,59
63.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,078	65,00	5,07
64.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,812	51,00	41,41
65.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,365	50,00	18,25
66.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,44	18,00	7,92
67.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	98,00	0,88
68.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	100,00	0,20
69.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	18 000,00	36,00
70.	5079001	Conductor	m	0,80	3,50	2,80
71.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,08	42,00	3,36
72.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,215	32,00	38,88
73.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00	12 000,00	0,00
74.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,072	12,00	0,87
75.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,599	40,00	23,96
Total materiale de constructii						19 193,19

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,553	180,00	99,54
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,69	15,00	10,35
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,69	15,00	10,35
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25,28	15,00	379,20
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,706	30,00	171,18
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,376	15,00	20,64
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,062	15,00	15,93
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,32	15,00	19,80
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,63	15,00	9,45
10.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,32	15,00	4,80

		electric				
11.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,362	15,00	230,43
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,254	30,00	37,62
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,12	30,00	273,60
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,56	15,00	8,40
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,615	180,00	290,70
		Total utilaje de construcții				1 581,99

Total	Lei	38 922,38
TVA	20 %	7 784,48

Total deviz: 46 706,86

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a coridoarelor in 2
blocuri si reparatia capitala a blocurilor sanitare
la scoala primara nr.21 "S. Vangheli" mun.
Balti (Nr obiect. 3-19-4-1)**

**Investitor Directia Invatamint, Tineret si
Sport a Primariei mun. Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (k=0.6)	m			2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	40,00	2,40
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0.6)	m			9,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	40,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,22	2,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	160,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,18
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,00	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,22	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	160,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Lucrari de montare				
5	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	40,00	2,00
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,00	12,00
7	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			36,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,00	36,80
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			273,84
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	47,00	14,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	11 000,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
9	08-03-521-15	Intreruptor de sarcina	buc			144,32 112,40
	1	Muncitor	h-om	2,8100	40,00	112,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	120,00	0,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	18,00	9,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	42,00	1,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	46,00	3,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	98,00	0,49
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	12,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	40,00	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			102,88 62,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	120,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	42,00	0,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	98,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	12,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
11	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			205,96 200,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	40,00	200,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 400,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	24,00	0,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	4,50	1,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС40"	kg	0,0160	42,00	0,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	30,00	3,90
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			8 868,00 6 760,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	40,00	6 760,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 400,00	6,67
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,10	224,38
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	45,00	91,71
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	51,00	142,81
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	15,00	60,57
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	15,00	855,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	180,00	726,86

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 256,38 4 640,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	40,00	4 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 400,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,10	224,38
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	45,00	91,62
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	51,00	142,75
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	15,00	40,12
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	180,00	481,50
14	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi			9 857,50 3 060,00
	1	Muncitor	h-om	76,5000	40,00	3 060,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00032	7 800,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	75,00	229,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	7,50	76,50
	5009127	Priza de lemn	100 buc	2,0600	2 800,00	5 740,00
	5079001	Conductor	m	40,0000	3,50	140,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	30,00	576,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 353,40 1 288,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	40,00	1 288,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 400,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
16	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 375,00 1 312,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	40,00	1 312,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 400,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	6,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 653,54 952,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	952,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 000,00	20,62
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	45,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
18	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 108,20 735,60
	1	Muncitor	h-om	18,3900	40,00	735,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	18,00	18,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,15	45,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	15,00	103,20

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	30,00	206,40
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			748,30 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	24 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,22
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,87
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	32,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	180,00	70,43
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,43
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, Cablu BBΓHΓ-FR-LS 3x1.5mm2, BBΓHΓ-LS 3x2.5mm2 si BBΓHΓ-LS 4x1.5mm2	100 m			301,65 269,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	40,00	269,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 500,00	0,97
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	3,50	1,08
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,50	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	50,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
21	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, BBΓHΓ-FR-LS 3x1.5mm2, BBΓHΓ-LS 4x1.5mm2, BBΓHΓ-LS 3x2.5mm2	buc			17,36 10,40
	1	Muncitor	h-om	0,2600	40,00	10,40
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	19 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	11 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	18,00	0,36
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	18 000,00	1,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	32,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	40,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
22	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2,	buc			15,56

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-LS 5x4mm2				10,40
	1	Muncitor	h-om	0,2600	40,00	10,40
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	19 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	11 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	18,00	0,36
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	18 000,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0500	32,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	40,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			15 492,67
						2 488,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	40,00	2 488,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	800,00	160,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	47,00	197,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,00	486,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	64,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 000,00	11 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	160,00	21,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	180,00	312,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	452,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	312,00
24	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			117,41
						95,60
	1	Muncitor	h-om	2,3900	40,00	95,60
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00002	26 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	47,00	3,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	120,00	2,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,50	2,04
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	12 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	40,00	0,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	30,00	2,70
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
25	33410012-06	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc			380,00
						0,00
	0000025	Corp de iluminat LPO 03-4*18	buc	1,0000	380,00	380,00
26	33410013-22	Corp de iluminat ЛСП-44-2x18W с ЭПРА	buc			240,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP54				0,00
	0000026	Corp de iluminat JCPI-44-2x18W c ЭПРА IP54	buc	1,0000	240,00	240,00
27	3340213-05	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc			14,00
						0,00
	0000027	Lampi luminescente FDT8, soclu G13, 18W	buc	1,0000	14,00	14,00
28	338037-11	Sonerie 3B 220V	buc			245,00
						0,00
	0000028	Sonerie 3B 220V	buc	1,0000	245,00	245,00
29	3360219-01	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc			34,00
						0,00
	0000029	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	34,00	34,00
30	3360219-02	Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc			38,00
						0,00
	0000030	Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa , 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	38,00	38,00
31	33700012	Cutie de ramificatie JI245Y3	buc			9,75
						0,00
	0000031	Cutie de ramificatie JI245Y3	buc	1,0000	9,75	9,75
32	33700011	Cutii pentru intreruptoare si prize JI250Y3 75x62	buc			3,75
						0,00
	0000032	Cutii pentru intreruptoare si prize JI250Y3 75x62	buc	1,0000	3,75	3,75
33	3332128-10	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 5x4mm2	m			35,80
						0,00
	0000033	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 5x4mm2	m	1,0000	35,80	35,80
34	3332128-12	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 3x2.5mm2	m			23,00
						0,00
	0000034	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 3x2.5mm2	m	1,0000	23,00	23,00
35	3332128-11	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m			8,90
						0,00
	0000035	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 3x1.5mm2	m	1,0000	8,90	8,90
36	3332128-13	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 4x1.5mm2	m			10,50
						0,00
	0000036	Cablu BBГHГ(A)-LSLTx 4x1.5mm2	m	1,0000	10,50	10,50
37	441000-1602	Teava gofrata cu intindere ПBX d=25mm CTG20-25-K41	m			4,50
						0,00
	0000037	Teava gofrata cu intindere ПBX d=25mm CTG20-25-K41	m	1,0000	4,50	4,50
38	3337100011-11	Canal pentru cabluri 40x25 "Элекор"	m			8,90
						0,00
	0000038	Canal pentru cabluri 40x25 "Элекор"	m	1,0000	8,90	8,90
		3. Utilaj				
39	5550087-03	Dulap de distributie ИЦРВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120	buc			260,00
						0,00
	0000039	Dulap de distributie ИЦРВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120	buc	1,0000	260,00	260,00
40	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc			85,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0000040	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,0000	85,00	85,00
41	5550236-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			28,00 0,00
	0000041	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	28,00	28,00
42	5550295-3	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA	buc			250,00 0,00
	0000042	Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA	buc	1,0000	250,00	250,00
43	5550243-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc			95,00 0,00
	0000043	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B	buc	1,0000	95,00	95,00
44	33050505-5	Bloc de alimentare de rezerva ABII 358-001 Multi , БАП58-4,0	buc			280,00 0,00
	0000044	Bloc de alimentare de rezerva ABII 358-001 Multi , БАП58-4,0	buc	1,0000	280,00	280,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.