

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Lucrări de reparație a accesului către strada V. Alexandri și str. Ștefan cel Mare din or. Bucovăț, r-l Strășeni, în varianta beton”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2023			
		Luna					
		IX	X				
	1. Acces spre str. V. Alexandri, L=248 m., B=3,5 m. S=868 m2						
	1.1. Lucrari de terasament						
1	(1,7 t/m3 - caseta) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	X					
2	(Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	X					
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	X					
4	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II, k=2 K=2,0000	X					
5	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	X					
	1.2. Imbracamintea drumului						
6	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H=10 cm	X					

7	Cofraje din sindura, 25 mm	X					
8	Montarea plasei din sirma	X					
9	(Strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	X					
10	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm, k=0,5 K=0,5000	X					
11	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri		X				
12	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm		X				
	2. Acces spre str. Stefan cel Mare, L=80 m., B=2,0 m. S=160 m2						
	2.1. Lucrari de terasament						
1	(1,7 t/m3 - caseta) Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II		X				
2	(Incarcarea) Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.		X				
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)		X				
4	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II, k=2 K=2,0000		X				
5	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma		X				
	2.2. Imbracamintea drumului						
6	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H=10 cm		X				
7	Cofraje din sindura, 25 mm		X				
8	Montarea plasei din sirma		X				

9	(Strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite		X				
10	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm, k=0,5 K=0,5000		X				
11	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri		X				
12	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm		X				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonta

Functia în cadrul întreprinderii: Administrator-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. „Drumuri – Strășeni”