

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Ungheni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Ungheni

3. Obiectul achizițiilor Reparatia portiunii de drum L382 drum de acces spre s.Grozasca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia portiunii de drum la L382 drum de acces spre s.Grozasca S=6750m2		
		1.1. Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	67,500
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	338,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	4,050
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	6 750,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp	t	2,025
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	6 750,000
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2	1 km	1,700

1	2	3	4	5
		treceeri: cu autogreder		
		1.2. Accese laterale		
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,500
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,500
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	0,048
13	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	80,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp	t	0,024
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	80,000

Autoritatea contractanta



Reparatia portiunii de drum L382 drum de
acces spre s.Grozasca

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta


Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia portiunii de drum la L382 drum de acces spre s.Grozasca S=6750m2				
		1.1. Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	67,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,94		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	338,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	202,80		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	68,61		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	412,02		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,70		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,20		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	87,20		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,07		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	4,050		
	23203226000401	Bitum	t	4,17		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	6 750,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	405,00		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	796,50		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	44,55		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	44,55		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	44,55		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp	t	2,025		
	23203226000401	Bitum	t	2,09		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,61		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	6 750,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	337,50		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	634,50		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,77		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,77		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	35,77		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,44		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,90		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,70		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,51		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,97		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,00		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,45		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,700		
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,99		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
1.2. Accese laterale						
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,31		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu	100m2	3,500		

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de material				
	7129020012800	Pavator	h-om	19,53		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,02		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,25		
	1212121212121	apa	m3	8,75		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,05		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,25		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,49		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,88		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,36		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	0,048		
	23203226000401	Bitum	t	0,05		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	80,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,80		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	9,44		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,53		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,53		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,53		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp	t	0,024		
	23203226000401	Bitum	t	0,02		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	80,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,00		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	7,52		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,42		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,42		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,42		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Autoritatea contractanta



[Handwritten signature]