

**IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie - Lucrari de reparatie
capitala a incaperilor in Blocul
Alimentar**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1597133540737
Reparatii capitale

Valoarea de deviz 890 772,37 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Et.1				
		1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,200	27,55 27,30	1 493,21 1 479,66
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,200	10,70 10,50	579,94 569,10
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,200	95,81 31,50	5 192,77 1 707,30
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	155,000	15,08 1,05	2 337,40 162,75
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,200	51,16 24,50	2 772,79 1 327,90
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	54,200	204,29 87,50	11 072,73 4 742,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 448,84 9 989,21
		1.2. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	119,500	56,07 56,00	6 700,96 6 692,00
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	119,500	9,50 9,45	1 135,25 1 129,28
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	119,500	14,50 4,90	1 732,16 585,55
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	119,500	80,09 59,50	9 570,99 7 110,25
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	59,750	219,33 99,75	13 105,08 5 960,05
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,750	2,60 1,05	155,34 62,72
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,750	54,95 42,70	3 283,13 2 551,32
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,750	13,58 7,00	811,41 418,25
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,750	23,69 19,25	1 415,38 1 150,17

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,750	2,60 1,05	155,34 62,72
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,750	27,95 19,25	1 669,79 1 150,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 734,83 26 872,51
		1.3. Tavane				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,200	9,50 9,45	514,90 512,19
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,200	2,60 1,05	140,92 56,91
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,200	65,84 53,55	3 568,53 2 902,41
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,200	13,58 7,00	736,04 379,40
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,200	2,60 1,05	140,92 56,91
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,200	23,69 19,25	1 283,92 1 043,35
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,200	2,60 1,05	140,92 56,91
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,200	27,95 19,25	1 514,67 1 043,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 040,82 6 051,43
		Total Et.1				71 224,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				42 913,15
		2. Et.2				
		2.1. Sala de preparare bucate				
		2.1.1. Pardosele				
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	314,500	27,55 27,30	8 664,47 8 585,85
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	314,500	10,70 10,50	3 365,15 3 302,25
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	314,500	95,81 31,50	30 132,15 9 906,75
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	314,500	15,08 1,05	4 742,75 330,26
30	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor suprafetelor dein beton (verticale, orizontale inclusiv tavane cu „Terazid GT-11" (sau material analogic)	m2	314,500	74,00 30,80	23 273,00 9 686,60
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	314,500	51,16 24,50	16 089,82 7 705,25
32	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent	m2	314,500	453,16 131,25	142 518,41 41 278,12
		Total Pardosele Inclusiv salariu				228 785,75 80 795,08
		2.1.2. Pereti				
33	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	173,900	56,07 56,00	9 751,44 9 738,40
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	173,900	9,50 9,45	1 652,06 1 643,36
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un	m2	173,900	14,49 4,90	2 520,67 852,11

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	173,900	80,09 59,50	13 928,00 10 347,05
37	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	173,900	219,33 99,75	38 141,78 17 346,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 993,95 39 927,45
		2.1.3. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	314,500	9,50 9,45	2 987,75 2 972,03
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,500	2,60 1,05	817,71 330,23
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,500	65,84 53,55	20 706,68 16 841,47
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,500	13,58 7,00	4 270,91 2 201,50
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,500	2,60 1,05	817,71 330,23
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,500	23,69 19,25	7 450,06 6 054,12
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,500	2,60 1,05	817,71 330,23

1	2	3	4	5	6	7
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	314,500	27,95 19,25	8 789,01 6 054,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				46 657,54 35 113,93
		Total Sala de preparare bucate Inclusiv salariu				341 437,24 155 836,46
		2.2. Sala 1				
		2.2.1. Pardosele				
46	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	30,070	27,55 27,30	828,41 820,89
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,070	10,70 10,50	321,71 315,70
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	30,070	14,50 4,90	435,87 147,35
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,070	51,16 24,50	1 538,40 736,72
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,070	204,29 87,50	6 143,11 2 631,12
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 267,50 4 651,78
		2.2.2. Pereti				
51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	82,650	56,08 56,00	4 634,60 4 628,40
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,650	9,50 9,45	785,19 781,06
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	82,650	14,50 4,90	1 198,02 404,99
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	82,650	80,09	6 619,70

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			59,50	4 917,68
55	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	82,650	219,33 99,75	18 127,91 8 244,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 365,42 18 976,45
		2.2.3. Tavane				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,070	9,50 9,45	285,63 284,13
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,070	2,60 1,05	78,17 31,57
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,070	65,84 53,55	1 979,80 1 610,24
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,070	13,58 7,00	408,35 210,49
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,070	2,60 1,05	78,17 31,57
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,070	23,69 19,25	712,34 578,87
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,070	2,60 1,05	78,17 31,57
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	30,070	27,95 19,25	840,36 578,87

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 460,99 3 357,31
		Total Sala 1 Inclusiv salariu				45 093,91 26 985,54
		2.3. Sala 2				
		2.3.1. Pardosele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,100	27,55 27,30	801,71 794,43
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,100	10,70 10,50	311,37 305,55
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	29,100	14,49 4,90	421,79 142,59
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,100	51,16 24,50	1 488,71 712,95
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,100	204,29 87,50	5 944,96 2 546,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 968,54 4 501,77
		2.3.2. Pereti				
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	81,590	56,08 56,00	4 575,16 4 569,04
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,590	9,50 9,45	775,13 771,05
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	81,590	14,50 4,90	1 182,67 399,81
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	81,590	80,09 59,50	6 534,76 4 854,60

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
73	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	40,800	219,33 99,75	8 948,81 4 069,80
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,800	2,60 1,05	106,08 42,84
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,800	54,95 42,70	2 241,88 1 742,16
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,800	13,58 7,00	554,06 285,60
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,800	23,69 19,25	966,50 785,40
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,800	2,60 1,05	106,08 42,84
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,800	27,95 19,25	1 140,20 785,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 131,33 18 348,54
		2.3.3. Tavane				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,100	9,50 9,45	276,46 275,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	2,60 1,05	75,65 30,55

1	2	3	4	5	6	7
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,100	65,84 53,55	1 915,95 1 558,31
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,100	13,58 7,00	395,18 203,70
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	2,60 1,05	75,65 30,55
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,100	23,69 19,25	689,33 560,17
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,100	2,60 1,05	75,65 30,55
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,100	27,95 19,25	813,22 560,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 317,09 3 249,00
		2.3.4. Timplarie				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,450	14,70 14,70	138,88 138,88
89	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	6,600	1 039,82 19,60	6 862,83 129,36
90	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului de pina la 1.00 mp (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	0,960	1 104,89 32,89	1 060,69 31,57

1	2	3	4	5	6	7
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere, akb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	1,890	1 279,56 28,35	2 418,36 53,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 480,76 353,40
		Total Sala 2 Inclusiv salariu				50 897,72 26 452,71
		2.4. Sala 3				
		2.4.1. Pardosele				
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	106,140	27,55 27,30	2 924,19 2 897,65
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	106,140	10,70 10,50	1 135,70 1 114,47
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	106,140	14,50 4,90	1 538,51 520,10
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	106,140	51,16 24,50	5 430,15 2 600,43
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	106,140	204,29 87,50	21 683,75 9 287,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 712,30 16 419,90
		2.4.2. Pereti				
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	192,800	56,07 56,00	10 811,26 10 796,80
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,800	9,50 9,45	1 831,60 1 821,96

1	2	3	4	5	6	7
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	192,800	14,50 4,90	2 794,64 944,72
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	192,800	80,09 59,50	15 441,73 11 471,60
101	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	96,400	219,33 99,75	21 143,64 9 615,90
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,400	2,60 1,05	250,64 101,22
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,400	54,95 42,70	5 296,98 4 116,28
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,400	13,58 7,00	1 309,11 674,80
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,400	23,69 19,25	2 283,58 1 855,70
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,400	2,60 1,05	250,64 101,22
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,400	27,95 19,25	2 693,99 1 855,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 107,81 43 355,90

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.3. Tavane				
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	106,140	9,50 9,45	1 008,33 1 003,03
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	2,60 1,05	275,96 111,44
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	106,140	65,84 53,55	6 988,25 5 683,79
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,140	13,58 7,00	1 441,38 742,98
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	2,60 1,05	275,96 111,44
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,140	23,69 19,25	2 514,30 2 043,19
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,140	2,60 1,05	275,96 111,44
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,140	27,95 19,25	2 966,18 2 043,19
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 746,32 11 850,50
		Total Sala 3 Inclusiv salariu				112 566,43 71 626,30
		Total Et.2 Inclusiv salariu				549 995,30 280 901,01

		Total	lei	621 219,79
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	72 858,19
		Transportarea materialelor	2,00 %	5 884,58
		Total	100,00 +	699 962,56
		Cheltuieli de regie	5,00 %	34 998,13
		Total	100,00 +	734 960,69

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	1,00 %			7 349,61
		Total	100,00 +			742 310,30
		TVA	20,00 %			148 462,07
						890 772,37
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				323 814,16

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)