

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1664982932414	Data: 24 noiembrie 2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga pentru anul	Lot: 40,46,48,51,66,74

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	51	Bandaj de fixare a cateterelor i/v ,steril, hipoalergic, material neșesut	Plasture pentru fixarea branulei Medline 6x8 cm, Netesut DM000196778	China	Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 8 cm, lățime 6cm.	DM înregistrat în RM
33100000-1	65	Cateter de aspirație CH 10	SeaSight Suction catheter LB6210	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspirație traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspirație traheala; 9. cu vacuum control; pagina din catalog 015	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	66	Cateter de aspirație CH 12	SeaSight Suction catheter LB6210	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspirație traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspirație traheala; 9. cu vacuum control; pagina din catalog 015	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	67	Cateter de aspirație CH 6	SeaSight Suction catheter LB6210	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspirație traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspirație traheala; 9. cu vacuum control; pagina din catalog 015	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM

33100000-1	68	Cateter de aspiratie CH 8	SeaSight Suction catheter LB6210	China	Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; pagina din catalog 015	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	72	Cateter i/v periferic 14G	SeaSight I.V. Cannula SH0613	China	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual. pagina din catalog 042	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	73	Cateter i/v periferic 16G	SeaSight I.V. Cannula SH0613	China	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual. pagina din catalog 042	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	74	Cateter i/v periferic 18G	SeaSight I.V. Cannula SH0613	China	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual. pagina din catalog 042	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM

33100000-1	75	Cateter i/v periferic 20G	SeaSight I.V. Cannula SH0613	China	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual. pagina din catalog 042	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	76	Cateter i/v periferic 22G	SeaSight I.V. Cannula SH0613	China	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual. pagina din catalog 042	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM
33100000-1	77	Cateter i/v periferic 24G	SeaSight I.V. Cannula SH0613	China	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd	1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual. pagina din catalog 042	CE, ISO, Declaratia privind inregistrarea DM

33100000-1	78	Cateter i/v periferic 26G	SeaSight I.V. Cannula SH0613	China	Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinect cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinect cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoeastic 10.Ambalaj individual. pagina din catalog 042	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	101	Emplastru ~ 2.5x500cm	Silk tape BL-061 2.5 cm x 5 m	China	Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.	CE, ISO, Declaratia privind înregistrarea DM
33100000-1	125	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5	MĂNUȘI CHIRURGICALE DIN LATEX #7.5, fără pudra, cul. albă, 50 per. DM000336925	China	FITONE LATEX PRODUCTS CO., LTD. GUANGDONG	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270 mm. Formă anatomică, manșeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270 mm. Formă anatomică, manșeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare. pagina din catalog 12 (latex gloves surgical 19+-0,4 g)	DM înregistrat in RM
33100000-1	126	Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0	MĂNUȘI CHIRURGICALE DIN LATEX #8,0, fără pudra, cul. albă, 50 per. DM000336926	China	FITONE LATEX PRODUCTS CO., LTD. GUANGDONG	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270 mm. Formă anatomică, manșeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270 mm. Formă anatomică, manșeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare. pagina din catalog 12 (latex gloves surgical 19+-0,4 g)	DM înregistrat in RM
33100000-1	224	Sisteme stomice	PUNGĂ COLOSTOMICĂ BAO-HEALTH® COLOSTOMY 1087000F DM000273349	China	BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd.	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșă ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșă ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. Data chestiunii de declaratie	DM înregistrat in RM
33100000-1	255	Termofoar combinat 2500ml	SET PENTRU IRIIGARE CU TERMOFOR tip B-2 DM000214329	Ucraina	KIEVGUMA LLC	Termofoar combinat 2500ml	Termofoar combinat 2000ml	DM înregistrat in RM
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: ICS “Farmina” SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Ciocana 8/1