

**Lucrări de construcții la obiectul Secția de Reabilitare
Medicală și Medicina Fizica din cadrul CPTR Copii Bălți**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie.Incaperea Nr.1				
1	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
2	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	3817					
3	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,13
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			61,37

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
6	CF57A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
7	CN53A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			158,44
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	141,15
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	16,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,66
8	RpCR07 A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			21,33
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	0,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	21,33
11	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			2,95
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	0,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	0,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
12	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
13	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
14	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
15	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
16	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,13
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
17	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
18	CF50A п.	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			61,37

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
19	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
20	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
21	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
23	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
24	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
25	CN53A п. K=3=1,00;	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
26	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
27	CK11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 308,23
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	38,00	24,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,00	0,12
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	74,00	25,90
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	259,00	1,29
28	CK13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 167,34
	721203002	Sudor	h-om.	0,1900	38,00	7,22

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	38,00	83,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,00	30,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	38,00	5,70
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	285,00	1,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,16
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	42,00	5,67
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,6500	32,00	20,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0010	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	259,00	10,36
29	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
30	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
31	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,14
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,18
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	CF60M п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastr), cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, высотой до 4 м: стен без изоляции, криволинейных (переменного сечения для колонн и пилостр)) Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2			179,46

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,1689	38,00	82,42
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	23,30	49,17
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,20	6,06
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	11,30	24,98
	287411583 3876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	12,9100	0,25	3,24
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,80	1,89
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,10	1,67
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,20	3,53
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,20	2,22
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,25	1,88
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,25	1,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	15,00	0,85
33	RpCJ35 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
34	CF50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			61,37
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
35	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
36	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
37	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
38	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00;	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
39	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
40	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
41	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
42	CN06A п. K=3=1,00;	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			39,75

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,62
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
43	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
44	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
45	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,13
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,18
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
46	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
47	CD70A п. K=3=1,00;	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului	m3			888,97

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	38,00	135,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	38,00	23,94
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,10	9,30
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 950,00	2,88
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,70
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	1,81	35,77
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	285,00	60,13
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	175,00	64,75
48	CF02A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			64,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,81	6,52
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	285,00	7,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0060	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
49	CI05A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования) Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,05	m2			327,84
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,6000	38,00	136,80
	267011220 2150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	105,00	117,97
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	12,00	10,08
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,25	10,24
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,25
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	22,50	28,35
	295227000 3831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	15,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
50	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			61,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,87
51	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
52	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
53	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
54	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
55	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
56	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
57	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
58	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,62
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
59	CK13A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			1 167,34

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	38,00	7,22
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	38,00	83,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,00	30,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	38,00	5,70
	281210630 60001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	285,00	1,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,16
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	42,00	5,67
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,6500	32,00	20,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0010	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	259,00	10,36
60	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
61	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
62	CG08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,14
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
63	RpCJ35 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
64	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			61,37

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
65	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
66	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
67	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
68	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
69	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
70	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
71	CN53A п.	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
72	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,62
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
73	СК11С п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5- 10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2			1 308,23
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	38,00	24,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	268112600 1472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,00	0,12
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	74,00	25,90
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	259,00	1,29
74	CK13A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			1 167,34
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	38,00	7,22
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	38,00	83,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,00	30,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	38,00	5,70
	281210630 60001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	285,00	1,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,16
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	42,00	5,67
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	32,00	20,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0010	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	259,00	10,36
75	RpCK41 С п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
76	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
77	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,14
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
78	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
79	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			61,37
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
80	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
81	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
82	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
83	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastr de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
84	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,54
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	10,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
85	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
86	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
87	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,62
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
88	RpCK41	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			18,19

1	2	3	4	5	6	7
	C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
89	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
90	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant preadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,13
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
91	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
92	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			61,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,87
93	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
94	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
95	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
96	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastr de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
97	CF52B п. K=3=1,00;	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			80,54

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	10,00	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
98	CF57A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
99	CN53A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
100	CN06A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
101	RpCO56 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,96
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	38,00	7,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,00	7,98
102	CK11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 308,23
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	38,00	24,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	268112600 14721	Ulei pentru accesoriile metalice	kg	0,0100	12,00	0,12
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	74,00	25,90
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	259,00	1,29
103	CK13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 167,34
	721203002 2700	Sudor	h-om.	0,1900	38,00	7,22
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	38,00	83,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,00	30,40
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	38,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	285,00	1,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,16
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	42,00	5,67
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,6500	32,00	20,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0010	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	259,00	10,36
104	RpCK41 C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
105	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
106	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2			171,08

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,13
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
107	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
108	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			62,62
	712205001	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
109	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
110	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
111	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
112	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
113	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
114	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
115	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
116	CN06A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
117	СК11С п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2			1 308,23
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	38,00	24,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	268112600 1472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,00	0,12
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	74,00	25,90
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	259,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7
118	CK13A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			1 167,34
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	38,00	7,22
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	38,00	83,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,00	30,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	38,00	5,70
	281210630 60001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	285,00	1,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,16
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	42,00	5,67
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	32,00	20,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0010	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	259,00	10,36
119	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
120	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
121	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,13
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
122	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
123	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			62,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
124	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
125	CN53A п. K=3=1,00;	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
126	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
127	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastr de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
128	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
129	CF57A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
130	CN53A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
131	CN06A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
132	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			15,96

1	2	3	4	5	6	7
	A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	38,00	7,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,00	7,98
133	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 511,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	38,00	27,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 433,33	1 433,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,30
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,25	1,95
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
134	CK11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых	m2			1 308,23

1	2	3	4	5	6	7
		пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	38,00	24,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	268112600 1472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,00	0,12
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	36,00	4,32
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	74,00	25,90
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	259,00	1,29
135	СК13А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			1 167,34
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	38,00	7,22
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	38,00	83,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,00	30,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	38,00	5,70
	281210630 60001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	285,00	1,43
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,60	2,16
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	42,00	5,67
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	32,00	20,80
	410011620	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0400	259,00	10,36
136	RpCK42 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	38,00	14,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,00	14,82
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
137	IzF03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			27,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,04
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	12,30
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,50	10,45
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	45,00	1,13
138	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
139	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			239,03
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	38,00	85,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	108,15
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,20	5,46
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
140	RpCO56 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	38,00	7,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,00	7,98
141	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 511,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	38,00	27,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	203011293	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 433,33	1 433,33

1	2	3	4	5	6	7
	9150	inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,30
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,25	1,95
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
142	RpCM33 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			60,95
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	38,00	30,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,00	30,40
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
143	CF02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			64,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,60	5,04
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,81	6,52
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	285,00	7,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0060	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
144	CI05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluand, cirpe de sters, apa etc.)=1,05	m2			419,29
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,6000	38,00	136,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	38,00	91,20
	267011220 2150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	105,00	117,97
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	12,00	10,08
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,25	10,24
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,25
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	22,50	28,35
	295227000 3831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
145	CI14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m2			140,09
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	38,00	15,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	105,00	112,46
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,50	2,36
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
146	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
147	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			62,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,87
148	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
149	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
150	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
151	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
152	CF52B п. K=3=1,00;	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			79,56

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
153	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
154	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
155	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
156	RpCK42 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	38,00	14,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,00	14,82
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
157	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
158	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,14
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
159	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
160	CF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			62,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
161	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
162	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
163	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
164	RpCJ35 A п. K=3=1,00;	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
165	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
166	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
167	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
168	CN06A п.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			39,74

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
169	RpCO56 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,96
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	38,00	7,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,00	7,98
170	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 511,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	38,00	27,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 433,33	1 433,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	243022610 1600	Chit silionic	kg	0,1750	36,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,25	1,95
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
171	RpCK41 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
172	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
173	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,13
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
174	RpCJ35 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
175	CF50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			62,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	38,00	24,32
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
176	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
177	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
178	RpCR07 A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	38,00	26,22
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
179	RpCJ35 A п. K=3=1,00;	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
180	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			79,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
181	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
182	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
183	CN06A п.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			39,74

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
184	RpCK41 С п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	13,80	0,41
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
185	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,67
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	11,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
186	CG08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt=1,015	m2			171,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,00
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	87,00	92,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,79
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,00	2,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,14
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	285,00	0,17
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,00	9,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
187	RpCJ35 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
188	CF52B п. K=3=1,00;	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			79,56

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0040	0,00	0,00
189	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,86
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
190	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,06	2,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
191	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			39,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,25	1,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	0,00	0,00
192	RpSC05 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			36,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	38,00	36,10
193	RpSC06 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			41,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	38,00	41,80
194	RpSB01 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			30,02
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	38,00	30,02
195	RpSB01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			24,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	38,00	24,32
196	SB08C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			42,77
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	38,00	9,50
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	32,00	32,96
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	32,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
197	SB08E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	38,00	12,16
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	32,00	32,96
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,00	0,48
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
198	SB10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			42,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	38,00	9,50
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	32,00	32,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	32,00	0,64
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,36
199	SB10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			46,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	38,00	12,16
	252315672 1015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	32,00	32,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	32,00	2,24
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
200	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			765,53

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	38,00	70,30
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	520,00	535,70
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,00	53,04
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,68
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	24,00	14,69
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	28,00	57,12
201	SD04A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,005	buc			188,63
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	38,00	22,80
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	165,00	165,82
202	SC07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			1 586,23
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	38,00	178,60
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	560,00	593,88
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	320,00	336,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	105,00	110,25
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,10
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	53,00	55,65
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	54,00	56,70
	287511420	Tragator pt. closet	buc	1,0000	54,00	56,70

1	2	3	4	5	6	7
	0400					
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,00	2,10
203	ID04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			68,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	38,00	5,70
	287527420 5122	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ф20)	buc	1,0000	61,30	61,30
	171422732 2940	Cinapa fuior	kg	0,0150	20,50	0,31
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	29,00	0,93
204	IC35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			32,87
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	38,00	13,30
	252121671 0021	Teava din polipropilena D20	m	1,0300	19,00	19,57
205	IC38A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			26,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	38,00	5,70
	287527411 0102	Piesa de racordare (фконцевик 3/4x25 ППП)	buc	1,0000	19,00	19,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	75,00	1,13
206	IC38G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			16,48

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	38,00	8,74
	287527411 0120	Тройник Ф20 ппр	buc	1,0000	5,20	5,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	75,00	1,73
207	SA38B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			13,91
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	38,00	1,90
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	5,20	5,20
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,00	0,06
	287411589 3468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	4,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,75	0,75
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
208	RpCU05 E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			27,74
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	38,00	1,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	38,00	25,84
209	SA34C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 1 1/2"	buc			24,02
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4300	38,00	16,34
	252210330 4840	Teava din oțel neagră pt. instalații, sudată longitudinal	m	0,1500	38,00	5,70
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	20,50	0,31
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0080	42,00	0,34
	273572590 3453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0090	18,25	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0060	32,00	0,19
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,60	0,34
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 986,50	0,30
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	285,00	0,34
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
210	RpEJ08 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	38,00	3,80
211	RpCU07 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			13,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	38,00	5,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	285,00	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
212	RpCU05 A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			5,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	38,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	38,00	4,94
213	08-03- 573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			191,28
	1	Muncitor	h-om	2,3700	38,00	90,06
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,00	3,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	1,25	0,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	29,30	0,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	259,00	18,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,20	39,64
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	27,45	6,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	215,00	15,05
214	08-03- 526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			132,59
	1	Muncitor	h-om	1,5600	38,00	59,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	39,00	2,73
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	1,25	0,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,05	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	42,00	0,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	29,30	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 250,00	8,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,25	7,63
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	15,34	15,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	165,00	0,17
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	84,60	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	54,20	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	259,00	0,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,00	0,43
215	RpEE15 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			71,73
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	38,00	24,70
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	44,00	44,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
216	08-03- 591-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 293,56
	1	Muncitor	h-om	32,2000	38,00	1 223,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	259,00	10,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	215,00	8,60
217	08-03- 591-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 316,36
	1	Muncitor	h-om	32,8000	38,00	1 246,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	259,00	10,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	215,00	8,60
218	08-03- 591-9 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 542,40
	1	Muncitor	h-om	38,1000	38,00	1 447,80
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	1,25	1,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	54,20	22,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	259,00	10,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	215,00	8,60
219	п. К=1,00	Щит распределителбный на 36 модулей ЦРВ-П-36	buc			315,00
	Щит распределителбны	Щит распределителбный на 36 модулей ЦРВ-П-36	buc	1,0000	315,00	315,00
220	п. К=1,00	Выключатель на одно направление 6А	buc			35,00
	Выключатель на одно	Выключатель на одно направление 6А	buc	1,0000	35,00	35,00
221	п. К=1,00	Выключатель на два направления 6А	buc			42,00
	Выключатель на два н	Выключатель на два направление 6А	buc	1,0000	42,00	42,00
222	п. К=1,00	Розетка штепсельная для вскрытой установки на 10А	buc			42,00
	Розетка штепсельная	Розетка штепсельная для вскрытой установки на 10А	zi	1,0000	42,00	42,00
223	п. К=1,00	Коробка разветвительная	buc			10,00
	Коробка разветвитель	Коробка разветвительная	buc	1,0000	10,00	10,00
224	п. К=1,00	Коробка установочная	buc			5,00
	Коробка установочная	Коробка установочная	buc	1,0000	5,00	5,00
225	п. К=1,00	Кабель 3*2,5 ВВГнгLS	m			15,00
	Кабель	Кабель 3*2,5 ВВГнгLS	m	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3*2,5 ВВГнгLS					
226	п. К=1,00	Кабель 3*1,5 ВВГнгLS	m			12,00
	Кабель 3*1,5 ВВГнгLS	Кабель 3*1,5 ВВГнгLS	m	1,0000	12,00	12,00
227	п. К=1,00	Кабель 5*4,0 ВВГнгLS	m			28,40
	Кабель 5*4,0 ВВГнгLS	Кабель 5*4,0 ВВГнгLS	m	1,0000	28,40	28,40
228	п. К=1,00	Кабель -канал пластиковый 25*25	m			25,00
	Кабель- канал пластик	Кабель-канал пластиковый 25*25	m	1,0000	25,00	25,00

Intocmit

Britchi Maria

(funcția, semnătura)

Verificat

Britki Alexei

(funcția, semnătura)