

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1590579873814 din 29.06.2020


Denumirea procedurii de achiziție: **Inspectoratul General al Poliției**

Nr. d/o	Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	Cravată cu 3 dungi	Cravată cu 3 dungi	Moldova	SRL „Powers Embroidery”	Densitatea - 248 gr/m ² ±5 gr/m ² Compoziție fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90 Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	Densitatea - 248 gr/m ² ±5 gr/m ² Compoziție fibroasă: poliester:100%; Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. V-om prezenta mostra la solicitarea părții contractante.	GOST 28847-90
1	13	Epoletți brodați	Epoletți brodați	Moldova	SRL „Powers Embroidery”	Densitatea – 220-240 gr/m ² ± 5 gr/m ² Compoziție fibroasă: poliester - 100%. Stofa este dublată cu adeziv neșesut cu densitatea de 60 ± 5gr. În interiorul epoletului stofă este lipită pe o fișie de carton tehnic rezistent la apă cu grosimea de 0.5-0.6 mm.	Densitatea – 220-240 gr/m ² ± 5 gr/m ² Compoziție fibroasă: poliester - 100%. Stofa este dublată cu adeziv neșesut cu densitatea de 60 ± 5gr. În interiorul epoletului stofă este lipită pe o fișie de carton tehnic rezistent la apă cu grosimea de 0.5-0.6 mm. Partea din spate a epoletului este prelucrată cu adeziv neșesut de culoare neagră cu densitatea de 60 gr/ m ² .	Conform cerințelor

						<p>Partea din spate a epoletului este prelucrată cu adeziv neșesut de culoare neagră cu densitatea de 60 gr/ m2.</p> <p>Epoletul este cusut prin părți la o distanță de 01mm pe o fișie de panglică cu grosimea de 07-08 mm cu o tăietură adâncită în formă de unghi pentru poziționarea nasturelui.</p> <p>Aplicarea broderiei conform gradului.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>Epoletul este cusut prin părți la o distanță de 01mm pe o fișie de panglică cu grosimea de 07-08 mm cu o tăietură adâncită în formă de unghi pentru poziționarea nasturelui.</p> <p>V-om aplica broderia conform gradului.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>V-om prezenta mostra la solicitarea părții contractante.</p>	
1	5	Papion	Papion	Moldova	SRL „Powers Embroidery”	<p>Densitatea - 248 gr/m² - ±5 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90</p> <p>Papionul este legat în forma aripilor de fluture.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>Densitatea - 248 gr/m² - ±5 gr/m²</p> <p>Compoziție fibroasă: poliester:100%; Papionul este legat în forma aripilor de fluture.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>V-om prezenta mostra la solicitarea părții contractante.</p>	GOST 28847-90
1	10	Fes negru	Fes negru	Moldova	SRL „Powers Embroidery”	<p>Țesătură: „Tricotaj”</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână/bumbac - 60% • poliester - 40% <p>Lungime 26-27 cm</p> <p>Strat dublu</p> <p>Mărime universală.</p> <p>Fesul are un singur reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o</p>	<p>Țesătură: „Tricotaj”</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână/bumbac - 60% • poliester - 40% <p>Lungime 26-27 cm</p> <p>Strat dublu</p> <p>Mărime universală.</p> <p>Fesul are un singur reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o</p>	Conform cerințelor

					<p>emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>V-om prezenta mostra la solicitarea părții contractante.</p>	
1	14	Centură lată	Centură lată	Moldova	<p>SRL „Powers Embroidery”</p> <p>Material curea: neylon P.A.-100% Confecționata material rezistent. Grosime 0,2-0,3 mm Lățime: 5 cm Culoare: neagră Pe interior si capete banda velcro cu lățimea de 50mm Centura este de culoare neagră confecționatș din trei straturi. Centura este cu cataramă de închidere-deschidere cu siguranță (2 siguranțe), tot pe centură se află două inele de reglaj montate de o parte și de cealaltă a cataramei. Centurile tactice sunt confecționate pe 5 dimensiuni după cum urmează: I- 110-115 cm; II- 120-125 cm; III- 130-135 cm; IV- 140-145 cm; V- 150-155 cm.</p> <p>Măsurarea centurilor este realizată</p>	<p>Material curea: neylon P.A.-100% Confecționata material rezistent. Grosime 0,2-0,3 mm Lățime:5cm Culoare: neagră Pe interior si capete banda velcro cu lățimea de 50mm Centura este de culoare neagră confecționată din trei straturi. Centura este cu cataramă de închidere-deschidere cu siguranță (2 siguranțe), tot pe centură se află două inele de reglaj montate de o parte și de cealaltă a cataramei. Centurile tactice sunt confecționate pe 5 dimensiuni după cum urmează: VI- 110-115 cm; VII- 120-125 cm; VIII- 130-135 cm; IX- 140-145 cm; X- 150-155 cm.</p> <p>Măsurarea centurilor este realizată avînd cele două capete îndoite (18 cm</p>	Conform cerințelor



					<p>avînd cele două capete îndoite (18 cm fiecare).</p> <p>Material cataramă: poliamid</p> <p>Pe cataramă să fie imprimată emblema IGP.</p> <p>Catarama se închide cu siguranță și cu posibilitatea de reglare.</p> <p>Aspectul exterior conform modelului aprobat.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>fiecare).</p> <p>Material cataramă: poliamid</p> <p>Pe cataramă v-a fi imprimată emblema IGP.</p> <p>Catarama se închide cu siguranță și cu posibilitatea de reglare.</p> <p>Aspectul exterior conform modelului aprobat.</p> <p>V-om prezenta mostra la solicitarea părții contractante.</p>	
1	9	Tricou	Tricou	Moldova	<p>SRL „Powers Embroidery”</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac - 60%, • poliester - 40%. <p>Densitatea 230-250 gr/m²</p> <p>ГОСТ 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2).</p> <p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și răscoiala gîtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p><i>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac - 60%, • poliester - 40%. <p>Densitatea 230-250 gr/m²</p> <p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și răscoiala gîtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p><i>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p>V-om prezenta mostra la solicitarea părții contractante.</p>	<p>ГОСТ 26085 – 84 (номер полнотной группы - 2).</p> 

1	8	Tricou POLO	Tricou POLO	Moldova	SRL „Powers Embroidery”	<p>Țesătură tricotată</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 35 % • poliester 65 % , inclusiv spandex <p>Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Nasturi mici din plastic. Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din față, spate, mîneci și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscoială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. Terminațiile tricoului și ale mînecilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm.</p>	<p>Țesătură tricotată</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 35 % • poliester 65 % , inclusiv spandex <p>Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Nasturi mici din plastic. Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din față, spate, mîneci și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscoială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. Terminațiile tricoului și ale mînecilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub stea și imprimată cu tuș rezistent la spălări</p>	Conform cerințelor
---	---	-------------	-------------	---------	-------------------------	---	---	--------------------

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.

repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. V-om prezenta mostra la solicitarea părții contractante.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nani Ruslan În calitate de: director/fondator
Ofertantul: "S.R.L. Powers Embroidery" Adresa: str. Tamara Ciobanu 14, or. Orhei

