



Declarație de performanță Nr. 192 din 20.05.2023

Consumator Suceolpaal Com SRL

Cantitate 240,60 t

Nr.: Dop 001-2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Agregat fin 0-4 mm
2. Tipul produsului:
Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată:
fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil
4. Fabricant:

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

5. Sistem de certificare: 2+



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-004-2020

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	G _f 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/ m ³	2,62	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/ m ³	1,440	
Conținutul în particule fine, %	1,80 f3	
Calitatea părților fine, %	MB=2,0	

6. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 5. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția



Declarație de performanță Nr 265 din 30.06.2022

Consumator Sfereolgeal SKY

Cantitate 188,00 t

Nr.: Dop 001-2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Agregat fin 0-4 mm
2. Tipul produsului:
Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată:
fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil
4. Fabricant:

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

5. Sistem de certificare: 2+



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-004-2020

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gr85	SM SR EN 12620+A1:2010
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/ m ³	2,62	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/ m ³	1,440	
Conținutul în particule fine, %	1,80 f3	
Calitatea părților fine, %	MB=2,0	

6. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 5. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția



Declarație de performanță Nr 314 din 22-07-2022

Consumator Sherogal Com SRL

Cantitate 81,00 t

Nr.: Dop 001-2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Agregat fin 0-4 mm
2. Tipul produsului:
Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată:
fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil
4. Fabricant:

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

5. Sistem de certificare: 2+



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-004-2020

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gr85	SM SR EN 12620+A1:2010
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/ m ³	2,62	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/ m ³	1,440	
Conținutul în particule fine, %	1,80 f3	
Calitatea părților fine, %	MB=2,0	

6. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 5. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

_____ /
Numele, Prenumele, Funcția



Declarație de performanță Nr 330 din 12.08.2022

Consumator Geoorgheal Com SRL

Cantitate 100,00 t

Nr.: Dop 001-2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Agregat fin 0-4 mm
2. Tipul produsului:
Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată:
fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil
4. Fabricant:

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

5. Sistem de certificare: 2+



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-004-2020

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gr85	SM SR EN 12620+A1:2010
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/ m ³	2,62	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/ m ³	1,440	
Conținutul în particule fine, %	1,80 f3	
Calitatea părților fine, %	MB=2,0	

6. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 5. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Gîrnet Gheorghe



Numele, Prenumele, Funcția



Declarație de performanță Nr 601 din 23.11.2022

Consumator Șteerogean Com SRL

Cantitate 53,10 t

Nr.: Dop 001-2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Agregat fin 0-4 mm
2. Tipul produsului:
Agregate pentru betoane
3. Utilizarea preconizată:
fabricarea betoanelor pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de gen civil
4. Fabricant:

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Locul fabricării: s. Bălăbănești, raionul Criuleni

5. Sistem de certificare: 2+



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-004-2020

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gr85	SM SR EN 12620+A1:2010
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/ m ³	2,62	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/ m ³	1,440	
Conținutul în particule fine, %	1,80 f3	
Calitatea părților fine, %	MB=2,0	

6. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 5. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Gîrneț Gheorghe / 

Numele, Prenumele, Funcția

