



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62002343

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Cartof timpuriu, roada 2023
volumul lotului - 15 ha

Beneficiar: "Sadac-Agro" SRL

Adresa juridică: s.Sadaclia raionul Basarabeasca

Producătorul: "Sadac-Agro" SRL, s.Sadaclia raionul Basarabeasca

Data și ora prelevării: 05.07.2023 13:00:00

Livrat în laborator: 05.07.2023 13:45:12

Data eliberării raportul 10.07.2023 12:25:18

D.N produs/prelevar HG nr. 115/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 115/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------------

Nitrați	62,00	mg/kg	±6,2	max 200	POS 1.95 (IM 5048-89)
---------	-------	-------	------	---------	-----------------------

Data începerii investigației	06/07/2023
------------------------------	------------

Data finisării investigației	06/07/2023
------------------------------	------------

Declarație de conformitate:

Conținutul nitratilor în proba investigată de cartof timpuriu corespunde cerințelor HG RM nr. 115/2013 privind controlul nitratilor în produse alimentare de origine vegetală.



Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Sigiliul nu este deteriorat, Nr. 00000780

Responsabili:

Galina Apetroaei



Șef secție diagnostic de laborator:

Diulgher Elena





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS I
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Лук репчатый, урожай 2023
объем партии - 30000 кг

Nr. probei:



62002246

Beneficiar:

GȚ Ichizli Dmitri

Adresa juridică:

s Congazcic str 1 Mai 27

Data și ora prelevării: 27.06.2023 9:00:00

Livrat în laborator: 27.06.2023 10:48:54

Data eliberării raportul 03.07.2023 15:10:44

Producătorul: GȚ Ichizli Dmitri

D.N produs/prelevar HG Nr. 115/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 115/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Nitrați	31	mg/kg		de facto	POS 12.1-6 / IM 5048-89
Data începerii investigației	28/06/2023				
Data finisării investigației	28/06/2023				


Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Galina Apetroaei



Șef secție diagnostic de laborator:

Diulgher Elena



Anticamera 0298 2-23-53; Ghișeul unic 0298 2-23-32.
Laboratorul - sanitaro-microbiologic 0298 2-53-71; sanitaro-igienic 0298 2-43-59
Informația despre servicii de laborator este disponibilă pe pagina web: www.ansp.md



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62002341

Centrul de Sănătate Publică Comrat
Adresa: Str. Pobeda, 26
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Sfeclă roșie, roada 2023
volumul lotului - 3 ha

Beneficiar: "Sadac-Agro" SRL

Adresa juridică: s.Sadacra raionul Basarabeasca

Data și ora prelevării: 05.07.2023 13:00:00

Livrat în laborator: 05.07.2023 13:39:01

Data eliberării raportului: 10.07.2023 12:08:47

D.N produs/prelevar HG nr. 115/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 115/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Nitrați	701	mg/kg		1400	POS 1.95 (IM 5048-89)
Data începerii investigației	06/07/2023				
Data finisării investigației	06/07/2023				

Declarație de conformitate:

Conținutul nitraților în proba investigată de sfeclă roșie corespunde cerințelor HG RM nr. 115/2013 privind controlul nitraților în produse alimentare de origine vegetală.



Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Sigiliul nu este deteriorat, Nr. 00000771

Responsabili:

Galina Apetroaei



Șef secție diagnostic de laborator:

Diulgher Elena



Anticamera 0298 2-23-53; Ghișeu unic 0298 2-23-32.

Laboratorul - sanitaro-microbiologic 0298 2-53-71; sanitaro-igienic 0298 2-43-59

Informația despre servicii de laborator este disponibilă pe pagina web. a ANSP

Pagina 1 din 1

Produsătorul:

"Sadac-Agro" SRL, s. Sadaclia raionul Basarabeasca

Librat în laborator:

05.07.2023

B.N. produs/prelevare: HG nr. 115/2013

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor: HG nr. 115/2013



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică

www.ansp.md

INCERCĂRI CHIMICE

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

Nr. probei:



62002342

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Morcov timpuriu, roada 2023
volumul lotului - 2 ha

Beneficiar:

"Sadac-Agro" SRL

Adresa juridică:

s. Sadaclia raionul Basarabeasca

Data și ora prelevării: 05.07.2023 13:00:00

Livrat în laborator: 05.07.2023 13:45:10

Data eliberării raportul 10.07.2023 12:18:43

Declarație de conformitate:

Produsătorul: "Sadac-Agro" SRL, s. Sadaclia raionul Basarabeasca

D.N. produs/prelevare HG nr. 115/2013

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 115/2013

INCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Nitrați	54	mg/kg		300	POS 1.95 (IM 5048-89)
Data începerii investigației	06/07/2023				
Data finisării investigației	06/07/2023				

Declarație de conformitate:

Conținutul nitraților în proba investigată de morcov timpuriu corespunde cerințelor HG RM nr. 115/2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Sigiliul nu este deteriorat, Nr. 00000779

Responsabili:

Galina Apetroaei

[Signature]



Șef secție diagnostic de laborator:

Diulgher Elena

[Signature]



Anticamera 0298 2-23-53; Ghișeu unic 0298 2-23-32.

Laboratorul - sanitaro-microbiologic 0298 2-53-71; sanitaro-igienic 0298 2-43-59

Informația despre servicii de laborator este disponibilă pe pagina web. a ANSP

Pagina 1 din 1



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2044, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13



Directoare LCF IP / Director CPL PI

Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01623 din / from 20.07.2023

Detalii solicitant: MAMALIGA NICOLAE GHEORGHE s. Sadova GT
Applicant: R-nul Călărași s. Sadova

Detalii produs: Varză
Product details:
Cantitate lot/suprafață: 1 ha
Quantity batch/surface:

Eșantionare: Balmuș Mihaela - inspector ANSA Locul eșantionării: Călarasi, s. Sadova
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: 5372 din 14.07.2023
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova Destinație lot: Republica Moldova
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: 00032543
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./4 buc. Data recepției: 14.07.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: 01623/1
Sample code:

Informație suplimentară: Varză timpurie. Câmp deschis
Additional information:

Solicitare: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Request: Determination of pesticide residues and nitrate content
01623/1 - Lambda-cihalotrin, Conținutul de nitrați

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena





AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



CERTIFICAT DE INOFENSIVITATE

SAFETY CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

nr. _____ din _____ of _____

Nº 45 OT 28 iunie 2023

privind respectarea limitelor maxim admisibile (LMA) de reziduuri de pesticide și nitrați

in productia alimentară de origine vegetală

Напечатано в незарегистрированной версии Form Pilot : www.colorpilot.com

on compliance with the Maximum Residue Levels (MRL) for pesticides and nitrates in food of plant origin

о соблюдении предельно допустимой концентрации (ПДК) остатков пестицидов и нитратов

в пищевой продукции растительного происхождения

Eliberat _____
Issued _____
Выдан _____
G.T. ALBU TATIANA c/f 12894558, s.Gordinești, r-ul Edinet
(denumirea și adresa operatorului) (name and address of operator) (наименование и адрес оператора)

Denumirea producției alimentare în sortiment, indiferent de tipul de ambalaj/vrac _____ ardei
Name of foodstuffs in assortment, regardless the type of packing/bulk

Наименование пищевой продукции в ассортименте, независимо от вида упаковки/насыпи

Pentru consum uman _____ Da.Declaratie pe proprie raspundere N 37 din 28.06.2023
For human consumption

Для потребления человеком

Pentru hrana animalelor _____ Nu
For animal feed

На корм животных

Țara de origine _____ R. Moldova
Country of origin

Страна происхождения

Lotul, numărul _____
Batch number

Партия №

Numărul de ambalaj _____ 5000 kg
Number of packages

Номер упаковки

Tipul de ambalaj _____
Type of packing

Вид упаковки

Напечатано в незарегистрированной версии Form Pilot : www.colorpilot.com

Prezentul certificat atestă că lotul de producție menționat, conform rezultatelor raportului de încercări de laborator,

respectă limitele maxim admisibile (LMA) de reziduuri de pesticide și de nitrați, aprobate de legislația națională.

This is to certify that the current lot of foodstuffs, according to the results of the Analytical Report, complies with the maximum

residue levels (MRL) for pesticides and nitrates, approved by the national legislation.

Настоящий сертификат удостоверяет, что указанная партия продукции согласно результатам анализа в лаборатории

испытаниях соответствует ПДК остатков пестицидов и нитратов, утвержденной национальным законодательством

Conducător _____ Alla Mereniuc
Manager (numele, prenumele, semnătura și ștampila) (name, surname, signature and stamp) (фамилия, имя, подпись и штамп)

Руководитель

Data eliberării _____ 28.06.2023
Date of issuance

Дата выдачи



SC * 0 1 2 7 6 7 9 *

Напечатано в незарегистрированной версии Form Pilot : www.colorpilot.com

LP. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE"
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI



MD 2010, str. Grenoble, 28, et. 1, nr. 60, m. Chisinau, Republica Moldova
Tel./fax: (+373) 22 89 59, 79 27 45; e-mail: laborator@lctbanpc.gov.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0151PA din 29 iunie 2023

- Obiectul încercat (identificare, descriere) *Mostra nr. 0151PA. Tomate (din teren protejat)*
- Solicitant *Mostra ambalată în pungă de polietilenă sigilată, sigiliu nr. 00937182*
Î.L. „ION BÎZGAN”
Republica Moldova, r-mul Anenii Noi, s. Puhăcenii
- Informație furnizată de solicitant *Producător - Î.L. „ION BÎZGAN”*
Republica Moldova, r-mul Anenii Noi, s. Puhăcenii
Mărimea lotului - 300000 kg
- Eșantionarea *De către inspector DISA, Anenii Noi, Radacan Ecoterino, conform*
procesului verbal nr. 3568 din 27.06.2023, Cererea nr. 0693PA din
27.06.2023
- Cantitatea de mostră *1 x 1.0 kg*
- Data primirii mostrei *LÎ 27.06.2023*
- Scopul încercărilor *Corespunderea cerințelor: "Regulament sanitar privind limitele maxime*
admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe
produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru
animale" - HG1191/2010
- Data începerii încercărilor *28.06.2023*
- Data încheierii încercărilor *29.06.2023*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Cupru	mg/kg	PS-11-(SM SR EN 14084:2006) ed.2	max. 5,0	<1,1

* Rezultatele încercărilor cu simbolul "<" reprezintă valoarea limită de clasificare a mostrei

Responsabil de emiterea RÎ

Angela Turcanu



Șef de laborator

Zoia Boico

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

LÎ LCTBANPC

Cod: RÎ-7.8/3

Ediția: 1/15.05.2023

Pagina 1 din 1



MD 2019, str. Grenoble, 128 lit. "U", or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (373)22128 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0843DA din 21 iunie 2023



1. Obiectul încercat *Mostra nr. 0843DA. Vinete*
(identificare, descriere)
2. Solicitant *p/f Petrov Eugeniu*
Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Puhăcenii
3. Informație furnizată
de solicitant *Producător - p/f Petrov Eugeniu*
Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Puhăcenii
4. Eșantionarea *De către solicitant. Cererea depusă nr. 0439DA din 19 iunie 2023*
5. Cantitatea de mostră *1 x 0,5 kg*
6. Data primirii mostrei *L1 19.06.2023*
7. Scopul încercărilor *Corespunderea cerințelor: "Regulament sanitar privind limitele
maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau
de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală
pentru animale" - HG1191/2010*
8. Data începerii încercărilor *19.06.2023*
9. Data finisării încercărilor *21.06.2023*



REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Cupru	mg/kg	PS-11-(SM SR EN 14084:2006), ed.2	max. 5	<1,1

* Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea R1

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Bolco



Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

L1 LCTBANPC

Cod: R1-7.8/3

Ediția: 1/ 15.05.2023

Pagina 1 din 1

I.P. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR
CONSERVATE"
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI



MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0529DA din 18 aprilie 2023

- 1 Obiectul încercat (identificare, descriere) *Mostra nr. 0529DA. Pătrunjel*
- 2 Solicitant *p/f Taburceanu Angela*
Republica Moldova, r-nul Telenești, s. Chițcanii Vechi
- 3 Producător *p/f Taburceanu Angela*
Republica Moldova, r-nul Telenești, s. Chițcanii Vechi
- 4 Eșantionarea *De către solicitant. Cererea depusă nr.0262DA din 13 aprilie 2023*
- 5 Cantitatea de mostră *1 x 0,5 kg*
- 6 Data primirii mostrei LÎ *13.04.2023*
- 7 Scopul încercărilor *Determinarea indicilor de inofensivitate*
- 8 Data începerii încercărilor *13.04.2023*
- 9 Data finisării încercărilor *18.04.2023*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Nitrați	mgNO ₃ /kg	MU 5048-89	-	284±48

* Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după $\sqrt{10}$) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Responsabil de emiterea RÎ

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Boico

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

LÎ LCTBANPC

Cod: RÎ-7.8/2

Ediția: 3/ 01.06.2021

Pagina 1 din 1



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2044, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13



Directoare LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01737 din / from 26.07.2023

Detalii solicitant: IURIE ROBU II
Applicant: or. Soroca, str. Ștefan Cel Mare 106/36

Detalii produs: Mere
Product details:
Cantitate lot/suprafață: 100 t
Quantity batch/surface:

Eșantionare: Grisco Elena - inspector A.N.S.A. Locul eșantionării: Soroca, s. Egoreni
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: 5892 din 20.07.2023
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova Destinație lot: Federația Rusă
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: lipici ANSA
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./1,9 kg Data recepției: 20.07.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: 01737/1
Sample code:

Informație suplimentară: Soi de vară.
Additional information:

Solicitare: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Request: Determination of pesticide residues and nitrate content
01737/1 - analiza multireziduală LC-MS/MS, GC-MS/MS

Responsabil recepție / Reception manager: Bobuțac Svetlana

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena



MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0671DA din 19 mai 2023

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Obiectul încercat
(identificare, descriere) | Mostra nr. 0671DA. Usturoi |
| 2 | Solicitant | p/f Lungu Marin
Republica Moldova, r-nul Rezina |
| 3 | Informație furnizată
de solicitant | Producător – p/f Lungu Marin
Republica Moldova, r-nul Rezina |
| 4 | Eșantionarea | De către solicitant. Cererea depusă nr. 0327DA din 18 mai 2023 |
| 5 | Cantitatea de mostră | 1 x 0,5 kg |
| 6 | Data primirii mostrei | LÎ 18.05.2023 |
| 7 | Scopul încercărilor | Determinarea indicilor de inofensivitate |
| 8 | Data începerii încercărilor | 18.05.2023 |
| 9 | Data finisării încercărilor | 19.05.2023 |

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Nitrați	mgNO ₃ /kg	MU 5048-89	-	32±5

* Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Responsabil de emiterea RÎ

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Boico



Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory IP
MD-2044, str. Mesterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13



Directoare LCF IP / Director OPL PI
Tatiana Rotari

L.S./P.S

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 02041 din / from 10.08.2023

Detalii solicitant:
Applicant: CICHIRCA SIMION
R-nuln Hîncești s. Ivanovca

Detalii produs:
Product details: Struguri
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: ---

Eșantionare: Autocontrol Locul eșantionării: Hincesti, s. Ivanovca
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: ---- din 04.08.2023
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova Destinație lot: Autocontrol
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: ----
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./0,95 kg Data recepției: 04.08.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: 02041/1
Sample code:

Informație suplimentară: Struguri de masă
Additional information:

Solicitare: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Request: Determination of pesticide residues and nitrate content
02041/1 - Acetamiprid

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena

