

Investitor  
Obiect**Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic  
"Natalia Gheorghiu"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1  
Amenajarea teritoriului  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemizare pe verticala</b>				
1	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,49 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,49
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			4,60 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	120,00	4,60
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			157,74 16,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,04
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<b>2. Pavaj</b>				
		<b>2.1. Demolari</b>				
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			353,12 74,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,21
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	320,00	6,11
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	102,00	79,05

1	2	3	4	5	6	7
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
6	47-56-02	Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pina la 23 cm	100 buc			1 321,40 0,00
	295250000 5610	Tractor pe senile 130 cp cu echipament defrisator	h-ut	1,5700	320,00	502,40
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,3400	350,00	819,00
7	47-57-02	Tararea in depozit a arborilor de diametrul pina la 20 cm, la distanta de 400 m	100 buc			4 692,00 1 076,00
	742209100 0200	Corhonor	h-om	23,2000	46,38	1 076,00
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	11,3000	320,00	3 616,00
8	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			165,88 17,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	260,00	1,50
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	146,73
		<b>2.2. Tip 1</b>				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			275,43 17,16
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,16
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	185,00	28,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			461,87

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie				27,83
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,78
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	185,00	47,73
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			287,79 2,78
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,78
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 950,00	274,95
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 205,00	3,62
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	185,00	1,46
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	360,00	2,84
14	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Gr=5,0 cm	m2			253,70 2,90
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,90
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 050,00	240,88
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 205,00	4,52
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	185,00	1,23
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,66
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	360,00	2,38
		<b>2.3. Tip 2</b>				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			275,43 17,16

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,16
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	185,00	28,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			<u>185,02</u> 27,64
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,88
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	160,00	6,85
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	480,00	9,60
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			<u>201,99</u> 27,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,38	6,96
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	46,38	20,41
	266310210 0001	Beton clasa	m3	0,0450	1 080,00	48,60
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,40	4,09
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	160,00	1,28
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,00	0,05
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 20x8 cm	m			<u>146,08</u> 13,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	266310210 0001	Beton clasa	m3	0,0480	1 080,00	51,84
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,48
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	78,00	78,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
		<b>2.4. Zid de sprijin</b>				
19	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			716,90 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	716,90
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 <hr/> 14,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 115,60 <hr/> 409,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,10
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	68,00	706,50
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			786,58 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	786,58
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			4,60 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	120,00	4,60
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			157,95 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						16,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,58
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,37
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M 100	m3			<u>1 389,73</u> 178,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210 0000-25	Beton M 100	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	205,00	51,25
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>81,13</u> 55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,21	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,32	1,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,41	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,80
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,55
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
27	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, deasupra peretelui	m2			<u>246,01</u> 106,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	9,00	0,16
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,0500	52,00	2,60
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,2500	6,32	1,58
	141111220 4430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	3,65	94,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,40	30,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	160,00	6,72
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	46,00	0,55
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			24,44 <hr/> 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,85	13,85
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,85	0,01
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,96	0,18
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			850,50 <hr/> 298,72
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,72
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,59
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,19
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,00	15,94
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,56
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,50

1	2	3	4	5	6	7
30	CF13B	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit, dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm	m2			155,74 ----- 127,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,5500	46,38	118,27
	141222220 2556	Terasit, dolomit sau similare	kg	0,5000	8,65	4,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,5000	1,40	7,70
	265210210 0737	Var hidratat	kg	2,7000	4,20	11,34
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	4,32
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	46,00	0,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	45,00	0,16
		<b>3. Scari</b>				
31	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			89,05 ----- 89,05
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	46,38	62,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	46,38	26,44
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 ----- 14,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 116,20 ----- 409,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	68,00	707,20
34	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100m2			1 791,93

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				315,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,71
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	260,00	1 326,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	9,00	4,50
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	68,00	145,71
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 410,72 208,71
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210 0000-35	Beton M 100	m3	1,0250	1 050,00	1 087,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,57 1,39
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	19,50	19,69
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,30	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,20	0,16
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	3,60	1,08
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,19
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 389,78 178,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210 0000-37	Beton M 100	m3	1,0250	1 050,00	1 087,06
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	205,00	51,25
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			81,17 <hr/> 55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,21	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,32	1,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,41	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,83
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,56
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150	m3			1 441,60 <hr/> 208,71
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,19
	266310210 0000-39	Beton M 150	m3	1,0250	1 080,00	1 117,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,92
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			80,97 <hr/> 55,66

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,21	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,32	1,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,41	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,66
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,52
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
41	CI11A	Placaje din placi de cosauti	m2			497,18 ----- 315,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,0000	46,38	278,28
	266111280 08000-41	Placi din cosauti	m2	1,0200	135,00	139,08
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	14,50	5,71
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	160,00	6,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	9,00	0,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,40	16,97
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	3 000,00	6,05
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,80	1,54
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	3,60	1,38
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,3200	3,20	1,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	46,00	1,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			24,44 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,85	13,85

1	2	3	4	5	6	7
	9800					
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,85	0,01
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,96	0,18
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			850,50 <hr/> 298,70
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,60
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,00	15,90
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,50

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)