

Specificația tehnică (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614934868816 din 05.03.2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Mobilier**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT Mobilier de birou						
3910 0000-3	Birou M101	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Masa L=1400 x H=750 x A=650mm , Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	Masa L=1400 x H=750 x A=650mm, Corp fix PAL 18 mm,EggerH1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”plastic, capac de protecție	Gost 16371-93
3910 0000-3	Birou M101A	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Masa L=1200 x H=750 x A=650mm , Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	Masa L=1200 x H=750 x A=650mm, Corp fix PAL 18 mm,EggerH1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”plastic, capac de protecție	Gost 16371-93
3910 0000-3	Birou colt M102S	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Masa colt 1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție minerului existent.Culoarea mobilierul se discută cu client	Masa colt 1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm,EggerH1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”plastic, capac de protecție PL dupa modelul minerului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client	Gost 16371-93



3910 0000- 3	Birou colt M102D	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Masa colt 1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție minerului existent.Culoarea mobilierul se discută cu client	Masa colt 1600x900x600x750h Corp fix PAL 18 mm,EggerH1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”plastic, capac de protecție PL dupa modelul minerului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client	Gost 16371-93
3910 0000- 3	Comodă mobilă M103	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Comoda 400*500*650h , Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 4 mm.3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mmIncuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50- 60 kg	Comoda 400*500*650h , Corp PAL 18 mm H1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. SpatePFL laminat 3-4 mm.3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mm Lacatp-ru mobila la primul sertar. Maner Reling 120 mm,sau asemanator culoare aluminiu sau crom. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. GTV PL 45*400,sau asemanator.Role din plastic GTV PL pentru suprafete moi, 50- 60 kg	Gost 16371-93
3910 0000- 3	Suport procesor M104	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Suport procesor 500*260*158h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg..	Suport procesor 500*260*158h Corp PAL 18 mm H1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Role din plastic GTV PL, 10-20 kg..	Gost 16371-93
3910 0000- 3	Retur birou mobil M105	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Retur birou mobil 750x370x700h Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 4 mm. Role din plastic pentru suprafete moi, 50- 60 kg.	Retur birou mobil 750x370x700h Corp PAL 18 mm, H1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL.Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate PFLlaminat 3- 4 mm.Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.Maner Reling GTV PL 120 mm, culoare aluminiu.sau crom asemanator.Balamale GTV PL sau asemanator, deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă.	Gost 16371-93
3910 0000- 3	Dulap mic 2 uși M106	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap mic 750x370x750h mm, Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.	Dulap mic 750x370x750h mm, Corp fix PAL 18 mm H1277 sau asemanator, cant ABS 0,5 mm.Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Spate PFL laminat 4 mm.	Gost 16371-93

					Sparte laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă	Picioare, d50*h100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner Reling 120 mm, culoare aluminiu sau crom.Balamale deschidere 110° GTv Pl sau asemanator, cu închidere lină și silențioasă	
3910 0000-3	Dulap haine M107	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap haine 500*370*2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Sparte laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	Dulap haine 500*370*2150h Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Schisner PL.SpartePFL laminat 3-4 mm.Picioare, h 50*100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Ciuer metalic extensibil crom, perpendicular usa. Maner reling 120 mm, culoare aluminiu sau crom.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	Gost 16371-93
3910 0000-3	Dulap cu 2 usi mici M108	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap cu 2 usi mici 750x370x2150h mm Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Sparte laminat 4 mm.Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	Dulap cu 2 usi mici 750x370x2150h mm Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.Sparte PFLlaminat 3-4 mm.Picioare, d.50*h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Maner Reling 120 mm, culoare aluminiu sau crom.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	Gost 16371-93
3910 0000-3	Dulap pentru medicamente M108-m	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap medicamente750*370*2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Sparte laminat 4 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc.	Dulap medicamente750*370*2150h. Corp fix PAL 18 mm, asemanator H1277cant ABS 0,5 mm Schilsner PL.Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.SpartePFL laminat 3-4 mm.Picioare, d.50*h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.Maner reling 120 mm, culoare aluminiu sau crom.Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabi lsau lacat pentru mobila GTV PL, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc.	Gost 16371-93
3910 0000-3	Dulap rafturi	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Du:ap rafturi 800*370*2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Sparte PFLlamina t3- 4 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.	Du:ap rafturi 800*370*2150h Corp fix PAL 18 mm,asemanator H1277 cant ABS 0,5 mm.Schilsner PL.Sparte PFLlaminat 3-4 mm.Picioare, d.50*h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea.	



					Surub conexiune grup – 2 buc	Surub conexiune grup – 2 buc	
3910 0000- 3	Masa sedinta M111	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Masa sedinta 2500x900x750h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm.	Masa sedinta 2500x900x750h Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Picior PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm.	
3910 0000- 3	Tribuna M112	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Tribuna 500*300*1100h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Partea superioara - PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.	Tribuna 500*300*1100h Corp fix PAL 18 mm, asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm. Schilsner PL Partea superioara - PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.	
3910 0000- 3	Canapea consultative M113	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Canapea consultatie 1900*550*650h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°.Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretan min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.	Canapea consultatie 1900*550*650h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta polimerica, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°.Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretan min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.	
3910 0000- 3	Pat M114	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Pat 1950*850*800/500h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.	Pat 1950*850*800/500h Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea polimerica, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.	
3910 0000- 3	Dulap haine 2 persoane M115	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap haine 2 persoane 800*500*2150h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 4 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țevă. Maner aliaj 120 mm, culoarea luminiiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și	Dulap haine 2 persoane 800*500*2150h Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL laminat 3-4 mm. Picioare, hd50* 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țevă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu sau crom. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare. Balamale deschidere 110°, cu închidere	



					silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc. Posibilitate modulare.	lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc. Posibilitate modulare.	
3910 0000- 3	Dulap haine 1 persoane M116	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap haine 1 persoane 400*500*2160h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 4 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, usa pentru securizare Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc. Posibilitate modulare.	Dulap haine 1 persoane 400*500*2160h Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate PFL laminat 3-4 mm. Picioare, d50*h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa. Maner Reling 120 mm, culoare aluminiu sau crom. Lacat pentru mobila, pentru securizare. Balamale deschidere 110°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc. Posibilitate modulare.	
3910 0000- 3	Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta M117	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 14 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/ dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm Kronospan , cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 14 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/ dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner Reling 120 mm, culoare aluminiu sau crom. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.	
3910 0000- 3	Dulap bucatarie 2 usi M118	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap bucatarie 2 usi 800*600*900h Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 4 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic.	Dulap bucatarie 2 usi 800*600*900h Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm Schilsner PL, cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 4 mm. Maner Reling 120 mm, culoare aluminiu, sau crom. Picioare, d50*h 100 crom, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic.	
3910 0000- 3	Dulap bucatarie cu sertare M119	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Dulap bucatarie cu sertare 400*600*900h. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 4 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm	Dulap bucatarie cu sertare 400*600*900h Corp fix PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm. Spate PFL laminat 3-4 mm. Blat 38 mm Kronospan cu bordura plinta 38 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm	



					Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisieră lentă pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plintă colț finalizare imbinare perete, colț.	Maner Reling 120 mm, culoare aluminiu sau crom. Mecanisme glisieră lentă cu bila 45*500 pentru min 80.000 cicluri. Picioare, d0* h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plintă colț finalizare imbinare perete, colț.	
3910 0000 -3	Masa bucatarie M120	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Masa bucatarie 1600*700*750h. Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picioare, h 724, metal inox sau crom , cu reglaj.	Masa bucatarie 1600*700*750h. Corp fix PAL 36 mm asemanator H1277, cant ABS 2 mm Schilsner. Colturi rotunjite si protejate. Picioare, h 724, metal inox sau crom , cu reglaj.	
3910 0000 -3	Blat bucatarie M121 (m.l)	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Blat bucatarie 600*. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profiurile si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colț finalizare imbinare perete.	Blat bucatarie 600*. Blat 38 mm Kronospan cu bordura plinta 38 mm. Profiurile si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colț finalizare imbinare perete.	
3910 0000 -3	Bara de protectie M122 (m.l)	Mobilier	RM	Lamacces Srl	Bara de protectie (m.l) H150mm. PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.	Bara de protectie (m.l) H150mm. PAL 18 mm asemanator H1277, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete 8*50. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dobrovolschi Alexandr _____

În calitate de: director executiv _____ Ofertantul: "Lamacces" SRL _____

Adresa: mun. Chisinau, strada G. Alexandrescu 17, ap. 90

