

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4785 din „03 „ 09 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „RODITAL - LUX” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Dezinfectant ”DEMO” ALCHO-PRO

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „RODITAL - LUX” SRL

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „30” 07 2020

Время и дата отбора

час

мин

„30”

07

2020

N.P.P.funția Mostra a fost prelevată de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „30” 07 2020

Доставлен в ИЛЦ

час

мин

„30”

07

2020

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SF 71-06811060-001:2020, IT MD 71-06811060-03:2020

НД на продукцию

8. D.N privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice:
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „30” 07 2020

Образец поступил

час

мин

„30”

07

2020

Codul 4785.2.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare 714 în registru

Регистрационный

в журнале

Nr. 714

№.

procesului – verbal
протокола испытаний

din 03.09.2020

1	2	3	4	5	6
1.	Evaluarea toxicității acute la administrarea intragastrică pe animale de laborator	DL ₅₀ per os >2000 mg/kg (substanță nepericuloasă) cl.IV de toxicitate		cl IV de toxicitate	POS 2.2
2.	Evaluarea toxicității acute prin administrare inhalatorie pe animale de laborator	fără efecte toxice prin inhalare		cl.IV pericol	POS 2.7
3.	Evaluarea proprietăților de sensibilizare dermică (testul Buehler) a produselor chimice pe animale de laborator	0 – nici un semn vizibil		nici un semn vizibil	POS 2.20

Regulamentului Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică

- condițiile de testare administrarea intragastrică

- dozele (cu indicarea concentrației) s-a introdus produs în stare nativă doza 2000 mg/kg, în volum - 0.55 ml

-sexul animalelor tratate femele

- tabel cu procentajul pieirii animalelor în fiecare moment de observare prestabilit

[illegible]

- descrierea tuturor observațiilor: Pe toată perioada de studiu au lipsit semne clinice de intoxicație și pieirea animalelor

-descrierea altor efecte locale adverse lipsesc

2. specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor etc. – 10 șoareci albi, condițiile de întreținere conform Regulamentului Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică

- condițiile de testare prin inhalare

- dozele (cu indicarea concentrației) 10 ml produs în stare nativă la volumul 20 dm³

-sexul animalelor tratate ambele sexe

- tabel cu procentajul pieirii animalelor în fiecare moment de observare prestabilit

[illegible]

descrierea tuturor leziunilor observate lipsesc

- descrierea altor efecte locale adverse	lipse
--	-------

3. - specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor - 5_cobai de culoare deschisă (300-600g) , condițiile de întreținere conform Regulamentului Direcției diagnostic de laborator în sănătate publică.

- condițiile de testare (inclusiv metoda de curățare a pielii și tipul de bandaj) - **blana se tunde cu ajutorul mașinii „ Moser Rex” pe o suprafață de 6 cm². Se aplică compres oclisiv.**

- dozele (cu indicarea concentrației și volumului de aplicare)- s-au aplicat 0,5 ml produs diluat în proporții 1:1

- sexul animalelor tratate ambele sexe

- tabel cu punctajul acordat reacțiilor de sensibilizare pentru fiecare animal (din grupul testat și martor)

[illegible]

