


Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție MD-1624454681384 din 29.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
34110000-1	Automobil	FIAT Doblo Cargo L2H1	Turcia	FCA (Fiat Chrysler Automobiles)	<p>ABS</p> <p>Centuri de siguranta cu regalre pe inaltime - sofer + pasager</p> <p>ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist)</p> <p>Lumini de zi (DRL)</p> <p>Anvelope vara R15</p> <p>Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident</p> <p>Roata de rezerva</p> <p>Sistem de detectare avarie pneu</p> <p>Scaun sofer cu reglaj pe inaltime</p> <p>Geamuri fata electrice, cu impuls pe</p>	<p>ABS</p> <p>Centuri de siguranta cu regalre pe inaltime - sofer + pasager</p> <p>ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist)</p> <p>Lumini de zi (DRL)</p> <p>Anvelope vara R16</p> <p>Indisponibil</p>	
					<p>ABS</p> <p>Centuri de siguranta cu regalre pe inaltime - sofer + pasager</p> <p>ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist)</p> <p>Lumini de zi (DRL)</p> <p>Anvelope vara R16</p> <p>Indisponibil</p>	<p>Roata de rezerva</p> <p>Sistem de detectare avarie pneu</p> <p>Scaun sofer cu reglaj spătarului</p> <p>Geamuri fata electrice, cu impuls pe</p>	



<p>partea soferului Perete metalic despartitor cu geam, de culoare neagra Insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor Usi spate asimetrice cu deschidere 180° Usa laterala culisanta dreapta - fara geam Minim o priza 12V in spatiul de depozitare de pe bord si minim 3 prize USB Iluminare zona cargo – (LED obligatoriu) Radio cu functia hands free Tapiterie textila Aer conditionat TRANSMISIE - tractiune 4X2 Tip combustibil – Motorina Volum Motor: 1400cm3 – 1500cm3 Putere motor – 90CP – 100CP Cuplu maxim – 240NM – 260NM Norme de poluare: Euro6 Consum mixt: 5l-5,3l Lungime autoutilitara - 4300mm- 4400mm Inaltime – 1800mm – 1850mm Lungime de incarcare spatiu marfa – minim 1900mm Volum spatiu marfa: minim 3 m3 Sarcina utila: minim 550 kg Garantie: minim 3 ani sau 100 000 km</p>	<p>partea soferului Perete metalic despartitor fără geam, de culoare neagra Insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor Usi spate asimetrice cu deschidere 180° Usa laterala culisanta dreapta - fara geam Două prize 12V in spatiul de depozitare de pe bord si 3 prize USB Iluminare zona cargo – (LED) Radio cu functia hands free Tapiterie textila Aer conditionat TRANSMISIE - tractiune 4X2 Tip combustibil – Motorina Volum Motor: 1248 cm3 Putere motor – 90CP Cuplu maxim – 200NM Norme de poluare: Euro 5+ Consum mixt: 4,8l Lungime autoutilitara - 4756 mm Inaltime –1880mm Lungime de incarcare spatiu marfa – 2174 mm Volum spatiu marfa: 4,2 m3 Sarcina utila: 895 kg Garantie: 3 ani sau 100 000 km</p>
---	---



