

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Centrul de Excelența în Construcții
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Director Bold Arcadie reprezentanți ai ofertantului SRL „Fluxmester-V.A.”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „Schimbarea timplăriei fatada caminul nr.1”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **318 273,33** (treisute optsprezece mii douasute saptezeci si trei, 33 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **63 654,67**

(sasezeci si trei mii sasesute cincizeci si patru, 67 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile.

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 22.06.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată (ziua/luna/anul)

oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 22/05/2020

Bold Arcadie în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Fluxmester-V.A.” SRL

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor partiale în cuantum de % (din prețul total oferat) și constituie mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 30 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

Bold

(Semnătura autorizată)



**Deviz local de resurse №
Schimbarea timplariei fatada caminul nr.1.**

Valoarea de deviz 381 928,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	255,15	37,66	9 608,95
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	249,92	37,66	9 411,99
3.	7123010010200	Betonist	h-om	82,40	37,66	3 103,18
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	78,75	37,66	2 965,72
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	73,08	37,66	2 752,19
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	583,20	37,66	21 963,31
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,73	37,66	140,47
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,55	37,66	321,99
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	139,66	37,66	5 259,60
10.	7422010060100	Timplar	h-om	111,01	37,66	4 180,64
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,00	37,66	376,60
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	262,92	37,66	9 901,55
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	152,05	37,66	5 726,20
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	842,56	37,66	31 730,81
Total manopera						107 443,20

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	237,41	5,00	1 187,05
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,83	230,00	880,90
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,50	5,00	202,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	2 200,00	22,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	2 200,00	66,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	2 200,00	66,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	1 300,00	13,00
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	143,30	680,00	97 444,00
9.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	9,40	610,00	5 734,00
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,47	20,00	29,40
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,98	6,00	5,88
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,14	50,00	1 257,00
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	121,50	11,00	1 336,50
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,50	10,00	95,00
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	324,00	24,00	7 776,00
16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	170,10	15,00	2 551,50
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,16	15,00	272,40
18.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	139,74	85,00	11 877,90
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	47,48	1,30	61,72
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	577,94	1,20	693,53
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,62	1 300,00	806,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,60	1,40	68,04

23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	598,13	4,00	2 392,52
24.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	8 283,87	2,10	17 396,13
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,08	2,00	122,16
26.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	978,11	2,00	1 956,22
27.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	133,00	70,00	9 310,00
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	15,00	4,80
29.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	4,75	30,00	142,50
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 558,46	0,10	155,85
31.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	7,60	50,00	380,00
32.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	405,00	3,00	1 215,00
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	105,95	0,00	0,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,72	0,00	0,00
35.	4100126202818	Apa	m3	6,92	0,00	0,00
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,50	2,00	81,00
Total materiale de constructii						165 602,50

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,28	20,00	5,60
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	472,50	5,00	2 362,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,41	11,00	125,51
4.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	46,55	15,00	698,25
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	93,10	11,00	1 024,10
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,12	12,00	613,44
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,78	10,00	7,80
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	16,78	9,00	151,02
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,55	8,00	372,40
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,42	15,00	21,30
Total utilaje de constructii						5 381,92

Total	lei	278 427,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 174,72
Transportarea materialelor	2,00 %	3 312,05
Total	100,00 +	305 914,39
Cheltuieli de regie	2,00 %	6 118,29
Total	100,00 +	312 032,68
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 240,65
Total	100,00 +	318 273,33
TVA		63 654,67

Total deviz:

381 928,00



Intocmit

Bold
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatii.1 Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre. etc.)	m2			15.82
						15.82
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	37,66	7,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,66	7,91
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,99
						0,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,66	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	37,66	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	37,66	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	6,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	20,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6.5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	20,00	0,01
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			561,45
						559,25
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	37,66	387,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	37,66	171,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	11,00	2,20
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu caracteristicile: Rama PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica: - grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare de 2.8mm; - grosimea fetelor structural (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2.5mm; - grosimea peretilor interiori de separare mai mare 2.0mm; Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii, de tip LOWE; Deschiderea la fel ca si in cazul ferestrelor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere cu deschidere dubla, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,0 si 2,5 mp inclusiv. Valoarea U Totala trebuie sa fie max. 1,7W (m2K)	m2			712,52
						21,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	37,66	19,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	680,00	680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	50,00	8,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	15,00	1,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
5	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2			656,40

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii				36,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	37,66	34,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,66	1,88
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	610,00	610,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	50,00	7,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	15,00	0,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, (l=400mm, interior)	m			100,79
						13,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,66	10,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,66	3,01
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=250mm, exterior)	m			85,58
						15,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,66	3,01
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
8	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (recuperat fara pret profil)	kg			16,16
						9,79
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	37,66	4,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	37,66	4,90
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	2,00	2,10
	2873155901194	Electrod sud otel. S 1125/2 F 43.2 D = 3.25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OI.34 S 797	kg	0,0080	50,00	0,41
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	10,00	0,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	1,30	0,07
	1010116200303	Huila scop energ mixta	kg	0,2500	5,00	1,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	11,00	1,10
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	11,00	0,01
		2. 1.2. Reparatii la glafuri interioare si exterioare				
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			21,90
						18,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	37,66	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,66	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,20	0,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 300,00	1,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	230,00	1,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	11,00	0,01
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2			92,36
						55,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	37,66	55,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	15,00	4,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,10	30,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,27
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2			24,94
						20,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,66	16,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,66	3,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (Exterior)	m2			2,88 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (Interior)	m2			2,88 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,66	1,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Eurostil exterior	m2			37,53 25,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	37,66	25,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,11
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			37,53 25,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	37,66	25,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,11
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			52,38 28,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,66	28,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 200,00	0,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 200,00	0,21
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 200,00	0,63
	2020142925412	PFI. dur de 6 mm	m3	0,00012	1 300,00	0,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		3. 1.3. Diverse				
17	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			55,33 55,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	37,66	55,33
18	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			13,15 13,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	37,66	13,15
19	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			3,87 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	15,00	3,87

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

IP Centrul de Excelenta in Constructii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Schimbarea timplariei fatada caminul nr.1.

Valoarea de deviz 381 928,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie1.1 Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.)	m2	143,30	15,82 15,82	2 266,38 2 266,38
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	931,30	0,99 0,94	917,98 877,10
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	8,00	561,45 559,25	4 491,60 4 474,00
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu caracteristicile: Rama PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica: - grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare de 2.8mm; - grosimea fetelor structural (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2,5mm; - grosimea peretilor interiori de separare mai mare 2,0mm; Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa	m2	143,30	712,52 21,09	102 104,73 3 022,21

1	2	3	4	5	6	7
		a emisivitatii, de tip LOWE; Deschiderea la fel ca si in cazul ferestrelor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere cu deschidere dubla, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,0 si 2,5 mp inclusiv. Valoarea U Totala trebuie sa fie max. 1,7W (m2K)				
5	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,40	656,40 36,14	6 170,20 339,69
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, (l=400mm, interior)	m	137,00	100,79 13,56	13 807,63 1 857,39
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=250mm, exterior)	m	133,00	85,58 15,06	11 382,67 2 003,51
8	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (recuperat fara pret profil)	kg	931,00	16,16 9,79	15 043,45 9 115,98
		Total 1. Lucrari de reparatie1.1 Timplarii Inclusiv salariu				156 184,64 23 956,26
		2. 1.2. Reparatii la glafuri interioare si exterioare				
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	781,00	21,90 18,83	17 103,04 14 706,23
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2	567,00	92,36 55,96	52 366,94 31 730,81
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	567,00	24,94 20,71	14 143,63 11 744,27
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	243,00	2,88	699,79

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor grund tip Supraton (Exterior)			1,13	274,54
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (Interior)	m2	567,00	2,88 1,13	1 632,85 640,60
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Eurostil exterior	m2	243,00	37,53 25,99	9 119,64 6 314,45
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	567,00	37,53 25,99	21 279,17 14 733,72
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	105,00	52,38 28,24	5 500,02 2 965,72
		Total 1.2. Reparatii la glafuri interioare si exterioare Inclusiv salariu				121 845,08 83 110,34
		3. 1.3. Diverse				
17	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	5,50	55,33 55,33	304,29 304,29
18	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,50	13,15 13,15	72,31 72,31
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,50	3,87 0,00	21,30 0,00
		Total 1.3. Diverse Inclusiv salariu				397,90 376,60

	Total	lei	278 427,62
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 174,72
	Transportarea materialelor	2,00 %	3 312,05
	Total	100,00 +	305 914,39
	Cheltuieli de regie	2,00 %	6 118,29
	Total	100,00 +	312 032,68

