

**Specificații tehnice (F4.1)**

Numărul procedurii de achiziție **\_ocds-b3wdp1-MD-1591769269281\_ din 07.07.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Procurarea mobilierului școlar și mobilierului de birou pentru liceu.**

Cod CPV	Denumire bunuri	Mod elul artic olului i	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificația tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Specificația tehnică deplină oferată	Standarde
---------	-----------------	-------------------------	-----------------	---------------	---	--------------------------------------	-----------

**Lotul 1: mobilier școlar**

39113600-3	<b>Set Bancă ajustabilă pe țeavă pătrată, anti-scolioză cu două scaune ajustabile</b>		R.Moldova	Anstelux	<p>Este reglabil atât banca cât și scaunele.</p> <p>Banca: (h:640-760 mm/ nr. 4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, țeavă pătrată 30×30/25×25 mm. Blatul este din PAL melaminat 18 mm, cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite R-50 mm. Banca este prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. La baza picioarelor sunt dotate cu dopuri de cauciuc antiderapante.</p> <p>Scaunul: (h: 380-460mm/ nr.4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țeavă pătrată 25x25 mm/20x20 mm, îndoită la spetează. Șezutul și spatele realizat din placaj și încovoiat ergonomic; lăcuit integral (pe ambele părți) cu lac transparent; dopuri antiderapante care protejează pardoseala.</p> <p>Culoarea metal – La solicitarea beneficiarului Culoarea PAL - La solicitarea beneficiarului Culoare placaj- La solicitarea beneficiarului Hotărârea MS – nr. 21 din 29.12.2005</p>	<p>Este reglabil atât banca cât și scaunele.</p> <p>Banca: (h:640-760 mm/ nr. 4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, țeavă pătrată 30×30/25×25 mm. Blatul este din PAL melaminat 18 mm, cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite R-50 mm. Banca este prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. La baza picioarelor sunt dotate cu dopuri de cauciuc antiderapante.</p> <p>Scaunul: (h: 380-460mm/ nr.4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țeavă pătrată 25x25 mm/20x20 mm, îndoită la spetează. Șezutul și spatele realizat din placaj și încovoiat ergonomic; lăcuit integral (pe ambele părți) cu lac transparent; dopuri antiderapante care protejează pardoseala.</p> <p>Culoarea metal – La solicitarea beneficiarului Culoarea PAL - La solicitarea beneficiarului Culoare placaj- La solicitarea beneficiarului Hotărârea MS – nr. 21 din 29.12.2005</p>	conform cerintelor
39122100-4	<b>Dulapurile metalice 6 peroane casetate 2 rânduri câte 3 compartimente.</b>		China	LUOYANG TRADING CO., LTD	<p>Dulapurile metalice 6 peroane casetate 2 rânduri câte 3 compartimente. Dimensiuni (LxAxÎ): 900x450x1800 mm; Structura din tabla de otel, profilată, cu grosimea de min. 0,6mm; Vopsit in câmp electrostatic, culoarea gri. Fantă de aerisire pentru ușa fiecărei casete; Card-titular pentru ușa fiecărei casete; Sistem de închidere individual; Poliță metalică și bară cuier pentru casetă.</p> <p>Masa este confecționată din PAL melaminat colorat cu o grosime de 18 mm, cant integral ABS 2. Masa are colțurile rotunjite R-50 mm. Masa este echipată cu un raft din PAL.</p> <p>Masa este concepută pentru 6 copii, cu capacitatea de a lucra individual.</p> <p>Dimensiuni generale (LxAxÎ): 1200x1200x580mm.</p> <p>Combinăție de culori: la solicitarea ofertantului</p>	<p>Dulapurile metalice 6 peroane casetate 2 rânduri câte 3 compartimente. Dimensiuni (LxAxÎ): 900x450x1800 mm; Structura din tabla de otel, profilată, cu grosimea de min. 0,6mm; Vopsit in câmp electrostatic, culoarea gri. Fantă de aerisire pentru ușa fiecărei casete; Card-titular pentru ușa fiecărei casete; Sistem de închidere individual; Poliță metalică și bară cuier pentru casetă.</p> <p>Masa este confecționată din PAL melaminat colorat cu o grosime de 18 mm, cant integral ABS 2. Masa are colțurile rotunjite R-50 mm. Masa este echipată cu un raft din PAL.</p> <p>Masa este concepută pentru 6 copii, cu capacitatea de a lucra individual.</p> <p>Dimensiuni generale (LxAxÎ): 1200x1200x580mm.</p> <p>Combinăție de culori: la solicitarea ofertantului</p>	conform cerintelor

39121200-8	<b>Masă „Petala” pentru 6 persoane</b>		R.Moldova	Anstelux	Masa este confecționată din PAL melaminat colorat cu o grosime de 18 mm, cant integral ABS 2. Masa are colțurile rotunjite R-50 mm. Masa este echipată cu un raft din PAL. Masa este concepută pentru 6 copii, cu capacitatea de a lucra individual. Dimensiuni generale (LxAxÎ): 1200x1200x580mm. Combinăție de culori: la solicitarea ofertantului	Masa este confecționată din PAL melaminat colorat cu o grosime de 18 mm, cant integral ABS 2. Masa are colțurile rotunjite R-50 mm. Masa este echipată cu un raft din PAL. Masa este concepută pentru 6 copii, cu capacitatea de a lucra individual. Dimensiuni generale (LxAxÎ): 1200x1200x580mm. Combinăție de culori: la solicitarea ofertantului	conform cerintelor
39112000-0	<b>Scaun reglabil din profil metalic patrat</b>		R.Moldova		Dimensiuni (LxIxh): 310x315x (539-619) mm. Înălțime reglabila: 260-300-340 mm. Spătarul și șezutul sunt fabricate din placaj lăcuit curbat ușor cu grosimea de 8mm. Cadrul scaunului este confecționat din profile pătrate din metal cu mărimea de 20x20 mm și grosimea de 1,2 mm vopsite în câmp electrostatic și polimerizat. Placajul este acoperit cu lac acrilic pe bază de apă, non-toxic. Scaunul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor șuruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoarea carcasului: la solicitarea ofertantului	Dimensiuni (LxIxh): 310x315x (539-619) mm. Înălțime reglabila: 260-300-340 mm. Spătarul și șezutul sunt fabricate din placaj lăcuit curbat ușor cu grosimea de 8mm. Cadrul scaunului este confecționat din profile pătrate din metal cu mărimea de 20x20 mm și grosimea de 1,2 mm vopsite în câmp electrostatic și polimerizat. Placajul este acoperit cu lac acrilic pe bază de apă, non-toxic. Scaunul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor șuruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse. Culoarea carcasului: la solicitarea ofertantului	conform cerintelor

### Lotul 3: mobilier pentru laboratoarele Biologie/Chimie

39180000-7	<b>Modulul elevului (2 locuri) Laborator Biologie/Chimie</b>		China	ofeng Scientific Co ltd	Dimensiuni: L – 1200 mm; l – 600 mm; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rașina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Blatul: material ignifug, rezistent la uzură mecanică, la uzură fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de proiecție din PVC cu reglare pe înălțime; Scaun laborator: profil elicoidal din oțel, îmbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460 mm. Picioarul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de îmbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Tălpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Șezutul și spătarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8 mm. Culori: gri - pentru șezut, spătar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime șezut: 380 mm, lățime: 350 mm, înălțime șezut: 380 mm/420 mm/460 mm.	Dimensiuni: L – 1200 mm; l – 600 mm; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rașina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Blatul: material ignifug, rezistent la uzură mecanică, la uzură fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de proiecție din PVC cu reglare pe înălțime; Scaun laborator: profil elicoidal din oțel, îmbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460 mm. Picioarul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de îmbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Tălpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Șezutul și spătarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8 mm. Culori: gri - pentru șezut, spătar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime șezut: 380 mm, lățime: 350 mm, înălțime șezut: 380 mm/420 mm/460 mm.	conform cerintelor
------------	--	--	-------	-------------------------	---	---	--------------------

	<b>Modulul profesorului Laborator Biologie/Chimie</b>			Sinc	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurii pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere, sertare de depozitare.	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurii pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere, sertare de depozitare.	conform cerintelor
--	---	--	--	------	---	---	--------------------

#### Lotul 4: banchete

3914200 0-9	<b>Banchetă de parc cu spetează</b>	39113300-0	Republica Moldova	Cartidact SRL	Dimensiuni 2000x400x450 mm. Material: picioare laterale - metal, țevă pătrată min. 40 x 40 mm (culoare neagră), Șezutul - lemn masiv din brad min. 40 x 60 mm (culoare verde). Montare în beton.	Dimensiuni 2000x400x450 mm. Material: picioare laterale - metal, țevă pătrată min. 40 x 40 mm (culoare neagră), Șezutul - lemn masiv din brad min. 40 x 60 mm (culoare verde). Montare în beton.	conform cerintelor
	<b>Banchetă interioară cu 4 scaune unite</b>				Dimensiuni (Lxlxh): 1900x400x800 (h șezutul 400, h spetează 400) mm. Spătarul și șezutul sunt fabricate din placaj lăcuit curbat ușor cu grosimea de 8mm. Cadrul scaunului este confecționat din profile pătrate din metal cu mărimea de 20x20 mm și grosimea de 1,2 mm vopsite în câmp electrostatic și polimerizat. Placajul este acoperit cu lac acrilic pe bază de apă, non-toxic. Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor șuruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse.	Dimensiuni (Lxlxh): 1900x400x800 (h șezutul 400, h spetează 400) mm. Spătarul și șezutul sunt fabricate din placaj lăcuit curbat ușor cu grosimea de 8mm. Cadrul scaunului este confecționat din profile pătrate din metal cu mărimea de 20x20 mm și grosimea de 1,2 mm vopsite în câmp electrostatic și polimerizat. Placajul este acoperit cu lac acrilic pe bază de apă, non-toxic. Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala. Toate piesele scaunului sunt asamblate prin intermediul unor șuruburi cu cap bombat sigure și piulițe ascunse.	

#### Lotul 5: table școlare

39292000-5	<b>Tablă școlară magnetică triptică verde 3000×1200</b>		China	'ucaï Holding Co ltd	Format: triptic (1 parte fixa + 2 părți rabatabile). Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafața de lucru: 5 părți, realizată din tablă de oțel de min. 0.25 mm emailată cu glazură ceramică, incasabilă la șocuri punctuale. Rama: aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru cretă.	Format: triptic (1 parte fixa + 2 părți rabatabile). Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Suprafața de lucru: 5 părți, realizată din tablă de oțel de min. 0.25 mm emailată cu glazură ceramică, incasabilă la șocuri punctuale. Rama: aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru cretă.	conform cerintelor
	<b>Tablă școlară magnetică triptică verde pentru clasele primare (liniată) 3000×1200</b>				Format: triptic (1 parte fixa + 2 părți rabatabile). Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Partea din stângă marcată în linii, iar partea din dreaptă în pătrățele. Suprafața de lucru: 5 părți, realizată din tablă de oțel de min. 0.25 mm emailată cu glazură ceramică, incasabilă la șocuri punctuale. Rama: aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru cretă.	Format: triptic (1 parte fixa + 2 părți rabatabile). Dimensiuni : 3000X1200 mm (750x1500x750 mm). Culoare: verde. Partea din stângă marcată în linii, iar partea din dreaptă în pătrățele. Suprafața de lucru: 5 părți, realizată din tablă de oțel de min. 0.25 mm emailată cu glazură ceramică, incasabilă la șocuri punctuale. Rama: aluminiu cu colțar ABS din plastic, suport pentru cretă.	conform cerintelor

<p><b>Tabla flipchart cu 3 brațe</b></p>			<p>&gt;</p>	<p>Dimensiunea tablei: 1000mm X 700mm, Sistem care permite fixarea hârtiei. Culoare: alba. Suprafața de lucru magnetica. Spate: acoperita cu folie zincata. Rama: aluminiu, conține 2 brațe și suport pentru markere. Colturi: ABS plastic. Fixare: picioare telescopice reglabile pe înălțime (h max = 1900 mm)</p>	<p>Dimensiunea tablei: 1000mm X 700mm, Sistem care permite fixarea hârtiei. Culoare: alba. Suprafața de lucru magnetica. Spate: acoperita cu folie zincata. Rama: aluminiu, conține 2 brațe și suport pentru markere. Colturi: ABS plastic. Fixare: picioare telescopice reglabile pe înălțime (h max = 1900 mm)</p>	<p>conform cerintelor</p>
--	--	--	-------------	--	--	---------------------------

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Igor Ojog**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Cartdidact SRL**

Adresa: **Șos. Hincesti, 138/1, Chisinau, Republica Moldova**

Data: **07.07.2020**

