

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1667824567347 din 02.12.22									
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru Sterilizare inclusiv teste-indicator									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasific ație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	buc	45	180,1800	194,5944	8108,10	8756,75	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	buc	40	240,2400	259,4592	9609,60	10378,37	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	buc	80	240,2400	259,4592	19219,20	20756,74	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	buc	40	360,3600	389,1888	14414,40	15567,55	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	buc	100	360,3600	389,1888	36036,00	38918,88	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m.	buc	150	480,4800	518,9184	72072,00	77837,76	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.	buc	150	600,6000	648,6480	90090,00	97297,20	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m.	buc	110	720,7200	778,3776	79279,20	85621,54	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	9. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 m.	buc	60	840,8400	908,1072	50450,40	54486,43	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	18. Test indicator 121°C - (20 min. universal)	buc	2000	0,2700	0,2916	540,00	583,20	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	19. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	buc	500000	0,2160	0,2333	108000,00	116640,00	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	20. Test indicator 180°C - (60 min. interne)	buc	3000	0,2580	0,2786	774,00	835,92	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	21. Test indicator 55°C - (interne)	buc	20000	1,6200	1,7496	32400,00	34992,00	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	24. Test Bowie - Dik	buc	300	49,5300	53,4924	14859,00	16047,72	La solicitare, în decurs de 10 zile	
	TOTAL					535851,90	578720,05		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1667824567347 din 02.12.22

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile pentru Sterilizare inclusiv teste-indicatoare**

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	DSR75200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE/ISO
	2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	DSR10200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE/ISO
	3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	DSR10200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
	4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	DSR15200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	
	5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	DSR15200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
	6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m.	DSR20200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
	7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni	DSR25200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu	CE/ISO

	250 mm x 200 m.			ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	
	8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m.	DSR302 00	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
	9. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 m.	DSR352 00	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
	18. Test indicator 121°C - (20 min. universal)	STERIL AN 121/20 min	Ucraina	NORMA LLC	121°C (20 min. universale)	121°C (20 min. universale)	CE/ISO
	19. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	Steriway 134/5 SI6	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	134°C (5 min. universale)	134°C (5 min. universale)	CE/ISO
	20. Test indicator 180°C - (60 min. interne)	STERIL AN UP, 180/60 intern	Ucraina	NORMA LLC	180°C (60 min. interne)	180°C (60 min. interne)	CE/ISO
	21. Test indicator 55°C - (interne)	Steriway 55 PLI	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	55°C (interne) pentru sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	55°C (interne) pentru sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	CE/ISO
	24. Test Bowie - Dik	Steriway Bowie – Dik BDk	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.STI.	121°C - 134°C (externe) pentru autoclav	121°C - 134°C (externe) pentru autoclav	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia**