

la Documentația standard din

Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713337166883 din 20.05.2024                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (suplimentar nr. 6)” |  |  |  |  |  |  |  |

|         | Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                         | Denumirea modelului bunului     | Țara de origine | Producătorul                           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                 | Standarde de referință                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                       | 2                               | 3               | 4                                      | 5                                                                                                         | 6                                                                                                                      | 7                                             |
| Nr. Lot | Bunuri                                                                                                                  |                                 |                 |                                        |                                                                                                           |                                                                                                                        |                                               |
| 1       | Acidum acetylsalicylicum 325 mg                                                                                         |                                 |                 |                                        | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      |                                                                                                                        |                                               |
| 2       | Acidum ascorbicum 50 mg                                                                                                 | Acid ascorbic - 50 mg           | Ucraina         | Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.              | ATC A11GA01. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj UM: N50         | Autorizat în RM,Codul medicamentului107440019 |
| 3       | Acidum formicum 1.4% 50 ml                                                                                              |                                 |                 |                                        | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.  |                                                                                                                        |                                               |
| 4       | Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml                                                                       |                                 |                 |                                        | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. |                                                                                                                        |                                               |
| 5       | Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg |                                 |                 |                                        | ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.        |                                                                                                                        |                                               |
| 6       | Alprazolamum 0.5 mg                                                                                                     | Alprazolam LPH® 0,5 mg - 0.5 mg | România         | Labormed Pharma S.A., România          | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      | ATC N05BA12. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3 | Autorizat în RM,Codul medicamentului100370445 |

|    |                                                                                         |                                                                 |                   |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7  | Alteplasm 50 mg+50 ml                                                                   | Actilyse® - 50 mg                                               | Germania          | Boehringer Ingelheim France, Franța;<br>Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Germania | ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+ solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon                       | ATC B01AD02. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1 + 50 ml N1 | Autorizat în RM, Codul medicamentului100400016  |
| 8  | Ambazonum 10 mg                                                                         | Faringosept - 10 mg                                             | India             | S.C.Terapia S.A., România                                                                | ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimat de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC R02AA01. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                                          | Autorizat în RM, Codul medicamentului100440087  |
| 9  | Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml                                                         | Eufilin - 24 mg/ml 5 ml                                         | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                                   | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                           | ATC R03DA05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N10                                             | Autorizat în RM, Codul medicamentului100500075  |
| 10 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg                                        | Amoxicillin & Clavulanic acid 1000 mg/200 mg - 1000 mg + 200 mg | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China                                                   | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                             | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10                      | Autorizat în RM, Codul medicamentului9190900153 |
| 11 | Atorvastatinum 20 mg                                                                    |                                                                 |                   |                                                                                          | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 12 | Benzydaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg                       | Septotele® total lemon & honey - 3 mg/1 mg                      | Slovenia          | TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                               | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura pastila.                                  | ATC R02AA20. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare extern. Unitate de masura pastila. Ambalaj UM: N8x2                                                        | Autorizat în RM, Codul medicamentului208610078  |
| 13 | Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg                                                        |                                                                 |                   |                                                                                          | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            |                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 14 | Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg                                                        |                                                                 |                   |                                                                                          | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            |                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 15 | Carbamazepinum 600 mg                                                                   |                                                                 |                   |                                                                                          | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            |                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 16 | Chloramphenicolum+Methyluracilum 0.75 g+4 g/100 g                                       |                                                                 |                   |                                                                                          | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                       |                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 17 | Chlorbutanolum hydratum + Mentholum + Camphora + Oleum Eucalypti (analog Cameton) 20 ml | Cameton - 20 ml                                                 | Republica Moldova | SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova                                                    | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon. | ATC R02AA20. Forma farmaceutica spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 20 ml N1                   | Autorizat în RM, Codul medicamentului300130304  |
| 18 | Chlorpromazinum 25 mg                                                                   | Aminazin-Zdorovie - 25 mg                                       | Ucraina           | Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina                                            | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC N05AA01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20 (blister)                                  | Autorizat în RM, Codul medicamentului300530018  |
| 19 | Cinnarizinum 25 mg                                                                      | Cinnarizin - 25 mg                                              | Bulgaria          | Pharma AD, Bulgaria                                                                      | ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC N07CA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat . Ambalaj UM: N50                                                   | Autorizat în RM, Codul medicamentului300650149  |

|    |                                                                                           |                                   |                   |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 20 | Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml                                                              | Ciprinol® - 100 mg/10 ml          | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia            | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          | ATC J01MA02. Forma farmaceutica concentrat pentru solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N5              | Autorizat în RM, Codul medicamentului300660254  |
| 21 | Ciprofloxacinum 500 mg                                                                    | Siprobol - 500 mg                 | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula/comprimat.            | ATC J01MA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula/comprimat. Ambalaj UM: N14                 | Autorizat în RM, Codul medicamentului307480411  |
| 22 | Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml                                         | Floxadex® - 3 mg/1 mg/ml 10 ml    | Armenia           | Liqvor SAÎ, Armenia                        | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picături oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | ATC S03CA01. Forma farmaceutica picături oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1 | Autorizat în RM, Codul medicamentului300660335  |
| 23 | Clarithromycinum 500 mg, comprimate                                                       |                                   |                   |                                            | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                                                      |                                                 |
| 24 | Clonazepamum 2 mg                                                                         | Clonazepam - 2 mg                 | Polonia           | Polfa SA, Tarchomin, Polonia               | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC N03AE01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30                                 | Autorizat în RM, Codul medicamentului300770041  |
| 25 | Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Cystone® -                        | Insulele Cayman   | The Himalaya Drug Company, India           | ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC G04BC. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N100                                  | Autorizat în RM, Codul medicamentului300894354  |
| 26 | Diazepamum 10 mg/2 ml                                                                     |                                   |                   |                                            | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                      |                                                                                                                                                      |                                                 |
| 27 | Diclofenacum 50 mg                                                                        | Diclofenac - 50 mg                | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova           | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                           | ATC M01AB05. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                               | Autorizat în RM, Codul medicamentului9230602765 |
| 28 | Diclofenacum 50 mg/g                                                                      |                                   |                   |                                            | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                        |                                                                                                                                                      |                                                 |
| 29 | Dobutaminum 250 mg/50 ml                                                                  |                                   |                   |                                            | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         |                                                                                                                                                      |                                                 |
| 30 | Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml                                                               |                                   |                   |                                            | ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         |                                                                                                                                                      |                                                 |
| 31 | Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml                                        |                                   |                   |                                            | ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                        |                                                                                                                                                      |                                                 |
| 32 | Febuxostatium 120 mg                                                                      | Febuxostat STADA - 120 mg         | Spania            | Stada Arzneimittel AG, Germania            | ATC M04AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC M04AA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                       | Autorizat în RM, Codul medicamentului9231103018 |
| 33 | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg                                           | Sorbifer™ Durules® - 320 mg/60 mg | Ungaria           | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria          | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC B03AE10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N40                         | Autorizat în RM, Codul medicamentului9200400406 |
| 34 | Finasteridum 5 mg                                                                         |                                   |                   |                                            | ATC G04CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                                                      |                                                 |
| 35 | Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml                                                               |                                   |                   |                                            | ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                                                      |                                                 |

|    |                                                                                              |                                       |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 36 | Gabapentinum 300 mg                                                                          | Nuropentine® - 300 mg                 | India             | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India;<br>Kusum Healthcare Pvt. Ltd., India                                           | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                  | ATC N03AX12. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x10                              | Autorizat în RM, Codul medicamentului700010194  |
| 37 | Gentamicinum 80 mg/2 ml                                                                      |                                       |                   |                                                                                                                 | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.       |                                                                                                                                                 |                                                 |
| 38 | Ginkgo biloba 80 mg                                                                          | Vobilon - 80 mg                       | Georgia           | World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia                                                                    | ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                  | ATC N06DX02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x3                               | Autorizat în RM, Codul medicamentului9220501786 |
| 39 | Heparini natrium 1000 UI/g                                                                   |                                       |                   |                                                                                                                 | ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                         |                                                                                                                                                 |                                                 |
| 40 | Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg | Proctotrombin - 120 UI/1,675 mg/30 mg | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova                                                                                | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.            | ATC C05AX03. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                          | Autorizat în RM, Codul medicamentului1608780011 |
| 41 | Immunoglobulinum/ Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml                                   | Octagam® 10 % - 100 mg/ml 50 ml       | Austria           | Octapharma S.A.S., Franța;<br>Octapharma AB, Suedia;<br>Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.          | ATC J06BA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 50 ml N1                    | Autorizat în RM, Codul medicamentului900080094  |
| 42 | Indometacinum 100 mg                                                                         |                                       |                   |                                                                                                                 | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.            |                                                                                                                                                 |                                                 |
| 43 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml                                                  | Actrapid® HM - 100 UI/ml 10 ml        | Danemarca         | Novo Nordisk A/S, Danemarca;<br>Novo Nordisk Production SAS, Franța                                             | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon. | ATC A10AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1           | Autorizat în RM, Codul medicamentului900160213  |
| 44 | Iodum 5% 10 ml                                                                               |                                       |                   |                                                                                                                 | ATC D08AG03. Forma farmaceutica Soluție alcoolică. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.         |                                                                                                                                                 |                                                 |
| 45 | Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml                                                               | Ultravist®-370 - 768,86 mg 100 ml     | Germania          | Bayer AG, Germania                                                                                              | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.          | ATC V08AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1                   | Autorizat în RM, Codul medicamentului2700480049 |
| 46 | Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml                                                                |                                       |                   |                                                                                                                 | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.          |                                                                                                                                                 |                                                 |
| 47 | Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml                                                               | Isoket® - 1 mg/ml 10 ml               | Marea Britanie    | Aesica Pharmaceuticals GmbH, Germania                                                                           | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.              | ATC C01DA08. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N5x2 | Autorizat în RM, Codul medicamentului904710177  |
| 48 | Isosorbidi dinitras 10 mg                                                                    |                                       |                   |                                                                                                                 | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      |                                                                                                                                                 |                                                 |
| 49 | Isosorbidi mononitras 20 mg                                                                  | Monosan® - 20 mg                      | Cehia             | PRO.MED.CS Praha a.s., Cehia                                                                                    | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             | ATC C01DA14. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                          | Autorizat în RM, Codul medicamentului900270055  |
| 50 | Ketaminum 50 mg/ml 10 ml                                                                     |                                       |                   |                                                                                                                 | ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.    |                                                                                                                                                 |                                                 |

|    |                                                                      |                                                                |                   |                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 51 | Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml                                        |                                                                |                   |                                        | ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                           |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 52 | Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml                                     | Lidocaină - 20 mg/ml 2 ml                                      | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                           | ATC N01BB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10                                   | Autorizat în RM, Codul medicamentului9220601908 |
| 53 | Lincomycinum 30% 1 ml                                                |                                                                |                   |                                        | ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                           |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 54 | Mebeverinum 200 mg                                                   | Duspatalin® - 200 mg                                           | Olanda            | Mylan Laboratories SAS, Franța         | ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                               | ATC A03AA04. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N15                       | Autorizat în RM, Codul medicamentului1300090083 |
| 55 | Meldonium 10% 5 ml                                                   | Mildronat® - 0,5 g/5 ml 5 ml                                   | Letonia           | Grindeks SA, Letonia                   | ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                             | ATC C01EB. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2                                    | Autorizat în RM, Codul medicamentului1300480017 |
| 56 | Metoprololum 100 mg                                                  | Metoprolol LPH® 100 mg - 100 mg                                | România           | Labormed Pharma S.A., România          | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             | ATC C07AB02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                        | Autorizat în RM, Codul medicamentului1300400581 |
| 57 | Metoprololum 50 mg                                                   |                                                                |                   |                                        | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 58 | Milrinonum 1 mg/ml 10 ml                                             |                                                                |                   |                                        | ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                                           |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 59 | Mometasonum 0.1 %                                                    |                                                                |                   |                                        | ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                                               |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 60 | Moxonidinum 0.2 mg                                                   | Moxonidin-LF - 0.2 mg                                          | Republica Belarus | Lekpharm SRL, Republica Belarus        | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                                             | ATC C02AC05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                | Autorizat în RM, Codul medicamentului1300570189 |
| 61 | Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml                               | Fraxiparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml - 5700 UI Axa/0,6 ml | Irlanda           | Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.                             | ATC B01AB06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, Codul medicamentului1400010284 |
| 62 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -    |                                                                |                   |                                        | ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                                                             |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 63 | Nicethamidum 25% 2 ml                                                |                                                                |                   |                                        | ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                                           |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 64 | Nifuroxazidum 200 mg                                                 |                                                                |                   |                                        | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 65 | Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml                                        |                                                                |                   |                                        | ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                                        |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 66 | Omeprazolum 20 mg                                                    |                                                                |                   |                                        | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |                                                                                                                                                               |                                                 |
| 67 | Paracetamolom + Pheniraminum + Phenylephrinum 650 mg + 20 mg + 10 mg |                                                                |                   |                                        | ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                                                            |                                                                                                                                                               |                                                 |

|    |                                                                                                |                                            |         |                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 68 | Phenobarbitalum 100 mg                                                                         |                                            |         |                                              | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                               |                                                 |
| 69 | Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml                                                                 |                                            |         |                                              | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                               |                                                 |
| 70 | Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml                                                                 |                                            |         |                                              | ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        |                                                                                                                               |                                                 |
| 71 | Propofolum 10 mg/ml 20 ml                                                                      |                                            |         |                                              | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                          |                                                                                                                               |                                                 |
| 72 | Ramiprilum 10 mg                                                                               |                                            |         |                                              | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                               |                                                 |
| 73 | Reosorbilact/ Resorbilon (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 200 ml | Reosorbilact - - 200 ml                    | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina                      | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         | ATC B05BB04. Forma farmaceutica solutie perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1 | Autorizat în RM, Codul medicamentului300892338  |
| 74 | Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ)                           |                                            |         |                                              | ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                                       |                                                                                                                               |                                                 |
| 75 | Risperidonum 2 mg                                                                              |                                            |         |                                              | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                               |                                                 |
| 76 | Rivaroxabanum 10 mg                                                                            |                                            |         |                                              | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.            |                                                                                                                               |                                                 |
| 77 | Rivaroxabanum 15 mg                                                                            |                                            |         |                                              | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.            |                                                                                                                               |                                                 |
| 78 | Rivaroxabanum 20 mg                                                                            |                                            |         |                                              | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.            |                                                                                                                               |                                                 |
| 79 | Rosuvastatinum 20 mg                                                                           |                                            |         |                                              | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                               |                                                 |
| 80 | Spiritus aethylicus 70% 100 ml                                                                 |                                            |         |                                              | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                         |                                                                                                                               |                                                 |
| 81 | Spiritus aethylicus 70% 1000 ml                                                                |                                            |         |                                              | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                         |                                                                                                                               |                                                 |
| 82 | Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg                                    | Strepsils® Miere și Lămâie - 0,6 mg/1,2 mg | România | RB NL Brands B.V., Olanda                    | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata.               | ATC R02AA20. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare extern. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N12x2              | Autorizat în RM, Codul medicamentului300897816  |
| 83 | Sulodexidum 250 ULS                                                                            | Angioflux - 250 ULS                        | Italia  | Mipharm S.p.A., Italia; MITIM S.r.l., Italia | ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                             | ATC B01AB11. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N25x2         | Autorizat în RM, Codul medicamentului9230102481 |
| 84 | Sulodexidum 600 ULS 2 ml                                                                       | Angioflux - 600 ULS/2 ml 2 ml              | Italia  | MITIM S.r.l., Italia                         | ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                          | ATC D01AB11. Forma farmaceutica solutie injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2  | Autorizat în RM, Codul medicamentului1900450056 |

|    |                                                                                                |                                 |                   |                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 85 | Sulpiridum 100 mg                                                                              | Betamaks - 100 mg               | Letonia           | Grindeks SA, Letonia             | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC N05AL01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3 | Autorizat în RM, Codul medicamentului1900460275 |
| 86 | Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml                                                                    |                                 |                   |                                  | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                          |                                                                                                                     |                                                 |
| 87 | Tincturae Valerianae + Leonurus + Crataegus 50 ml                                              |                                 |                   |                                  | ATC C01EX. Forma farmaceutica Picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                    |                                                                                                                     |                                                 |
| 88 | Tolperisonum 150 mg                                                                            |                                 |                   |                                  | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                     |                                                 |
| 89 | Trifluoperazinum 5 mg                                                                          |                                 |                   |                                  | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                     |                                                 |
| 90 | Urolesan (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 25 ml |                                 |                   |                                  | ATC C01EX. Forma farmaceutica Picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                    |                                                                                                                     |                                                 |
| 91 | Valsartanum 80 mg                                                                              |                                 |                   |                                  | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                     |                                                 |
| 92 | Vinpocetinum 10 mg                                                                             |                                 |                   |                                  | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |                                                                                                                     |                                                 |
| 93 | Viridum nitens 1% 10 ml                                                                        |                                 |                   |                                  | ATC D08A. Forma farmaceutica Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                            |                                                                                                                     |                                                 |
| 94 | Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g                                 | Wishnevsky - 30 mg/30 mg/g 40 g | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova | ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                      | ATC D08AX. Forma farmaceutica liniment. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 40 g N1      | Autorizat în RM, Codul medicamentului307140599  |
| 95 | Zopiclonum 7.5 mg                                                                              |                                 |                   |                                  | ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |                                                                                                                     |                                                 |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:**Grigore Moraru** În calitate de **Administrator**

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: **Chisinau, str-la Burebista 23**