

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1556016290689** din **14 mai 2019**


Denumirea procedurii de achiziție:
Achiziționarea elementelor de joacă cu instalare și amenajarea teritoriului adiacent, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
43300000-6	Bunuri						
	Lotul 1 Achiziționarea elementelor de joacă cu instalare și amenajarea teritoriului adiacent, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți						
1.1	Balansor dublu (cu instalare)	Balansor dublu	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice a marfei. Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410 mm, înălțime de 1020 mm. Opțiuni: Balansorul este destinat pentru a oscila doi copii cu vârsta de 3-10 ani. Suportul metalic pentru cel puțin 80/40/3mm, legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăcile de bază nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansorul este echipat cu două perechi de figuri ornamentale, amplasate lângă scaun (servind ca suport pentru minere), fabricat din lemn dur rezistent la apă. Minerele din lemn dur acoperite cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de amortizare sub scaun din cauciuc, cu plăci din metal galvanizat, cu scopul de a atenua atingerea cu solul (pământul). Carcasul balansorului are structura grindei curbate din lemn, profilul fiind nu mai mic de 85x85mm, realizat din cel puțin 10 lamele de structură lemnoasă lipite între ele cu adeziv rezistent la apă. Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de înaltă densitate, iar spătarele realizate din tuburi de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă.	Dimensiuni generale nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410 mm, înălțime de 1020 mm. Opțiuni: Balansorul este destinat pentru a oscila doi copii cu vârsta de 3-10 ani. Suportul metalic pentru cel puțin 80/40/3mm, legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăcile de bază nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansorul este echipat cu două perechi de figuri ornamentale, amplasate lângă scaun (servind ca suport pentru minere), fabricat din lemn dur rezistent la apă. Minerele din lemn dur acoperite cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de amortizare sub scaun din cauciuc, cu plăci din metal galvanizat, cu scopul de a atenua atingerea cu solul (pământul). Carcasul balansorului are structura grindei curbate din lemn, profilul fiind nu mai mic de 85x85mm, realizat din cel puțin 10 lamele de structură lemnoasă lipite între ele cu adeziv rezistent la apă. Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de înaltă densitate, iar spătarele realizate din tuburi de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă.	EN 1176-1:2012.2

					realizate din tuburi de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă.	
1.2	Balansor pe arc pentru un copil (tip 1)(cu instalare)	Balansor pe arc pentru un copil	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice a marfei. Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: 650 x 280 x 690 mm. Opțiuni: Balansorul pe arc este o figura decorativă, destinat copiilor cu vîrstă pînă la 5 ani, sub forma diferitor jucării (motocicletă, căluț moped, zebra, etc) realizat din placaj impermeabil, fixat în siguranță cu o bază metalică și așezat pe arc. Figurina trebuie să fie echipată cu miner, cu loc pentru picioare și un scaun. Balansorul pe arc va conține elemente decorative distractive.	Dimensiuni generale ale construcției nu mai puțin de: 650 x 280 x 690 mm. Opțiuni: Balansorul pe arc este o figura decorativă, destinat copiilor cu vîrstă pînă la 5 ani, sub forma diferitor jucării (motocicletă, căluț moped, zebra, etc) realizat din placaj impermeabil, fixat în siguranță cu o bază metalică și așezat pe arc. Figurina trebuie să fie echipată cu miner, cu loc pentru picioare și un scaun. Balansorul pe arc va conține elemente decorative distractive.
1.3	Balansor pe arc pentru doi copii (tip 2)(cu instalare)	Balansor pe arc pentru doi copii	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice a marfei. Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: 235 x 56cm. Înălțimea nu mai puțin 154 cm. Opțiuni: Balansor pe arc pentru doi copii, destinat vîrstei 7-12 ani, trebuie să fie o structură metalică formată din două suporturi de sprijin interconectate și o parte mobilă superioară conectată la barele de susținere prin intermediul unor arcuri de presiune. Partea mobilă superioară trebuie să fie formată din două țevi curbate arcuite sudate împreună sub formă de cadru și trebuie să fie echipate cu amortizoare de cauciuc, balustrade convenabile pentru prindere și, de asemenea, plăcuțe de cauciuc anti-alunecare care permit funcționarea structurii într-o poziție în picioare sau ședinței. Arcul de prindere trebuie să fie confecționat din sarmă cu un diametru de cel puțin 20 mm și fixat în siguranță pe o bază metalică și prin leagăn. Materiale folosite: țevi de oțel cu diametrul de cel puțin 122/3 mm, 60/2 mm, 32/2 mm. Arcul de prindere trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 335 mm și un diametru de cel puțin 160 mm.	Dimensiuni generale ale construcției nu mai puțin de: 235 x 56cm. Înălțimea nu mai puțin 154 cm. Opțiuni: Balansor pe arc pentru doi copii, destinat vîrstei 7-12 ani, trebuie să fie o structură metalică formată din două suporturi de sprijin interconectate și o parte mobilă superioară conectată la barele de susținere prin intermediul unor arcuri de presiune. Partea mobilă superioară trebuie să fie formată din două țevi curbate arcuite sudate împreună sub formă de cadru și trebuie să fie echipate cu amortizoare de cauciuc, balustrade convenabile pentru prindere și, de asemenea, plăcuțe de cauciuc anti-alunecare care permit funcționarea structurii într-o poziție în picioare sau ședinței. Arcul de prindere trebuie să fie confecționat din sarmă cu un diametru de cel puțin 20 mm și fixat în siguranță pe o bază metalică și prin leagăn. Materiale folosite: țevi de oțel cu diametrul de cel puțin 122/3 mm, 60/2 mm, 32/2 mm. Arcul de prindere trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 335 mm și un diametru de cel puțin 160 mm.
1.4	Complex de joacă pentru copii mic (tip 1)(cu instalare)	Complex de joacă pentru copii mic	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice ale marfei. Dimensiuni generale: mărimile construcției nu trebuie să fie mai mici decît 6000x4400mm, inclusiv zonele de siguranță, înălțimea de 2350 mm. Opțiuni:	Dimensiuni generale: mărimile construcției să fie mai mici decît 6000x4400mm, inclusiv zonele de siguranță, înălțimea de 2350 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii, destinat

					Complexul de joacă pentru copii, destinat vârstei 2-5 ani, trebuie să fie o structură din lemn sub forma unui transport maritim (navă, corabie, barcă, vapor, etc.) cu elemente decorative specific acestora – ancoră, catarg, drapel, cărmă, etc. Platforma trebuie să fie o punte semicirculară cu o balustradă metalică semicirculară. Complexul trebuie să fie dotat cu o intrare pe platformă sub forma unei scări semicirculare, din lemn selectat de esență moale, echipat cu mănere din frânghie armată (cu un diametru de cel puțin 16 mm). Platforma punții ar trebui să fie confecționată din placaj de mestecăn laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sportivă la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm.	vârstei 2-5 ani, trebuie să fie o structură din lemn sub forma unui transport maritim (navă, corabie, barcă, vapor, etc.) cu elemente decorative specific acestora – ancoră, catarg, drapel, cărmă, etc. Platforma trebuie să fie o punte semicirculară cu o balustradă metalică semicirculară. Complexul trebuie să fie dotat cu o intrare pe platformă sub forma unei scări semicirculare, din lemn selectat de esență moale, echipat cu mănere din frânghie armată (cu un diametru de cel puțin 16 mm). Platforma punții ar trebui să fie confecționată din placaj de mestecăn laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sportivă la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm.
1.5	Complex de joacă pentru copii (tip 2)(cu instalare)	Complex de joacă pentru copii	Bulgaria	Impressia	Complexul de joacă pentru copii, destinat vârstei 2-5 ani, trebuie să fie o structură din lemn sub forma unui transport maritim (navă, corabie, barcă, vapor, etc.) cu elemente decorative specific acestora – ancoră, catarg, drapel, cărmă, etc. Platforma trebuie să fie o punte semicirculară cu o balustradă metalică semicirculară. Complexul trebuie să fie dotat cu o intrare pe platformă sub forma unei scări semicirculare, din lemn selectat de esență moale, echipat cu mănere din frânghie armată (cu un diametru de cel puțin 16 mm). Platforma punții ar trebui să fie confecționată din placaj de mestecăn laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sportivă la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm. Caracteristicile tehnice ale marfei. Dimensiuni generale: mărimile construcției trebuie să fie nu mai mică decât 6350x 5700mm, inclusiv zonele de siguranță, înălțimea de 2000 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii, destinat vârstei cuprinse între 2-12 ani, trebuie să fie structurat pe 6 stâlpi de susținere din lemn lipit, constând dintr-un modul cu o platformă de 6 paturi cu diametrul de cel puțin 150 cm cu două intrări și trebuie să fie echipat cu: o scară din lemn cu trepte anti-alunecare și balustrade; elemente de joc cum ar fi un alpinist cu elemente, realizat din material compozit; zona de joc de sub platformă să fie echipată cu o scăunele și elemente decorative (ex. magazin) realizat din placaj impermeabil, cu o grosime minimă de 18 mm. Căile de intrare - alpinist, coborârea, trebuie să fie echipate cu bare restrictive, impunând copilul să se așeze înaintea de a coborî sau a urca, precum și mănere confortabile. Platforma trebuie să fie dotată cu garduri de siguranță, realizate din placaj impermeabil (cu grosimea minimă de 18 mm), vopsite în culori vii, cu un model decorativ. Platforma și alpinistul trebuie să fie realizate din placaj	Dimensiuni generale: mărimile construcției să fie nu mai mică decât 6350x 5700mm, inclusiv zonele de siguranță, înălțimea de 2000 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii, destinat vârstei cuprinse între 2-12 ani, trebuie să fie structurat pe 6 stâlpi de susținere din lemn lipit, constând dintr-un modul cu o platformă de 6 paturi cu diametrul de cel puțin 150 cm cu două intrări și trebuie să fie echipat cu: o scară din lemn cu trepte anti-alunecare și balustrade; elemente de joc cum ar fi un alpinist cu elemente, realizat din material compozit; zona de joc de sub platformă să fie echipată cu o scăunele și elemente decorative (ex. magazin) realizat din placaj impermeabil, cu o grosime minimă de 18 mm. Căile de intrare - alpinist, coborârea, trebuie să fie echipate cu bare restrictive, impunând copilul să se așeze înaintea de a coborî sau a urca, precum și mănere confortabile. Platforma trebuie să fie dotată cu garduri de siguranță, realizate din placaj impermeabil (cu grosimea minimă de 18 mm), vopsite în culori vii, cu un model decorativ. Platforma și alpinistul trebuie să fie realizate din placaj

					Platforma și alpinistul trebuie să fie realizate din placaj de mestecăan laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sportivă la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm.	de mestecăan laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sportivă la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm.
1.6	Complex de joacă pentru copii mare (tip 3)(cu instalare)	Complex de joacă pentru copii mare	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice ale marfei. Dimensiuni generale: gabaritele construcției trebuie să fie nu mai mică decât 10000x 10500 mm, inclusiv zone de siguranță, înălțimea de 3150 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii ar trebui să fie o structură compusă din 8 module. Cel puțin trei module trebuie să fie echipate cu acoperișuri. Structura trebuie să aibă cel puțin 3 intrări de diferite tipuri. Complexul trebuie să includă cel puțin 4 coborări - o coborâre cu șurub (spirală) și 3 coborări de diferite înălțimi, dintre care una este dublă. Zona de joacă a copiilor mai în vârstă trebuie să fie dotată cu coborări de cel puțin 1,5 m înălțime. Complexul trebuie să fie echipat cu tranziții între module cum ar fi: tubul de trecere din lemn (tunel), balconul de tranziție (modulele de conectare), precum și o instalație sportivă sub forma unei scări de frânghie din cabluri armate (cel puțin 16 mm grosime) în cel puțin 5 secțiuni. De asemenea, structura trebuie să fie echipată pe toate pantele cu șine și mânere restrictive. Toate modulele și tranzițiile trebuie să fie asigurate cu împrejmuire cu placaj impermeabil. Construcția ar trebui să aibă elemente de joc de divertisment și tematice - un labirint, sub forma unui disc de rotire, a unui contor, a unei bănci cu spetează. Elementul de alpinist va fi de două tipuri: a unei scări de frânghie armată și a unei scări-brad sau a alte tipuri. Materiale: stâlpii de sprijin trebuie să fie din lemn de esență moale. Platformele trebuie să fie fabricate din placaj de mestecăan laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sportivă la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate	Dimensiuni generale: gabaritele construcției să fie nu mai mică decât 10000x 10500 mm, inclusiv zone de siguranță, înălțimea de 3150 mm. Opțiuni: Complexul de joacă pentru copii ar trebui să fie o structură compusă din 8 module. Cel puțin trei module trebuie să fie echipate cu acoperișuri. Structura trebuie să aibă cel puțin 3 intrări de diferite tipuri. Complexul trebuie să includă cel puțin 4 coborări - o coborâre cu șurub (spirală) și 3 coborări de diferite înălțimi, dintre care una este dublă. Zona de joacă a copiilor mai în vârstă trebuie să fie dotată cu coborări de cel puțin 1,5 m înălțime. Complexul trebuie să fie echipat cu tranziții între module cum ar fi: tubul de trecere din lemn (tunel), balconul de tranziție (modulele de conectare), precum și o instalație sportivă sub forma unei scări de frânghie din cabluri armate (cel puțin 16 mm grosime) în cel puțin 5 secțiuni. De asemenea, structura trebuie să fie echipată pe toate pantele cu șine și mânere restrictive. Toate modulele și tranzițiile trebuie să fie asigurate cu împrejmuire cu placaj impermeabil. Construcția ar trebui să aibă elemente de joc de divertisment și tematice - un labirint, sub forma unui disc de rotire, a unui contor, a unei bănci cu spetează. Elementul de alpinist va fi de două tipuri: a unei scări de frânghie armată și a unei scări-brad sau a alte tipuri. Materiale: stâlpii de sprijin trebuie să fie din lemn de esență moale. Platformele trebuie să fie fabricate din placaj de mestecăan laminat pe două fețe (grosime minimă de 18 mm), cu o rezistență sportivă la apă, una dintre fețe având o suprafață de plasă îngustă care împiedică alunecarea copiilor. Toate

					care împiedică alunecarea copiilor. Toate platformele trebuie împrejmuite cu placaj rezistent la apă, grosime minimă de 18 mm. Pe garduri ar trebui să se aplice desene decorative. Pantele trebuie construite din fibră de sticlă laminată pentru uz public. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm.	platformele trebuie împrejmuite cu placaj rezistent la apă, grosime minimă de 18 mm. Pe garduri ar trebui să se aplice desene decorative. Pantele trebuie construite din fibră de sticlă laminată pentru uz public. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm.	
1.7	Leagăn dublu (cu instalare)	Leagăn dublu	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice a marfei. Dimensiuni generale: înălțime între 2160 mm -3070mm, lungime de nu mai puțin de 2500mm, Opțiuni: Leagănul este destinat copiilor cu vârsta între 3-12 ani. Constituie un suport de metal cu o suspensie dublă, are un design pliabil, fabricat din țevi de oțel, curbate, în formă de arc, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elementele pe patru suporturi. Pilonii (stâlpii) leagănului sunt fabricate din țevi, diametrul căreia constituie nu mai puțin de 60mm.Scaunul trebuie să fie realizat din polietilenă de înaltă densitate.	Dimensiuni generale: înălțime între 2160 mm -3070mm, lungime de nu mai puțin de 2500mm, Opțiuni: Leagănul este destinat copiilor cu vârsta între 3-12 ani. Constituie un suport de metal cu o suspensie dublă, are un design pliabil, fabricat din țevi de oțel, curbate, în formă de arc, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elementele pe patru suporturi. Pilonii (stâlpii) leagănului sunt fabricate din țevi, diametrul căreia constituie nu mai puțin de 60mm.Scaunul trebuie să fie realizat din polietilenă de înaltă densitate.	
1.8	Carusel cu platformă (cu instalare)	Carusel cu platforma	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice ale marfei. Dimensiuni generale: va fi de cel puțin 1000 mm, înălțimea de minim 730 mm, asamblat cu mînere comode pentru rotire și menținerea echilibrului Opțiuni:Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din lemn de înaltă calitate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Platforma trebuie să fie acoperită cu lemn. Lemnul trebuie să fie bine uscat și adaptat la condițiile climatice existente, șlefuit și rotunjit corespunzător.	Dimensiuni generale: va fi de cel puțin 1000 mm, înălțimea de minim 730 mm, asamblat cu mînere comode pentru rotire și menținerea echilibrului Opțiuni:Caruselul să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din lemn de înaltă calitate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Platforma trebuie să fie acoperită cu lemn. Lemnul trebuie să fie bine uscat și adaptat la condițiile climatice existente, șlefuit și rotunjit corespunzător.	
1.9	Masă de Șah - cu scaune pentru două persoane (cu instalare)	Masa de Șah – pentru două persoane	Bulgaria	Impressia	Caracteristicile tehnice a marfei. Dimensiuni generale: Ramă de profil din oțel nu mai puțin de 400x600mm, scaunul și masa cu grosime nu mai puțin de 34 mm.	Dimensiuni generale: Ramă de profil din oțel nu mai puțin de 400x600mm, scaunul și masa cu grosime nu mai puțin de 34 mm. Opțiuni: Masa de șah predestinată	

						Opțiuni: Masa de șah predestinată pentru doi jucători, este o construcție metalică de tip staționar, compusă dintr-o masă cu o tablă de șah printată pe suprafața ei, cu 2 scaune, rezistente la schimbările atmosferice, acoperite cu vopsea acrilică și cu lac cu protecție razelor-UV. Toate elementele se fixează în sol (pământ).	pentru doi jucători, este o construcție metalică de tip staționar, compusă dintr-o masă cu o tablă de șah printată pe suprafața ei, cu 2 scaune, rezistente la schimbările atmosferice, acoperite cu vopsea acrilică și cu lac cu protecție razelor-UV. Toate elementele se fixează în sol (pământ).
1.10	Bancă cu spătar (cu instalare)	Banca cu spatar	Bulgaria	Impressia		Caracteristicile tehnice a marfei. Dimensiuni generale: Greutate totală maximă de până la 290kg – 300kg, Lățimea nu mai puțin de 790mm, Lungimea nu mai puțin de 1950mm, Înălțimea nu mai puțin de 670mm. Opțiuni: Banca trebuie să fie confecționată din lemn cu picioare din țevi metalice. Speteaza confecționată din lemn având suportul spetezii (țevi) metalice.	Dimensiuni generale: Greutate totală maximă de până la 290kg – 300kg, Lățimea nu mai puțin de 790mm, Lungimea nu mai puțin de 1950mm, Înălțimea nu mai puțin de 670mm. Opțiuni: Banca trebuie să fie confecționată din lemn cu picioare din țevi metalice. Speteaza confecționată din lemn având suportul spetezii (țevi) metalice.
2.1	Prundiș (cu amenajare)	Republica Moldova				Prundiș cu fracție 5-10 mm, împrăștiat uniform pe toată suprafața terenului de joacă cu grosimea de 0,07 m.	Prundiș cu fracție 5-10 mm, împrăștiat uniform pe toată suprafața terenului de joacă cu grosimea de 0,07 m.
2.2	Borduri vibropresate (cu instalare)	Republica Moldova				Borduri folosite pentru nivelarea diferențelor de înălțime pentru terenul de joacă și îngrădirea stratului de pietriș. Bordura fiind fabricată din beton vibropresat; calitatea fabricației: beton C30/37, rezistent la îngheț-dezghet; structura: dublustrat (strat rezistent+strat uzură); de culoare gri; cu dimensiunea de: L-1000 mm., l-70mm., H- 220 mm; corespunzător standardului SR EN 1340/2004.	Borduri folosite pentru nivelarea diferențelor de înălțime pentru terenul de joacă și îngrădirea stratului de pietriș. Bordura fiind fabricată din beton vibropresat; calitatea fabricației: beton C30/37, rezistent la îngheț-dezghet; structura: dublustrat (strat rezistent+strat uzură); de culoare gri; cu dimensiunea de: L-1000 mm., l-70mm., H- 220 mm; corespunzător standardului SR EN 1340/2004.
2.3	Beton	Republica Moldova				Pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 200	Pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 200



Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Rudenco Alexei În calitate de: conducator
Ofertantul: SC "A.S. VEST GRUP" SRL Adresa: m. Chisinau str. Petru Zadnipru 3 ap. 28