

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1613397430554 din 03.03.2021 14:00							
Denumirea procedurii de achiziție: Bocanci cu carîmbi înalți							
Cod CPV	Denumire a bunurilor	Mode lul articolu lui	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan dard e de refer ință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
18800000-7	Bocanci cu carîmbi înalți	00801	Republica Belarus	ИУП „АКТИ В ШУЗ	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistentă la apă și la penetrare. Grosimea pielii 1,5-2 mm. Bocancii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). Reperele carâmbilor sunt confecționate integral. Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid. Căptușeala este din textil impermeabil cu membrană termoizolantă în regiunea bombeului și căputei, iar antiglisorul – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc, intermediar – din glenc, bombeu și ștaif rigid. Detaliile subansamblului intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte speciala, branțul să fie executat din piele naturală durabilă și rezistentă. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuretan cu formă anatomică, antistatic, antibacterian, igienizat, căptușit cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Talpa este din cauciuc monolit durabil fixată prin metoda chimică sau metoda lipire-coasere. Talpa este	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistentă la apă și la penetrare. Grosimea pielii 1,5-2 mm. Bocancii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). Reperele carâmbilor sunt confecționate integral. Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid. Căptușeala este din textil impermeabil cu membrană termoizolantă în regiunea bombeului și căputei, iar antiglisorul – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc, intermediar – din glenc, bombeu și ștaif rigid. Detaliile subansamblului intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte speciala, branțul să fie executat din piele naturală durabilă și rezistentă. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuretan cu formă anatomică, antistatic, antibacterian, igienizat, căptușit cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Talpa este din cauciuc monolit durabil fixată prin metoda chimică sau metoda lipire-coasere. Talpa este	

				rezistentă la produse petroliere și acizi, cu sistem de absorbție a energiei în zona călcâiului, antistatică, flexibilă și confortabilă pentru utilizarea zilnică cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Închiderea bocancilor se face prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici . Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 1 an din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanție). Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. La livrare se va prezenta raportul de încercări a materiei prime și parametrii rezistenței tălpii din cauciuc - emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile. În raport vor fi reflectate caracteristicile elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, brant, antiglisorul, semi brant, totodată rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică ≥ 53 N/cm, rezistența de fixare a tălpilor prin metoda lipire-coasere ≥ 53 N/cm, rezistența convențională de alungire a tălpii $\geq 10,5$ MPa, alungire relativă la rupere a tălpii ≥ 250 %, rezistența masei mostrei la ulei tehnic $\geq 3\%$ și rezistența masei mostrei la hidrocarbură saturată (izooctan) ≥ 10 %, grosimea tălpii minim 6 mm. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul Vânzătorului la Secția echipament a AN, situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare, după cum urmează: 16.04.2021 – 2000 per. 01.05.2021 – 1500 per. 41 – 100 per. 41 – 150 per. 42 – 600 per. 42 – 325 per.	rezistentă la produse petroliere și acizi, cu sistem de absorbție a energiei în zona călcâiului, antistatică, flexibilă și confortabilă pentru utilizarea zilnică cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Închiderea bocancilor se face prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici . Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 1 an din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanție). Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. La livrare se va prezenta raportul de încercări a materiei prime și parametrii rezistenței tălpii din cauciuc - emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile. În raport vor fi reflectate caracteristicile elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, brant, antiglisorul, semi brant, totodată rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică ≥ 53 N/cm, rezistența de fixare a tălpilor prin metoda lipire-coasere ≥ 53 N/cm, rezistența convențională de alungire a tălpii $\geq 10,5$ MPa, alungire relativă la rupere a tălpii ≥ 250 %, rezistența masei mostrei la ulei tehnic $\geq 3\%$ și rezistența masei mostrei la hidrocarbură saturată (izooctan) ≥ 10 %, grosimea tălpii minim 6 mm. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul Vânzătorului la Secția echipament a AN, situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare, după cum urmează: 16.04.2021 – 2000 per. 01.05.2021 – 1500 per. 41 – 100 per. 41 – 150 per. 42 – 600 per. 42 – 325 per.	
--	--	--	--	---	---	--

					43 – 600 per. 44 – 400 per. 45 – 300 per.	43 – 325 per. 44 – 400 per. 45 – 300 per.	43 – 600 per. 44 – 400 per. 45 – 300 per.	43 – 325 per. 44 – 400 per. 45 – 300 per.	
	Total loturi: 1								

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **Str. Gh. Asachi 68/1**

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1613397430554 din 03.03.2021 14:00
Denumirea procedurii de achiziție: _Bocanci cu carîmbi înalți

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 1								
18800000-7	Bocanci cu carîmbi înalți	per.	3500	505	606	1767500	2121000	16.04.2021 – 2000 per. 41 – 100 per 42 – 600 per 43 – 600 per 44 – 400 per 45 – 300 per 01.05.2021 – 1500 per. 41 – 150 per 42 – 325 per 43 – 325 per 44 – 400 per 45 – 300 per	MD92TRPBAA338110A00857AC
	Total loturi: 1 Suma totala					1767500	2121000		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **Str. Gh. Asachi 68/1**

