

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751012441231 / 21440049 din 03 iulie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1						
1. Vopsea Alchidic în sortiment Ambalaj 2,7 kg - 3 kg				Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 80-180 gr/m ² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până la 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2,7 -3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje:	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 100 - 180 gr/m ² Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până la 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2,7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât	
1/1. Cafenie închis	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/2. Albă	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/3. Cafenie	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/4. Cafeniu deschis	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/5. Galben-cafeniu	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/6. Cafeniu-roșu (p/u podea)	Colorics 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/7. Gri	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/8. Gri-deschis	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/9. Gri-închis	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/10. Gri -antracit	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/11. Negru	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/12. Cafeniu -ciocolată	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/13. Verde	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			

1/14. Verde aprins	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup	* Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
1/15. Verde deschis	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/16. Verde închis	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/17. Verde chetriu	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/18. Verde sinilie	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/19. Roșu	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/20. Roșu aprins	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/21. Galbenă	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/22. Galben aprins	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/23. Albastru	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/24. Albastru deschis	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/25. Neagră lucioasă p/u metal (exterior)	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/26. Violet	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/27. Maro ciocolatiu	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
1/28. Ciocolata	Spectru 2.7kg	R.M.	Cheton Grup			
2. Vopsea supermail albă	Coloris CYIEP БЕЛЫЯ 2.7kg	R.M.	Cheton Grup	Vopsea supermail albă rezistenta buna la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare Alb (super alb) Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV	Vopsea supermail albă rezistenta buna la intemperii. <u>Caracteristici</u> Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 12 până 24 ore Culoare Alb (super alb) Tip Email	

				Produs, max. g/l: 300 Ambalaj: 2,5 kg; 2,7 kg; 3 kg Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2,7 -3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrare și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj: 2,5 kg; 2,7 kg; 3 kg Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2,7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrare și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
3. Diluant	Lucire	R.M.	Cheton Grup	<u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9-1 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție.	<u>Caracteristici</u> Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	

				Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului	Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului	
Lot 2.						
1. Vopsea Alchidic 5 L	Sniezka	Polonia	Sniezka	Vopsea Super Alba email exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 5L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea Super Alba email exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 5L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic.	

					Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
2. Vopsea lavabilă 10 kg	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup	Vopsea lavabilă caldare minim 10 kg pentru interior / exterior, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperire 1-2 EN 13300 Culoarea alb Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă caldare 12.6 kg pentru interior / exterior, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 2 EN 13300 / clasa de acoperire 2 EN 13300 Culoarea alb Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
3. Vopsea lavabilă 14-15 kg	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup	Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare de la 14 până la 15 kg, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperire 1-2 EN 13300 Culoarea alb Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare de 14 kg, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 2 EN 13300 / clasa de acoperire 2, EN 13300 Culoarea alb Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						