

Obiect Lucrari de reparatie interioara la sediul Investitor
STAS Ungheni amplasat pe str.Vasile Alexandri
4A, mun.Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia casa scarii				
		1.1. Demolari				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			31,95
						14,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	65,00	14,95
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	5,00	2,00
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,80
						46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	65,00	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,050	20,00	1,00
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,25
						14,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	55,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,015	20,00	0,30
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			61,05
						61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	55,00	61,05
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,83
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,83
		1.2. Finisaje				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,50
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,57
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2 Коэффициент к	m2			42,93
						31,20

1	2	3	4	5	6	7
		материалам=2Коефициент к машинам=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,90	11,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			770,38 ----- 250,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	65,00	250,58
	2670112202052-9	Placi de granit ceramic(calitate ridicata la abraziune ,impact,culloarea de coordonat cu beneficiarul,PEI 5)	m2	1,020	460,00	469,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	5,00	29,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	65,00	9,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	15,00	5,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
10	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (pentru trepte)	m			710,77 ----- 31,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
	2874116312500-10	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta cu elemente antiderapante din uzina	m	1,020	622,50	666,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,67
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
11	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinte pentru casa scarii)	m			201,22 ----- 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	150,00	160,65
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	1,00	6,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,50 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,45 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (slab pigmentata de coordonat cu beneficiarul)	kg	0,400	46,50	18,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		2. Reparatia etajul 2				
		2.1. Demolari				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,20 ----- 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	55,00	11,55
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			31,65

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, laminat				27,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,030	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	15,00	0,45
		2.2. Reparatia pardoselelor				
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			413,27 83,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	65,00	74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
	2670112204051-16	Placi din laminat(rezistent PI niv.4)	m2	1,050	266,00	282,09
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	15,00	15,91
	2030122946766-16	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm(PVC)	m	0,900	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	15,00	0,45
17	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			406,96 70,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,000	65,00	65,00
	2523116716345-17	Covor PVC rezistent abraziune ,incalutaminte cu toc role(culoaea de coordonat cu beneficiarul nuante reci PEI4)	m2	1,050	265,00	282,42
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	10,00	6,09
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200	30,00	6,09
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386-17	Profil p.v.c., pervaz pardoseala(conform model laminat sau PVC)	m	1,000	36,50	37,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	15,00	0,45
		2.3. Reparatia usilor				
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 571,85 114,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	65,00	95,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	55,00	13,75
	2030112930000-18	Usi interioare si exterioare din HDF(Inclusiv miner ,broasca,balamale,inclusiv tocul usii si pervazul dintr-o parte) Tip Diana 2,M1 sau analog	m2	1,000	3 450,00	3 450,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	10,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 143,55 51,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,85	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	200,00	35,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			34,54

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				30,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	55,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	5,20	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	380,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	15,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,50 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			61,04 ----- 42,70
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,640	65,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	55,00	1,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,500	5,20	18,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	5,20	0,00
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	15,00	0,01
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,45 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (slab pigmentata de coordonat cu beneficiarul)	kg	0,400	46,50	18,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		2.4. Vopsirea suprafetelor				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,50 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,45 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (slab pigmentata de coordonat cu beneficiarul)	kg	0,400	46,50	18,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.