

Lista cu cantitățile de lucrări (desfășurat)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	465,00
	7122050013400	Zidar	h-om	55,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,650
2	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	370,00
	7122050013400	Zidar	h-om	370,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	7,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 923,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	222,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,405
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,740
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,850
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	465,00
	7122050013400	Zidar	h-om	93,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	511,500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	69,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,139
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	465,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	567,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 320,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,735
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,440
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	465,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	69,750

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,250
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	465,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	209,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin"	kg	490,528
	4100126202818	Apa	m3	0,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,465
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	465,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	69,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,250
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios)	m2	465,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	255,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	186,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	232,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,930
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu mobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	105,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,032
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,013
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,315
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	472,500
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(rama met din teava 20x20 inclusiv grund+vopsea))	kg	95,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950
	7212030022700	Sudor	h-om	0,950
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,950
	2775276309886	Confectii metalice (rama met din teava 20x20 inclusiv grund+vopsea)	kg	95,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,475
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,760
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,425
11	CE35A	Plasa de siguranta, 50x50, utilizata la executarea protectie geam (se modifica U.M plasa buc in m2 N=1)inclusiv piese de fixare	m2	40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,600
	1752127334760	Plasa din nailon	m2	42,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
Total				

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.2. Tavan		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,450
13	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor pereti de vopsea, cu utilizarea de vopsea de var	m2	265,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	60,950
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,350
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,850
	2653102100831	Amestec uscat	kg	321,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,877
16	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane(se exclude mortar ,var)	m2	310,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	99,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,300
	2653102100830 f	Isos pentru constructii tip finis	kg	1 085,00 0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,310
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	310,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,500
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	310,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	170,500
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabile	kg	124,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	155,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,620
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu mobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	90,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036

1	2	3	4	5
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,360
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,000
Total				
Total Tavan				
		1.3. Pardoseli		
20	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 5 cm latime si 2-4 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase	m	70,00
	7422010060100	Timplar	h-om	42,000
	2940420007680	Abricht	h-om	2,100
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	74,256
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	291,200
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	291,200
Total				
Total Pardoseli				
		1.4. Glafuri,rigle,coloane		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	18,70
	7122050013400	Zidar	h-om	2,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,805
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,935
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,187
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,788
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,610
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	273,207
	4100126202818	Apa	m3	0,209
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,477
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,554
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,70
	7122050013400	Zidar	h-om	3,740
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,570
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,805
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,870
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin"	kg	19,727
	4100126202818	Apa	m3	0,019

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,561
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,805
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,935
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios)	m2	18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,285
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip latex lucios)	kg	7,480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,122
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,935
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037
Total				
Total Glafuri,rigle,coloane				
		1.5. Diverse		
27	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400
28	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,250
29	TrI1AA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul)	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,750
30	TsI50B5	Transportarea deseu constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,290
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				

1	2	3	4	5
TVA				
Total Lucrari de constructie				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.Ș.	L.Ș.

