

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1683972528971 <u>13</u> din <u>mai</u> 2023
Obiectul achiziției: Utilaj pentru cantină

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Dulapuri frigorifice						
1.1. Dulapuri frigorifice	208420012000	Turcia	Kayalar	Caracteristici minime: Dimensiuni: L1400*A830*2050 H; Regim de temperatură: +2*C+8*C; Volum-1334 litri; Tip de răcire – dinamică; Cantitate de uși – 2 bucăți; Executarea unei uși – oarbe; Pозиționarea superioară a unității frigorifice; Iluminarea spațiului interior; Material – oțel inoxidabil; Putere, voltaj – 220 V, 0,7kW; Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni; Anul producerii minim 2022.	Dimensiuni: L1400*A830*2050 H; Regim de temperatură: +2*C+8*C; Volum-1334 litri; Tip de răcire – dinamică; Cantitate de uși – 2 bucăți; Executarea unei uși – oarbe; Pозиționarea superioară a unității frigorifice; Iluminarea spațiului interior; Material – oțel inoxidabil; Putere, voltaj – 220 V, 0,7kW; Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni;	Termenul de livrare la comandă , după semnarea contractului timp de 60 zile calendaristice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Anul producerii minim 2022.	
1.2. Dulap de temperatură scăzută	208420012100	Turcia	Kayalar	Caracteristici minime: Dimensiuni: L1400*A830*H2050; Regim de temperatură: -18°C -22°C Volum -1334 litri; Tip de răcire – dinamică; Cantitate de uși– 2 buc; Executarea unei uși – oarbe; Poziționarea superioară a unității frigorifice; Iluminarea spațiului interior; Material: oțel inoxidabil; Pe roți; Putere, voltaj – 220 V, 0,7kW; Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni; Anul producerii minim 2022.	Dimensiuni: L1400*A830*H2050; Regim de temperatură: -18°C -22°C Volum -1334 litri; Tip de răcire – dinamică; Cantitate de uși– 2 buc; Executarea unei uși – oarbe; Poziționarea superioară a unității frigorifice; Iluminarea spațiului interior; Material: oțel inoxidabil; Pe roți; Putere, voltaj – 220 V, 0,7kW; Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni; Anul producerii minim 2022.	Termenul de livrare la comandă , după semnarea contractului timp de 60 zile calendaristice
1.3. Combină frigorifică	NRS9181VXB	Slovenia	Gorenje	Caracteristici minime: Dimensiuni: L91.5cm*Ad.70cm*H179cm; Volum - 510L/333L; Regim de temperatură: +2°C+8°C; Tip de răcire – no frost; Cantitate de uși – 2 bucăți; Executare uși – 2 se deschid (side by side);	Dimensiuni: L91cm*Ad.68,7cm*H179,3cm; Volum - 532l; Regim de temperatură: +2°C+8°C; Tip de răcire – no frost; Cantitate de uși – 2 bucăți;	Termenul de livrare la comandă , după semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Poziționarea totală a unității frigorifice; Iluminarea spațiului interior; Dozator apa: da; Nivel zgomot: 43db; Compartiment Big Box: 1; Material – oțel inoxidabil; Putere, voltaj – 220 V, 0,7kW; Culoarea – negru; Termen de garanție: minim 24 de luni. Anul producerii minim 2022.	Executare uși – 2 se deschid (side by side); Poziționarea totală a unității frigorifice; Iluminarea spațiului interior; Dozator apa: da; Nivel zgomot: 41db; Compartiment Big Box: 1; Material – oțel inoxidabil; Putere, voltaj – 220 V, 0,7kW; Culoarea – gri; Termen de garanție: minim 24 de luni. Anul producerii minim 2022.	
Lot 2: Cuptor cu abur						
Cuptor cu abur	XEVC-1011-E1RM ONE ELECTRIC	Italia	UNOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L75cm*A77,3cm*H101,0 cm; Număr de nivele: 10; Distanța dintre nivele: 67 mm; Tip recipient gastronom: GN 1/1; Dimensiunea recipientului gastronom (exterior/ interior): 530*325/ 500*300; Panou de control: electronic; Spălătorie automată auto; Racord la instalații sanitare; Interval de temperatură: de la 30 la 260°C;	Dimensiuni: L75cm*A77,3cm*H101,0 cm; Număr de nivele: 10; Distanța dintre nivele: 67 mm; Tip recipient gastronom: GN 1/1; Dimensiunea recipientului gastronom (exterior/ interior): 530*325/ 500*300; Panou de control:	Termenul de livrare la comandă , dupa semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Stocare de până la 256 de programe de utilizator; Posibilitatea de a atribui un nume și o imagine programelor salvate; Salvarea numelui rețetei în orice limbă; Ventilatoare cu mișcare reversibilă; 4 rate de debit de aer programabile stabilite de operator; 4 poziții programabile ale ventilatorului semistatic stabilite de operator; Iluminarea volumului i interior; Material: oțel inoxidabil; Carcasa N sau analog, adaptat p/u cuptorul cu abur; Filtru dedurizator de apă DVA sau analog, de 12litri; Putere, voltaj – 380 V, 18,5 kW; Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni; Anul producerii minim 2022.	electronic; Spălătorie automată auto; Racord la instalații sanitare; Interval de temperatură: de la 30 la 260°C; Stocare de până la 256 de programe de utilizator; Posibilitatea de a atribui un nume și o imagine programelor salvate; Salvarea numelui rețetei în orice limbă; Ventilatoare cu mișcare reversibilă; 4 rate de debit de aer programabile stabilite de operator; 4 poziții programabile ale ventilatorului semistatic stabilite de operator; Iluminarea volumului i interior; Material: oțel inoxidabil; Carcasa N sau analog, adaptat p/u cuptorul cu abur; Filtru dedurizator de apă DVA sau analog, de 12litri; Putere, voltaj – 380 V, 18,5 kW;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni; Anul producerii minim 2022.	
Lot 3: Aragaz electric						
Aragaz electric cu 4 arzătoare	EMP.PLS.9KE0 20-P	Turcia	Empero	Caracteristici minime: Dimensiuni:L800*A900*H300; Desktop de instalare: da; Număr de arzătoare: 4; Poziții comutatoare: 6; Igienic și ușor de curățat: da; Corp din oțel inoxidabil: da; Carcasa adaptat pentru aragaz; Putere, voltaj – 380 V, 16 kW; Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Dimensiuni:L800*A900*H300; Desktop de instalare: da; Număr de arzătoare: 4; Poziții comutatoare: 6; Igienic și ușor de curățat: da; Corp din oțel inoxidabil: da; Carcasa adaptat pentru aragaz; Putere, voltaj – 380 V, 16 kW; Culoarea – gri deschis; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Termenul de livrare la comandă , dupa semnarea contractului timp de 60 zile calendaristice
Lot 4: Mobilier specific pentru cantină						
4.1.Masă de producție cu o baie de spălare (zona spălare)	MPC1S-N	Moldova	DINOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L170cm*170cm*H85cm Baia de spălare L500*1500*H300 Baltul și cadru din oțel inoxidabil Cu raft din oțel inoxidabil Termen de garanție: minim 24 de luni	Dimensiuni: L170cm*170cm*H85cm Baia de spălare L500*1500*H300 Baltul și cadru din oțel inoxidabil Cu raft din oțel inoxidabil Termen de garanție: minim 24 de luni	Termenul de livrare la comandă , dupa semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Masă de producție cu o baie de spălare (zona spălare)	MPC1S-N	Moldova	DINOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L90cm*170cm*H85cm Baia de spălare L800*1600*H300 Baltul și cadru din oțel inoxidabil Cu raft din oțel inoxidabil Termen de garanție: minim 24 de luni	Dimensiuni: L90cm*170cm*H85cm Baia de spălare L800*1600*H300 Baltul și cadru din oțel inoxidabil Cu raft din oțel inoxidabil Termen de garanție: minim 24 de luni	Termenul de livrare la comandă , dupa semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare
4.3. Masă de producție cu 2 căzi de spălat (zona spălare)	MPC2S-N	Moldova	DINOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L130cm*170cm*H85cm Baia de spălare L600*1600*H400 Baltul și cadru din oțel inoxidabil Cu raft din oțel inoxidabil Termen de garanție: minim 24 de luni	Dimensiuni: L130cm*170cm*H85cm Baia de spălare L600*1600*H400 Baltul și cadru din oțel inoxidabil Cu raft din oțel inoxidabil Termen de garanție: minim 24 de luni	Termenul de livrare la comandă , dupa semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare
4.4. Masă de producție (zona caldă)	MP1R-N	Moldova	DINOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L110cm*170cm*H85cm Baltul și cadru din inox Cu raft din inox Cu margine din inox Termen de garanție: minim 24 de luni	Dimensiuni: L110cm*170cm*H85cm Baltul și cadru din inox Cu raft din inox Cu margine din inox Termen de garanție: minim 24 de luni	Termenul de livrare la comandă , dupa semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare
4.5. Masă de producție cu 2 căzi de spălat (zona caldă)	MPC2S-N	Moldova	DINOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L140cm*170cm*H85cm; Baia de spălare L500*1500*H300; Baltul și cadru din oțel inoxidabil; Cu raft din oțel inoxidabil; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Dimensiuni: L140cm*170cm*H85cm; Baia de spălare L500*1500*H300; Baltul și cadru din oțel inoxidabil;	Termenul de livrare la comandă , dupa semnarea contractului timp

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Cu raft din oțel inoxidabil; Termen de garanție: minim 24 de luni.	de 15 zile lucrătoare
4.6. Masă de producție (zona caldă)	MP1R-N	Moldova	DINOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L550cm*160cm*H85cm; Baltul, cadru raftul și marginea din inox; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Dimensiuni: L550cm*160cm*H85cm; Baltul, cadru raftul și marginea din inox; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Termenul de livrare la comandă, după semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare
4.7. Masă de producție cu 2 căzi de spălat (carne-pește)	MPC2S-N	Moldova	DINOX	Caracteristici minime: Dimensiuni: L120cm*160cm*H85cm; Baia de spălare L500*1500*H300; Baltul și cadru din oțel inoxidabil; Cu raft din oțel inoxidabil; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Dimensiuni: L120cm*160cm*H85cm; Baia de spălare L500*1500*H300; Baltul și cadru din oțel inoxidabil; Cu raft din oțel inoxidabil; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Termenul de livrare la comandă, după semnarea contractului timp de 15 zile lucrătoare

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Bezedă Viorel În calitate de: director general
Ofertantul: SC "Dina Cociug" SRL Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 38/7

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1683972528971</u> <u>13</u> din <u>mai 2023</u>
Obiectul achiziției: Utilaj pentru cantină

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1: Dulapuri frigorifice										
39700000-9	Dulapuri frigorifice	buc	1	34463,33	41356,00	34463,33	41356,00	Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 60 zile lucrătoare de la semnarea contractului	Nu se aplică	
39700000-9	Dulap de temperatură scăzută	buc	1	43097,5	51717,00	43097,5	51717,00			
39700000-9	Combină frigorifică	buc	1	19375,00	23250,00	19375,00	23250,00			
Lot 2: Cuptor cu abur										
39700000-9	Cuptor cu abur	buc	1	95446,67	114536,00	95446,67	114536,00	Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului		
Lot 3: Aragaz										

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitate a	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
electric										
39700000-9	Aragaz electric cu 4 arzătoare	buc	1	30689,17	36827,00	30689,17	36827,00	Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 60 zile lucrătoare de la semnarea contractului.		
Lot 4: Mobilier specific pentru cantină										
39700000-9	Masă de producție cu o baie de spălare (zona spălare)	buc	1	9240,00	11088,00	9240,00	11088,00	Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 15 zile lucrătoare din data solicitării scrise prin e-mail al Cumpărătorului.		
39700000-9	Masă de producție cu o baie de spălare (zona spălare)	buc	1	7120,83	8545,00	7120,83	8545,00			
39700000-9	Masă de producție cu 2 căzi de spălat (zona spălare)	buc	1	10366,66	12440,00	10366,66	12440,00			
39700000-9	Masă de producție (zona caldă)	buc	1	4908,33	5890,00	4908,33	5890,00			
39700000-9	Masă de producție cu 2	buc	1	10033,33	12040,00	10033,33	12040,00			

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	căzi de spălat (zona caldă)									
39700000-9	Masă de producție (zona caldă)	buc	1	3900,00	4680,00	3900,00	4680,00			
39700000-9	Masă de producție cu 2 căzi de spălat (carne -pește)	buc	1	9312,18	11175,00	9312,18	11175,00			
TOTAL:	277 953,33						333544,00			

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Bezede Viorel În calitate de: director general
Ofertantul: SC "Dina Cociug" SRL Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 38/7